

SCHULTE
Lagertechnik



Legbordstellingen Grootvakstellingen Palletstellingen Draagarmstellingen Stellingen met tussenvloeren en bordessen







# Hoofdcatalogus
## 2018/2019



# » Uw magazijnadviseur:
## Onze catalogus 2018/2019

Beste klanten en partners,

In de catalogus voor 2016/2017 vindt u talrijke vernieuwingen en optimaliseringen waarmee u ons motto ‘liever.logisch.opslaan’ nog eenvoudiger maakt.

Naast onze diverse productportfolio, zijn we ook op het gebied van digitale media altijd beschikbaar voor u. U kunt de nieuwe SCHULTE 3D Configurator de hele dag door gebruiken voor een directe offerte en uw geconfigureerde schap wordt direct als 3D-visualisatie weergegeven. Op onze homepage heeft u de mogelijkheid om onze hoofdcatalogus en verder informatiemateriaal in de catalogusportal te bekijken en te downloaden. Daarnaast houden we u op de hoogte van nieuwe onderwerpen op sociale media en voorzien u van een schat aan informatie.

We hebben veel verbeteringen aangebracht, vooral op het gebied van palletstellingen. Met de selectie van de nieuwe liggers variant LNS wordt de economische efficiëntie verhoogd en wordt de selectie van de accessoires vergemakkelijkt door een uniforme liggerdiepte van 50 mm. Nieuwe laadtabellen vereenvoudigen de selectie van profieltypen en zorgen voor een veilige opslag van de goederen.

Met de nieuwe SCHULTE-hoofdcatalogus hebt u altijd overzicht over de complete wereld van de magazijntechniek; en een one-stop-shop!

Vriendelijke groeten,

A. Schulte

Andrea Schulte,
directeur-aandeelhouder SCHULTE Lagertechnik




## Legbordstellingen Inhaaksysteem 14

legbordstellingen | dubbelzijdige stellingen | stellingsets | hoekstellingen | speciale stellingen | kanbanstellingen | Doorrolstellingen | stellingen met schuine legborden | kleine onderdelenstellingen | auto-onderdelenopslag | milieustellingen | levensmiddelenstellingen | systeemcomponenten en toebehoren | ladenblokken | bakken en kratten | ladders

Projectvoorbeelden 42-43, 56-57, 64-65





## Legbordstellingen Schroefsysteem 112

Legbordstellingen | systeemcomponenten en toebehoren





## Kantoorstellingen 134

legbordstellingen inhaaksysteem | legbordstellingen schroefsysteem | systeemcomponenten en toebehoren

Projectvoorbeeld 158-159





## Grootvakstellingen 160

WS 2000 voor niveaubelastingen tot 400 kg
WS 3000 voor niveaubelastingen tot 500 kg
Z1 voor niveaubelastingen tot 776 kg
W 100 voor niveaubelastingen tot 1.015 kg | W 100 milieustellingen






## Palletstellingen 192

Belangrijke planningsinformatie 202-203

Complete stellingen | liggers en frames | systeemcomponenten en toebehoren | milieustellingen | platenstellingen | langgoedstellingen | kabelhaspelstelling

Projectvoorbeeld 194-195


## Draagarmstellingen 220

K 1000 voor lichte belastingen
K 3000 voor middelzware belastingen
K 6000 voor zware belastingen





## Stellingen met tussenvloeren en bordessen 240

stellingen met tussenvloeren | 1500 mm legbord | SPRINKLERplus geperforeerde legborden | bordessen | stellinginspectie

Projectvoorbeelden 248-251, 256-259

**Woordenlijst | Trefwoordenregister | Artikelnummeroverzicht** 264

# » Onze **sterke kanten** in uw **voordeel**

Hoe komen wij tot de beste magazijnoplossing? Elke dag opnieuw is het deze vraag die ons steeds weer motiveert. Deze maakt onze vestiging in Sundern tot het centrum van onze kerncompetenties op het gebied van advies, ontwerp en fabricage. Hier ontstaat datgene dat ons onderscheidt: hoogwaardige, flexibele en veilige magazijnsystemen waaraan hoge eisen worden gesteld.

## Advies



### » Optimaal adviseren voor uw magazijn

- Individueel advies en planning
- Analyse van de behoeften, ruimtelijk voorwaarden, logistiek processen in het object
- 3D-ruimtebenuttingsconcept
- Magazijn voor uw specifieke eisen

## Innovatie



### » Innovatief door communicatie

- Nauw contact met de vakhandel
- Met communicatiecultuur impulsen voor innovaties
- Bottlenecks in de magazijntechniek komen aan het licht
- Praktische en visionaire oplossingen

## Fabricage



### » Volledige competentie op een locatie

- Verkoop, ontwikkeling en Productieblokkering
- Marktbetrokkenheid, productkwaliteit en oplossingscompetentie onder één dak
- Kwaliteit, op maat gemaakt magazijnsystemen en persoonlijk klantenservice door jarenlange ervaring



## Service



### » Ondersteuning voor uw succes

- Tijdige offertes
- Levertijden volgens afspraak
- Uitgebreid advies
- Kortlopende leverantie van reserveonderdelen
- Stellinginspecties
- Een groot aantal bijscholingen in de SCHULTE Akademie

## Montage



### » Van concept naar realiteit


- Snelle en vlotte montage door onze monteurs
- Onze monteurs kennen de magazijnsysteem van SCHULTE van binnen en van buiten
- Professioneel gemonteerd volgens alle veiligheidscriteria
- Magazijnproject met succes en volgens de voorschriften zal worden afgerond

## Veiligheid




### » Betrouwbaar zonder mitsen en maren

- Vertrouwen op de veiligheid van het magazijn
- Lid van het Duitse ‚Verband für Lagertechnik und Betriebseinrichtungen' (LBE)
- Alle legbordstellingen zijn door de TÜV getest en hebben het RAL-kwaliteitskeurmerk
- Tien jaar nalevergarantie op onze legbordstellingen




Sinds de oprichting in 1921 heeft Gebrüder Schulte zich continu verder ontwikkeld en is vandaag de dag een toonaangevende leverancier van stellingsystemen en producten rondom de badkamer. We nemen een kijkje in de historie van de onderneming.

# » Het **verhaal** van een familietraditie




## De eerste steen voor een traditie

Onze historie begint meer dan 90 jaar geleden. In 1921 besloten de broers Franz en Josef Schulte het ambacht van hun ouders niet op te nemen. Ze richtten de Metallwarenfabrik Gebrüder Schulte op, die vandaag de dag door de derde generatie uit de familie wordt geleid.

## Moeilijke tijden en opbouw

Het bedrijf werd opgericht in woelige tijden. Eerst zorgde de opleving van de gouden twintiger jaren al snel voor een goede groei. Maar in 1929 werden onze thuismarkten getroffen door de wereldwijde economische crisis. En nog tien jaar later begon de Tweede Wereldoorlog. De oprichters loodsten Gebrüder Schulte door deze moeilijke periode en benutten het Wirtschaftswunder in de jaren vijftig en zestig om het bedrijf opnieuw op te bouwen. Wij boekten vele successen. Destijds lag het zwaartepunt van de productie op metaalwaren voor huishoudelijk gebruik. In 1960 begonnen wij met de productie van huishoudstellingen. De zaken gingen voorspoedig en wij maakten een snelle groei door.

## Groei en verhuizing

Om te kunnen groeien is ruimte essentieel. SCHULTE Lagertechnik verhuisde daarom in 1971 naar het industriegebied 'Zum Dümpel' om daar verder te groeien. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot meer dan 400 medewerkers en heeft meer dan 30.000 m² productie- en magazijnoppervlakte. In de loop van de tijd werd de focus verlegt in de richting van de industrie en handel. In 1982 produceerden wij voor het eerst industriestellingen en begonnen ook met de productie van douchecabines. Vanaf 1989 maken wij ook zwaarlaststellingen. Met de bouw van een hoogbouwmagazijn in 1999 werden wij een systeemfabrikant en gingen we ons toeleggen op grote projecten.

## Aangekomen in de 21e eeuw

In het nieuwe millennium zijn voortdurende innovatie en uitgebreide dienstverlening belangrijke succesfactoren geworden. In 2003 introduceerden wij de MULTIplus legbordgeneratie. Wij leveren onze handelspartners en klanten een uitgebreid assortiment diensten; sinds 2009 bijvoorbeeld stellinginspecties. In 2011 vierde SCHULTE Lagertechnik zijn 90-jarig jubileum en werd het systeembordes ingevoerd. Het jaar daarna, in 2012, kwamen daar de multifunctionele staanders bij. In 2013 ging de SCHULTE Akademie, ons interne opleidingscentrum voor handelspartners, van start. Om de productiecapaciteit op te voeren werd in 2014 een extra legbordenstraat geïnstalleerd. Een extra hoogbouwmagazijn zorgt er sinds 2014 ook voor dat onze leveringsperformance nog verder kon worden verbeterd. Of de oprichters van het bedrijf dat hadden voorzien? Wij kijken vol vertrouwen naar de toekomst.

# » Het SCHULTE-VERHAAL

SCHULTE Lagertechnik kijkt terug op een lange traditie. In een interview schetst directrice Andrea Schulte een persoonlijk beeld van meer dan 90 jaar bedrijfsontwikkeling en de mensen daarachter.

**Andrea Schulte, u bent al sinds uw jeugd nauw betrokken bij het bedrijf van uw grootvader. Hebt u er altijd van gedroomd om ooit leiding te geven aan SCHULTE?**

» Andrea Schulte: Ja, ik was van jongs af aan al gefascineerd door de wereld van de handel. Ik vond het altijd heel bijzonder als ik met mijn opa mee mocht naar 'kantoor' en het geluid van de ratelende typemachines of de spanning bij het inkopen en verkopen meekreeg. Wanneer hij de post doornam mocht ik de mooiste postzegels, die vaak van overal uit de wereld kwamen, van de enveloppen knippen en houden. Omdat mijn vader door een auto-ongeluk helaas vroeg is overleden, kreeg ik al jong van mijn grootouders te horen dat ik op een dag aan het hoofd van het bedrijf zou staan. Voor mij was dat als oudste van het gezin een opdracht die mij tot op de dag van vandaag nog met trots vervult.

**Hoe was dat voor u als vrouw?**

» Ik heb nooit een verschil tussen man en vrouw gezien. Mijn oma werkte ook al in het bedrijf. In 1936 haalde zij haar rijbewijs, zodat ze mijn opa naar klanten en leveranciers kon rijden. Dat was destijds niet bepaald gebruikelijk. Ze was ook nauw bij het bedrijf betrokken.

**Door wie wordt u zelf geïnspireerd?**

» Voorbeelden heb ik niet zo direct. Maar ik lees graag biografieën van succesvolle ondernemers en die inspireren mij.

» Zo kunnen we succesvol blijven.

**SCHULTE is al jarenlang in handen van de familie die het bedrijf ook heeft opgericht. Wat is uw motivatie?**

» Mijn oom heeft het bedrijf vele jaren met succes geleid en nu zijn mijn neef en ik de derde generatie die Gebrüder Schulte leidt.

Voor ons allebei was het altijd al duidelijk dat wij in het familiebedrijf zouden



gaan werken en het bedrijf zouden voortzetten. Het mooie aan ons bedrijf is de erg platte hiërarchie en de medewerkers, die volledig achter ons staan. Zo kunnen wij succesvol blijven. En dat is natuurlijk ook erg prettig.
Of het voor onze kinderen ook zo vanzelfsprekend is om in het bedrijf te gaan werken, dat weet ik niet. Ik denk dat wij die beslissing maar aan hen zelf moeten overlaten.

**Wat is het verhaal achter uw familiebedrijf?**

» Oorspronkelijk was het ambacht van mijn familie het leerlooien (Duits: gerben). Daar komt onze bijnaam 'Lohgerber' vandaan. Mijn grootvader wilde niet doorgaan met dit ambacht. Samen met zijn broer richtte hij in 1921 de metaalwarenfabriek Firma Gebrüder Schulte op en leidde dat in moeilijke tijden door de economische crisis en de tweede wereldoorlog. Daarna gaf hij succesvol leiding aan de groei in de tijden van het 'wirtschaftswunder'. Door zijn verhalen en het vertrouwen





» ... een opdracht die me tot op de dag van vandaag nog met trots vervult!

dat hij in mij had, was het voor mij altijd al duidelijk dat ik in het bedrijf zou gaan werken en de familietraditie zou voortzetten. Ook mijn opleiding heb ik consequent daarop afgestemd.

» We zullen veel energie steken in het ontwikkelen van nieuwe producten.

**Met welke producten is Gebrüder Schulte begonnen?**

» Onze eerste producten waren onder andere gordijnstangen, de zogenaamde 'vitragestangen'. Destijds had iedereen nog voor elk raam gordijnen. In de jaren 50 kwamen daar boodschappenkarretjes bij. Wij hebben altijd gekeken naar producten die in het huishouden worden gebruikt. Onze grote klanten waren toentertijd de warenhuizen en de postorderbedrijven zoals Otto en Quelle.
Zo hebben wij dan in het begin van de jaren 60 ook de huishoudstelling bedacht als voorraad- en kelderstelling.

**Tegenwoordig bent u succesvol in de markt met industriële stellingen. Hoe kwam u daar op?**

» Dat komt door een gelukkige samenloop van omstandigheden. Meerdere handelaren zijn samen op zoek gegaan naar een nieuwe fabrikant. Omdat wij al stellingen voor huishoudelijk gebruik produceerden, was de productie van industriële stellingen natuurlijk niet vreemd. Destijds werden er ook nog veel schroefstellingen verkocht, zodat we in eerste instantie alleen maar grotere materiaaldikten hoefden aan te bieden.
In de loop van de tijd hebben wij daar dan ons assortiment industriële stellingen uit ontwikkeld.

**SCHULTE ontwerpt en fabriceert naast stellingen ook complexe systeembordessen. Hoe is dat zo gekomen?**

» Tijdens de opbouw van onze projectactiviteiten met stellingsystemen van meerdere etages voor magazijnen met kleine onderdelen zijn we steeds vaker staalconstructies gaan gebruiken. Bordessen zijn vaak een uitbreiding voor deze stellingsystemen en zo ontwikkelden wij ons op dat gebied steeds verder in zowel het ontwerpen als fabriceren. Het lag voor de hand om met deze systeembordessen een nieuw marktsegment te betreden.

**Hoe ziet u zichzelf en SCHULTE Lagertechnik over 20 jaar?**

» Over 20 jaar zie ik SCHULTE als een van de toonaangevende fabrikanten in de branche. We zullen veel energie steken in het ontwikkelen van nieuwe producten. De projectactiviteiten zullen steeds belangrijker worden. Ook 'dienstverlening' en 'service' zullen in de magazijntechniek steeds belangrijker worden. Zo hebben wij kortgeleden nieuwe visualisatiesoftware voor onze klanten uitgebracht, waarmee ze stellingsystemen in 3D kunnen ontwerpen en bekijken.

Ons bedrijf is goed voorbereid op de toekomst en ik kijk ernaar uit om de nieuwe uitdagingen van de markt met innovatieve producten en gemotiveerde medewerkers tegemoet te treden.



# » Ik wil het in **3D zien!**

SCHULTE Lagertechnik ondersteunt zijn handelspartners bij het presenteren van offertes met een nieuwe 3D-visualisatiesoftware. De pCon-Planner visualiseert magazijnvarianten in virtueel 3D.


## Het succes begint met nadenken

Om het ontwerpen van een magazijn gemakkelijker te maken gebruikt SCHULTE Lagertechnik software waarmee de verschillende scenario's vooraf kunnen worden gecalculeerd en in 3D worden gevisualiseerd. De software biedt verschillende tools waarmee ruimtes kunnen worden getekend en een magazijn met de verschillende componenten kan worden ontworpen.

Op die manier kunnen niet alleen aspecten zoals architectuur, opslagoppervlakte, goederenstroom, maar ook de kosten in het ontwerpproces worden afgestemd. Dit resulteert zowel in een enorme tijdwinst en een kleinere kans op fouten.

De bediening van de pCon-Planner is intuïtief en het resultaat voldoet aan de steeds hogere eisen die de markt stelt aan de vormgeving van een moderne offerte. De individuele en klantvriendelijke manier waarop met pCon-Planner offertes kunnen worden gemaakt, verhoogt de kans dat de offerte opdracht wordt aanzienlijk en biedt de gebruiker daardoor een concurrentievoordeel.

Ontwerpen kunnen op elk gewenst moment en relatief eenvoudig flexibel worden aangepast. Het zo ontworpen magazijn kan naar keuze als foto of als video worden bekeken. Wij stellen u de software graag kosteloos beschikbaar. Via de SCHULTE Akademie krijgt u de noodzakelijke kennis om effectief te kunnen werken met de pCon-Planner.






# » De nieuwe **SCHULTE 3D Configurator**

Of u nu legbordstellingen, palletstellingen of draagarmstellingen zoekt; met de SCHULTE 3D-Configurator voor dealers kan de passende oplossing eenvoudig worden geconfigureerd, in real-time worden gevisualiseerd en vervolgens als kant-en-klare offerte worden geëxporteerd.

## Ontwerp, offerte en bestelling

Met SCHULTE 3D-Configurator kunt u direct op locatie gedetailleerd plannen en adviseren. U krijgt altijd de beste offerte voor de door u geconfigureerde stellingoplossing.

Via de met een wachtwoord beveiligde toegang kunt u alle klantenprojecten opslaan en opnieuw openen. En omdat aan uw gebruikersprofiel ook uw persoonlijke prijsvoorwaarden zijn gekoppeld, kunt u offertes klantspecifiek exporteren. Bij alle via de SCHULTE 3D-Configurator samengestelde projecten krijgt u altijd de beste prijs voor uw aanvraag.

De informatie die nodig is voor een configuratie wordt stap voor stap opgevraagd. Op basis daarvan kunt u de benodigde stellingen uitkiezen en aanpassen. Elke verandering wordt direct in een 360°-weergave gevisualiseerd en geeft u zo een fascinerende indruk van het resultaat.

## Uw voordelen:

- **3D-visualisatie van de geconfigureerde stellingen in real time**
- **Online on-site via pc, Laptop of tablet bruikbaar**
- **Directe offerte**
- **Online bestelfunctie**
- **24 uur per dag 365 dagen per jaar**



# » Competentie met **sociale media** en **online marketing**

SCHULTE Lagertechnik goes social – op verschillende sociale mediaplatforms en op onze homepage vindt u interessante onderwerpen over beurzen, evenementen en lopende projecten. Grijp deze kans en volg ons!

SCHULTE Lagertechnik



facebook



YouTube



XING



LinkedIn



## Uw voordelen:

- » Productinformatie
- » Catalogus portal
- » Projectvoorbeelden
- » Eventen
- » Persberichten
- » Productvideos



# » De **SCHULTE Academie**
## Succestraining voor onze partners

In de SCHULTE Academy bieden we u een seminar en een trainingsprogramma over SCHULTE opslagtechnologie en magazijnlogistiek. Hier krijgt u nog meer expertise in consulting, planning en verkoop.

**Doeltreffende argumenten - van stelling tot magazijnlogistiek**
Verkoopsucces heeft goede argumenten nodig. SCHULTE Lagertechnik heeft het juiste aanbod: industriële stellingen, staalconstructieplatforms of dienstverlening. Ons moderne opleidingscentrum, de SCHULTE Academie, biedt u de gelegenheid tijdens praktijkgerichte seminars en cursussen uw succespotentieel te vergroten. Daarmee heeft u niet alleen de juiste producten, maar ook de juiste argumenten aan uw zijde.

**De SCHULTE Academie biedt bijvoorbeeld:**
- Productscholingen: onze magazijntechniek tot in alle details
- Handelsdagen: alle wetenswaardigheden voor succesvolle verkoop
- Opleiding tot gecertificeerd stellinginspecteur
- Cursussen over softwaretools: optimalisatie van offertes met tools zoals pCon-planner

En omdat er morgen misschien weer betere argumenten zijn dan gisteren, actualiseren wij ons cursus- en seminaraanbod continu.

**Magazijntechniek uitgelegd door specialisten**
Profiteer van onze knowhow en word een expert op het gebied van stellingsystemen in de magazijntechniek. Maak gebruik van de mogelijkheid om uw klant optimaal te adviseren en breng de voordelen van de producten van SCHULTE Lagertechnik met overtuigende argumenten over.

**Gebruik uw volledige verkooppotentieel**
Ga in de SCHULTE Academie samen met ons een succesoffensief aan! Wij verheugen ons over uw deelname! Informatie over het actuele seminaraanbod van de SCHULTE Academie vindt u in het partnergedeelte van onze homepage.



# Legbordstellingen inhaaksysteem

## – maatwerk en zwaar belastbaar





# Legbordstellingen inhaaksysteem


**Systeemoverzicht** vanaf 16

**Complete stellingen** vanaf 22

Legbordstellingen, eenzijdig bedienbaar, kruisschoren 22 - 27
Legbordstellingen, tweezijdig bedienbaar, langstraversen 28 - 33
Dubbelzijdige stellingen, kruisschoren 34 - 35
Dubbelzijdige stellingen, langstraversen 36 - 37
Hoekstelling 38 - 39
**MULTIplus**-Pack en **MULTIplus**-Set 40 - 41
Projectvoorbeeld 42 - 43

**Speciale stellingen** vanaf 44

Complete module voor kleine onderdelenmagazijnen 44 - 45
Kanban- / dubbelzijdige Kanbanstelling 46 - 47
Schuine legbord- / combi-legbordstelling 48
Picking- / schuine legbordstelling XL 49
Langgoedstelling / ladenstelling 50
Draadkorvenstelling / kleine onderdelenstelling 51
Drankenkrattenstelling / wijnrek 52
Garderobestelling / kasten met deuren 53
Kleine onderdelenstellingsets 54 - 55
Projectvoorbeeld 56 - 57

Auto-onderdelenopslag vanaf 58
Garagestellingsets 60
Wielen- / bandenstelling 61
Containerstellingsets 62
Grootvak wielen-bandenstelling 63
Projectvoorbeeld 64 - 65

Milieustellingen vanaf 66
Kleinverpakking- / opvangbakstellingen 68 - 69

Levensmiddelenstellingen vanaf 70
Aluminium- en RVS-stellingen 70 - 71

**Toebehoren** vanaf 72


**MULTIplus** legborden 74 - 75
**MULTIplus** T-profielen en stabiliseringsprofielen 76 - 77
**MULTIplus** T-profiel-frames 78 - 79
Stellingcomponenten en toebehoren 80 - 99
Ladenblokken 100 - 101
Kratten en containers 102 - 107
Stellingladders 108 - 111

# » Inhaaksysteem

## modulair, flexibel, innovatief

- snelle en eenvoudige montage, flexibel ombouwen mogelijk
- modulaire aanpassing van de stellingen met uitgebreid programma systeemtoebehoren en onderlinge compatibiliteit
- een- en tweezijdig bedienbaar
- geschikt voor het opbouwen van dubbelzijdige stellingen en stellingen met tussenvloeren
- grote flexibiliteit en eenvoudig te vervangen toebehoren dankzij **MULTIplus** systeemperforatie
- handmatig plaatsen en uitnemen
- de belastbaarheid van de **MULTIplus** legborden is direct herkenbaar door de ingestanste markering op de rand aan de voorzijde. Daardoor kan overbelasting eenvoudig worden voorkomen.





## » MULTIplus T-profiel

### Flexibel in de hoogte door het 25mm-raster

De perforatie **van de MULTIplus T-profielen** van het SCHULTE-inhaaksysteem heeft een **25mm-raster**. In combinatie met de **MULTIplus85** en **MULTIplus150** legborden, die ook een randhoogte van 25 mm hebben, ontstaat een ongekende flexibiliteit in de hoogteverstelbaarheid en de benutting van de magazijncapaciteit.


De afstemming tussen het raster en de legborden maakt het mogelijk de stelling optimaal aan te passen op de goederen die moeten worden opgeslagen en zo de beschikbare ruimte in de stelling zo volledig mogelijk te benutten.

# » MULTIplus legborden

## » Variabele randhoogtes
van 25 en 40 mm

De legborden van SCHULTE Lagertechnik zijn leverbaar met een randhoogte van **25 mm** of **40 mm**. De belastbaarheid van de legborden is direct herkenbaar aan de ingeslagen stansing aan de voorkant van de rand.

TIP Onze **MULTIplus85** en **MULTIplus150** legborden zorgen met hun randhoogte van 25 mm in combinatie met het 25mm-raster van de T-profielen voor een optimale benutting van de magazijnoppervlakte.







## » Variabele breedtes en dieptes
voor een optimale aanpassing

Legborden van SCHULTE Lagertechnik zijn leverbaar in vier verschillende breedtes en een groot aantal dieptes. Hierdoor kan de magazijninrichting optimaal worden afgestemd op de beschikbare magazijnoppervlakte en de goederen die moeten worden opgeslagen.

## » Variabele belastingen
voor alle goederen

Voor uiteenlopende eisen aan de belastingen per niveau levert SCHULTE Lagertechnik vier verschillende legbordtypen.

Die **MULTIplus** legborden **MULTIplus85**, **MULTIplus150**, **MULTIplus250** en **MULTIplus330** kunnen belastingen dragen van 85 tot 330 kg.

Met de als optie te monteren verstevigingsrug kunnen de belastingen per niveau nog worden verhoogd tot 410 kg. Dat is op elk gewenst moment achteraf mogelijk.



# » Een modulair (inhaak-)systeem

## voor ontelbare combinatiemogelijkheden ...

Alle stellingen en de complete toebehoren kunnen onderling worden gecombineerd.
Hierdoor kunnen de stellingen individueel worden aangepast en branchespecifiek worden gebruikt.

**Voordelen:**

- een uniek systeem voor een groot aantal eisen
- achteraf veranderen of aanpassen van de stellingen mogelijk



# » Afwerking oppervlakte

## in allerlei varianten

Alle legborden en T-profiel-frames zijn in de standaarduitvoering sendzimirverzinkt of gepoedercoat in RAL 7035 lichtgrijs. De T-profiel-frames zijn ook leverbaar in RAL 5010 gentiaanblauw, RAL 3000 vuurrood en zwart.



# » Eenzijdig bedienbaar

## stabilisering met kruisschoren

Kruisschoren geven de inhaakstellingen stabiliteit doordat de achterzijdes van de stellingen worden opgespannen.

**Voordelen:**

- eenvoudig uitlijnen van de stelling met spanners aan de kruisschoren
- voordelige stabiliseringsvariant
- ideaal voor het opbouwen van stellingcombinaties voor wanden



Bestelvoorbeelden voor complete stellingen met kruisschoren vindt u vanaf pagina 23.



# » Tweezijdig bedienbaar

## stabilisering met langstraversen

De langstraversen kunnen eenvoudig in het gatenraster van de **MULTIplus** T-profiel-frames worden gestoken en met borgpennen worden gefixeerd. Dit zorgt voor een grote stabiliteit.

**Voordelen:**

- stabiliseringsvariant voor het tweezijdig bedienen
- tijd- en loopafstandbesparing doordat de magazijnproducten van twee kanten toegankelijk zijn.
- zowel in enkel- of dubbelzijdige stellingen kunnen de magazijnproducten worden doorgeschoven

Bestelvoorbeelden voor complete stellingen met langstraversen vindt u vanaf pagina 29.

# Legbordstellingen

## met randhoogte 25 en 40 mm




De legborden zijn een de belangrijkste bestanddelen van een magazijnsysteem en daarom ontworpen om de magazijnoppervlakte en de belastingen optimaal te benutten. Met de vier **MULTIplus** legbordtypen zijn legbordbelastingen van 85 kg tot 330 kg mogelijk, afhankelijk van het gewicht van de magazijnproducten. U hoeft alleen maar de voor u optimale legborden te kiezen en in een inhaaksysteemstelling toe te passen.

Onze bestseller is het **MULTIplus150** legbord met zijn unieke randhoogte van 25 mm voor deze legbordbelasting. Deze kan tot 150 kg worden belast en maakt door de combinatie met de 25 mm-rasterperforatie van de **MULTIplus** T-profielen een optimale magazijnbenutting mogelijk.

# » Vier legborden

voor alle toepassingen

## MULTIplus85
### De solide

- **legbordbelasting 85 kg:** onder andere voor werkkleding, elektrotechnisch installatiemateriaal of opslagdozen
- **randhoogte 25 mm**
- ideaal in combinatie met lichte producten en kantoorstellingen




25 mm

**Onze bestseller**

## MULTIplus150
### De alleskunner

- **legbordbelasting 150 kg:** bijvoorbeeld voor gereedschappen, verf, ijzerwaren
- voor deze legbordbelasting unieke **randhoogte van slechts 25 mm**
- **verhoging** van de legbordbelasting naar **220 kg** door optionele verstevigingsruggen




25 mm

## MULTIplus250
### De krachtpatser

- **legbordbelasting 250 kg:** bijvoorbeeld voor vaten, folierollen, kabelbomen
- **randhoogte 40 mm**
- **verhoging** van de legbordbelasting naar **330 kg** door optionele verstevigingsruggen




40 mm

## MULTIplus330
### De titaan

- **legbordbelasting 330 kg:** bijvoorbeeld voor machineonderdelen, motoren, kogellagers
- **randhoogte 40 mm**
- **verhoging** van de legbordbelasting naar **410 kg** door optionele verstevigingsruggen




40 mm

# » Legbordstellingen

## eenzijdig bedienbaar · stabilisering met kruisschoren




### Ontwerp

Bij complete stellingen worden de T-profielen en stabiliseringsprofielen standaard in de **MULTIplus**-inhaakuitvoering geleverd.

Alle complete stellingen worden geleverd met staanderdoppen en klemvoeten.

Als u voorgemonteerde frames wilt, kunnen die tot een hoogte van 2.500 mm en een diepte van 600 mm tegen meerprijs in de fabriek worden voorgemonteerd (zie pagina 79).

### Veiligheid

**Stellingen met een hoogte/diepteverhouding hoger dan 5:1 moeten in overeenstemming met de Duitse DGUV-regel 108-007 (BGR 234) worden beveiligd tegen kantelen.**

**Voorbeeld:**
Een stelling met een diepte van 300 mm en een hoogte van 2.000 mm moet met een wand-, voetverankering of topverbindingen worden beveiligd (zie Bevestigingstoebehoren, pagina 81 - 85).

De vermelde draagvermogens gelden voor gelijkmatig over de legborden verdeelde belastingen.

### Opgebouwde afmetingen

**Basisstelling:**
nominale lengte + 60 mm

**Aanbouwstelling:**
nominale lengte + 6 mm

**Framediepte totaal:**
Nominale diepte + 36 mm

**Kniklengte:**
Alle bestelvoorbeelden zijn statisch gedimensioneerd op een maximale kniklengte van 600 mm. Grotere kniklengtes op aanvraag mogelijk.



### Stabilisering met kruisschoren

De stabilisering van de stellingen met kruisschoren is optimaal bij eenzijdige bediening.



### 25 mm rooster perforatie

De perforatie van de MULTIplus T-profielen in een rooster van 25 mm garandeert een optimale benutting van de opslagcapaciteit.

## Productkenmerken

- stabilisering met kruisschoren
- eenvoudig uitlijnen van de stelling met spanners aan de kruisschoren
- ideaal voor het opbouwen van stellingcombinaties voor wanden en als dubbelzijdige stelling
- legborden zijn in een 25mm-raster in hoogte verstelbaar
- door drie vakbreedtes individueel aan te passen aan de beschikbare ruimte en de goederen die moeten worden opgeslagen
- geschikt voor gebruik in stellingen met tussenvloeren
- snel te monteren door eenvoudig inhaken van de legborden
- goedkope stabiliseringsvariant
- verhoging van de veldbelasting mogelijk met extra stabiliseringsprofiel

## Complete stellingen MULTIplus85

5 DAGEN uit magazijn

**vakbreedte 1.000 mm · legbordbelasting 85 kg**

| | Diepte mm | | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hoogte mm | Veldbelasting ton | Legborden | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling |
| Frames/legborden verzinkt | 2.000 | 1,3 t | 5 | 13130 | 13135 | 13140 | 13145 | 13150 | 13155 | 13160 | 13165 |
| | | | | € 114,46 | € 81,48 | € 123,70 | € 89,80 | € 132,82 | € 98,06 | € 142,14 | € 106,52 |
| | 2.500 | 1,7 t | 6 | 13131 | 13136 | 13141 | 13146 | 13151 | 13156 | 13161 | 13166 |
| | | | | € 141,80 | € 100,00 | € 153,44 | € 110,26 | € 164,90 | € 120,43 | € 176,60 | € 130,84 |
| | 3.000 | 2,3 t | 7 | 13132 | 13137 | 13142 | 13147 | 13152 | 13157 | 13162 | 13167 |
| | | | | € 175,14 | € 121,52 | € 188,26 | € 133,26 | € 201,20 | € 144,91 | € 214,42 | € 156,84 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 11333-B | 11333-B | 11344-B | 11344-B | 11355-B | 11355-B | 11366-B | 11366-B |
| | | | | € 9,70 | € 9,70 | € 11,18 | € 11,18 | € 12,66 | € 12,66 | € 14,18 | € 14,18 |
| Frames/legborden RAL 7035 lichtgrijs | 2.000 | 1,3 t | 5 | 33030 | 33035 | 33040 | 33045 | 33050 | 33055 | 33060 | 33065 |
| | | | | € 135,49 | € 94,67 | € 143,74 | € 102,32 | € 157,54 | € 115,02 | € 166,29 | € 122,87 |
| | 2.500 | 1,7 t | 6 | 33031 | 33036 | 33041 | 33046 | 33051 | 33056 | 33061 | 33066 |
| | | | | € 169,16 | € 116,89 | € 179,42 | € 126,25 | € 196,64 | € 141,82 | € 207,68 | € 151,51 |
| | 3.000 | 2,3 t | 7 | 33032 | 33037 | 33042 | 33047 | 33052 | 33057 | 33062 | 33067 |
| | | | | € 205,81 | € 140,60 | € 217,48 | € 151,37 | € 237,02 | € 169,26 | € 249,45 | € 180,34 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 31330-B | 31330-B | 31340-B | 31340-B | 31350-B | 31350-B | 31360-B | 31360-B |
| | | | | € 10,77 | € 10,77 | € 12,18 | € 12,18 | € 14,50 | € 14,50 | € 15,89 | € 15,89 |
| Frame: RAL 5010 blauw Legborden: verzinkt | 2.000 | 1,3 t | 5 | 13130-B | 13135-B | 13140-B | 13145-B | 13150-B | 13155-B | 13160-B | 13165-B |
| | | | | € 130,14 | € 89,32 | € 138,74 | € 97,32 | € 148,34 | € 105,82 | € 157,74 | € 114,32 |
| | 2.500 | 1,7 t | 6 | 13131-B | 13136-B | 13141-B | 13146-B | 13151-B | 13156-B | 13161-B | 13166-B |
| | | | | € 162,74 | € 110,47 | € 173,42 | € 120,25 | € 185,60 | € 130,78 | € 197,42 | € 141,25 |
| | 3.000 | 2,3 t | 7 | 13132-B | 13137-B | 13142-B | 13147-B | 13152-B | 13157-B | 13162-B | 13167-B |
| | | | | € 198,32 | € 133,11 | € 210,48 | € 144,37 | € 224,14 | € 156,38 | € 237,48 | € 168,37 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 11333-B | 11333-B | 11344-B | 11344-B | 11355-B | 11355-B | 11366-B | 11366-B |
| | | | | € 9,70 | € 9,70 | € 11,18 | € 11,18 | € 12,66 | € 12,66 | € 14,18 | € 14,18 |

## Complete stellingen MULTIplus150

5 DAGEN af magazijn

### vakbreedte 750 mm · legbordbelasting 150 kg

| | Diepte mm | | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hoogte mm | Veldbelasting ton | Legborden | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling |
| Frames/legborden verzinkt | 2.000 | 1,3 t | 5 | 12730-75 | 12735-75 | 12740-75 | 12745-75 | 12750-75 | 12755-75 | 12760-75 | 12765-75 | 12780-75 | 12785-75 |
| | | | | € 112,16 | € 79,18 | € 119,15 | € 85,25 | € 126,02 | € 91,26 | € 132,79 | € 97,17 | € 160,48 | € 122,74 |
| | 2.500 | 1,7 t | 6 | 12731-75 | 12736-75 | 12741-75 | 12746-75 | 12751-75 | 12756-75 | 12761-75 | 12766-75 | 12781-75 | 12786-75 |
| | | | | € 139,04 | € 97,24 | € 147,98 | € 104,80 | € 156,74 | € 112,27 | € 165,38 | € 119,62 | € 199,88 | € 150,94 |
| | 3.000 | 2,3 t | 7 | 12732-75 | 12737-75 | 12742-75 | 12747-75 | 12752-75 | 12757-75 | 12762-75 | 12767-75 | 12782-75 | 12787-75 |
| | | | | € 171,92 | € 118,30 | € 181,89 | € 126,89 | € 191,68 | € 135,39 | € 201,33 | € 143,75 | € 240,52 | € 179,76 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 17203-B | 17203-B | 17204-B | 17204-B | 17205-B | 17205-B | 17206-B | 17206-B | 17208-B | 17208-B |
| | | | | € 9,24 | € 9,24 | € 10,27 | € 10,27 | € 11,30 | € 11,30 | € 12,31 | € 12,31 | € 17,00 | € 17,00 |
| Frames/legborden RAL 7035 lichtgrijs | 2.000 | 1,3 t | 5 | 32630-75 | 32635-75 | 32640-75 | 32645-75 | 32650-75 | 32655-75 | 32660-75 | 32665-75 | 32680-75 | 32685-75 |
| | | | | € 133,49 | € 92,67 | € 139,64 | € 98,22 | € 151,24 | € 108,72 | € 157,99 | € 114,57 | € 185,73 | € 140,19 |
| | 2.500 | 1,7 t | 6 | 32631-75 | 32636-75 | 32641-75 | 32646-75 | 32651-75 | 32656-75 | 32661-75 | 32666-75 | 32681-75 | 32686-75 |
| | | | | € 166,76 | € 114,49 | € 174,50 | € 121,33 | € 189,08 | € 134,26 | € 197,72 | € 141,55 | € 232,28 | € 172,93 |
| | 3.000 | 2,3 t | 7 | 32632-75 | 32637-75 | 32642-75 | 32647-75 | 32652-75 | 32657-75 | 32662-75 | 32667-75 | 32682-75 | 32687-75 |
| | | | | € 203,01 | € 137,80 | € 211,74 | € 145,63 | € 228,20 | € 160,44 | € 237,83 | € 168,72 | € 276,75 | € 204,80 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 37203-B | 37203-B | 37204-B | 37204-B | 37205-B | 37205-B | 37206-B | 37206-B | 37208-B | 37208-B |
| | | | | € 10,37 | € 10,37 | € 11,36 | € 11,36 | € 13,24 | € 13,24 | € 14,23 | € 14,23 | € 18,93 | € 18,93 |
| Frame: RAL 5010 blauw Legborden: verzinkt | 2.000 | 1,3 t | 5 | 12730-75-B | 12735-75-B | 12740-75-B | 12745-75-B | 12750-75-B | 12755-75-B | 12760-75-B | 12765-75-B | 12780-75-B | 12785-75-B |
| | | | | € 127,84 | € 87,02 | € 134,19 | € 92,77 | € 141,54 | € 99,02 | € 148,39 | € 104,97 | € 176,08 | € 130,54 |
| | 2.500 | 1,7 t | 6 | 12731-75-B | 12736-75-B | 12741-75-B | 12746-75-B | 12751-75-B | 12756-75-B | 12761-75-B | 12766-75-B | 12781-75-B | 12786-75-B |
| | | | | € 159,98 | € 107,71 | € 167,96 | € 114,79 | € 177,44 | € 122,62 | € 186,20 | € 130,03 | € 220,70 | € 161,35 |
| | 3.000 | 2,3 t | 7 | 12732-75-B | 12737-75-B | 12742-75-B | 12747-75-B | 12752-75-B | 12757-75-B | 12762-75-B | 12767-75-B | 12782-75-B | 12787-75-B |
| | | | | € 195,10 | € 129,89 | € 204,11 | € 138,00 | € 214,62 | € 146,86 | € 224,39 | € 155,28 | € 263,58 | € 191,29 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 17203-B | 17203-B | 17204-B | 17204-B | 17205-B | 17205-B | 17206-B | 17206-B | 17208-B | 17208-B |
| | | | | € 9,24 | € 9,24 | € 10,27 | € 10,27 | € 11,30 | € 11,30 | € 12,31 | € 12,31 | € 17,00 | € 17,00 |

### vakbreedte 1.000 mm · legbordbelasting 150 kg

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staanders/legborden verzinkt | 2.000 | 1,3 t | 5 | 12730 | 12735 | 12740 | 12745 | 12750 | 12755 | 12760 | 12765 | 12580 | 12585 |
| | | | | € 118,31 | € 85,33 | € 129,65 | € 95,75 | € 139,87 | € 105,11 | € 150,54 | € 114,92 | € 173,08 | € 135,34 |
| | 2.500 | 1,7 t | 6 | 12731 | 12736 | 12741 | 12746 | 12751 | 12756 | 12761 | 12766 | 12581 | 12586 |
| | | | | € 146,42 | € 104,62 | € 160,58 | € 117,40 | € 173,36 | € 128,89 | € 186,68 | € 140,92 | € 215,00 | € 166,06 |
| | 3.000 | 2,3 t | 7 | 12732 | 12737 | 12742 | 12747 | 12752 | 12757 | 12762 | 12767 | 12582 | 12587 |
| | | | | € 180,53 | € 126,91 | € 196,59 | € 141,59 | € 211,07 | € 154,78 | € 226,18 | € 168,60 | € 258,16 | € 197,40 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 17230-B | 17230-B | 17240-B | 17240-B | 17250-B | 17250-B | 17260-B | 17260-B | 17280-B | 17280-B |
| | | | | € 10,47 | € 10,47 | € 12,37 | € 12,37 | € 14,07 | € 14,07 | € 15,86 | € 15,86 | € 19,52 | € 19,52 |
| Frames/legborden RAL 7035 lichtgrijs | 2.000 | 1,3 t | 5 | 32630 | 32635 | 32640 | 32645 | 32650 | 32655 | 32660 | 32665 | 32680 | 32685 |
| | | | | € 136,84 | € 96,02 | € 148,64 | € 107,22 | € 164,34 | € 121,82 | € 176,34 | € 132,92 | € 199,43 | € 153,89 |
| | 2.500 | 1,7 t | 6 | 32631 | 32636 | 32641 | 32646 | 32651 | 32656 | 32661 | 32666 | 32681 | 32686 |
| | | | | € 170,78 | € 118,51 | € 185,30 | € 132,13 | € 204,80 | € 149,98 | € 219,74 | € 163,57 | € 248,72 | € 189,37 |
| | 3.000 | 2,3 t | 7 | 32632 | 32637 | 32642 | 32647 | 32652 | 32657 | 32662 | 32667 | 32682 | 32687 |
| | | | | € 207,70 | € 142,49 | € 224,34 | € 158,23 | € 246,54 | € 178,78 | € 263,52 | € 194,41 | € 295,93 | € 223,98 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 37230-B | 37230-B | 37240-B | 37240-B | 37250-B | 37250-B | 37260-B | 37260-B | 37280-B | 37280-B |
| | | | | € 11,04 | € 11,04 | € 13,16 | € 13,16 | € 15,86 | € 15,86 | € 17,90 | € 17,90 | € 21,67 | € 21,67 |
| Frame: RAL 5010 blauw Legborden: verzinkt | 2.000 | 1,3 t | 5 | 12630-B | 12635-B | 12640-B | 12645-B | 12650-B | 12655-B | 12660-B | 12665-B | 12580-B | 12585-B |
| | | | | € 133,99 | € 93,17 | € 144,69 | € 103,27 | € 155,39 | € 112,87 | € 166,14 | € 122,72 | € 188,68 | € 143,14 |
| | 2.500 | 1,7 t | 6 | 12631-B | 12636-B | 12641-B | 12646-B | 12651-B | 12656-B | 12661-B | 12666-B | 12581-B | 12586-B |
| | | | | € 167,36 | € 115,09 | € 180,56 | € 127,39 | € 194,06 | € 139,24 | € 207,50 | € 151,33 | € 235,82 | € 176,47 |
| | 3.000 | 2,3 t | 7 | 12732-B | 12737-B | 12742-B | 12747-B | 12752-B | 12757-B | 12762-B | 12767-B | 12582-B | 12587-B |
| | | | | € 203,71 | € 138,50 | € 218,81 | € 152,70 | € 234,01 | € 166,25 | € 249,24 | € 180,13 | € 281,22 | € 208,93 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 17230-B | 17230-B | 17240-B | 17240-B | 17250-B | 17250-B | 17260-B | 17260-B | 17280-B | 17280-B |
| | | | | € 10,47 | € 10,47 | € 12,37 | € 12,37 | € 14,07 | € 14,07 | € 15,86 | € 15,86 | € 19,52 | € 19,52 |

### vakbreedte 1.300 mm · legbordbelasting 150 kg

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staanders/legborden verzinkt | 2.000 | 1,3 t | 5 | 12730-130 | 12735-130 | 12740-130 | 12745-130 | 12750-130 | 12755-130 | 12760-130 | 12765-130 | 12780-130 | 12785-130 |
| | | | | € 146,69 | € 112,72 | € 158,83 | € 123,94 | € 170,70 | € 134,95 | € 182,52 | € 145,91 | € 238,31 | € 199,58 |
| | 2.500 | 1,7 t | 6 | 12731-130 | 12736-130 | 12741-130 | 12746-130 | 12751-130 | 12756-130 | 12761-130 | 12766-130 | 12781-130 | 12786-130 |
| | | | | € 180,08 | € 137,29 | € 195,20 | € 151,03 | € 209,96 | € 164,50 | € 224,66 | € 177,91 | € 292,88 | € 242,95 |
| | 3.000 | 2,3 t | 7 | 12732-130 | 12737-130 | 12742-130 | 12747-130 | 12752-130 | 12757-130 | 12762-130 | 12767-130 | 12782-130 | 12787-130 |
| | | | | € 221,45 | € 165,85 | € 238,63 | € 181,65 | € 255,42 | € 197,15 | € 272,14 | € 212,58 | € 350,67 | € 287,93 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 17530-B | 17530-B | 17540-B | 17540-B | 17550-B | 17550-B | 17560-B | 17560-B | 17580-B | 17580-B |
| | | | | € 15,75 | € 15,75 | € 17,81 | € 17,81 | € 19,84 | € 19,84 | € 21,86 | € 21,86 | € 32,17 | € 32,17 |
| Frames/legborden RAL 7035 lichtgrijs | 2.000 | 1,3 t | 5 | 32630-130 | 32635-130 | 32640-130 | 32645-130 | 32650-130 | 32655-130 | 32660-130 | 32665-130 | 32680-130 | 32685-130 |
| | | | | € 172,07 | € 130,26 | € 182,77 | € 140,36 | € 205,87 | € 162,36 | € 217,27 | € 172,86 | € 292,36 | € 245,83 |
| | 2.500 | 1,7 t | 6 | 32631-130 | 32636-130 | 32641-130 | 32646-130 | 32651-130 | 32656-130 | 32661-130 | 32666-130 | 32681-130 | 32686-130 |
| | | | | € 212,66 | € 159,40 | € 225,86 | € 171,70 | € 254,24 | € 198,43 | € 268,46 | € 211,30 | € 359,84 | € 299,50 |
| | 3.000 | 2,3 t | 7 | 32632-130 | 32637-130 | 32642-130 | 32647-130 | 32652-130 | 32657-130 | 32662-130 | 32667-130 | 32682-130 | 32687-130 |
| | | | | € 258,21 | € 191,02 | € 273,31 | € 205,22 | € 305,87 | € 236,13 | € 322,01 | € 250,92 | € 427,22 | € 353,29 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 37530-B | 37530-B | 37540-B | 37540-B | 37550-B | 37550-B | 37560-B | 37560-B | 37580-B | 37580-B |
| | | | | € 17,69 | € 17,69 | € 19,59 | € 19,59 | € 23,77 | € 23,77 | € 25,69 | € 25,69 | € 39,86 | € 39,86 |
| Frame: RAL 5010 blauw Legborden: verzinkt | 2.000 | 1,3 t | 5 | 12730-130-B | 12735-130-B | 12740-130-B | 12745-130-B | 12750-130-B | 12755-130-B | 12760-130-B | 12765-130-B | 12780-130-B | 12785-130-B |
| | | | | € 162,37 | € 120,56 | € 173,87 | € 131,46 | € 186,22 | € 142,71 | € 198,12 | € 153,71 | € 253,91 | € 207,38 |
| | 2.500 | 1,7 t | 6 | 12731-130-B | 12736-130-B | 12741-130-B | 12746-130-B | 12751-130-B | 12756-130-B | 12761-130-B | 12766-130-B | 12781-130-B | 12786-130-B |
| | | | | € 201,02 | € 147,76 | € 215,18 | € 161,02 | € 230,66 | € 174,85 | € 245,48 | € 188,32 | € 313,70 | € 253,36 |
| | 3.000 | 2,3 t | 7 | 12732-130-B | 12737-130-B | 12742-130-B | 12747-130-B | 12752-130-B | 12757-130-B | 12762-130-B | 12767-130-B | 12782-130-B | 12787-130-B |
| | | | | € 244,63 | € 177,44 | € 260,85 | € 192,76 | € 278,36 | € 208,62 | € 295,20 | € 224,11 | € 373,73 | € 299,46 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 17530-B | 17530-B | 17540-B | 17540-B | 17550-B | 17550-B | 17560-B | 17560-B | 17580-B | 17580-B |
| | | | | € 15,75 | € 15,75 | € 17,81 | € 17,81 | € 19,84 | € 19,84 | € 21,86 | € 21,86 | € 32,17 | € 32,17 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

# Complete stellingen MULTIplus250

5 DAGEN uit magazijn

## vakbreedte 750 mm · legbordbelasting 250 kg

| | Hoogte mm | Veldbelasting ton | Legborden | Diepte mm 300 Basisstelling | 300 Aanbouwstelling | 400 Basisstelling | 400 Aanbouwstelling | 500 Basisstelling | 500 Aanbouwstelling | 600 Basisstelling | 600 Aanbouwstelling | 800 Basisstelling | 800 Aanbouwstelling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frames/legborden verzinkt | 2.000 | 1,3 t | 5 | 12930-75 | 12935-75 | 12940-75 | 12945-75 | 12950-75 | 12955-75 | 12960-75 | 12965-75 | 12980-75 | 12985-75 |
| | | | | € 117,76 | € 84,78 | € 126,80 | € 92,90 | € 135,52 | € 100,76 | € 144,34 | € 108,72 | € 173,33 | € 135,59 |
| | 2.500 | 1,7 t | 6 | 12931-75 | 12936-75 | 12941-75 | 12946-75 | 12951-75 | 12956-75 | 12961-75 | 12966-75 | 12981-75 | 12986-75 |
| | | | | € 145,76 | € 103,96 | € 157,16 | € 113,98 | € 168,14 | € 123,67 | € 179,24 | € 133,48 | € 215,30 | € 166,36 |
| | 3.000 | 2,3 t | 7 | 12932-75 | 12937-75 | 12942-75 | 12947-75 | 12952-75 | 12957-75 | 12962-75 | 12967-75 | 12982-75 | 12987-75 |
| | | | | € 179,76 | € 126,14 | € 192,60 | € 137,60 | € 204,98 | € 148,69 | € 217,50 | € 159,92 | € 258,51 | € 197,75 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 17303-B | 17303-B | 17304-B | 17304-B | 17305-B | 17305-B | 17306-B | 17306-B | 17308-B | 17308-B |
| | | | | € 10,36 | € 10,36 | € 11,80 | € 11,80 | € 13,20 | € 13,20 | € 14,62 | € 14,62 | € 19,57 | € 19,57 |
| Frames/legborden RAL 7035 lichtgrijs | 2.000 | 1,3 t | 5 | 32830-75 | 32835-75 | 32840-75 | 32845-75 | 32850-75 | 32855-75 | 32860-75 | 32865-75 | 32880-75 | 32885-75 |
| | | | | € 139,29 | € 98,47 | € 147,99 | € 106,57 | € 157,94 | € 115,42 | € 167,64 | € 124,22 | € 199,28 | € 153,74 |
| | 2.500 | 1,7 t | 6 | 32831-75 | 32836-75 | 32841-75 | 32846-75 | 32851-75 | 32856-75 | 32861-75 | 32866-75 | 32881-75 | 32886-75 |
| | | | | € 173,72 | € 121,45 | € 184,52 | € 131,35 | € 197,12 | € 142,30 | € 209,30 | € 153,13 | € 248,54 | € 189,19 |
| | 3.000 | 2,3 t | 7 | 32832-75 | 32837-75 | 32842-75 | 32847-75 | 32852-75 | 32857-75 | 32862-75 | 32867-75 | 32882-75 | 32887-75 |
| | | | | € 211,13 | € 145,92 | € 223,43 | € 157,32 | € 237,58 | € 169,82 | € 251,34 | € 182,23 | € 296,06 | € 223,77 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 37303-B | 37303-B | 37304-B | 37304-B | 37305-B | 37305-B | 37306-B | 37306-B | 37308-B | 37308-B |
| | | | | € 11,53 | € 11,53 | € 13,03 | € 13,03 | € 14,58 | € 14,58 | € 16,16 | € 16,16 | € 21,64 | € 21,64 |
| Frame: RAL 5010 blauw Legborden: verzinkt | 2.000 | 1,3 t | 5 | 12930-75-B | 12935-75-B | 12940-75-B | 12945-75-B | 12950-75-B | 12955-75-B | 12960-75-B | 12965-75-B | 12980-75-B | 12985-75-B |
| | | | | € 133,44 | € 92,62 | € 141,84 | € 100,42 | € 151,04 | € 108,52 | € 159,94 | € 116,52 | € 188,93 | € 143,39 |
| | 2.500 | 1,7 t | 6 | 12931-75-B | 12936-75-B | 12941-75-B | 12946-75-B | 12951-75-B | 12956-75-B | 12961-75-B | 12966-75-B | 12981-75-B | 12986-75-B |
| | | | | € 166,70 | € 114,43 | € 177,14 | € 123,97 | € 188,84 | € 134,02 | € 200,06 | € 143,89 | € 236,12 | € 176,77 |
| | 3.000 | 2,3 t | 7 | 12932-75-B | 12937-75-B | 12942-75-B | 12947-75-B | 12952-75-B | 12957-75-B | 12962-75-B | 12967-75-B | 12982-75-B | 12987-75-B |
| | | | | € 202,94 | € 137,73 | € 214,82 | € 148,71 | € 227,92 | € 160,16 | € 240,56 | € 171,45 | € 281,57 | € 209,28 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 17303-B | 17303-B | 17304-B | 17304-B | 17305-B | 17305-B | 17306-B | 17306-B | 17308-B | 17308-B |
| | | | | € 10,36 | € 10,36 | € 11,80 | € 11,80 | € 13,20 | € 13,20 | € 14,62 | € 14,62 | € 19,57 | € 19,57 |

## vakbreedte 1.000 mm · legbordbelasting 250 kg

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staanders/legborden verzinkt | 2.000 | 1,3 t | 5 | 12930 | 12935 | 12940 | 12945 | 12950 | 12955 | 12960 | 12965 | 12980 | 12985 |
| | | | | € 128,66 | € 95,68 | € 141,50 | € 107,60 | € 157,07 | € 122,31 | € 169,29 | € 133,67 | € 193,83 | € 156,09 |
| | 2.500 | 1,7 t | 6 | 12931 | 12936 | 12941 | 12946 | 12951 | 12956 | 12961 | 12966 | 12981 | 12986 |
| | | | | € 158,84 | € 117,04 | € 174,80 | € 131,62 | € 194,00 | € 149,53 | € 209,18 | € 163,42 | € 239,90 | € 190,96 |
| | 3.000 | 2,3 t | 7 | 12932 | 12937 | 12942 | 12947 | 12952 | 12957 | 12962 | 12967 | 12982 | 12987 |
| | | | | € 195,02 | € 141,40 | € 213,18 | € 158,18 | € 235,15 | € 178,86 | € 252,43 | € 194,85 | € 287,21 | € 226,45 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 17330-B | 17330-B | 17340-B | 17340-B | 17350-B | 17350-B | 17360-B | 17360-B | 17380-B | 17380-B |
| | | | | € 12,54 | € 12,54 | € 14,74 | € 14,74 | € 17,51 | € 17,51 | € 19,61 | € 19,61 | € 23,67 | € 23,67 |
| Frames/legborden RAL 7035 lichtgrijs | 2.000 | 1,3 t | 5 | 32830 | 32835 | 32840 | 32845 | 32850 | 32855 | 32860 | 32865 | 32880 | 32885 |
| | | | | € 152,44 | € 111,62 | € 160,94 | € 119,52 | € 179,54 | € 137,02 | € 195,49 | € 152,07 | € 214,43 | € 168,89 |
| | 2.500 | 1,7 t | 6 | 32831 | 32836 | 32841 | 32846 | 32851 | 32856 | 32861 | 32866 | 32881 | 32886 |
| | | | | € 189,50 | € 137,23 | € 200,06 | € 146,89 | € 223,04 | € 168,22 | € 242,72 | € 186,55 | € 266,72 | € 207,37 |
| | 3.000 | 2,3 t | 7 | 32832 | 32837 | 32842 | 32847 | 32852 | 32857 | 32862 | 32867 | 32882 | 32887 |
| | | | | € 229,54 | € 164,33 | € 241,56 | € 175,45 | € 267,82 | € 200,06 | € 290,33 | € 221,22 | € 317,27 | € 244,98 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 37330-B | 37330-B | 37340-B | 37340-B | 37350-B | 37350-B | 37360-B | 37360-B | 37380-B | 37380-B |
| | | | | € 14,16 | € 14,16 | € 15,62 | € 15,62 | € 18,90 | € 18,90 | € 21,73 | € 21,73 | € 24,67 | € 24,67 |
| Frame: RAL 5010 blauw Legborden: verzinkt | 2.000 | 1,3 t | 5 | 12930-B | 12935-B | 12940-B | 12945-B | 12950-B | 12955-B | 12960-B | 12965-B | 12980-B | 12985-B |
| | | | | € 144,34 | € 103,52 | € 156,54 | € 115,12 | € 172,59 | € 130,07 | € 184,89 | € 141,47 | € 209,43 | € 163,89 |
| | 2.500 | 1,7 t | 6 | 12931-B | 12936-B | 12941-B | 12946-B | 12951-B | 12956-B | 12961-B | 12966-B | 12981-B | 12986-B |
| | | | | € 179,78 | € 127,51 | € 194,78 | € 141,61 | € 214,70 | € 159,88 | € 230,00 | € 173,83 | € 260,72 | € 201,37 |
| | 3.000 | 2,3 t | 7 | 12932-B | 12937-B | 12942-B | 12947-B | 12952-B | 12957-B | 12962-B | 12967-B | 12982-B | 12987-B |
| | | | | € 218,20 | € 152,99 | € 235,40 | € 169,29 | € 258,09 | € 190,33 | € 275,49 | € 206,38 | € 310,27 | € 237,98 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 17330-B | 17330-B | 17340-B | 17340-B | 17350-B | 17350-B | 17360-B | 17360-B | 17380-B | 17380-B |
| | | | | € 12,54 | € 12,54 | € 14,74 | € 14,74 | € 17,51 | € 17,51 | € 19,61 | € 19,61 | € 23,67 | € 23,67 |

## vakbreedte 1.300 mm · legbordbelasting 250 kg

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staanders/legborden verzinkt | 2.000 | 1,3 t | 5 | 12930-130 | 12935-130 | 12940-130 | 12945-130 | 12950-130 | 12955-130 | 12960-130 | 12965-130 | 12980-130 | 12985-130 |
| | | | | € 154,04 | € 120,07 | € 169,03 | € 134,14 | € 183,85 | € 148,10 | € 198,72 | € 162,11 | € 253,41 | € 214,68 |
| | 2.500 | 1,7 t | 6 | 12931-130 | 12936-130 | 12941-130 | 12946-130 | 12951-130 | 12956-130 | 12961-130 | 12966-130 | 12981-130 | 12986-130 |
| | | | | € 188,90 | € 146,11 | € 207,44 | € 163,27 | € 225,74 | € 180,28 | € 244,10 | € 197,35 | € 311,00 | € 261,07 |
| | 3.000 | 2,3 t | 7 | 12932-130 | 12937-130 | 12942-130 | 12947-130 | 12952-130 | 12957-130 | 12962-130 | 12967-130 | 12982-130 | 12987-130 |
| | | | | € 231,74 | € 176,14 | € 252,91 | € 195,93 | € 273,83 | € 215,56 | € 294,82 | € 235,26 | € 371,81 | € 309,07 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 17630-B | 17630-B | 17640-B | 17640-B | 17650-B | 17650-B | 17660-B | 17660-B | 17680-B | 17680-B |
| | | | | € 17,22 | € 17,22 | € 19,85 | € 19,85 | € 22,47 | € 22,47 | € 25,10 | € 25,10 | € 35,19 | € 35,19 |
| Frames/legborden RAL 7035 lichtgrijs | 2.000 | 1,3 t | 5 | 32830-130 | 32835-130 | 32840-130 | 32845-130 | 32850-130 | 32855-130 | 32860-130 | 32865-130 | 32880-130 | 32885-130 |
| | | | | € 184,12 | € 142,31 | € 199,07 | € 156,66 | € 224,17 | € 180,66 | € 239,67 | € 195,26 | € 305,71 | € 259,18 |
| | 2.500 | 1,7 t | 6 | 32831-130 | 32836-130 | 32841-130 | 32846-130 | 32851-130 | 32856-130 | 32861-130 | 32866-130 | 32881-130 | 32886-130 |
| | | | | € 227,12 | € 173,86 | € 245,42 | € 191,26 | € 276,20 | € 220,39 | € 295,34 | € 238,18 | € 375,86 | € 315,52 |
| | 3.000 | 2,3 t | 7 | 32832-130 | 32837-130 | 32842-130 | 32847-130 | 32852-130 | 32857-130 | 32862-130 | 32867-130 | 32882-130 | 32887-130 |
| | | | | € 275,08 | € 207,89 | € 296,13 | € 228,04 | € 331,49 | € 261,75 | € 353,37 | € 282,28 | € 446,25 | € 371,98 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 37630-B | 37630-B | 37640-B | 37640-B | 37650-B | 37650-B | 37660-B | 37660-B | 37680-B | 37680-B |
| | | | | € 20,10 | € 20,10 | € 22,85 | € 22,85 | € 27,43 | € 27,43 | € 30,17 | € 30,17 | € 42,53 | € 42,53 |
| Frame: RAL 5010 blauw Legborden: verzinkt | 2.000 | 1,3 t | 5 | 12930-130-B | 12935-130-B | 12940-130-B | 12945-130-B | 12950-130-B | 12955-130-B | 12960-130-B | 12965-130-B | 12980-130-B | 12985-130-B |
| | | | | € 169,72 | € 127,91 | € 184,07 | € 141,66 | € 199,37 | € 155,86 | € 214,32 | € 169,91 | € 269,01 | € 222,48 |
| | 2.500 | 1,7 t | 6 | 12931-130-B | 12936-130-B | 12941-130-B | 12946-130-B | 12951-130-B | 12956-130-B | 12961-130-B | 12966-130-B | 12981-130-B | 12986-130-B |
| | | | | € 209,84 | € 156,58 | € 227,42 | € 173,26 | € 246,44 | € 190,63 | € 264,92 | € 207,76 | € 331,82 | € 271,48 |
| | 3.000 | 2,3 t | 7 | 12932-130-B | 12937-130-B | 12942-130-B | 12947-130-B | 12952-130-B | 12957-130-B | 12962-130-B | 12967-130-B | 12982-130-B | 12987-130-B |
| | | | | € 254,92 | € 187,73 | € 275,13 | € 207,04 | € 296,77 | € 227,03 | € 317,88 | € 246,79 | € 394,87 | € 320,60 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 17630-B | 17630-B | 17640-B | 17640-B | 17650-B | 17650-B | 17660-B | 17660-B | 17680-B | 17680-B |
| | | | | € 17,22 | € 17,22 | € 19,85 | € 19,85 | € 22,47 | € 22,47 | € 25,10 | € 25,10 | € 35,19 | € 35,19 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

## Complete stellingen MULTIplus330

5 DAGEN af magazijn

**vakbreedte 1.000 mm · legbordbelasting 330 kg**

| | | | | Diepte mm | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hoogte mm | Veldbelasting ton | Legborden | | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling |
| Frames/legborden verzinkt | 2.000 | 2,1 t | 5 | | 13930 | 13935 | 13940 | 13945 | 13950 | 13955 | 13960 | 13965 | 13980 | 13985 |
| | | | | | € 145,19 | € 109,37 | € 168,85 | € 131,65 | € 175,98 | € 137,49 | € 190,83 | € 152,34 | € 230,87 | € 187,91 |
| | 2.500 | 2,3 t | 6 | | 13931 | 13936 | 13941 | 13946 | 13951 | 13956 | 13961 | 13966 | 13981 | 13986 |
| | | | | | € 184,14 | € 136,20 | € 212,90 | € 163,12 | € 221,80 | € 170,30 | € 243,06 | € 189,84 | € 288,86 | € 231,40 |
| | 3.000 | 2,3 t | 7 | | 13932 | 13937 | 13942 | 13947 | 13952 | 13957 | 13962 | 13967 | 13982 | 13987 |
| | | | | | € 210,21 | € 156,59 | € 242,23 | € 187,23 | € 251,18 | € 194,89 | € 274,55 | € 216,97 | € 324,45 | € 263,69 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | | 17430-B | 17430-B | 17440-B | 17440-B | 17450-B | 17450-B | 17460-B | 17460-B | 17480-B | 17480-B |
| | | | | | € 14,71 | € 14,71 | € 18,89 | € 18,89 | € 19,80 | € 19,80 | € 22,77 | € 22,77 | € 28,99 | € 28,99 |
| Staander/legborden RAL 7035 lichtgrijs | 2.000 | 2,1 t | 5 | | 33830 | 33835 | 33840 | 33845 | 33850 | 33855 | 33860 | 33865 | 33880 | 33885 |
| | | | | | € 176,08 | € 131,29 | € 193,63 | € 147,94 | € 214,33 | € 166,99 | € 232,03 | € 183,34 | € 251,64 | € 199,77 |
| | 2.500 | 2,3 t | 6 | | 33831 | 33836 | 33841 | 33846 | 33851 | 33856 | 33861 | 33866 | 33881 | 33886 |
| | | | | | € 222,88 | € 163,34 | € 244,18 | € 183,44 | € 269,46 | € 206,52 | € 291,06 | € 226,32 | € 315,44 | € 246,46 |
| | 3.000 | 2,3 t | 7 | | 33832 | 33837 | 33842 | 33847 | 33852 | 33857 | 33862 | 33867 | 33882 | 33887 |
| | | | | | € 251,52 | € 186,31 | € 275,37 | € 209,26 | € 303,03 | € 235,27 | € 326,73 | € 257,62 | € 351,64 | € 279,35 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | | 37430-B | 37430-B | 37440-B | 37440-B | 37450-B | 37450-B | 37460-B | 37460-B | 37480-B | 37480-B |
| | | | | | € 17,30 | € 17,30 | € 20,45 | € 20,45 | € 23,93 | € 23,93 | € 26,93 | € 26,93 | € 29,58 | € 29,58 |
| Frame: RAL 5010 blauw Legborden: verzinkt | 2.000 | 2,1 t | 5 | | 13930-B | 13935-B | 13940-B | 13945-B | 13950-B | 13955-B | 13960-B | 13965-B | 13980-B | 13985-B |
| | | | | | € 163,13 | € 118,34 | € 185,83 | € 140,14 | € 193,68 | € 146,34 | € 211,23 | € 162,54 | € 248,69 | € 196,82 |
| | 2.500 | 2,3 t | 6 | | 13931-B | 13936-B | 13941-B | 13946-B | 13951-B | 13956-B | 13961-B | 13966-B | 13981-B | 13986-B |
| | | | | | € 207,34 | € 147,80 | € 234,82 | € 174,08 | € 244,68 | € 181,74 | € 266,10 | € 201,36 | € 311,90 | € 242,92 |
| | 3.000 | 2,3 t | 7 | | 13932-B | 13937-B | 13942-B | 13947-B | 13952-B | 13957-B | 13962-B | 13967-B | 13982-B | 13987-B |
| | | | | | € 233,39 | € 168,18 | € 264,45 | € 198,34 | € 274,12 | € 206,36 | € 297,61 | € 228,50 | € 347,51 | € 275,22 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | | 17430-B | 17430-B | 17440-B | 17440-B | 17450-B | 17450-B | 17460-B | 17460-B | 17480-B | 17480-B |
| | | | | | € 14,71 | € 14,71 | € 18,89 | € 18,89 | € 19,80 | € 19,80 | € 22,77 | € 22,77 | € 28,99 | € 28,99 |

## Legbordbelasting of veldbelasting?




De **legbordbelasting** is de maximale gelijkmatige verdeelde x van een afzonderlijk legbord.

De **veldbelasting** is de maximaal toelaatbare belasting van een stellingveld en is afhankelijk van de belastbaarheid van het T-profiel-frame.

**Belangrijk:** het totaal van de werkelijke legbordbelastingen mag niet hoger zijn dan de maximale veldbelasting (Duitse richtlijn DGUV-regel 108-007 (BGR 234)).



Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.



# » Verkoopruimteconcept
## met optimale aanpassing

# » Legbordstellingen

## tweezijdig bedienbaar · stabilisering met langstraversen




### Ontwerp

Bij complete stellingen worden de T-profielen en stabiliseringsprofielen standaard in de **MULTIplus**-inhaakuitvoering geleverd.

Alle complete stellingen worden geleverd met staanderdoppen en klemvoeten.

Als u voorgemonteerde frames wilt, kunnen die tot een hoogte van 2.500 mm en een diepte van 600 mm tegen meerprijs in de fabriek worden voorgemonteerd (zie pagina 79).

### Veiligheid

**Stellingen met een hoogte/diepte-verhouding hoger dan 5:1 moeten in overeenstemming met de Duitse DGUV-regel 108-007 (BGR 234) worden beveiligd tegen kantelen.**

**Voorbeeld:** Een stelling met een diepte van 300 mm en een hoogte van 2.000 mm moet met een wand-, voetverankering of topverbindingen worden beveiligd (zie pagina 81 - 85).

De vermelde draagvermogens gelden voor gelijkmatig over de legborden verdeelde belastingen.

### Opgebouwde afmetingen

**Basisstelling:**
nominale lengte + 60 mm

**Aanbouwstelling:**
nominale lengte + 6 mm

**Framediepte totaal:**
nominale diepte + 36 mm

**Kniklengte:**
Alle bestelvoorbeelden zijn statisch gedimensioneerd op een maximale kniklengte van 600 mm. Grotere kniklengtes op aanvraag mogelijk.

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.



**Stabilisering met langstraversen**

door gebruik te maken van langstraversen kunnen de stellingen tweezijdig worden bediend.



**25 mm rooster perforatie**

De perforatie van de MULTIplus T-profielen in een rooster van 25 mm garandeert een optimale benutting van de opslagcapaciteit.

## Productkenmerken

- stabilisering met langstraversen
- plaatsen en uitnemen van magazijnproducten van beide zijden
- door drie vakbreedtes individueel aan te passen aan de beschikbare ruimte en de magazijnproducten
- geschikt voor gebruik in stellingen met tussenvloeren
- legborden zijn in een 25mm-raster in hoogte verstelbaar
- snel te monteren door eenvoudig inhaken van de legborden
- kortere pickingafstanden door tweezijdige bedienbaarheid
- verhoging van de veldbelasting mogelijk met extra stabiliseringsprofiel

## Complete stellingen MULTIplus85

5 DAGEN uit magazijn

**vakbreedte 1.000 mm · legbordbelasting 85 kg**

| | Diepte mm | | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hoogte mm | Veldbelasting ton | Legborden | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling |
| Frames/legborden verzinkt | 2.000 | 1,3 t | 5 | 13130-LR | 13135-LR | 13140-LR | 13145-LR | 13150-LR | 13155-LR | 13160-LR | 13165-LR |
| | | | | € 125,78 | € 96,10 | € 135,02 | € 104,42 | € 144,14 | € 112,68 | € 153,46 | € 121,14 |
| | 2.500 | 1,4 t | 6 | 13131-LR | 13136-LR | 13141-LR | 13146-LR | 13151-LR | 13156-LR | 13161-LR | 13166-LR |
| | | | | € 162,08 | € 123,58 | € 173,72 | € 133,84 | € 185,18 | € 144,01 | € 196,88 | € 154,42 |
| | 3.000 | 1,5 t | 7 | 13132-LR | 13137-LR | 13142-LR | 13147-LR | 13152-LR | 13157-LR | 13162-LR | 13167-LR |
| | | | | € 188,82 | € 141,80 | € 201,94 | € 153,54 | € 214,88 | € 165,19 | € 228,10 | € 177,12 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 11333-B | 11333-B | 11344-B | 11344-B | 11355-B | 11355-B | 11366-B | 11366-B |
| | | | | € 9,70 | € 9,70 | € 11,18 | € 11,18 | € 12,66 | € 12,66 | € 14,18 | € 14,18 |
| Frames/legborden RAL 7035 lichtgrijs | 2.000 | 1,3 t | 5 | 33030-LR | 33035-LR | 33040-LR | 33045-LR | 33050-LR | 33055-LR | 33060-LR | 33065-LR |
| | | | | € 150,01 | € 112,49 | € 158,26 | € 120,14 | € 172,06 | € 132,84 | € 180,81 | € 140,69 |
| | 2.500 | 1,4 t | 6 | 33031-LR | 33036-LR | 33041-LR | 33046-LR | 33051-LR | 33056-LR | 33061-LR | 33066-LR |
| | | | | € 194,24 | € 145,27 | € 204,50 | € 154,63 | € 221,72 | € 170,20 | € 232,76 | € 179,89 |
| | 3.000 | 1,5 t | 7 | 33032-LR | 33037-LR | 33042-LR | 33047-LR | 33052-LR | 33057-LR | 33062-LR | 33067-LR |
| | | | | € 224,29 | € 165,68 | € 235,96 | € 176,45 | € 255,50 | € 194,34 | € 267,93 | € 205,42 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 31330-B | 31330-B | 31340-B | 31340-B | 31350-B | 31350-B | 31360-B | 31360-B |
| | | | | € 10,77 | € 10,77 | € 12,18 | € 12,18 | € 14,50 | € 14,50 | € 15,89 | € 15,89 |
| Frames: blauw RAL 5010 legborden: verzinkt | 2.000 | 1,3 t | 5 | 13130-LR-B | 13135-LR-B | 13140-LR-B | 13145-LR-B | 13150-LR-B | 13155-LR-B | 13160-LR-B | 13165-LR-B |
| | | | | € 141,46 | € 103,94 | € 150,06 | € 111,94 | € 159,66 | € 120,44 | € 169,06 | € 128,94 |
| | 2.500 | 1,4 t | 6 | 13131-LR-B | 13136-LR-B | 13141-LR-B | 13146-LR-B | 13151-LR-B | 13156-LR-B | 13161-LR-B | 13166-LR-B |
| | | | | € 183,02 | € 134,05 | € 193,70 | € 143,83 | € 205,88 | € 154,36 | € 217,70 | € 164,83 |
| | 3.000 | 1,5 t | 7 | 13132-LR-B | 13137-LR-B | 13142-LR-B | 13147-LR-B | 13152-LR-B | 13157-LR-B | 13162-LR-B | 13167-LR-B |
| | | | | € 212,00 | € 153,39 | € 224,16 | € 164,65 | € 237,82 | € 176,66 | € 251,16 | € 188,65 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 11333-B | 11333-B | 11344-B | 11344-B | 11355-B | 11355-B | 11366-B | 11366-B |
| | | | | € 9,70 | € 9,70 | € 11,18 | € 11,18 | € 12,66 | € 12,66 | € 14,18 | € 14,18 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

## Complete stellingen MULTIplus150

5 DAGEN af magazijn

### vakbreedte 750 mm · legbordbelasting 150 kg

| | Diepte mm | | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hoogte mm | Veldbelasting ton | Legborden | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling |
| Staanders/legborden verzinkt | 2.000 | 1,3 t | 5 | 12730-75-LR | 12735-75-LR | 12740-75-LR | 12745-75-LR | 12750-75-LR | 12755-75-LR | 12760-75-LR | 12765-75-LR | 12780-75-LR | 12785-75-LR |
| | | | | € 120,88 | € 91,20 | € 127,87 | € 97,27 | € 134,74 | € 103,28 | € 141,51 | € 109,19 | € 169,20 | € 134,76 |
| | 2.500 | 1,6 t | 6 | 12731-75-LR | 12736-75-LR | 12741-75-LR | 12746-75-LR | 12751-75-LR | 12756-75-LR | 12761-75-LR | 12766-75-LR | 12781-75-LR | 12786-75-LR |
| | | | | € 155,42 | € 116,92 | € 164,36 | € 124,48 | € 173,12 | € 131,95 | € 181,76 | € 139,30 | € 216,26 | € 170,62 |
| | 3.000 | 1,6 t | 7 | 12732-75-LR | 12737-75-LR | 12742-75-LR | 12747-75-LR | 12752-75-LR | 12757-75-LR | 12762-75-LR | 12767-75-LR | 12782-75-LR | 12787-75-LR |
| | | | | € 181,70 | € 134,68 | € 191,67 | € 143,27 | € 201,46 | € 151,77 | € 211,11 | € 160,13 | € 250,30 | € 196,14 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 17203-B | 17203-B | 17204-B | 17204-B | 17205-B | 17205-B | 17206-B | 17206-B | 17208-B | 17208-B |
| | | | | € 9,24 | € 9,24 | € 10,27 | € 10,27 | € 11,30 | € 11,30 | € 12,31 | € 12,31 | € 17,00 | € 17,00 |
| Staanders/legborden RAL 7035 lichtgrijs | 2.000 | 1,3 t | 5 | 32630-75-LR | 32635-75-LR | 32640-75-LR | 32645-75-LR | 32650-75-LR | 32655-75-LR | 32660-75-LR | 32665-75-LR | 32680-75-LR | 32685-75-LR |
| | | | | € 144,77 | € 107,25 | € 150,92 | € 112,80 | € 162,52 | € 123,30 | € 169,27 | € 129,15 | € 197,01 | € 154,77 |
| | 2.500 | 1,6 t | 6 | 32631-75-LR | 32636-75-LR | 32641-75-LR | 32646-75-LR | 32651-75-LR | 32656-75-LR | 32661-75-LR | 32666-75-LR | 32681-75-LR | 32686-75-LR |
| | | | | € 186,98 | € 138,01 | € 194,72 | € 144,85 | € 209,30 | € 157,78 | € 217,94 | € 165,07 | € 252,50 | € 196,45 |
| | 3.000 | 1,6 t | 7 | 32632-75-LR | 32637-75-LR | 32642-75-LR | 32647-75-LR | 32652-75-LR | 32657-75-LR | 32662-75-LR | 32667-75-LR | 32682-75-LR | 32687-75-LR |
| | | | | € 216,63 | € 158,02 | € 225,36 | € 165,85 | € 241,82 | € 180,66 | € 251,45 | € 188,94 | € 290,37 | € 225,02 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 37203-B | 37203-B | 37204-B | 37204-B | 37205-B | 37205-B | 37206-B | 37206-B | 37208-B | 37208-B |
| | | | | € 10,37 | € 10,37 | € 11,36 | € 11,36 | € 13,24 | € 13,24 | € 14,23 | € 14,23 | € 18,93 | € 18,93 |
| Frame: RAL 5010 blauw Legborden: verzinkt | 2.000 | 1,3 t | 5 | 12730-75-LR-B | 12735-75-LR-B | 12740-75-LR-B | 12745-75-LR-B | 12750-75-LR-B | 12755-75-LR-B | 12760-75-LR-B | 12765-75-LR-B | 12780-75-LR-B | 12785-75-LR-B |
| | | | | € 136,56 | € 99,04 | € 142,91 | € 104,79 | € 150,26 | € 111,04 | € 157,11 | € 116,99 | € 184,80 | € 142,56 |
| | 2.500 | 1,6 t | 6 | 12731-75-LR-B | 12736-75-LR-B | 12741-75-LR-B | 12746-75-LR-B | 12751-75-LR-B | 12756-75-LR-B | 12761-75-LR-B | 12766-75-LR-B | 12781-75-LR-B | 12786-75-LR-B |
| | | | | € 176,36 | € 127,39 | € 184,34 | € 134,47 | € 193,82 | € 142,30 | € 202,58 | € 149,71 | € 237,08 | € 181,03 |
| | 3.000 | 1,6 t | 7 | 12732-75-LR-B | 12737-75-LR-B | 12742-75-LR-B | 12747-75-LR-B | 12752-75-LR-B | 12757-75-LR-B | 12762-75-LR-B | 12767-75-LR-B | 12782-75-LR-B | 12787-75-LR-B |
| | | | | € 204,88 | € 146,27 | € 213,89 | € 154,38 | € 224,40 | € 163,24 | € 234,17 | € 171,66 | € 273,36 | € 207,67 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 17203-B | 17203-B | 17204-B | 17204-B | 17205-B | 17205-B | 17206-B | 17206-B | 17208-B | 17208-B |
| | | | | € 9,24 | € 9,24 | € 10,27 | € 10,27 | € 11,30 | € 11,30 | € 12,31 | € 12,31 | € 17,00 | € 17,00 |

### vakbreedte 1.000 mm · legbordbelasting 150 kg

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staanders/legborden verzinkt | 2.000 | 1,3 t | 5 | 12730-LR | 12735-LR | 12740-LR | 12745-LR | 12750-LR | 12755-LR | 12760-LR | 12765-LR | 12780-LR | 12785-LR |
| | | | | € 129,63 | € 99,95 | € 140,97 | € 110,37 | € 151,19 | € 119,73 | € 161,86 | € 129,54 | € 184,40 | € 149,96 |
| | 2.500 | 1,4 t | 6 | 12731-LR | 12736-LR | 12741-LR | 12746-LR | 12751-LR | 12756-LR | 12761-LR | 12766-LR | 12781-LR | 12786-LR |
| | | | | € 166,70 | € 128,20 | € 180,86 | € 140,98 | € 193,64 | € 152,47 | € 206,96 | € 164,50 | € 235,28 | € 189,64 |
| | 3.000 | 1,5 t | 7 | 12732-LR | 12737-LR | 12742-LR | 12747-LR | 12752-LR | 12757-LR | 12762-LR | 12767-LR | 12782-LR | 12787-LR |
| | | | | € 194,21 | € 147,19 | € 210,27 | € 161,87 | € 224,75 | € 175,06 | € 239,86 | € 188,88 | € 271,84 | € 217,68 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 17230-B | 17230-B | 17240-B | 17240-B | 17250-B | 17250-B | 17260-B | 17260-B | 17280-B | 17280-B |
| | | | | € 10,47 | € 10,47 | € 12,37 | € 12,37 | € 14,07 | € 14,07 | € 15,86 | € 15,86 | € 19,52 | € 19,52 |
| Staanders/legborden RAL 7035 lichtgrijs | 2.000 | 1,3 t | 5 | 32630-LR | 32635-LR | 32640-LR | 32645-LR | 32650-LR | 32655-LR | 32660-LR | 32665-LR | 32680-LR | 32685-LR |
| | | | | € 151,36 | € 113,84 | € 163,16 | € 125,04 | € 178,86 | € 139,64 | € 190,86 | € 150,74 | € 213,95 | € 171,71 |
| | 2.500 | 1,4 t | 6 | 32631-LR | 32636-LR | 32641-LR | 32646-LR | 32651-LR | 32656-LR | 32661-LR | 32666-LR | 32681-LR | 32686-LR |
| | | | | € 195,86 | € 146,89 | € 210,38 | € 160,51 | € 229,88 | € 178,36 | € 244,82 | € 191,95 | € 273,80 | € 217,75 |
| | 3.000 | 1,5 t | 7 | 32632-LR | 32637-LR | 32642-LR | 32647-LR | 32652-LR | 32657-LR | 32662-LR | 32667-LR | 32682-LR | 32687-LR |
| | | | | € 226,18 | € 167,57 | € 242,82 | € 183,31 | € 265,02 | € 203,86 | € 282,00 | € 219,49 | € 314,41 | € 249,06 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 37230-B | 37230-B | 37240-B | 37240-B | 37250-B | 37250-B | 37260-B | 37260-B | 37280-B | 37280-B |
| | | | | € 11,04 | € 11,04 | € 13,16 | € 13,16 | € 15,86 | € 15,86 | € 17,90 | € 17,90 | € 21,67 | € 21,67 |
| Frame: RAL 5010 blauw Legborden: verzinkt | 2.000 | 1,3 t | 5 | 12730-LR-B | 12735-LR-B | 12740-LR-B | 12745-LR-B | 12750-LR-B | 12755-LR-B | 12760-LR-B | 12765-LR-B | 12780-LR-B | 12785-LR-B |
| | | | | € 145,31 | € 107,79 | € 156,01 | € 117,89 | € 166,71 | € 127,49 | € 177,46 | € 137,34 | € 200,00 | € 157,76 |
| | 2.500 | 1,4 t | 6 | 12731-LR-B | 12736-LR-B | 12741-LR-B | 12746-LR-B | 12751-LR-B | 12756-LR-B | 12761-LR-B | 12766-LR-B | 12781-LR-B | 12786-LR-B |
| | | | | € 187,64 | € 138,67 | € 200,84 | € 150,97 | € 214,34 | € 162,82 | € 227,78 | € 174,91 | € 256,10 | € 200,05 |
| | 3.000 | 1,5 t | 7 | 12732-LR-B | 12737-LR-B | 12742-LR-B | 12747-LR-B | 12752-LR-B | 12757-LR-B | 12762-LR-B | 12767-LR-B | 12782-LR-B | 12787-LR-B |
| | | | | € 217,39 | € 158,78 | € 232,49 | € 172,98 | € 247,69 | € 186,53 | € 262,92 | € 200,41 | € 294,90 | € 229,21 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 17230-B | 17230-B | 17240-B | 17240-B | 17250-B | 17250-B | 17260-B | 17260-B | 17280-B | 17280-B |
| | | | | € 10,47 | € 10,47 | € 12,37 | € 12,37 | € 14,07 | € 14,07 | € 15,86 | € 15,86 | € 19,52 | € 19,52 |

### vakbreedte 1.300 mm · legbordbelasting 150 kg

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staanders/legborden verzinkt | 2.000 | 1,3 t | 5 | 12730-130-LR | 12735-130-LR | 12740-130-LR | 12745-130-LR | 12750-130-LR | 12755-130-LR | 12760-130-LR | 12765-130-LR | 12780-130-LR | 12785-130-LR |
| | | | | € 161,87 | € 132,19 | € 174,01 | € 143,41 | € 185,88 | € 154,42 | € 197,70 | € 165,38 | € 253,49 | € 219,05 |
| | 2.500 | 1,4 t | 6 | 12731-130-LR | 12736-130-LR | 12741-130-LR | 12746-130-LR | 12751-130-LR | 12756-130-LR | 12761-130-LR | 12766-130-LR | 12781-130-LR | 12786-130-LR |
| | | | | € 207,14 | € 168,64 | € 222,26 | € 182,38 | € 237,02 | € 195,85 | € 251,72 | € 209,26 | € 319,94 | € 274,30 |
| | 3.000 | 1,5 t | 7 | 12732-130-LR | 12737-130-LR | 12742-130-LR | 12747-130-LR | 12752-130-LR | 12757-130-LR | 12762-130-LR | 12767-130-LR | 12782-130-LR | 12787-130-LR |
| | | | | € 239,93 | € 192,91 | € 257,11 | € 208,71 | € 273,90 | € 224,21 | € 290,62 | € 239,64 | € 369,15 | € 314,99 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 17530-B | 17530-B | 17540-B | 17540-B | 17550-B | 17550-B | 17560-B | 17560-B | 17580-B | 17580-B |
| | | | | € 15,75 | € 15,75 | € 17,81 | € 17,81 | € 19,84 | € 19,84 | € 21,86 | € 21,86 | € 32,17 | € 32,17 |
| Staanders/legborden RAL 7035 lichtgrijs | 2.000 | 1,3 t | 5 | 32630-130-LR | 32635-130-LR | 32640-130-LR | 32645-130-LR | 32650-130-LR | 32655-130-LR | 32660-130-LR | 32665-130-LR | 32680-130-LR | 32685-130-LR |
| | | | | € 188,41 | € 150,89 | € 199,11 | € 160,99 | € 222,21 | € 182,99 | € 233,61 | € 193,49 | € 308,70 | € 266,46 |
| | 2.500 | 1,4 t | 6 | 32631-130-LR | 32636-130-LR | 32641-130-LR | 32646-130-LR | 32651-130-LR | 32656-130-LR | 32661-130-LR | 32666-130-LR | 32681-130-LR | 32686-130-LR |
| | | | | € 241,46 | € 192,49 | € 254,66 | € 204,79 | € 283,04 | € 231,52 | € 297,26 | € 244,39 | € 388,64 | € 332,59 |
| | 3.000 | 1,5 t | 7 | 32632-130-LR | 32637-130-LR | 32642-130-LR | 32647-130-LR | 32652-130-LR | 32657-130-LR | 32662-130-LR | 32667-130-LR | 32682-130-LR | 32687-130-LR |
| | | | | € 278,43 | € 219,82 | € 293,53 | € 234,02 | € 326,09 | € 264,93 | € 342,23 | € 279,72 | € 447,44 | € 382,09 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 37530-B | 37530-B | 37540-B | 37540-B | 37550-B | 37550-B | 37560-B | 37560-B | 37580-B | 37580-B |
| | | | | € 17,69 | € 17,69 | € 19,59 | € 19,59 | € 23,77 | € 23,77 | € 25,69 | € 25,69 | € 39,86 | € 39,86 |
| Frame: RAL 5010 blauw Legborden: verzinkt | 2.000 | 1,3 t | 5 | 12730-130-LR-B | 12735-130-LR-B | 12740-130-LR-B | 12745-130-LR-B | 12750-130-LR-B | 12755-130-LR-B | 12760-130-LR-B | 12765-130-LR-B | 12780-130-LR-B | 12785-130-LR-B |
| | | | | € 177,55 | € 140,03 | € 189,05 | € 150,93 | € 201,40 | € 162,18 | € 213,30 | € 173,18 | € 269,09 | € 226,85 |
| | 2.500 | 1,4 t | 6 | 12731-130-LR-B | 12736-130-LR-B | 12741-130-LR-B | 12746-130-LR-B | 12751-130-LR-B | 12756-130-LR-B | 12761-130-LR-B | 12766-130-LR-B | 12781-130-LR-B | 12786-130-LR-B |
| | | | | € 228,08 | € 179,11 | € 242,24 | € 192,37 | € 257,72 | € 206,20 | € 272,54 | € 219,67 | € 340,76 | € 284,71 |
| | 3.000 | 1,5 t | 7 | 12732-130-LR-B | 12737-130-LR-B | 12742-130-LR-B | 12747-130-LR-B | 12752-130-LR-B | 12757-130-LR-B | 12762-130-LR-B | 12767-130-LR-B | 12782-130-LR-B | 12787-130-LR-B |
| | | | | € 263,11 | € 204,50 | € 279,33 | € 219,82 | € 296,84 | € 235,68 | € 313,68 | € 251,17 | € 392,21 | € 326,52 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 17530-B | 17530-B | 17540-B | 17540-B | 17550-B | 17550-B | 17560-B | 17560-B | 17580-B | 17580-B |
| | | | | € 15,75 | € 15,75 | € 17,81 | € 17,81 | € 19,84 | € 19,84 | € 21,86 | € 21,86 | € 32,17 | € 32,17 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

# Complete stellingen MULTIplus250

5 DAGEN uit magazijn

## vakbreedte 750 mm · legbordbelasting 250 kg

| | Hoogte mm | Veldbelasting ton | Legborden | Diepte mm 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Basis-stelling | Aanbouw-stelling | Basis-stelling | Aanbouw-stelling | Basis-stelling | Aanbouw-stelling | Basis-stelling | Aanbouw-stelling | Basis-stelling | Aanbouw-stelling |
| Staanders/legborden verzinkt | 2.000 | 1,3 t | 5 | 12930-75-LR<br>€ 126,48 | 12935-75-LR<br>€ 96,80 | 12940-75-LR<br>€ 135,52 | 12945-75-LR<br>€ 104,92 | 12950-75-LR<br>€ 144,24 | 12955-75-LR<br>€ 112,78 | 12960-75-LR<br>€ 153,06 | 12965-75-LR<br>€ 120,74 | 12980-75-LR<br>€ 182,05 | 12985-75-LR<br>€ 147,61 |
| | 2.500 | 1,7 t | 6 | 12931-75-LR<br>€ 162,14 | 12936-75-LR<br>€ 123,64 | 12941-75-LR<br>€ 173,54 | 12946-75-LR<br>€ 133,66 | 12951-75-LR<br>€ 186,56 | 12956-75-LR<br>€ 143,35 | 12961-75-LR<br>€ 195,62 | 12966-75-LR<br>€ 153,16 | 12981-75-LR<br>€ 231,68 | 12986-75-LR<br>€ 186,04 |
| | 3.000 | 1,8 t | 7 | 12932-75-LR<br>€ 189,54 | 12937-75-LR<br>€ 142,52 | 12942-75-LR<br>€ 202,38 | 12947-75-LR<br>€ 153,98 | 12952-75-LR<br>€ 214,76 | 12957-75-LR<br>€ 165,07 | 12962-75-LR<br>€ 227,28 | 12967-75-LR<br>€ 176,30 | 12982-75-LR<br>€ 268,29 | 12987-75-LR<br>€ 214,13 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 17303-B<br>€ 10,36 | 17303-B<br>€ 10,36 | 17304-B<br>€ 11,80 | 17304-B<br>€ 11,80 | 17305-B<br>€ 13,20 | 17305-B<br>€ 13,20 | 17306-B<br>€ 14,62 | 17306-B<br>€ 14,62 | 17308-B<br>€ 19,57 | 17308-B<br>€ 19,57 |
| Staanders/legborden RAL 7035 lichtgrijs | 2.000 | 1,3 t | 5 | 32830-75-LR<br>€ 150,57 | 32835-75-LR<br>€ 113,05 | 32840-75-LR<br>€ 159,27 | 32845-75-LR<br>€ 121,15 | 32850-75-LR<br>€ 169,22 | 32855-75-LR<br>€ 130,00 | 32860-75-LR<br>€ 178,92 | 32865-75-LR<br>€ 138,80 | 32880-75-LR<br>€ 210,56 | 32885-75-LR<br>€ 168,32 |
| | 2.500 | 1,7 t | 6 | 32831-75-LR<br>€ 193,94 | 32836-75-LR<br>€ 144,97 | 32841-75-LR<br>€ 204,74 | 32846-75-LR<br>€ 154,87 | 32851-75-LR<br>€ 217,34 | 32856-75-LR<br>€ 165,82 | 32861-75-LR<br>€ 229,52 | 32866-75-LR<br>€ 176,65 | 32881-75-LR<br>€ 268,76 | 32886-75-LR<br>€ 212,71 |
| | 3.000 | 1,8 t | 7 | 32832-75-LR<br>€ 224,75 | 32837-75-LR<br>€ 166,14 | 32842-75-LR<br>€ 237,05 | 32847-75-LR<br>€ 177,54 | 32852-75-LR<br>€ 251,20 | 32857-75-LR<br>€ 190,04 | 32862-75-LR<br>€ 264,96 | 32867-75-LR<br>€ 202,45 | 32882-75-LR<br>€ 309,68 | 32887-75-LR<br>€ 243,99 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 37303-B<br>€ 11,53 | 37303-B<br>€ 11,53 | 37304-B<br>€ 13,03 | 37304-B<br>€ 13,03 | 37305-B<br>€ 14,58 | 37305-B<br>€ 14,58 | 37306-B<br>€ 16,16 | 37306-B<br>€ 16,16 | 37308-B<br>€ 21,64 | 37308-B<br>€ 21,64 |
| Frame: RAL 5010 blauw Legborden: verzinkt | 2.000 | 1,3 t | 5 | 12930-75-LR-B<br>€ 142,16 | 12935-75-LR-B<br>€ 104,64 | 12940-75-LR-B<br>€ 150,56 | 12945-75-LR-B<br>€ 112,44 | 12950-75-LR-B<br>€ 159,76 | 12955-75-LR-B<br>€ 120,54 | 12960-75-LR-B<br>€ 168,66 | 12965-75-LR-B<br>€ 128,54 | 12980-75-LR-B<br>€ 197,65 | 12985-75-LR-B<br>€ 155,41 |
| | 2.500 | 1,7 t | 6 | 12931-75-LR-B<br>€ 183,08 | 12936-75-LR-B<br>€ 134,11 | 12941-75-LR-B<br>€ 193,52 | 12946-75-LR-B<br>€ 143,65 | 12951-75-LR-B<br>€ 205,22 | 12956-75-LR-B<br>€ 153,70 | 12961-75-LR-B<br>€ 216,44 | 12966-75-LR-B<br>€ 163,57 | 12981-75-LR-B<br>€ 252,50 | 12986-75-LR-B<br>€ 196,45 |
| | 3.000 | 1,8 t | 7 | 12932-75-LR-B<br>€ 212,72 | 12937-75-LR-B<br>€ 154,11 | 12942-75-LR-B<br>€ 224,60 | 12947-75-LR-B<br>€ 165,09 | 12952-75-LR-B<br>€ 237,70 | 12957-75-LR-B<br>€ 176,54 | 12962-75-LR-B<br>€ 250,34 | 12967-75-LR-B<br>€ 187,83 | 12982-75-LR-B<br>€ 291,35 | 12987-75-LR-B<br>€ 225,66 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 17303-B<br>€ 10,36 | 17303-B<br>€ 10,36 | 17304-B<br>€ 11,80 | 17304-B<br>€ 11,80 | 17305-B<br>€ 13,20 | 17305-B<br>€ 13,20 | 17306-B<br>€ 14,62 | 17306-B<br>€ 14,62 | 17308-B<br>€ 19,57 | 17308-B<br>€ 19,57 |

## vakbreedte 1.000 mm · legbordbelasting 250 kg

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staanders/legborden verzinkt | 2.000 | 1,3 t | 5 | 12930-LR<br>€ 139,98 | 12935-LR<br>€ 110,30 | 12940-LR<br>€ 152,82 | 12945-LR<br>€ 122,22 | 12950-LR<br>€ 168,39 | 12955-LR<br>€ 136,93 | 12960-LR<br>€ 180,61 | 12965-LR<br>€ 148,29 | 12980-LR<br>€ 205,15 | 12985-LR<br>€ 170,71 |
| | 2.500 | 1,7 t | 6 | 12931-LR<br>€ 179,12 | 12936-LR<br>€ 140,62 | 12941-LR<br>€ 195,08 | 12946-LR<br>€ 155,20 | 12951-LR<br>€ 214,28 | 12956-LR<br>€ 173,11 | 12961-LR<br>€ 229,46 | 12966-LR<br>€ 187,00 | 12981-LR<br>€ 260,18 | 12986-LR<br>€ 214,54 |
| | 3.000 | 1,8 t | 7 | 12932-LR<br>€ 208,70 | 12937-LR<br>€ 161,68 | 12942-LR<br>€ 226,86 | 12947-LR<br>€ 178,46 | 12952-LR<br>€ 248,83 | 12957-LR<br>€ 199,14 | 12962-LR<br>€ 266,11 | 12967-LR<br>€ 215,13 | 12982-LR<br>€ 300,89 | 12987-LR<br>€ 246,73 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 17330-B<br>€ 12,54 | 17330-B<br>€ 12,54 | 17340-B<br>€ 14,74 | 17340-B<br>€ 14,74 | 17350-B<br>€ 17,51 | 17350-B<br>€ 17,51 | 17360-B<br>€ 19,61 | 17360-B<br>€ 19,61 | 17380-B<br>€ 23,67 | 17380-B<br>€ 23,67 |
| Staanders/legborden RAL 7035 lichtgrijs | 2.000 | 1,3 t | 5 | 32830-LR<br>€ 166,96 | 32835-LR<br>€ 129,44 | 32840-LR<br>€ 175,46 | 32845-LR<br>€ 137,34 | 32850-LR<br>€ 194,06 | 32855-LR<br>€ 154,84 | 32860-LR<br>€ 210,01 | 32865-LR<br>€ 169,89 | 32880-LR<br>€ 228,95 | 32885-LR<br>€ 186,71 |
| | 2.500 | 1,7 t | 6 | 32831-LR<br>€ 214,58 | 32836-LR<br>€ 165,61 | 32841-LR<br>€ 225,14 | 32846-LR<br>€ 175,27 | 32851-LR<br>€ 248,12 | 32856-LR<br>€ 196,60 | 32861-LR<br>€ 267,80 | 32866-LR<br>€ 214,93 | 32881-LR<br>€ 291,80 | 32886-LR<br>€ 235,75 |
| | 3.000 | 1,8 t | 7 | 32832-LR<br>€ 248,02 | 32837-LR<br>€ 189,41 | 32842-LR<br>€ 260,04 | 32847-LR<br>€ 200,53 | 32852-LR<br>€ 286,30 | 32857-LR<br>€ 225,14 | 32862-LR<br>€ 308,81 | 32867-LR<br>€ 246,30 | 32882-LR<br>€ 335,75 | 32887-LR<br>€ 270,06 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 37330-B<br>€ 14,16 | 37330-B<br>€ 14,16 | 37340-B<br>€ 15,62 | 37340-B<br>€ 15,62 | 37350-B<br>€ 18,90 | 37350-B<br>€ 18,90 | 37360-B<br>€ 21,73 | 37360-B<br>€ 21,73 | 37380-B<br>€ 24,67 | 37380-B<br>€ 24,67 |
| Frame: RAL 5010 blauw Legborden: verzinkt | 2.000 | 1,3 t | 5 | 12930-LR-B<br>€ 155,66 | 12935-LR-B<br>€ 118,14 | 12940-LR-B<br>€ 167,86 | 12945-LR-B<br>€ 129,74 | 12950-LR-B<br>€ 183,91 | 12955-LR-B<br>€ 144,69 | 12960-LR-B<br>€ 196,21 | 12965-LR-B<br>€ 156,09 | 12980-LR-B<br>€ 220,75 | 12985-LR-B<br>€ 178,51 |
| | 2.500 | 1,7 t | 6 | 12931-LR-B<br>€ 200,06 | 12936-LR-B<br>€ 151,09 | 12941-LR-B<br>€ 215,06 | 12946-LR-B<br>€ 165,19 | 12951-LR-B<br>€ 234,98 | 12956-LR-B<br>€ 183,46 | 12961-LR-B<br>€ 250,28 | 12966-LR-B<br>€ 197,41 | 12981-LR-B<br>€ 281,00 | 12986-LR-B<br>€ 224,95 |
| | 3.000 | 1,8 t | 7 | 12932-LR-B<br>€ 231,88 | 12937-LR-B<br>€ 173,27 | 12942-LR-B<br>€ 249,08 | 12947-LR-B<br>€ 189,57 | 12952-LR-B<br>€ 271,77 | 12957-LR-B<br>€ 210,61 | 12962-LR-B<br>€ 289,17 | 12967-LR-B<br>€ 226,66 | 12982-LR-B<br>€ 323,95 | 12987-LR-B<br>€ 258,26 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 17330-B<br>€ 12,54 | 17330-B<br>€ 12,54 | 17340-B<br>€ 14,74 | 17340-B<br>€ 14,74 | 17350-B<br>€ 17,51 | 17350-B<br>€ 17,51 | 17360-B<br>€ 19,61 | 17360-B<br>€ 19,61 | 17380-B<br>€ 23,67 | 17380-B<br>€ 23,67 |

## vakbreedte 1.300 mm · legbordbelasting 250 kg

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staanders/legborden verzinkt | 2.000 | 1,3 t | 5 | 12930-130-LR<br>€ 169,22 | 12935-130-LR<br>€ 139,54 | 12940-130-LR<br>€ 184,21 | 12945-130-LR<br>€ 153,61 | 12950-130-LR<br>€ 199,03 | 12955-130-LR<br>€ 167,57 | 12960-130-LR<br>€ 213,90 | 12965-130-LR<br>€ 181,58 | 12980-130-LR<br>€ 268,59 | 12985-130-LR<br>€ 234,15 |
| | 2.500 | 1,7 t | 6 | 12931-130-LR<br>€ 215,96 | 12936-130-LR<br>€ 177,46 | 12941-130-LR<br>€ 234,50 | 12946-130-LR<br>€ 194,62 | 12951-130-LR<br>€ 252,80 | 12956-130-LR<br>€ 211,63 | 12961-130-LR<br>€ 271,16 | 12966-130-LR<br>€ 228,70 | 12981-130-LR<br>€ 338,06 | 12986-130-LR<br>€ 292,42 |
| | 3.000 | 1,8 t | 7 | 12932-130-LR<br>€ 250,22 | 12937-130-LR<br>€ 203,20 | 12942-130-LR<br>€ 271,39 | 12947-130-LR<br>€ 222,99 | 12952-130-LR<br>€ 292,31 | 12957-130-LR<br>€ 242,62 | 12962-130-LR<br>€ 313,30 | 12967-130-LR<br>€ 262,32 | 12982-130-LR<br>€ 390,29 | 12987-130-LR<br>€ 336,13 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 17630-B<br>€ 17,22 | 17630-B<br>€ 17,22 | 17640-B<br>€ 19,85 | 17640-B<br>€ 19,85 | 17650-B<br>€ 22,47 | 17650-B<br>€ 22,47 | 17660-B<br>€ 25,10 | 17660-B<br>€ 25,10 | 17680-B<br>€ 35,19 | 17680-B<br>€ 35,19 |
| Staanders/legborden RAL 7035 lichtgrijs | 2.000 | 1,3 t | 5 | 32830-130-LR<br>€ 200,46 | 32835-130-LR<br>€ 162,94 | 32840-130-LR<br>€ 215,41 | 32845-130-LR<br>€ 177,29 | 32850-130-LR<br>€ 240,51 | 32855-130-LR<br>€ 201,29 | 32860-130-LR<br>€ 256,01 | 32865-130-LR<br>€ 215,89 | 32880-130-LR<br>€ 322,05 | 32885-130-LR<br>€ 279,81 |
| | 2.500 | 1,7 t | 6 | 32831-130-LR<br>€ 255,92 | 32836-130-LR<br>€ 206,95 | 32841-130-LR<br>€ 274,22 | 32846-130-LR<br>€ 224,35 | 32851-130-LR<br>€ 305,00 | 32856-130-LR<br>€ 253,48 | 32861-130-LR<br>€ 324,14 | 32866-130-LR<br>€ 271,27 | 32881-130-LR<br>€ 404,66 | 32886-130-LR<br>€ 348,61 |
| | 3.000 | 1,8 t | 7 | 32832-130-LR<br>€ 295,30 | 32837-130-LR<br>€ 236,69 | 32842-130-LR<br>€ 316,35 | 32847-130-LR<br>€ 256,84 | 32852-130-LR<br>€ 351,71 | 32857-130-LR<br>€ 290,55 | 32862-130-LR<br>€ 373,59 | 32867-130-LR<br>€ 311,08 | 32882-130-LR<br>€ 466,47 | 32887-130-LR<br>€ 400,78 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 37630-B<br>€ 20,10 | 37630-B<br>€ 20,10 | 37640-B<br>€ 22,85 | 37640-B<br>€ 22,85 | 37650-B<br>€ 27,43 | 37650-B<br>€ 27,43 | 37660-B<br>€ 30,17 | 37660-B<br>€ 30,17 | 37680-B<br>€ 42,53 | 37680-B<br>€ 42,53 |
| Frame: RAL 5010 blauw Legborden: verzinkt | 2.000 | 1,3 t | 5 | 12930-130-LR-B<br>€ 184,90 | 12935-130-LR-B<br>€ 147,38 | 12940-130-LR-B<br>€ 199,25 | 12945-130-LR-B<br>€ 161,13 | 12950-130-LR-B<br>€ 214,55 | 12955-130-LR-B<br>€ 175,33 | 12960-130-LR-B<br>€ 229,50 | 12965-130-LR-B<br>€ 189,38 | 12980-130-LR-B<br>€ 284,19 | 12985-130-LR-B<br>€ 241,95 |
| | 2.500 | 1,7 t | 6 | 12931-130-LR-B<br>€ 236,90 | 12936-130-LR-B<br>€ 187,93 | 12941-130-LR-B<br>€ 254,48 | 12946-130-LR-B<br>€ 204,61 | 12951-130-LR-B<br>€ 273,50 | 12956-130-LR-B<br>€ 221,98 | 12961-130-LR-B<br>€ 291,98 | 12966-130-LR-B<br>€ 239,11 | 12981-130-LR-B<br>€ 358,88 | 12986-130-LR-B<br>€ 302,83 |
| | 3.000 | 1,8 t | 7 | 12932-130-LR-B<br>€ 273,40 | 12937-130-LR-B<br>€ 214,79 | 12942-130-LR-B<br>€ 293,61 | 12947-130-LR-B<br>€ 234,10 | 12952-130-LR-B<br>€ 315,25 | 12957-130-LR-B<br>€ 254,09 | 12962-130-LR-B<br>€ 336,36 | 12967-130-LR-B<br>€ 273,85 | 12982-130-LR-B<br>€ 413,35 | 12987-130-LR-B<br>€ 347,66 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 17630-B<br>€ 17,22 | 17630-B<br>€ 17,22 | 17640-B<br>€ 19,85 | 17640-B<br>€ 19,85 | 17650-B<br>€ 22,47 | 17650-B<br>€ 22,47 | 17660-B<br>€ 25,10 | 17660-B<br>€ 25,10 | 17680-B<br>€ 35,19 | 17680-B<br>€ 35,19 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.


## Complete stellingen MULTIplus330

5 DAGEN uit magazijn

**vakbreedte 1.000 mm · legbordbelasting 330 kg**

| | | | Diepte mm | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hoogte mm | Veldbelasting ton | Legborden | Basis-stelling | Aanbouw-stelling | Basis-stelling | Aanbouw-stelling | Basis-stelling | Aanbouw-stelling | Basis-stelling | Aanbouw-stelling | Basis-stelling | Aanbouw-stelling |
| Staanders/legborden verzinkt | 2.000 | 1,6 t | 5 | 13930-LR | 13935-LR | 13940-LR | 13945-LR | 13950-LR | 13955-LR | 13960-LR | 13965-LR | 13980-LR | 13985-LR |
| | | | | € 155,23 | € 122,71 | € 178,89 | € 144,99 | € 186,02 | € 150,83 | € 200,87 | € 165,68 | € 240,91 | € 201,25 |
| | 2.500 | 2,3 t | 6 | 13931-LR | 13936-LR | 13941-LR | 13946-LR | 13951-LR | 13956-LR | 13961-LR | 13966-LR | 13981-LR | 13986-LR |
| | | | | € 204,22 | € 162,88 | € 232,98 | € 189,80 | € 241,88 | € 196,98 | € 254,82 | € 216,52 | € 310,26 | € 258,08 |
| | 3.000 | 2,3 t | 7 | 13932-LR | 13937-LR | 13942-LR | 13947-LR | 13952-LR | 13957-LR | 13962-LR | 13967-LR | 13982-LR | 13987-LR |
| | | | | € 230,29 | € 183,27 | € 262,31 | € 213,91 | € 271,26 | € 221,57 | € 294,63 | € 243,65 | € 344,53 | € 290,37 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 17430-B | 17430-B | 17440-B | 17440-B | 17450-B | 17450-B | 17460-B | 17460-B | 17480-B | 17480-B |
| | | | | € 14,71 | € 14,71 | € 18,89 | € 18,89 | € 19,80 | € 19,80 | € 22,77 | € 22,77 | € 28,99 | € 28,99 |
| Staanders/legborden RAL 7035 lichtgrijs | 2.000 | 1,6 t | 5 | 33830-LR | 33835-LR | 33840-LR | 33845-LR | 33850-LR | 33855-LR | 33860-LR | 33865-LR | 33880-LR | 33885-LR |
| | | | | € 189,32 | € 147,83 | € 206,87 | € 164,48 | € 227,57 | € 183,53 | € 245,27 | € 199,88 | € 264,88 | € 216,31 |
| | 2.500 | 2,3 t | 6 | 33831-LR | 33836-LR | 33841-LR | 33846-LR | 33851-LR | 33856-LR | 33861-LR | 33866-LR | 33881-LR | 33886-LR |
| | | | | € 249,36 | € 196,42 | € 270,66 | € 216,52 | € 295,94 | € 239,60 | € 317,54 | € 259,40 | € 341,92 | € 279,54 |
| | 3.000 | 2,3 t | 7 | 33832-LR | 33837-LR | 33842-LR | 33847-LR | 33852-LR | 33857-LR | 33862-LR | 33867-LR | 33882-LR | 33887-LR |
| | | | | € 278,00 | € 219,39 | € 301,85 | € 242,34 | € 329,51 | € 268,35 | € 353,21 | € 290,70 | € 378,12 | € 312,43 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 37430-B | 37430-B | 37440-B | 37440-B | 37450-B | 37450-B | 37460-B | 37460-B | 37480-B | 37480-B |
| | | | | € 17,30 | € 17,30 | € 20,45 | € 20,45 | € 23,93 | € 23,93 | € 26,93 | € 26,93 | € 29,58 | € 29,58 |
| Frame: RAL 5010 blauw Legborden: verzinkt | 2.000 | 1,6 t | 5 | 13930-LR-B | 13935-LR-B | 13940-LR-B | 13945-LR-B | 13950-LR-B | 13955-LR-B | 13960-LR-B | 13965-LR-B | 13980-LR-B | 13985-LR-B |
| | | | | € 173,17 | € 131,68 | € 195,87 | € 153,48 | € 203,72 | € 159,68 | € 221,27 | € 175,88 | € 258,73 | € 210,16 |
| | 2.500 | 2,3 t | 6 | 13931-LR-B | 13936-LR-B | 13941-LR-B | 13946-LR-B | 13951-LR-B | 13956-LR-B | 13961-LR-B | 13966-LR-B | 13981-LR-B | 13986-LR-B |
| | | | | € 227,42 | € 174,48 | € 254,90 | € 200,76 | € 264,76 | € 208,42 | € 286,18 | € 228,04 | € 331,98 | € 269,60 |
| | 3.000 | 2,3 t | 7 | 13932-LR-B | 13937-LR-B | 13942-LR-B | 13947-LR-B | 13952-LR-B | 13957-LR-B | 13962-LR-B | 13967-LR-B | 13982-LR-B | 13987-LR-B |
| | | | | € 253,47 | € 194,86 | € 284,53 | € 225,02 | € 294,20 | € 233,04 | € 317,69 | € 255,18 | € 367,59 | € 301,90 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | 17430-B | 17430-B | 17440-B | 17440-B | 17450-B | 17450-B | 17460-B | 17460-B | 17480-B | 17480-B |
| | | | | € 14,71 | € 14,71 | € 18,89 | € 18,89 | € 19,80 | € 19,80 | € 22,77 | € 22,77 | € 28,99 | € 28,99 |

## Waarom zijn stellingen met langstraversen tweezijdig bedienbaar?



Stellingen die worden gestabiliseerd met langstraversen kunnen zowel vanaf de voorzijde als de achterzijde worden bediend. Daardoor zijn de magazijnproducten in bijzonder diepe stellingen gemakkelijker bereikbaar.

**INFO:** Stellingen tot een hoogte van 2.000 mm worden met twee paar langstraversen gestabiliseerd. Stellingen tot 3.000 mm met drie paar langstraversen.



Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.



# » Logistiek centrum
## voor kleine onderdelen

# » Dubbelzijdige stellingen

## tweezijdig bedienbaar · stabilisering met kruisschoren




### Ontwerp

Bij complete stellingen worden de T-profielen en stabiliseringsprofielen standaard in de **MULTIplus**-inhaakuitvoering geleverd.

Alle complete stellingen worden geleverd met staanderdoppen en klemvoeten.

Als u voorgemonteerde frames wilt, kunnen die tot een hoogte van 2.500 mm en een diepte van 600 mm tegen meerprijs in de fabriek worden voorgemonteerd (zie pagina 79).

### Veiligheid

**Stellingen met een hoogte/diepteverhouding hoger dan 5:1 moeten in overeenstemming met de Duitse DGUV-regel 108-007 (BGR 234) worden beveiligd tegen kantelen.**

**Voorbeeld:** Een stelling met een diepte van 300 mm en een hoogte van 2.000 mm moet met een wand-, voetverankering of topverbindingen worden beveiligd (zie pagina 81 - 85).

De vermelde draagvermogens gelden voor gelijkmatig over de legborden verdeelde belastingen.

### Opgebouwde afmetingen

**Basisstelling:**
nominale lengte + 60 mm

**Aanbouwstelling:**
nominale lengte + 6 mm

**Framediepte totaal:**
(nominale diepte + 36 mm) x 2

**Kniklengte:**
Alle bestelvoorbeelden zijn statisch gedimensioneerd op een maximale kniklengte van 600 mm. Grotere kniklengtes op aanvraag mogelijk.

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.



**Koppeling tussen de afzonderlijke stellingen**

De kruisschoren worden door een montageplaat gehaakt en de T-profielen direct tegen elkaar gemonteerd.

## Productkenmerken

- aan elkaar gekoppeld
- hoogtes leverbaar van 1.800 tot 7.500 mm
- Rug-aan-rugstellingcombinaties
- groot opslagvolume op een kleine oppervlakte
- snel te monteren door eenvoudig inhaken van de legborden
- verhoging van de veldbelasting mogelijk met extra stabiliseringsprofiel
- legborden zijn in een 25mm-raster in hoogte verstelbaar
- stabilisering met kruisschoren

## MULTIplus150

**vakbreedte 1.000 mm · legbordbelasting 150 kg**

| | | | | Diepte mm | 2 x 300 | | 2 x 400 | | 2 x 500 | | 2 x 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hoogte mm | Draaglast ton | Legborden | | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling |
| verzinkt | 2.000 | 2 x 1,4 t | 2 x 5 | | 13730 | 13735 | 13740 | 13745 | 13750 | 13755 | 13760 | 13765 |
| | | | | | € 244,68 | € 174,69 | € 267,36 | € 195,53 | € 287,80 | € 214,25 | € 309,14 | € 233,87 |
| | 2.500 | 2 x 1,2 t | 2 x 6 | | 13731 | 13736 | 13741 | 13746 | 13751 | 13756 | 13761 | 13766 |
| | | | | | € 300,90 | € 213,27 | € 329,22 | € 238,83 | € 354,78 | € 261,81 | € 381,42 | € 285,87 |
| | 3.000 | 2 x 1,5 t | 2 x 7 | | 13732 | 13737 | 13742 | 13747 | 13752 | 13757 | 13762 | 13767 |
| | | | | | € 369,12 | € 261,90 | € 401,24 | € 291,26 | € 430,20 | € 317,64 | € 460,42 | € 345,28 |
| | Extra legbord* met 4 legborddragers | | | | 17230-B | 17230-B | 17240-B | 17240-B | 17250-B | 17250-B | 17260-B | 17260-B |
| | | | | | € 10,47 | € 10,47 | € 12,37 | € 12,37 | € 14,07 | € 14,07 | € 15,86 | € 15,86 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 2.000 | 2 x 1,4 t | 2 x 5 | | 32730 | 32735 | 32740 | 32745 | 32750 | 32755 | 32760 | 32765 |
| | | | | | € 281,74 | € 196,07 | € 305,34 | € 218,47 | € 336,74 | € 247,67 | € 360,74 | € 269,87 |
| | 2.500 | 2 x 1,2 t | 2 x 6 | | 32731 | 32736 | 32741 | 32746 | 32751 | 32756 | 32761 | 32766 |
| | | | | | € 349,62 | € 241,05 | € 378,66 | € 268,29 | € 417,66 | € 307,29 | € 447,54 | € 331,17 |
| | 3.000 | 2 x 1,5 t | 2 x 7 | | 32732 | 32737 | 32742 | 32747 | 32752 | 32757 | 32762 | 32767 |
| | | | | | € 423,46 | € 292,31 | € 456,74 | € 323,79 | € 501,14 | € 364,89 | € 535,10 | € 396,15 |
| | Extra legbord* met 4 legborddragers | | | | 37230-B | 37230-B | 37240-B | 37240-B | 37250-B | 37250-B | 37260-B | 37260-B |
| | | | | | € 11,04 | € 11,04 | € 13,16 | € 13,16 | € 15,86 | € 15,86 | € 17,90 | € 17,90 |
| Staanders: gentiaanblauw Legborden: verzinkt | 2.000 | 2 x 1,4 t | 2 x 5 | | 32730-B | 32735-B | 32740-B | 32745-B | 32750-B | 32755-B | 32760-B | 32765-B |
| | | | | | € 276,04 | € 191,12 | € 297,44 | € 211,32 | € 318,84 | € 230,52 | € 340,34 | € 250,22 |
| | 2.500 | 2 x 1,2 t | 2 x 6 | | 32731-B | 32736-B | 32741-B | 32746-B | 32751-B | 32756-B | 32761-B | 32766-B |
| | | | | | € 342,78 | € 234,21 | € 369,18 | € 258,81 | € 396,18 | € 285,81 | € 423,06 | € 306,69 |
| | 3.000 | 2 x 1,5 t | 2 x 7 | | 32732-B | 32737-B | 32742-B | 32747-B | 32752-B | 32757-B | 32762-B | 32767-B |
| | | | | | € 415,48 | € 284,33 | € 445,68 | € 312,73 | € 476,08 | € 339,83 | € 506,54 | € 367,59 |
| | Extra legbord* met 4 legborddragers | | | | 17230-B | 17230-B | 17240-B | 17240-B | 17250-B | 17250-B | 17260-B | 17260-B |
| | | | | | € 10,47 | € 10,47 | € 12,37 | € 12,37 | € 14,07 | € 14,07 | € 15,86 | € 15,86 |

## MULTIplus250

**vakbreedte 1.000 mm · legbordbelasting 250 kg**

| | | | | Diepte mm | 2 x 300 | | 2 x 400 | | 2 x 500 | | 2 x 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hoogte mm | Draaglast ton | Legborden | | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling |
| verzinkt | 2.000 | 2 x 1,4 t | 2 x 5 | | 14230-G | 14235-A | 14240-G | 14245-A | 14250-G | 14255-A | 14260-G | 14265-A |
| | | | | | € 265,38 | € 195,39 | € 291,06 | € 219,23 | € 322,20 | € 248,65 | € 346,64 | € 271,37 |
| | 2.500 | 2 x 1,9 t | 2 x 6 | | 14231-G | 14236-A | 14241-G | 14246-A | 14251-G | 14256-A | 14261-G | 14266-A |
| | | | | | € 338,94 | € 244,71 | € 370,86 | € 273,87 | € 409,26 | € 309,69 | € 439,62 | € 337,47 |
| | 3.000 | 2 x 1,8 t | 2 x 7 | | 14232-G | 14237-A | 14242-G | 14247-A | 14252-G | 14257-A | 14262-G | 14267-A |
| | | | | | € 398,10 | € 287,58 | € 434,42 | € 321,14 | € 478,36 | € 362,50 | € 512,92 | € 394,48 |
| | Extra legbord* met 4 legborddragers | | | | 17330-B | 17330-B | 17340-B | 17340-B | 17350-B | 17350-B | 17360-B | 17360-B |
| | | | | | € 12,54 | € 12,54 | € 14,74 | € 14,74 | € 17,51 | € 17,51 | € 19,61 | € 19,61 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 2.000 | 2 x 1,4 t | 2 x 5 | | 32130-G | 32135-A | 32140-G | 32145-A | 32150-G | 32155-A | 32160-G | 32165-A |
| | | | | | € 312,94 | € 227,27 | € 329,94 | € 243,07 | € 367,14 | € 278,07 | € 399,04 | € 308,17 |
| | 2.500 | 2 x 1,9 t | 2 x 6 | | 32131-G | 32136-A | 32141-G | 32146-A | 32151-G | 32156-A | 32161-G | 32166-A |
| | | | | | € 400,26 | € 285,09 | € 421,38 | € 304,41 | € 467,34 | € 347,07 | € 506,70 | € 383,73 |
| | 3.000 | 2 x 1,8 t | 2 x 7 | | 32132-G | 32137-A | 32142-G | 32147-A | 32152-G | 32157-A | 32162-G | 32167-A |
| | | | | | € 467,14 | € 333,44 | € 491,18 | € 355,68 | € 543,70 | € 404,90 | € 588,72 | € 447,22 |
| | Extra legbord* met 4 legborddragers | | | | 37330-B | 37330-B | 37340-B | 37340-B | 37350-B | 37350-B | 37360-B | 37360-B |
| | | | | | € 14,16 | € 14,16 | € 15,62 | € 15,62 | € 18,90 | € 18,90 | € 21,73 | € 21,73 |
| Staanders: gentiaanblauw Legborden: verzinkt | 2.000 | 2 x 1,4 t | 2 x 5 | | 32130-G-B | 32135-A-B | 32140-G-B | 32145-A-B | 32150-G-B | 32155-A-B | 32160-G-B | 32165-A-B |
| | | | | | € 296,74 | € 211,07 | € 321,14 | € 234,27 | € 353,24 | € 264,17 | € 377,84 | € 286,97 |
| | 2.500 | 2 x 1,9 t | 2 x 6 | | 32131-G-B | 32136-A-B | 32141-G-B | 32146-A-B | 32151-G-B | 32156-A-B | 32161-G-B | 32166-A-B |
| | | | | | € 380,82 | € 265,65 | € 410,82 | € 293,85 | € 450,66 | € 330,39 | € 481,26 | € 358,29 |
| | 3.000 | 2 x 1,8 t | 2 x 7 | | 32132-G-B | 32137-A-B | 32142-G-B | 32147-A-B | 32152-G-B | 32157-A-B | 32162-G-B | 32167-A-B |
| | | | | | € 444,46 | € 310,01 | € 478,86 | € 342,61 | € 524,24 | € 384,69 | € 559,04 | € 416,79 |
| | Extra legbord* met 4 legborddragers | | | | 17330-B | 17330-B | 17340-B | 17340-B | 17350-B | 17350-B | 17360-B | 17360-B |
| | | | | | € 12,54 | € 12,54 | € 14,74 | € 14,74 | € 17,51 | € 17,51 | € 19,61 | € 19,61 |

* Voor een dubbelzijdige stelling hebt u twee extra legborden nodig per niveau

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

# » Dubbelzijdige stellingen

## tweezijdig bedienbaar · stabilisering met langstraversen



**Hoogtes:**
1.800 mm
2.000 mm
2.300 mm
2.500 mm
3.000 mm
4.000 mm
4.500 mm
5.000 mm
6.000 mm
7.000 mm
7.500 mm

**Dieptes:**
2 x 300 mm
2 x 400 mm
2 x 500 mm
2 x 600 mm
2 x 800 mm
2 x 1.000 mm

**Breedtes:** 750/1.000/1.300 mm

### Ontwerp

Bij complete stellingen worden de T-profielen en stabiliseringsprofielen standaard in de **MULTIplus**-inhaakuitvoering geleverd.

Alle complete stellingen worden geleverd met staanderdoppen en klemvoeten.

Als u voorgemonteerde frames wilt, kunnen die tot een hoogte van 2.500 mm en een diepte van 600 mm tegen meerprijs in de fabriek worden voorgemonteerd (zie pagina 79).

### Veiligheid

**Stellingen met een hoogte/diepte-verhouding hoger dan 5:1 moeten in overeenstemming met de Duitse DGUV-regel 108-007 (BGR 234) worden beveiligd tegen kantelen.**

**Voorbeeld:** Een stelling met een diepte van 300 mm en een hoogte van 2.000 mm moet met een wand-, voetverankering of topverbindingen worden beveiligd (zie pagina 81 - 85).

De vermelde draagvermogens gelden voor gelijkmatig over de legborden verdeelde belastingen.

### Opgebouwde afmetingen


**Basisstelling:**
nominale lengte + 60 mm

**Aanbouwstelling:**
nominale lengte + 6 mm

**Framediepte totaal:**
(nominale diepte + 36 mm) x 2

**Kniklengte:**
De vrije kniklengte mag niet groter zijn dan 600 mm. Grotere kniklengtes op aanvraag mogelijk.

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.



**Opslag over de volledige diepte**

Door de constructie met langstraversen kunnen magazijnproducten over het opslagniveau van 2 x 1.000 mm diep worden opgeslagen.

## Productkenmerken

- aan elkaar gekoppeld
- hoogtes leverbaar van 1.800 tot 7.500 mm
- plaatsen en picken van goederen vanaf twee zijden mogelijk
- ideaal voor het opslaan van lange magazijnproducten
- groot opslagvolume op een kleine oppervlakte
- snel te monteren door eenvoudig inhaken van de legborden
- verhoging van de veldbelasting mogelijk met extra stabiliseringsprofiel
- legborden zijn in een 25mm-raster in hoogte verstelbaar
- stabilisering met langstraversen

## MULTIplus150

**vakbreedte 1.000 mm · legbordbelasting 150 kg**

| | | | | Diepte mm | 2 x 300 | | 2 x 400 | | 2 x 500 | | 2 x 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hoogte mm | Draaglast ton | Legborden | | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling |
| verzinkt | 2.000 | 2 x 1,3 t | 2 x 5 | | 17830 | 17835 | 17840 | 17845 | 17850 | 17855 | 17860 | 17865 |
| | | | | | € 260,72 | € 200,63 | € 283,40 | € 221,47 | € 303,84 | € 240,19 | € 325,18 | € 259,81 |
| | 2.500 | 2 x 1,4 t | 2 x 6 | | 17831 | 17836 | 17841 | 17846 | 17851 | 17856 | 17861 | 17866 |
| | | | | | € 334,86 | € 257,13 | € 363,18 | € 282,69 | € 388,74 | € 305,67 | € 415,38 | € 329,73 |
| | 3.000 | 2 x 1,5 t | 2 x 7 | | 17832 | 17837 | 17842 | 17847 | 17852 | 17857 | 17862 | 17867 |
| | | | | | € 389,88 | € 295,11 | € 422,00 | € 324,47 | € 450,96 | € 350,85 | € 481,18 | € 378,49 |
| | Extra legbord* met 4 legborddragers | | | | 17230-B | 17230-B | 17240-B | 17240-B | 17250-B | 17250-B | 17260-B | 17260-B |
| | | | | | € 10,47 | € 10,47 | € 12,37 | € 12,37 | € 14,07 | € 14,07 | € 15,86 | € 15,86 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 2.000 | 2 x 1,3 t | 2 x 5 | | 33130 | 33135 | 33140 | 33145 | 33150 | 33155 | 33160 | 33165 |
| | | | | | € 304,18 | € 228,41 | € 327,78 | € 250,81 | € 359,18 | € 280,01 | € 383,18 | € 302,21 |
| | 2.500 | 2 x 1,4 t | 2 x 6 | | 33131 | 33136 | 33141 | 33146 | 33151 | 33156 | 33161 | 33166 |
| | | | | | € 393,18 | € 294,51 | € 422,22 | € 321,75 | € 461,22 | € 357,45 | € 491,10 | € 384,63 |
| | 3.000 | 2 x 1,5 t | 2 x 7 | | 33132 | 33137 | 33142 | 33147 | 33152 | 33157 | 33162 | 33167 |
| | | | | | € 453,82 | € 335,87 | € 487,10 | € 367,35 | € 531,50 | € 408,45 | € 565,46 | € 439,71 |
| | Extra legbord* met 4 legborddragers | | | | 37230-B | 37230-B | 37240-B | 37240-B | 37250-B | 37250-B | 37260-B | 37260-B |
| | | | | | € 11,04 | € 11,04 | € 13,16 | € 13,16 | € 15,86 | € 15,86 | € 17,90 | € 17,90 |
| Staanders: gentiaanblauw Legborden: verzinkt | 2.000 | 2 x 1,3 t | 2 x 5 | | 33130-B | 33135-B | 33140-B | 33145-B | 33150-B | 33155-B | 33160-B | 33165-B |
| | | | | | € 292,08 | € 216,31 | € 313,48 | € 236,51 | € 334,88 | € 255,71 | € 356,38 | € 275,41 |
| | 2.500 | 2 x 1,4 t | 2 x 6 | | 33131-B | 33136-B | 33141-B | 33146-B | 33151-B | 33156-B | 33161-B | 33166-B |
| | | | | | € 376,74 | € 278,07 | € 403,14 | € 302,67 | € 430,14 | € 326,37 | € 457,02 | € 350,55 |
| | 3.000 | 2 x 1,5 t | 2 x 7 | | 33132-B | 33137-B | 33142-B | 33147-B | 33152-B | 33157-B | 33162-B | 33167-B |
| | | | | | € 436,24 | € 318,29 | € 466,44 | € 346,69 | € 496,84 | € 373,79 | € 527,30 | € 401,55 |
| | Extra legbord* met 4 legborddragers | | | | 17230-B | 17230-B | 17240-B | 17240-B | 17250-B | 17250-B | 17260-B | 17260-B |
| | | | | | € 10,47 | € 10,47 | € 12,37 | € 12,37 | € 14,07 | € 14,07 | € 15,86 | € 15,86 |

## MULTIplus250

**vakbreedte 1.000 mm · legbordbelasting 250 kg**


| | | | | Diepte mm | 2 x 300 | | 2 x 400 | | 2 x 500 | | 2 x 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hoogte mm | Draaglast ton | Legborden | | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling |
| verzinkt | 2.000 | 2 x 1,4 t | 2 x 5 | | 17930 | 17935 | 17940 | 17945 | 17950 | 17955 | 17960 | 17965 |
| | | | | | € 281,42 | € 221,33 | € 307,10 | € 245,17 | € 338,24 | € 274,59 | € 362,68 | € 297,31 |
| | 2.500 | 2 x 1,8 t | 2 x 6 | | 17931 | 17936 | 17941 | 17946 | 17951 | 17956 | 17961 | 17966 |
| | | | | | € 359,70 | € 281,97 | € 391,62 | € 311,13 | € 430,02 | € 346,95 | € 460,38 | € 374,73 |
| | 3.000 | 2 x 1,8 t | 2 x 7 | | 17932 | 17937 | 17942 | 17947 | 17952 | 17957 | 17962 | 17967 |
| | | | | | € 418,86 | € 324,09 | € 455,18 | € 357,65 | € 499,12 | € 399,01 | € 533,68 | € 430,99 |
| | Extra legbord* met 4 legborddragers | | | | 17330-B | 17330-B | 17340-B | 17340-B | 17350-B | 17350-B | 17360-B | 17360-B |
| | | | | | € 12,54 | € 12,54 | € 14,74 | € 14,74 | € 17,51 | € 17,51 | € 19,61 | € 19,61 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 2.000 | 2 x 1,4 t | 2 x 5 | | 33230 | 33235 | 33240 | 33245 | 33250 | 33255 | 33260 | 33265 |
| | | | | | € 335,38 | € 259,61 | € 352,38 | € 275,41 | € 389,58 | € 310,41 | € 421,48 | € 340,51 |
| | 2.500 | 2 x 1,8 t | 2 x 6 | | 33231 | 33236 | 33241 | 33246 | 33251 | 33256 | 33261 | 33266 |
| | | | | | € 430,62 | € 331,95 | € 451,74 | € 351,27 | € 497,70 | € 393,93 | € 537,06 | € 430,59 |
| | 3.000 | 2 x 1,8 t | 2 x 7 | | 33232 | 33237 | 33242 | 33247 | 33252 | 33257 | 33262 | 33267 |
| | | | | | € 497,50 | € 379,55 | € 521,54 | € 401,79 | € 574,06 | € 451,01 | € 619,08 | € 493,33 |
| | Extra legbord* met 4 legborddragers | | | | 37330-B | 37330-B | 37340-B | 37340-B | 37350-B | 37350-B | 37360-B | 37360-B |
| | | | | | € 14,16 | € 14,16 | € 15,62 | € 15,62 | € 18,90 | € 18,90 | € 21,73 | € 21,73 |
| Staanders: gentiaanblauw Legborden: verzinkt | 2.000 | 2 x 1,4 t | 2 x 5 | | 33230-B | 33235-B | 33240-B | 33245-B | 33250-B | 33255-B | 33260-B | 33265-B |
| | | | | | € 312,78 | € 243,41 | € 337,18 | € 260,21 | € 369,28 | € 290,11 | € 393,88 | € 312,91 |
| | 2.500 | 2 x 1,8 t | 2 x 6 | | 33231-B | 33236-B | 33241-B | 33246-B | 33251-B | 33256-B | 33261-B | 33266-B |
| | | | | | € 401,58 | € 302,91 | € 431,58 | € 331,11 | € 471,42 | € 367,65 | € 502,02 | € 395,55 |
| | 3.000 | 2 x 1,8 t | 2 x 7 | | 33232-B | 33237-B | 33242-B | 33247-B | 33252-B | 33257-B | 33262-B | 33267-B |
| | | | | | € 465,22 | € 347,27 | € 499,62 | € 379,87 | € 545,00 | € 421,95 | € 579,80 | € 454,05 |
| | Extra legbord* met 4 legborddragers | | | | 17330-B | 17330-B | 17340-B | 17340-B | 17350-B | 17350-B | 17360-B | 17360-B |
| | | | | | € 12,54 | € 12,54 | € 14,74 | € 14,74 | € 17,51 | € 17,51 | € 19,61 | € 19,61 |

* Voor een dubbelzijdige stelling hebt u twee extra legborden nodig per niveau

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

# Hoekstellingen

voor een optimale benutting van het volledig magazijnoppervlakte




## Ontwerp

Bij hoekstellingen worden de T-profielen en stabiliseringsprofielen standaard in de **MULTIplus**-inhaakuitvoering geleverd.
Alle complete stellingen worden geleverd met staanderdoppen en klemvoeten.

Als u voorgemonteerde frames wilt, kunnen die tot een hoogte van 2.500 mm en een diepte van 600 mm tegen meerprijs in de fabriek worden voorgemonteerd (zie pagina 79).

## Veiligheid

**Stellingen met een hoogte/diepte-verhouding hoger dan 5:1 moeten in overeenstemming met de Duitse DGUV-regel 108-007 (BGR 234) worden beveiligd tegen kantelen.**

**Voorbeeld:** Een stelling met een diepte van 300 mm en een hoogte van 2.000 mm moet met een wand-, voetverankering of topverbindingen worden beveiligd (zie pagina 81 - 85).

De vermelde draagvermogens gelden voor gelijkmatig over de legborden verdeelde belastingen.

## Opgebouwde afmetingen

**Hoekstelling veld A:**
nominale lengte + 60 mm

**Hoekstelling veld B:**
nominale lengte + diepte veld A + 48 mm

**Aanbouwstelling veld C:**
nominale lengte + 6 mm

**Framediepte totaal:**
nominale diepte + 36 mm

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.




**Hoekoplossing met ophangbeugels**

Doordat de stellingen met ophangbeugels worden gemonteerd, zijn ook de hoeken probleemloos bereikbaar.

# Productkenmerken

5 DAGEN af magazijn

- hoekstelling met ophangbeugels bestaande uit de velden **A + B**
- alle **MULTIplus150** -legborden van hoekstellingveld **A** worden versterkt met langstraversen
- stabilisering van de hoekuitbreidingsstellingen **C** met kruisschoren
- optimale benutting van de magazijnruimte
- snel te monteren door eenvoudig inhaken van de niveaus
- belastbaar tot 150 kg per legbord
- veldbelastingen bij hoekstelling tot 1,6 ton
- niveaus zijn in een 25mm-raster in hoogte verstelbaar




## Hoekstelling (velden A + B)

**Met langstraversen · Breedte 1.000 mm**

| | | | | Diepte mm | 300 | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hoogte mm | Draaglast ton | Leg-borden | | Hoek-stelling | Hoek-stelling | Hoek-stelling | Hoek-stelling |
| Frames/legborden verzinkt | 2.000 | 1,1 t | 2 x 5 | | 12730-ECK | 12740-ECK | 12750-ECK | 12760-ECK |
| | | | | | € 268,64 | € 290,40 | € 309,98 | € 330,46 |
| | 2.500 | 1,4 t | 2 x 6 | | 12731-ECK | 12741-ECK | 12751-ECK | 12761-ECK |
| | | | | | € 331,02 | € 357,96 | € 382,23 | € 407,58 |
| | 3.000 | 1,6 t | 2 x 7 | | 12732-ECK | 12742-ECK | 12752-ECK | 12762-ECK |
| | | | | | € 392,50 | € 423,24 | € 450,91 | € 479,84 |
| | Extra legbord A met langstraversen | | | | 17230-ECK | 17240-ECK | 17250-ECK | 17260-ECK |
| | | | | | € 19,43 | € 21,33 | € 23,03 | € 24,82 |
| | Extra legbord B met 2 legborddragers + 2 ophangsteunen | | | | 17230-B-ECK | 17240-B-ECK | 17250-B-ECK | 17260-B-ECK |
| | | | | | € 16,49 | € 18,39 | € 20,09 | € 21,88 |
| Frames/legborden RAL 7035 lichtgrijs | 2.000 | 1,1 t | 2 x 5 | | 32630-ECK | 32640-ECK | 32650-ECK | 32660-ECK |
| | | | | | € 305,86 | € 328,86 | € 359,16 | € 382,26 |
| | 2.500 | 1,4 t | 2 x 6 | | 32631-ECK | 32641-ECK | 32651-ECK | 32661-ECK |
| | | | | | € 378,87 | € 407,01 | € 444,36 | € 472,89 |
| | 3.000 | 1,6 t | 2 x 7 | | 32632-ECK | 32642-ECK | 32652-ECK | 32662-ECK |
| | | | | | € 446,45 | € 478,83 | € 521,58 | € 554,19 |
| | Extra legbord A met langstraversen | | | | 37230-ECK | 37240-ECK | 37250-ECK | 37260-ECK |
| | | | | | € 21,60 | € 23,72 | € 26,42 | € 28,46 |
| | Extra legbord B met 2 legborddragers + 2 ophangsteunen | | | | 37230-B-ECK | 37240-B-ECK | 37250-B-ECK | 37260-B-ECK |
| | | | | | € 17,06 | € 19,18 | € 21,88 | € 23,92 |

## Aanbouwstelling (veld C)

**Met kruisschoren · Breedte 1.000 mm**

| Diepte mm | | 300 | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Draaglast ton | Leg-borden | Aanbouw-stelling | Aanbouw-stelling | Aanbouw-stelling | Aanbouw-stelling |
| 1,3 t | 5 | 12735-ECK | 12745-ECK | 12755-ECK | 12765-ECK |
| | | € 88,63 | € 99,05 | € 108,41 | € 118,22 |
| 1,7 t | 6 | 12736-ECK | 12746-ECK | 12756-ECK | 12766-ECK |
| | | € 107,92 | € 120,70 | € 132,19 | € 144,22 |
| 1,6 t | 7 | 12737-ECK | 12747-ECK | 12757-ECK | 12767-ECK |
| | | € 133,51 | € 148,19 | € 161,38 | € 175,20 |
| Extra legbord C met 4 legborddragers | | 17230-B | 17240-B | 17250-B | 17260-B |
| | | € 10,47 | € 12,37 | € 14,07 | € 15,86 |
| 1,3 t | 5 | 32635-ECK | 32645-ECK | 32655-ECK | 32665-ECK |
| | | € 99,32 | € 110,52 | € 125,12 | € 136,22 |
| 1,7 t | 6 | 32636-ECK | 32646-ECK | 32656-ECK | 32666-ECK |
| | | € 121,81 | € 135,43 | € 153,28 | € 166,87 |
| 1,6 t | 7 | 32637-ECK | 32647-ECK | 32657-ECK | 32667-ECK |
| | | € 149,09 | € 164,83 | € 185,38 | € 201,01 |
| Extra legbord C met 4 legborddragers | | 37230-B | 37240-B | 37250-B | 37260-B |
| | | € 11,04 | € 13,16 | € 15,86 | € 17,90 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

# » MULTIplus-Pack
## verpakt in karton... neemt gemakkelijk mee



## Legbordstelling
in handige kartonverpakking

### Eigenschappen
- incl. 4 **MULTIplus150** legborden
- wordt geleverd met T-profielen uit twee delen
- leverbaar in 300, 400 en 500 mm diep
- uitvoering 300 mm/400 mm in een kartonverpakking, uitvoering 500 mm in twee verpakkingen
- legborden zijn in een 25mm-raster in hoogte verstelbaar
- eenzijdig bedienbaar, stabilisering met kruisschoren
- verzinkt

### Voordeel
- ideaal voor verzending met een pakketdienst en om zelf te vervoeren in een personenauto
- naar eigen inzicht uit te breiden
- snelle en eenvoudige montage



**legbordbelasting 150 kg · veldbelasting 600 kg**

| | | | | | Diepte mm | 300 | | 400 | | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hoogte mm | Breedte mm | Veldbelasting kg | Legborden | | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling |
| verzinkt | 2.000 | 1.000 | 600 | 4 | | 20730-4 | 20735-4 | 20740-4 | 20745-4 | 20750-4 | 20755-4 |
| | | | | | | € 118,27 | € 86,80 | € 129,12 | € 93,31 | € 139,97 | € 100,91 |
| | Extra legborden, per 2 verpakt met 8 legborddragers | | | | | 12759-30 | 12759-30 | 12759 | 12759 | 12758 | 12758 |
| | | | | | | € 22,84 | € 22,84 | € 26,64 | € 26,64 | € 30,04 | € 30,04 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

# MULTIplus-Set
## kant-en-klaar verpakt om mee te nemen



## Legbordstelling
in krimpfolie

### Eigenschappen
- incl. 4 **MULTIplus150** legborden
- met voorgemonteerde T-profielframes
- leverbaar in 400, 500 en 600 mm diep
- legborden zijn in een 25mm-raster in hoogte verstelbaar
- eenzijdig bedienbaar, stabilisering met kruisschoren
- verzinkt

### Voordeel
- direct af te halen, want op voorraad bij de SCHULTE-dealers
- eenvoudige montage zonder gereedschappen







**Verkoopstandaards**
**ideaal voor op uw Point of Sale**

Vraag onze speciale POS-catalogus aan.

**legbordbelasting 150 kg · veldbelasting 1,3 t**

| | | | | | Diepte mm | 400 | | 500 | | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hoogte mm | Breedte mm | Veldbelasting ton | Legborden | | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling |
| verzinkt | 2.000 | 1.000 | 1,3 t | 4 | | 12740-4 | 12745-4 | 12750-4 | 12755-4 | 12760-4 | 12765-4 |
| | | | | | | € 115,00 | € 85,00 | € 126,00 | € 91,00 | € 137,00 | € 98,00 |
| | Extra legborden, per 2 verpakt met 8 legborddragers | | | | | 12759 | 12759 | 12758 | 12758 | 12758-60 | 12758-60 |
| | | | | | | € 26,64 | € 26,64 | € 30,04 | € 30,04 | € 33,82 | € 33,82 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

# » Een magazijn zo **veelzijdig** als de **behoeften van de klant**



**Om nog beter te voldoen aan het scala wensen van de zakelijke klanten, realiseerde SCHULTE Lagertechnik bij Eisen-Fischer op de locatie Crailsheim een magazijnsysteem op maat. Hier komen de eisen aan opslag en verkoop samen met een goede aankoopervaring van de ambachtelijke klanten.**





# Zelfbedieningsmagazijn

## in een groothandel voor industriële verbruiksartikelen

**Meer referentieverhalen in ons magazine PROJEKTLAGER en als download in het catalogusportaal!**

Een nieuw gebouw en nieuwe mogelijkheden; daar wilde Eisen-Fischer met de verhuizing van de vestiging in Crailsheim gebruik van maken. Op **1.200 vierkante meter** moest een afhaalcentrum voor gebruikers worden **gerealiseerd voor 8000 permanent beschikbare artikelen**.

Vanwege de wisselingen in de beschikbaarheid en vraag wilde Eisen-Fischer een magazijn waarin een **efficiënt gebruik van de ruimte kan worden gecombineerd met flexibel assortimentsbeheer**. Tegelijkertijd mocht het stellingsysteem niet te hoog worden. In een zelfbedieningsmagazijn moeten alle artikelen immers op grijphoogte voor de klanten opgeslagen zijn.

Na een grondige verkenning van de markt koos Eisen-Fischer voor SCHULTE Lagertechnik en een **op de wensen van de klant aangepaste combinatie van stellingsystemen**.

Het door SCHULTE Lagertechnik gerealiseerde magazijn is een **combinatie van legbordstellingen, palletstellingen en draagarmstellingen**. De legbordstellingen zijn met systeemtoebehoren aangepast voor de betreffende magazijnproducten. Zo zijn de kleinere producten uit het sanitairassortiment bijvoorbeeld opgeslagen in fijn- en grofmazige draadkorven. Door de oorspronkelijke grootvakstellingkorven te integreren in de legbordstellingen wordt ruimte bespaard en verbetert de oppervlaktebenutting in het magazijn. Dit systeem fungeert als magazijn en als verkoopruimte.

Voor **een herkenbare aantrekkelijke uitstraling** is het stellingsysteem afgewerkt in de huiskleuren van Eisen-Fischer. De afrekenzone en de adviseringsruimtes sluiten daar perfect op aan. Ook deze zijn door SCHULTE Lagertechnik ontworpen en in Sundern op maat gemaakt.



Het hele project, van het ontwerp tot het afhaalcentrum, werd begeleid door persoonlijk accountmanager Oliver E. Poinke van SCHULTE Lagertechnik.



## IN HET KORT

| | |
|---|---|
| **Probleemstelling:** | efficiënte benutting van de ruimte zonder de hoogte in te gaan.<br>grote flexibiliteit. |
| **Realisatie:** | advies, ontwerp, levering en montage. |
| **Objectgegevens:** | opbergsysteem: flexibele schotten in draadkorven.<br>ca. 2.500 MULTIplus150 legborden |
| **Bijzonderheden:** | op maat ontworpen geïntegreerde toonbankzone.<br>aanpassing van de breedvakstellingmanden aan legbordstellingen.<br>CI-concept in de huiskleuren wit en blauw. |
| **Voordeel:** | opslag van 8.000 artikelen onder handbereik.<br>geïntegreerde toonbankzone als afrekenterminal. |

# » Speciale stellingen

## voor specieke toepassingen




### STELLINGMODULE 1

- H 2.000 x B 1.000 x D 500 mm
- stabilisering met kruisschoren
- T-profiel-frames RAL 7035 lichtgrijs legborden verzinkt

Bestaand uit:

- 4 **MULTIplus150** legborden 150 kg
- 1 draadeindopstelling
- 1 schuin legbord met 12 verdeelbeugels en kantelbeveiliging
- 1 uitvalbeveiliging voor oliecans
- 1 opvangbak

| | | |
|---|---|---|
| **Basisstelling** | 12750-M1 ■ | **€ 337,71** |
| **Aanbouwstelling** | 12755-M1 ■ | **€ 289,15** |

### STELLINGMODULE 2

- H 2.000 x B 1.000 x D 500 mm
- stabilisering met kruisschoren
- T-profiel-frames RAL 7035 lichtgrijs legborden verzinkt

Bestaand uit:

- 6 **MULTIplus150** legborden 150 kg
- 3 bulkproductbakken met in totaal 15 verdeelschotten

| | | |
|---|---|---|
| **Basisstelling** | 12750-M2 ■ | **€ 342,91** |
| **Aanbouwstelling** | 12755-M2 ■ | **€ 294,35** |

### STELLINGMODULE 3

- H 2.000 x B 1.000 x D 500 mm
- stabilisering met kruisschoren
- T-profiel-frames RAL 7035 lichtgrijs legborden verzinkt

Bestaand uit:

- 3 **MULTIplus150** legborden
- 2 perforatieplaten
- 1 ladenblok met 3 laden

| | | |
|---|---|---|
| **Basisstelling** | 12750-M3 ■ | **€ 989,30** |
| **Aanbouwstelling** | 12755-M3 ■ | **€ 940,74** |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. ■ 5 dagen, af magazijn · ■ binnen 2 weken gereed voor verzending




## STELLINGMODULE 4

- H 2.000 x B 1.000 x D 500 mm
- stabilisering met kruisschoren
- T-profiel-frames RAL 7035 lichtgrijs legborden verzinkt

Bestaand uit:

- 5 **MULTI**plus150 legborden
- 10 inhaakverdeelschotten van 400 mm hoog
- 1 uittreklegbord

| | | |
|---|---|---|
| **Basisstelling** | 12750-M4 ■ | **€ 343,91** |
| **Aanbouwstelling** | 12755-M4 ■ | **€ 295,35** |

## STELLINGMODULE 5

- H 2.000 x B 1.000 x D 500 mm
- stabilisering met langstraversen
- T-profiel-frames RAL 7035 lichtgrijs legborden verzinkt

Bestaand uit:

- 7 schuine **MULTI**plus150 legborden
- 2 rechte **MULTI**plus150 legborden
- 49 verdeelschotten

| | | |
|---|---|---|
| **Basisstelling** | 12750-M5 ■ | **€ 409,16** |
| **Aanbouwstelling** | 12755-M5 ■ | **€ 363,90** |

## STELLINGMODULE 6

- H 2.000 x B 1.000 x D 500 mm
- stabilisering met kruisschoren
- T-profiel-frames RAL 7035 lichtgrijs legborden verzinkt

Bestaand uit:

- 5 **MULTI**plus150 legborden
- zijwanden
- achterwand
- 1 deur incl. driepuntssluiting

| | | |
|---|---|---|
| **Basisstelling** | 12750-M6 ■ | **€ 598,46** |
| **Aanbouwstelling** | 12755-M6 ■ | **€ 530,06** |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. ■ 5 dagen, af magazijn · ■ binnen 2 weken gereed voor verzending





Verdeelschot



Zijschot

# Kanbanstellingen

## met/zonder verdeel- en zijschotten

**tweezijdig bedienbaar**

### Eigenschappen

- 8 **MULTIplus150** legborden, waarvan 7 schuine met een hellingshoek van 14° en 1 recht afdekbord
- optioneel met elk 5 verdeelschotten, 2 zijschotten
- ideaal voor kunststof bakken, zichtbakken, dozen
- niveaus zijn in een 25mm-raster in hoogte verstelbaar
- stabilisering met langstraversen
- T-profiel-frames met 3 stabiliseringsprofielen en legborden verzinkt, langstraversen RAL 7035 lichtgrijs

### Voordeel

- ideaal voor 'first-in-first-out'-magazijnen omdat de goederen die moeten worden opgeslagen over de gladde, verzinkte legborden omlaag kunnen glijden
- optimale organisatie van de magazijnproducten door horizontaal verstelbaar verdeelschotten (50 mm-raster)
- direct overzicht en eenvoudige toegang door schuine plaatsing van de legborden
- snel te monteren door eenvoudig inhaken van de legborden
- voorste langstraversen is 15 mm verhoogd en voorkomt dat producten uit de stelling vallen

## met verdeel- en zijschotten

**legbordbelasting 150 kg · veldbelasting 1,3 t**

| | Diepte mm | | 500 | | 600 | | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hoogte mm | Breedte mm | Basis-stelling | Aanbouw-stelling | Basis-stelling | Aanbouw-stelling | Basis-stelling | Aanbouw-stelling |
| verzinkt | 2.000 | 1.000 | 13640 | 13641 | 13660 | 13661 | 13650 | 13651 |
| | | | € 362,07 | € 326,88 | € 383,24 | € 346,76 | € 431,20 | € 391,54 |
| | Extra legbord | | 13640-Z | 13640-Z | 13660-Z | 13660-Z | 13650-Z | 13650-Z |
| | | | € 39,66 | € 39,66 | € 42,06 | € 42,06 | € 47,48 | € 47,48 |
| | 2.000 | 1.300 | 13640-130 | 13641-130 | 13660-130 | 13661-130 | 13650-130 | 13651-130 |
| | | | € 455,27 | € 420,08 | € 479,26 | € 442,78 | € 583,78 | € 544,12 |
| | Extra legbord | | 13640-Z-130 | 13640-Z-130 | 13660-Z-130 | 13660-Z-130 | 13650-Z-130 | 13650-Z-130 |
| | | | € 52,15 | € 52,15 | € 54,92 | € 54,92 | € 67,47 | € 67,47 |

**Extra niveau**, bestaand uit: 1 legbord, 2 langstraversen, 5 verdeelschotten en 2 zijschotten

## zonder verdeel- of zijschotten

**legbordbelasting 150 kg · veldbelasting 1,3 t**

| | Diepte mm | | 500 | | 600 | | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hoogte mm | Breedte mm | Basis-stelling | Aanbouw-stelling | Basis-stelling | Aanbouw-stelling | Basis-stelling | Aanbouw-stelling |
| verzinkt | 2.000 | 1.000 | 13610 | 13611 | 13630 | 13631 | 13620 | 13621 |
| | | | € 256,86 | € 221,67 | € 273,76 | € 237,28 | € 309,40 | € 269,74 |
| | Extra legbord | | 13610-Z | 13610-Z | 13630-Z | 13630-Z | 13620-Z | 13620-Z |
| | | | € 24,63 | € 24,63 | € 26,42 | € 26,42 | € 30,08 | € 30,08 |
| | 2.000 | 1.300 | 13610-130 | 13611-130 | 13630-130 | 13631-130 | 13620-130 | 13621-130 |
| | | | € 316,32 | € 281,13 | € 335,06 | € 298,58 | € 423,90 | € 384,24 |
| | Extra legbord | | 13610-Z-130 | 13610-Z-130 | 13630-Z-130 | 13630-Z-130 | 13620-Z-130 | 13620-Z-130 |
| | | | € 32,30 | € 32,30 | € 34,32 | € 34,32 | € 44,63 | € 44,63 |

**Extra niveau**, bestaand uit: 1 legbord, 2 langstraversen

## Onderdelen

| voor diepte mm | 500 | 600 | 800 |
|---|---|---|---|
| Verdeelschot | 10367-25 | 10368-25 | 10369-25 |
| | € 2,41 | € 2,48 | € 2,72 |
| Zijschot | 10381-25 | 10382-25 | 10383-25 |
| | € 1,49 | € 1,62 | € 1,90 |

**Bijpassende langstraversen vindt u op pagina 83.**

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

# Dubbelzijdige kanbanstellingen

## met/zonder verdeel- en zijschotten

**tweezijdig bedienbaar**

### Eigenschappen

- 16 **MULTI**plus150 legborden, waarvan 14 schuin met een hellingshoek van 14° en 2 rechte afdekborden
- optioneel met elk 5 verdeelschotten, 2 zijschotten
- ideaal voor kunststof bakken, zichtbakken, dozen
- niveaus zijn in een 25mm-raster in hoogte verstelbaar
- stabilisering met langstraversen
- T-profiel-frames met 3 stabiliseringsprofielen en legborden verzinkt, langstraversen RAL 7035 lichtgrijs


### Voordeel

- ideaal voor 'first-in-first-out'-magazijnen omdat de goederen die moeten worden opgeslagen over de gladde, verzinkte legborden omlaag kunnen glijden
- optimale organisatie van de magazijnproducten door horizontaal verstelbaar verdeelschotten (50 mm-raster)
- direct overzicht en eenvoudige toegang door schuine plaatsing van de legborden
- snel te monteren door eenvoudig inhaken van de legborden
- voorste langstraversen is 15 mm verhoogd en voorkomt dat producten uit de stelling vallen





Verdeelschot



Zijschot

## met verdeel- en zijschotten

**legbordbelasting 150 kg · veldbelasting 1,3 t**

| | Diepte mm | | 2 x 500 | | 2 x 600 | | 2 x 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hoogte mm | Breedte mm | Basis-stelling | Aanbouw-stelling | Basis-stelling | Aanbouw-stelling | Basis-stelling | Aanbouw-stelling |
| verzinkt | 2.000 | 1.000 | 21750 | 21755 | 21760 | 21765 | 13652 | 13653 |
| | | | € 725,60 | € 654,49 | € 767,94 | € 694,25 | € 863,86 | € 783,81 |
| | Extra legbord | | 21750-Z | 21750-Z | 21760-Z | 21760-Z | 13652-Z | 13652-Z |
| | | | € 79,32 | € 79,32 | € 84,12 | € 84,12 | € 94,96 | € 94,96 |
| | 2.000 | 1.300 | 21750-130 | 21755-130 | 21760-130 | 21765-130 | 13652-130 | 13653-130 |
| | | | € 912,00 | € 840,89 | € 959,98 | € 886,29 | € 1.169,02 | € 1.088,97 |
| | Extra legbord | | 21750-Z-130 | 21750-Z-130 | 21760-Z-130 | 21760-Z-130 | 13652-Z-130 | 13652-Z-130 |
| | | | € 104,30 | € 104,30 | € 109,84 | € 109,84 | € 134,94 | € 134,94 |

**Extra niveau**, bestaand uit: 2 legbord, 4 langstraversen, 10 verdeelschotten en 4 zijschotten

## zonder verdeel- of zijschotten

**legbordbelasting 150 kg · veldbelasting 1,3 t**

| | Diepte mm | | 2 x 500 | | 2 x 600 | | 2 x 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hoogte mm | Breedte mm | Basis-stelling | Aanbouw-stelling | Basis-stelling | Aanbouw-stelling | Basis-stelling | Aanbouw-stelling |
| verzinkt | 2.000 | 1.000 | 21751 | 21756 | 21761 | 21766 | 21781 | 21786 |
| | | | € 515,18 | € 444,07 | € 548,98 | € 475,29 | € 620,26 | € 540,21 |
| | Extra legbord | | 21751-Z | 21751-Z | 21761-Z | 21761-Z | 21781-Z | 21781-Z |
| | | | € 49,26 | € 49,26 | € 52,84 | € 52,84 | € 60,16 | € 60,16 |
| | 2.000 | 1.300 | 21751-130 | 21756-130 | 21761-130 | 21766-130 | 21781-130 | 21786-130 |
| | | | € 634,10 | € 562,99 | € 671,58 | € 597,89 | € 849,26 | € 769,21 |
| | Extra legbord | | 21751-Z-130 | 21751-Z-130 | 21761-Z-130 | 21761-Z-130 | 21781-Z-130 | 21781-Z-130 |
| | | | € 64,60 | € 64,60 | € 68,64 | € 68,64 | € 89,26 | € 89,26 |

**Extra niveau**, bestaand uit: 2 legborden, 4 langstraversen

**Onderdelen**

| voor diepte mm | 500 | 600 | 800 |
|---|---|---|---|
| Verdeelschot | 10367-25 | 10368-25 | 10369-25 |
| | € 2,41 | € 2,48 | € 2,72 |
| Zijschot | 10381-25 | 10382-25 | 10383-25 |
| | € 1,49 | € 1,62 | € 1,90 |

**Bijpassende langstraversen vindt u op pagina 83.**

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.



Op de foto de uitvoering van 1.300 mm breed.
Vullingsuggestie: 9 Euro-stapelkratten 600 x 400 x 320 mm, zoals afgebeeld, zie pagina 107

# Stellingen met schuine legborden

## voor containers en kratten

**tweezijdig bedienbaar**

### Eigenschappen

- 3 schuine niveaus **MULTIplus150** legborden
- niveaus zijn in een 25mm-raster in hoogte verstelbaar
- stabilisering met langstraversen
- T-profiel-frames met 3 stabiliseringsprofielen, legbord verzinkt, langstraversen RAL 7035 lichtgrijs

### Voordeel

- direct overzicht en eenvoudige toegang door schuine plaatsing van de niveaus
- voorste langstraversen is 15 mm verhoogd en voorkomt dat producten uit de stelling vallen

| legbordbelasting 150 kg · veldbelasting 1,3 t | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm | Basisstelling | | Aanbouwstelling | |
| 2.000 | 1.000 | 600 | 13697 | € 152,22 | 13698 | € 115,74 |
| Extra legbord* | 1.000 | 600 | 13699 | € 26,42 | 13699 | € 26,42 |
| 2.000 | 1.300 | 600 | 13680 | € 175,92 | 13681 | € 139,44 |
| Extra legbord* | 1.300 | 600 | 13684 | € 34,32 | 13684 | € 34,32 |

* Extra niveau, bestaat uit: 1 legbord, 1 standaard langstraversen, 1 speciale langstraversen (zie pagina 83 onder Toebehoren



# Combinatielegbordstellingen

## rechte en schuine legborden, met verdeelbeugels

**tweezijdig bedienbaar**

### Eigenschappen

- 6 **MULTIplus150** legborden, waarvan 3 schuine niveaus met elk 5 verdeelbeugels, incl. kantelbeveiliging en 3 rechte niveaus
- niveaus zijn in een 25mm-raster in hoogte verstelbaar
- stabilisering met langstraversen
- stelling verzinkt, langstraversen RAL 7035 lichtgrijs

### Voordeel

- optimale onderverdeling van de goederen door horizontaal verstelbaar verdeelbeugels
- magazijnproducten kunnen op het gladde, verzinkte schuine legbord omlaag glijden
- direct overzicht en eenvoudige toegang door schuine plaatsing van de legborden
- voorste langstraversen en kantelbeveiliging tegen uitvallen van de magazijnproducten

| legbordbelasting 150 kg · veldbelasting 1,3 t | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm | Basisstelling | | Aanbouwstelling | |
| 2.000 | 1.000 | 500 | 14280 | € 222,22 | 14285 | € 190,76 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

# Doorrolstellingen

## met wielensporen voor containers en kratten

**tweezijdig bedienbaar**

### Eigenschappen

- 4 niveaus met elk 1 voorwang, 1 achterwang en 9 rollen
- max. legbordbelasting 180 kg per niveau
- zijdelingse begrenzing van de niveaus door stabilseringsprofiel
- niveaus zijn in een 25mm-raster in hoogte verstelbaar
- stabilisering met voor- en achterwangen
- geleider als verdeelschot als optie leverbaar
- T-profiel-frames met 4 stabiliseringsprofielen RAL 5010 gentiaanblauw, wangen en wielensporen verzinkt

### Voordeel

- ideaal voor 'first-in-first-out'-magazijnen, omdat de producten over de wielensporen omlaag glijden
- direct overzicht en eenvoudige toegang door schuine plaatsing van de niveaus




* Max. draagvermogen per rol 20 kg

| legbordbelasting 180 kg · veldbelasting 1,2 t | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm | Basisstelling | | Aanbouwstelling | |
| 2.000 | 1.300 | 1.300 | 38870 | € 878,08 | 38871 | € 807,86 |
| Extra legbord* | 1.300 | 1.300 | 38872 | € 184,41 | 38872 | € 184,41 |
| Geleider als verdeelschot | | | | | 38873 | € 12,00 |
| Voorwang 1.300 mm | | | | | 33010 | € 35,82 |
| Achterwangen 1.300 mm | | | | | 33011 | € 35,82 |
| Rollenbaan | | | | | 33012 | € 12,53 |

5 DAGEN af magazijn

***Extra niveau** bestaat uit: 1 voorwang, 1 achterwang en 9 rollen

# Stellingen met schuine legborden XL

## voor containers en kratten

**tweezijdig bedienbaar**

### Eigenschappen

- 5 schuine niveaus met elk 2 **MULTIplus150** legborden
- max. legbordbelasting 200 kg per niveau
- parallelle en zigzagdubbelzijdige stellingen op aanvraag
- niveaus zijn in een 25mm-raster in hoogte verstelbaar
- stabilisering met langstraversen
- T-profiel-frames met 3 stabiliseringsprofielen RAL 5010 gentiaar blauw, langstraversen RAL 7035 lichtgrijs, legborden verzinkt

### Voordeel

- ideaal voor 'first-in-first-out'-magazijnen omdat de producten over de gladde, verzinkte legborden omlaag kunnen glijden
- direct overzicht en eenvoudige toegang door schuine plaatsing van de legborden
- voorste langstraversen is 15 mm verhoogd en voorkomt dat producten uit de stelling vallen



| legbordbelasting 200 kg · veldbelasting 1,2 t | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm | Basisstelling | | Aanbouwstelling | |
| 2.000 | 1.300 | 1.200 | 38860 | € 437,46 | 38865 | € 385,23 |
| Extra legbord | 1.300 | 1.200 | 38868 | € 66,60 | 38868 | € 66,60 |

5 DAGEN af magazijn

Vullingsuggestie: 30 Euro-stapelkratten 600 x 400 x 210 mm, zoals afgebeeld, zie pagina 107

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.



# Langgoedstelling

## voor staande opslag tot ca. 2.200 mm

**eenzijdig bedienbaar**

### Eigenschappen

- 1 **MULTIplus150** legbord
- 2 universele sets met elk 4 onderverdelingsbuizen van 400 mm
- niveaus zijn in een 25mm-raster in hoogte verstelbaar
- stabilisering met langstraversen
- verzinkt

### Voordeel

- optimaal voor houten latten, leidingen, panelen enzovoort
- zachte schuimrubber mantel ter bescherming van kwetsbare magazijnproducten, zoals veredelde metalen

**legbordbelasting 150 kg · veldbelasting 1,3 t**

| Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm | Basisstelling | | Aanbouwstelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 | 1.000 | 500 | 22620 | € 219,07 | 22625 | € 187,61 |

### Onderverdelingsbuis

- met beschermende mantel
- incl. eindkap

| Lengte mm | 300 | | 400 | | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14045 | € 4,64 | 14046 | € 5,39 | 14047 | € 6,12 |



# Ladenstellingen

## met 3 ladensets

**eenzijdig bedienbaar**

### Eigenschappen

- 5 **MULTIplus150** legborden, 3 laden van elk 100 mm en 1 geribbelde rubber mat
- niveaus zijn in een 25mm-raster in hoogte verstelbaar
- laden en afdekking elk belastbaar tot 70 kg
- legborden belastbaar tot 150 kg per niveau
- telescopische volledig uittrekbare laden met inwendige afmetingen 856 x 425 mm
- stabilisering met langstraversen
- stelling verzinkt, stellinglades ral 7035 lichtgrijs

### Voordeel

- optimale en afgesloten opslag van kleine onderdelen
- laden kunnen worden gecombineerd met inzetbakken en sleuvengootsets (pagina 102 - 103)
- handgreep met beschrijfbaar label en beschermingsfolie

**legbordbelasting 150 kg · veldbelasting 1,3 t**

| Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm | Basisstelling | | Aanbouwstelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 | 1.000 | 500 | 14680 | € 645,32 | 14685 | € 610,56 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

# Draadkorfstellingen

## Voor het opslaan van kleine onderdelen

**eenzijdig bedienbaar**



### Eigenschappen

- met 4 draadkorven bij 2.000 mm hoogte
  en 5 draadkorven bij 2.300 mm hoogte
  met elk 2 draadschotten en 2 **MULTIplus150** legborden
- draagvermogen 35 kg per draadkorf
- maaswijdte 27 mm
- niveaus zijn in een 25mm-raster in hoogte verstelbaar
- stabilisering met kruisschoren en langstraversen
- stelling verzinkt, draadkorven glansverzinkt

### Voordeel

- direct overzicht en eenvoudige toegang
- variabele toepassingsmogelijkheden
- flexibele indeling mogelijk met draadschotten

**legbordbelasting 150 kg · veldbelasting 1,1 t**

| Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm | Basisstelling | | Aanbouwstelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 | 1.000 | 500 | 13672 | € 429,02 | 13673 | € 394,26 |
| 2.300 | 1.000 | 500 | 13674 | € 514,74 | 13675 | € 476,30 |
| **Draadschotten** voor draadkorven | | | 13677 | € 10,23 | 13677 | € 10,23 |
| Extra korf, incl. 4 universele dragers | | | 13676 | € 57,90 | 13676 | € 57,90 |

# Kleine onderdelenstellingen

## met bulkproductbakken en legborden

**eenzijdig bedienbaar**



### Eigenschappen

- 6 **MULTIplus150** legborden
- 3 niveaus bulkproductbakken met elk 3 verdeelschotten
- niveaus zijn in een 25mm-raster in hoogte verstelbaar
- stabilisering met kruisschoren
- verzinkt

### Voordeel

- voor het overzichtelijk opslaan van bulkproducten
  en kleine onderdelen
- snel plaatsen en uitnemen
- met extra verdeelschotten kunnen bulkproducten nog
  verder worden onderverdeeld (pagina 95)

**legbordbelasting 150 kg · veldbelasting 1,4 t**

| Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm | Basisstelling | | Aanbouwstelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 | 1.000 | 400 | 14271 | € 275,04 | 14276 | € 241,14 |
| | | 500 | 14270 | € 289,96 | 14275 | € 255,20 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.




1.000 mm breedte

400 mm breedte

5 JAAR garantie

5 DAGEN af magazijn

# Drankkrattenstellingen

## Voor alle gangbare drankenkratten

**eenzijdig bedienbaar**

### Eigenschappen

- belastbaarheid tot 60 kg per niveau
- niveaus zijn in een 25mm-raster in hoogte verstelbaar
- stabilisering met traversen
- T-profiel-frames in zwart, drankenkratteninserts gecoat in zilver

### Voordeel

- overzichtelijke opslag van verschillende kratten
- flessen per stuk uitneembaar
- snel te monteren

**legbordbelasting 60 kg · veldbelasting 1,1 t**

| Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm | Niveaus | Kratten per niveau | Basisstelling | | Aanbouwstelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.800 | 400 | 300 | 3 | 1 | 37000-S | € 82,81 | 37002-S | € 58,21 |
| Extra legbord met 2 traversen | | | | | 37004 | € 11,94 | 37004 | € 11,94 |
| 1.800 | 750 | 300 | 3 | 2 | 37001-S | € 92,66 | 37003-S | € 68,06 |
| Extra legbord met 2 traversen | | | | | 37005 | € 15,22 | 37005 | € 15,22 |
| 1.800 | 1.000 | 300 | 3 | 3 | 37006-S | € 99,14 | 37007-S | € 75,71 |
| Extra legbord met 2 traversen | | | | | 37010 | € 18,04 | 37010 | € 18,04 |
| 1.800 | 1.300 | 300 | 3 | 4 | 37008-S | € 108,29 | 37009-S | € 84,84 |
| Extra legbord met 2 traversen | | | | | 37011 | € 21,26 | 37011 | € 21,26 |

Vanwege de dynamische belasting moeten deze stellingen worden gemonteerd met een wand- of voetverankering (zie pagina 81, 85).



5 JAAR garantie

2 WEKEN

# Wijnrekstellingen

## Voor het liggend opslaan van flessen

**eenzijdig bedienbaar**

### Eigenschappen

- tot 96 flessen per stelling en 1 legbord voor dozen
- niveaus zijn in een 25mm-raster in hoogte verstelbaar
- stabilisering met traversen
- T-profiel-frames in zwart, flesseninserts en legbord gecoat in zilver

### Voordeel

- snel plaatsen en uitnemen
- overzichtelijke opslag
- snel te monteren door eenvoudig inhaken van de flessendragers

**veldbelasting 1,1 t**

| Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm | Niveaus | Flessen per stelling | Basisstelling | | Aanbouwstelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.800 | 1.000 | 250 | 9 | 72 | 26860 | € 242,28 | 26861 | € 218,35 |
| 2.300 | 1.000 | 250 | 12 | 96 | 26862 | € 321,30 | 26863 | € 287,58 |
| Extra niveau met 1 paar flessendragers | | | | | 26864 | € 20,70 | 26864 | € 20,70 |
| Extra legbord, incl. legborddragers | | | | | 37291-B | € 12,36 | 37291-B | € 12,36 |

Vanwege de dynamische belasting moeten deze stellingen worden gemonteerd met een wand- of voetverankering (zie pagina 81, 85).

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

# Garderobestellingen

## Voor beschermende beroeps- en werkkleding

**tweezijdig bedienbaar**



### Eigenschappen

- 3 **MULTI**plus150 legborden en 1 kledingroede
- niveaus zijn in een 25mm-raster in hoogte verstelbaar
- stabilisering met langstraversen
- T-profiel-frames, langstraversen en legborden verzinkt kledingroede glansverzinkt

### Voordeel

- optimaal voor hangend en liggend opslaan van beschermende beroeps- en werkkleding
- ideaal voor kleedruimtes, garagebedrijven enzovoort
- flexibiliteit door afzonderlijke hoogte-indeling van de afzonderlijke planken

**legbordbelasting 150 kg · veldbelasting 1,3 t**

| Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm | Basisstelling | | Aanbouwstelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 | 750 | 600 | 14150 | € 136,80 | 14155 | € 103,49 |
| 2.000 | 1.000 | 600 | 14151 | € 154,72 | 14156 | € 121,41 |
| 2.000 | 1.300 | 600 | 14152 | € 173,51 | 14157 | € 140,20 |

Draagvermogen van de kledingroede: 750 mm = 50 kg, 1.000 mm = 45 kg, 1.300 mm = 40 kg

# Kasten met deuren

## van inhaaksysteemelementen

**eenzijdig bedienbaar**

**Nieuw tot 1000 mm diep**



### Eigenschappen

- 5 **MULTI**plus150 legborden of 5 **MULTI**plus250 legborden op 1000 mm diepte
- 1 deur, incl. driepuntssluiting, 1 achterplaat en 2 zijwanden
- niveaus zijn in een 25mm-raster in hoogte verstelbaar
- leverbaar tot 1000 mm diep
- stabilisering met kruisschoren
- wordt geleverd in afzonderlijke delen
- T-profiel-frames RAL 7035 lichtgrijs, legborden verzinkt

### Voordeel

- veilig afsluiten van producten
- stofvrije en vertrouwelijke opslag
- opslag van dozen en artikelen tot 1000 mm diep
- eenvoudig te integreren in stellingcombinaties

**legbordbelasting 150 kg / 250 kg · veldbelasting 1,4 t**

| Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm | legbord-belasting kg | Basisstelling | | Aanbouwstelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 | 1.000 | 500 | 150 | 12750-M6 | € 598,46 | 12755-M6 | € 530,06 |
| 2.000 | 1.000 | 600 | 150 | 12760-M6 | € 615,09 | 12765-M6 | € 542,85 |
| 2.000 | 1.000 | 800 | 150 | 12580-M6 | € 651,03 | 12585-M6 | € 569,97 |
| 2.000 | 1.000 | 1.000 | 250 | 12990-M6 | € 709,52 | 12995-M6 | € 618,84 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

# » Kleine onderdelenstellingsets
## voor optimaal beheer van kleine onderdelen

**STELLINGEN INCLUSIEF SYSTEEMBAKKEN**




Met onze drie kleine onderdelenstellingsets bieden wij u compleet gevulde stellingen met een maximale verkleining van de opslagruimte. Volledig gevuld met verschillende systeembakken kunt u hier op 15 niveaus met **MULTIplus150** legborden uw kleine onderdelen optimaal organiseren.



## Kleine onderdelenstellingset 1
met 150 systeembakken

**Eigenschappen**

- 15 **MULTIplus150** legborden met systeembakken en 1 **MULTIplus150** afdekbord
- stabilisering met kruisschoren
- stellingen verzinkt

**Voordeel**

- optimale opslag van kleine onderdelen
- optimale benutting van de vloeroppervlakte

**Set 1 bestaand uit:**
inhaaksysteemstelling
150 systeembakken rood (h x b x d): 83 x 93 x 300 / 400 / 500 / 600 mm


**legbordbelasting 150 kg · veldbelasting 2,4 t**

| | Diepte mm | | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | Hoogte mm | Breedte mm | Basis | Aanbouw | Basis | Aanbouw | Basis | Aanbouw | Basis | Aanbouw |
| | 2.000 | 1.000 | 12721 | 12722 | 12723 | 12724 | 12725 | 12726 | 12417 | 12418 |
| | | | € 792,66 | € 756,84 | € 969,82 | € 935,92 | € 1.283,10 | € 1.247,91 | € 1.563,32 | € 1.526,84 |

Voor toebehoren voor systeembakken; zie pagina 106.

# Kleine onderdelenstellingset 2

## met 110 systeembakken



### Eigenschappen

- 15 **MULTI**plus150 legborden met systeembakken en 1 **MULTI**plus150 afdekbord
- stabilisering met kruisschoren
- stellingen verzinkt

### Voordeel

- optimale opslag van kleine onderdelen
- optimale benutting van de vloeroppervlakte
- kleurgecodeerde onderverdeling van magazijnproducten

**Set 2 bestaand uit:**
inhaaksysteemstelling
70 systeembakken rood (h x b x d): 83 x 93 x 300 / 400 / 500 / 600 mm
40 Systeembakken blauw (h x b x d): 83 x 186 x 300 / 400 / 500 / 600 mm

**legbordbelasting 150 kg · veldbelasting 2,4 t**

| Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Basis | Aanbouw | Basis | Aanbouw | Basis | Aanbouw | Basis | Aanbouw |
| 2.000 | 1.000 | | 12727 | 12728 | 12790 | 12791 | 12792 | 12793 | 12802 | 12803 |
| | | | € 712,26 | € 679,74 | € 844,22 | € 810,32 | € 1.117,90 | € 1.082,71 | € 1.376,52 | € 1.340,04 |

# Kleine onderdelenstellingset 3

## met 75 systeembakken



### Eigenschappen

- 15 **MULTI**plus150 legborden met systeembakken en 1 **MULTI**plus150 afdekbord
- stabilisering met kruisschoren
- stellingen verzinkt

### Voordeel

- optimale opslag van kleine onderdelen
- optimale benutting van de vloeroppervlakte

**Set 3 bestaand uit:**
inhaaksysteemstelling
75 systeembakken blauw (h x b x d): 83 x 186 x 300 / 400 / 500 / 600 mm

**legbordbelasting 150 kg · veldbelasting 2,4 t**

| Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Basis | Aanbouw | Basis | Aanbouw | Basis | Aanbouw | Basis | Aanbouw |
| 2.000 | 1.000 | | 12794 | 12795 | 12796 | 12797 | 12798 | 12799 | 12800 | 12801 |
| | | | € 641,91 | € 606,09 | € 683,32 | € 649,42 | € 973,35 | € 938,16 | € 1.213,07 | € 1.176,59 |

Voor toebehoren voor systeembakken; zie pagina 106.

# » **Snelle** en **veilige** logistiek van onderdelen










# **Efficiënte logistiek van onderdelen** voor landbouwmachines en -apparatuur

In het nieuwe logistieke centrum van Landtechnik Vertrieb- & Dienstleistung Bernard Krone GmbH (LVD Krone) worden ongeveer 40.000 verschillende vervangende onderdelen op voorraad gehouden. In de meest letterlijke zin worden de vervangingsonderdelen ‚gedragen' door **pallet- en legbordstellingen van SCHULTE Lagertechnik**, die met een **bijzonder stellingconcept** voldoen aan de hoge eisen die de onderdelenlogistiek van LVD Krone stelt.

Het nieuwe logistieke centrum voor onderdelen van LVD Krone werd in slechts negen maanden ontworpen, gebouwd en in gebruik genomen. **Tot 40.000 verschillende vervangingsonderdelen** hebben op een **oppervlakte van ca. 3.900 m²** en in de verschillende stellingsystemen hun eigen plekje gevonden. In krap drie weken tijd installeerden de gespecialiseerde monteurs van SCHULTE Lagertechnik **palletstellingen met 2.000 magazijnposities** voor smalganggebruik en **legbordstellingen waarop ruimte is voor 10.000 magazijnposities**.
Het omvangrijke en brede vervangingsonderdelenspectrum is consequent gekoppeld aan het passende stellingsysteem. Zo wordt **elke magazijnpositie optimaal benut en wordt efficiënt picken mogelijk gemaakt**. In het palletmagazijn worden voornamelijk grotere onderdelen op pallets opgeslagen in de betreffende verpakkingen.

In het legbordenmagazijn, dat is uitgerust met **MULTIplus-legborden** die 20 procent meer opslagcapaciteit bieden, zijn de kleinere reserveonderdelen in zichtbakken opgeslagen. Voor een optimale benutting van de ruimte zijn de afzonderlijke legbordsystemen op dit moment op twee niveaus geplaatst (waarbij rekening is gehouden met een nog later toe te voegen derde niveau) en via een door SCHULTE Lagertechnik ontwikkeld **verdiepingsysteem met stalen prefabroosters** bereikbaar.

De olie is opgeslagen in vaten op pallets in een speciaal voor gevaarlijke producten gereserveerde ruimte, die voldoet aan alle richtlijnen. Bovendien heeft het logistieke centrum voor onderdelen een **magazijn met draagarmstellingen** waarop bijvoorbeeld de messen van maaidorsers of grote flexibele slangen kunnen worden opgeslagen.

Deze gebruiksdiversiteit is het gevolg van het uitgebreide spectrum reserveonderdelen dat nodig is voor een breed scala landbouwmachines, die LVD Krone in de drie verkoopregio's verkoopt. Daarnaast blijkt dat **een goed doordacht en een door de gebruiker en stellingenontwikkelaar gezamenlijk ontwikkeld magazijnconcept** ervoor zorgt dat flexibel reageren op de behoeften van de klanten en een betrouwbare levering van reserveonderdelen, 365 dagen per jaar en 24 uur per dag, mogelijk is.

**Meer referentieverhalen in ons magazine PROJEKTLAGER en als download in het catalogusportaal!**

## IN HET KORT

| | |
|---|---|
| **Probleemstelling:** | Nieuwe logistieke centrum voor veilige en efficiënte opslag van onderdelen. |
| **Realisatie:** | Consulting, planning, levering en installatie. |
| **Objectgegevens:** | 40.000 verschillende vervangingsonderdelen op 3.900 m²<br>2.000 magazijnposities op palletstellingen<br>10.000 magazijnposities von legbordstellingen met MULTIplus legborden<br>Magazijn met draagarmstellingen en constructiestaal platforms |
| **Bijzonderheden:** | Logistieke centrum ontworpen vanuit vier verschillende opslagsystemen. |
| **Voordeel:** | Veilige levering van reserveonderdelen met geavanceerde opslagsystemen.<br>Optimale accommodatie van reserveonderdelen van verschillende afmetingen. |

# Autostellingen

## voor magazijnen, werkplaatsen en garages

Bij het opslaan van auto-onderdelen moeten oplossingen worden gerealiseerd om zowel volumineuze als kwetsbare producten, zoals al gespoten carrosseriedelen, onbeschadigd op te slaan. Verpakte goederen, carrosseriedelen, banden of velgen: met de inbouwsets van SCHULTE Lagertechnik is alles perfect van de vloer.



**Hoogtes:**
2.000 mm
tot
7.500 mm

**Dieptes:**
400 mm

**Breedtes:**
900 mm
1.000 mm
1.050 mm
1.150 mm
1.200 mm
1.300 mm
1.500 mm

### Ontwerp

Bij wielenstellingen bestaat een opslagvlak uit twee bandentraversen. Deze worden, net als langstraversentraversen, in de T-profielen ingehaakt. Bandenstellingen zijn bij uitstek geschikt om wielen en banden materiaalvriendelijk op te slaan.

Door het 25mm-raster kan de stelling flexibel worden aangepast aan alle inchmaten.

### Veiligheid

**Stellingen met een hoogte/diepte-verhouding hoger dan 5:1 moeten volgens de Duitse DGUV-regel 108-007 (BGR 234) worden beveiligd tegen kantelen.**

**Advies:**
vanwege de dynamische belasting adviseren wij om alle wielenstellingen te beveiligen tegen kantelen.

De vermelde draagvermogens gelden voor gelijkmatig over de opslagniveaus verdeelde belastingen.

### Opgebouwde afmetingen

**Basisstelling:**
nominale lengte + 60 mm

**Aanbouwstelling:**
nominale lengte + 6 mm

**Framediepte totaal:**
nominale diepte + 36 mm

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.



**Bandvriendelijke opslag**

door speciaal gevormde bandentraversen worden wielen, banden en velgen optimaal opgeslagen zonder ze te beschadigen.



**Afgeronde grootvak liggers**

De opslag van de grootvak wielen-/bandenstellingen vindt plaats op afgeronde liggers met overspanningen tot 2.500 mm.


## Productkenmerken

- bandvriendelijke opslag door geoptimaliseerde bandentraversen of opslag op afgeronde grootvak liggers
- stellingen voor de opslag van kleine-, middelgrote en grote onderdelen
- alle auto-stellingen zijn voorzien van de 25mm-rasterperforatie
- te combineren met het complete inhaaksysteem
- omvangrijk toebehorenassortiment
- Speciale autostellingsets
- constructie van stellingsystemen met meerdere etages mogelijk
- afzonderlijke aanpassing aan verschillende wiel-, band- en velgmaten
- snel te monteren door eenvoudig inhaken van de niveaus

### Snelzoeker


| | |
|---|---|
| Garagestellingset | 60 |
| Wielen-/ bandenstellingen | 61 |
| Containerstellingsets | 62 |
| Grootvak wielen-/bandenstellingen | 63 |
| Bandentraversen, per stuk | 83 |
| Universeelprofielsets | 98 |
| Roedesets | 98 |
| Ladenblokken | 100 - 101 |
| Aluminium ladders | 108 - 109 |


**Als download op ons catalogusportaal!**




### Vraag onze autocatalogus aan

In onze autocatalogus vindt u een groot aantal branchespecifieke oplossingen voor (wielen-)magazijnen en autowerkplaatsen. Optimaliseer uw werkprocessen met onze stellingen en het omvangrijke assortiment toebehoren voor de opslag van auto-onderdelen.

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

# » Garagestellingset
## Kant-en-klaar verpakt in karton




bandvriendelijke traversen

## Garagestellingset
... voor wielen en meer

### Eigenschappen
- tweezijdig bedienbaar
- incl. 2 **MULTIplus150** legborden en 2 bandenniveaus met elk een niveaubelasting van 150 kg
- diepte 400 mm, vakbreedte 1.000 mm
- wordt geleverd met T-profielen uit twee delen
- handzaam verpakt in karton
- stabilisering met bandentraversen
- verzinkt

### Voordeel
- ruimtebesparend opslaan van zomer- of winterbanden, gereedschappen en kleine onderdelen in garages
- ideaal te transporteren in personenauto's en voor verzending per pakketdienst
- snel te monteren door eenvoudig inhaken van de legborden en traversen



**niveaubelasting 150 kg · veldbelasting 600 kg**

| | | | | | Diepte mm | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hoogte mm | Breedte mm | Veldbelasting kg | Bandenniveaus | Basisstelling | Aanbouwstelling |
| verzinkt | 2.000 | 1.000 | 600 | 2 | 20741-4 | 20746-4 |
| | | | | | **121,52 €** | **96,57 €** |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | | 17240-B | 17240-B |
| | | | | | **12,37 €** | **12,37 €** |

## » Ordening in de garage



Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

# Wielenstellingen

## Met bandvriendelijke traversen

**tweezijdig bedienbaar**

### Eigenschappen

- plaatsen en uitnemen van wielen vanaf beide zijden
- te combineren met **MULTIplus**-inhaaksysteem en de grootvakwielenstelling
- systemen met meerdere etages mogelijk
- belastbaar tot 150 kg per niveau
- niveaus zijn in een 25mm-raster in hoogte verstelbaar
- stabilisering met bandentraversen
- verzinkt

### Voordeel

- bandvriendelijke opslag van de wielen door speciaal gevormde traversen
- geoptimaliseerde hoogte van 2.750 mm voor het opslaan van SUV-wielen
- variabel toepasbaar voor wielen/banden met een diameter van 550 - 750 mm.






bandvriendelijke traversen

Legbordstellingen 5 JAAR garantie


Nalevering 10 JAAR garantie

**Niveaubelasting 150 kg**

| | Veldbreedte mm | | | 900 | | 1.000 | | 1.050 | | 1.150 | | 1.200 | | 1.300 | | 1.500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hoogte mm | Diepte mm | opslag-niveaus | Basis | Aanbouw | Basis | Aanbouw | Basis | Aanbouw | Basis | Aanbouw | Basis | Aanbouw | Basis | Aanbouw | Basis | Aanbouw |
| verzinkt | 2.000 | 400 | 3 | 13820 | 13821 | 13900 | 13901 | 20770 | 20771 | 13890 | 13891 | 20778 | 20779 | 13906 | 13907 | 13912 | 13913 |
| | | | | € 92,58 | € 61,98 | € 94,74 | € 64,14 | € 96,30 | € 65,70 | € 98,94 | € 68,34 | € 100,08 | € 69,48 | € 102,36 | € 71,76 | € 108,96 | € 78,36 |
| | 2.750 | | 4 | 20982 | 20983 | 20984 | 20985 | 20987 | 20988 | 20989 | 20990 | 20992 | 20993 | 20994 | 20995 | 20997 | 20998 |
| | | | | € 130,92 | € 86,38 | € 133,80 | € 89,26 | € 135,88 | € 91,34 | € 139,40 | € 94,86 | € 140,92 | € 96,38 | € 143,96 | € 99,42 | € 152,76 | € 108,22 |
| | 3.500 | | 5 | 20760 | 20761 | 20762 | 20763 | 20774 | 20775 | 20764 | 20765 | 20782 | 20783 | 20766 | 20767 | 20768 | 20769 |
| | | | | € 168,94 | € 110,62 | € 172,54 | € 114,22 | € 175,14 | € 116,82 | € 179,54 | € 121,22 | € 181,44 | € 123,12 | € 185,24 | € 126,92 | € 196,24 | € 137,92 |
| | 4.500 | | 6 | 20790 | 20791 | 20792 | 20793 | 20776 | 20777 | 20794 | 20795 | 20784 | 20785 | 20796 | 20797 | 20798 | 20799 |
| | | | | € 211,64 | € 137,20 | € 215,96 | € 141,52 | € 219,08 | € 144,64 | € 224,36 | € 149,92 | € 226,64 | € 152,20 | € 231,20 | € 156,76 | € 244,40 | € 169,96 |
| | Extra legbord | | | 13810 | 13810 | 13918 | 13918 | 20786 | 20786 | 13896 | 13896 | 20787 | 20787 | 13919 | 13919 | 13920 | 13920 |
| | | | | € 10,46 | € 10,46 | € 11,18 | € 11,18 | € 11,70 | € 11,70 | € 12,58 | € 12,58 | € 12,96 | € 12,96 | € 13,72 | € 13,72 | € 15,92 | € 15,92 |

**Veldbelasting gelijk aan het totaal van de niveaubelastingen.**

## Voorbeeldvulling bij stellinghoogte 2.000 mm met verschillende stellingbreedtes



| Stellingbreedte mm | 900 | 1.000 | 1.050 | 1.150 | 1.200 | 1.300 | 1.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banden per niveau | 4 x tot 195 mm | 4 x tot 205 mm | 4 x tot 225 mm | 4 x tot 245 mm | 4 x tot 255 mm | 4 x tot 285 mm | 6 x tot 225 mm |
| Max. inchmaat | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Opslagniveaus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Banden per stelling | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 |

**De vullingen van de stellingen zijn voorbeelden. Bij andere bandenmaten kan het aantal banden in de verschillende stellingbreedtes afwijken.**

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

# » Containerstellingsets

## geschikt voor 20- en 40-voetcontainers





**bandvriendelijke traversen**

De stellingen zijn ontworpen voor niet-verplaatsbare systemen.
De container mag niet worden getransporteerd terwijl de bandenstellingen zijn opgebouwd.


Container en vulling worden niet meegeleverd.



## Containerstellingset

**Voor 20-voet-containers**

- **1 Set bestaat uit:**
  - 8 velden van 1.150 mm breed met elk 3 niveaus voor 4 wielen tot 245 mm
  - 2 velden van 1.000 mm breed met elk 3 niveaus voor 4 wielen tot 205 mm
- Framehoogte 2.000 mm
- Capaciteit: 30 Sets/120 banden
- Draagvermogen per legbord 150 kg
- Optimale opslag door bandentraversen
- verzinkt




| | Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm | Capaciteit Set | Stellingrij |
|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 2.000 | 5.684 | 400 | 30 Sets 120 Banden | 20979 |
| | | | | | € 736,20 |

## Containerstellingset

**Voor 40-voet-containers**

- **1 Set bestaat uit:**
  - 14 velden van 1.500 mm breed met elk 3 niveaus voor 6 wielen tot 225 mm
  - 2 velden van 1.150 mm breed met elk 3 niveaus voor 4 wielen tot 245 mm
- Framehoogte 2.000 mm
- Capaciteit: 69 Sets/276 banden
- Draagvermogen per legbord 150 kg
- Optimale opslag door bandentraversen
- verzinkt



| | Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm | Capaciteit Set | Stellingrij |
|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 2.000 | 11.752 | 400 | 69 Sets 276 Banden | 20980 |
| | | | | | € 1.294,92 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

# Grootvakwielenstellingen

## met afgeronde liggers

**tweezijdig bedienbaar**

### Eigenschappen

- plaatsen en uitnemen van wielen vanaf beide zijden
- belastbaar tot 400 kg per niveau
- de niveaus worden in het midden met een diepteligger bij elkaar gehouden
- te combineren met alle inhaaksysteemstellingen
- niveaus zijn in een 25mm-raster in hoogte verstelbaar
- stabilisering met breedspanliggers
- verzinkt

### Voordeel

- opslag van minimaal twee sets per niveau mogelijk
- geoptimaliseerde hoogte van 2.750 mm voor het opslaan van SUV-wielen
- variabel toepasbaar voor wielen met een diameter van 550 - 750 mm.






Afgeronde grootvak liggers

Legbordstellingen 5 JAAR garantie

Nalever 10 JAAR garantie

| Afstandhouder | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lengte | 175 - 325 mm | | 265 - 465 mm | |
| verzinkt | 13920-F | 7,74 € | 13921-F | 8,84 € |

Zie pagina 84

| Wandbevestiging | | |
|---|---|---|
| Lengte | 175 - 325 mm | |
| verzinkt | 13920-E | 10,60 € |

Zie pagina 85


Wordt geleverd zonder wandpluggen

**Niveaubelasting 400 kg**

| | Veldbreedte mm | | | | 1.500 | | 2.000 | | 2.250 | | 2.500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hoogte mm | Diepte mm | opslagniveaus | Veldlast ton | Basis | Aanbouw | Basis | Aanbouw | Basis | Aanbouw | Basis | Aanbouw |
| verzinkt | 2.000 | 400 | 3 | 1,2 | 20930 ■ | 20935 ■ | 20950 ■ | 20955 ■ | 20960 ■ | 20965 ■ | 20970 ■ | 20975 ■ |
| | | | | | € 179,46 | € 148,86 | € 194,34 | € 163,74 | € 218,10 | € 187,50 | € 227,46 | € 196,86 |
| | 2.750 | | 4 | 1,6 | 20931 ■ | 20936 ■ | 20941 ■ | 20946 ■ | 20991 ■ | 20996 ■ | 20981 ■ | 20986 ■ |
| | | | | | € 246,76 | € 202,22 | € 266,60 | € 222,06 | € 298,28 | € 253,74 | € 310,76 | € 266,22 |
| | 3.500 | | 5 | 2,0 | 20932 ■ | 20937 ■ | 20952 ■ | 20957 ■ | 20962 ■ | 20967 ■ | 20972 ■ | 20977 ■ |
| | | | | | € 313,74 | € 255,42 | € 338,54 | € 280,22 | € 378,14 | € 319,82 | € 393,74 | € 335,42 |
| | 4.500 | | 6 | 2,4 | 20933 ■ | 20938 ■ | 20953 ■ | 20958 ■ | 20963 ■ | 20968 ■ | 20973 ■ | 20978 ■ |
| | | | | | € 385,40 | € 310,96 | € 415,16 | € 340,72 | € 462,68 | € 388,24 | € 481,40 | € 406,96 |
| | Extra legbord | | | | 20934 ■ | 20934 ■ | 20954 ■ | 20954 ■ | 20964 ■ | 20964 ■ | 20974 ■ | 20974 ■ |
| | | | | | € 39,42 | € 39,42 | € 44,38 | € 44,38 | € 52,30 | € 52,30 | € 55,42 | € 55,42 |

**Veldbelasting is de som van de niveaubelasting.**

## Voorbeeldvulling bij stellinghoogte 2.000 mm met verschillende stellingbreedtes



| Stellingbreedte mm | 1.500 | 2.000 | 2.225 | 2.500 |
|---|---|---|---|---|
| Opslagniveaus | 6 x tot 225 mm | 8 x tot 225 mm | 8 x tot 245 mm | 10 x tot 225 mm / 8 x tot 285 mm |
| Banden per niveau | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Max. inchmaat | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Banden per stelling | 18 | 24 | 24 | 30 / 24 |

**De vullingen van de stellingen zijn voorbeelden. Bij andere bandenmaten kan het aantal banden in de verschillende stellingbreedtes afwijken.**

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

# » Wielen en banden
## opslaan in stijl



Banden moet koel, droog en donker worden opgeslagen. Om economische redenen moet de **ruimte efficiënt worden benut en moet vooral de handling** eenvoudig zijn. Autohaus Stegelmann GmbH & Co. KG in Detmold heeft, samen met SCHULTE Lagertechnik, al deze criteria gerealiseerd en voor haar vier vestigingen in Lage, Detmold, Lemgo en Bad Salzuflen een centraal bandenmagazijn gebouwd.

De door de eigenaar geleide automobielhandelsonderneming, die trouwens de op vijf na oudste Volkswagendealer ter wereld is, is erin **geslaagd om 5000 wielen met banden onder te brengen in een ruimte van 5,5 meter hoog, 50 meter lang en 18,8 meter breed.**

De elk jaar terugkerende piek met de bijbehorende processen kan hier zowel praktisch als economisch optimaal worden verwerkt.



## IN HET KORT

| | |
|---|---|
| **Probleemstelling:** | een magazijninrichting met twee etages ontwerpen voor een nieuw gebouwde hal. |
| **Realisatie:** | advies, ontwerp, levering en montage. |
| **Objectgegevens:** | circa 400 bandenstellingen voor een optimale opslag van circa 5.000 sets banden in uiteenlopende maten. stellingen van 1.050 mm tot 1.200 mm breed en 5.200 mm hoog met bandentraversen met een draagvermogen van 150 kg. geïntegreerde etagelift voor een veilig transport van de banden naar de bovenetage. |
| **Bijzonderheden:** | optimale opslag door speciale bandentraversen. |
| **Voordeel:** | efficiënte afwikkeling van de grote drukte tijdens de wisseling van de seizoenen. |



## **Optimale opslag** in combinatie met gemakkelijke bereikbaarheid

Om de hoogte van de ruimte te kunnen benutten heeft het magazijn twee etages. Beide niveaus zijn 2,7 meter hoog, waardoor **alle banden op grijphoogte liggen**. De kern van het stellingensysteem wordt gevormd door drie stellingen van vier rijen. Met twee dubbele en steeds een enkele stelling tegen de wand wordt de breedte van het magazijn optimaal benut. De stellingen zijn van beide zijden bereikbaar. In de stellingen met vier rijen worden de sets per paar achter elkaar opgeslagen, in de stellingen met twee rijen per set naast elkaar. Daardoor blijft er in de paden bij gevulde stellingen een ruimte over van 80 cm. Dit is voldoende om de banden met transportkarren te vervoeren. Dwarspaden verkorten routes en de bandensets worden via trappen en een etagelift naar de bovenste etage gebracht.

De magazijninrichting bestaat uit een inhaaksysteem, dat met name voor de opslag van banden uiterst flexibel kan worden gebruikt. **Door vier verschillende stellingbreedten te gebruiken kunnen alle** uiteenlopende bandenmaten optimaal worden opgeslagen. De hoogte van de niveaus kan in een 25mm-raster ook tijdens gebruik nog worden aangepast. De stellingniveaus hebben een draagvermogen van 150 kg, zodat ook banden met velgen kunnen worden opgeslagen. Een bijzonder voordeel van het systeem: De vorm van de traversen die meer dan zes maanden onafgebroken worden belast, is geoptimaliseerd voor de toepassing en beschadigt de band niet.



Christian Nolte
Technisch ontwerp
SCHULTE Lagertechnik

**Meer referentieverhalen in ons magazine PROJEKTLAGER en als download in het catalogusportaal!**

**Wat is het doel van Autohaus Stegelmann met het nieuwe bandenhotel?**

» Met het centrale bandenhotel wil het autobedrijf de klanten een optimale totaalservice bieden. Door het verwisselen, reinigen, uitbalanceren en opslaan van banden als een totaalpakket aan te bieden wil het bedrijf de klantenbinding versterken en extra omzet genereren.

**Welke eisen werden er aan het magazijnsysteem gesteld?**

» De belangrijkste criteria waren een optimale benutting van de ruimte en met name eenvoud in de handling. Het magazijn moet zo flexibel zijn dat toekomstige veranderingen in het wagenpark en veranderende bandenmaten geen problemen opleveren.

**Was er nog een bijzonder aandachtspunt bij het ontwerpen van het systeem?**

» Onze bandentraversen garanderen sowieso een hoge mate van flexibiliteit, ook tijdens bedrijf. Daarom hebben we veel aandacht besteed aan efficiëntie en ervoor gezorgd dat de vierrijige stellingen in het midden en de routes naar de etageliften zo kort mogelijk geworden zijn.

# Milieustellingen

## voor gecertificeerde veiligheid

Het veilig opslaan van waterverontreinigende stoffen is een bijzondere uitdaging.
De milieustellingen van SCHULTE Lagertechnik zijn ideaal om oliën, lakken en verdunners in kleinverpakkingen adequaat en milieuvriendelijk op te slaan.



5 DAGEN af magazijn

ÜBER-EINSTIMMUNGS-ERKLÄRUNG (ÜHP) gemäß Bauregelliste A Teil 1, DIBt, Berlin

### Ontwerp

Bij complete stellingen worden de T-profielen en stabiliseringsprofielen standaard in de **MULTIplus**-inhaakuitvoering geleverd.

Als u voorgemonteerde frames wilt, kunnen die tot een hoogte van 2.500 mm en een diepte van 600 mm tegen meerprijs in de fabriek worden voorgemonteerd (zie pagina 79).

### Veiligheid

**Stellingen met een hoogte/diepte-verhouding hoger dan 5:1 moeten volgens de Duitse DGUV-regel 108-007 (BGR 234) worden beveiligd tegen kantelen.**

**Voorbeeld:** Een stelling met een diepte van 300 mm en een hoogte van 2.000 mm moet met een wand-, voetverankering of topverbindingen worden beveiligd (zie pagina 81 - 85).

De vermelde draagvermogens gelden voor gelijkmatig over de legborden verdeelde belastingen.

### Opgebouwde afmetingen

**Basisstelling:**
nominale lengte + 60 mm

**Aanbouwstelling:**
nominale lengte + 6 mm

**Framediepte totaal:**
nominale diepte + 36 mm

**Opvangbak:**
Basisstelling: 1.096 x 570 mm
Aanbouwstelling: 1.005 x 570 mm

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.



**Baklegbord**

eventuele uitstromende vloeistoffen worden veilig opgevangen.



**Opvangbak**

de opvangbak voorkomt dat vloeistoffen in de grond kunnen wegsijpelen.



**Roosterlegbord**

lekvloeistoffen stromen via het rooster direct in de gelaste opvangbak.

## Productkenmerken

- adequaat opslaan van waterverontreinigende stoffen
- kleinverpakkingstellingen leverbaar in verschillende uitvoeringen
- opvangbakken met ÜHP-conformiteitsverklaring
- bij weglekkende vloeistoffen voorkomen de opvangbakken dat vloeistoffen in de vloer of het grondwater wegsijpelen

## ÜHP-conformiteitsverklaring

**Opslag van waterverontreinigende stoffen in opvangbakken**

De eisen aan de fabricage, markering en het gebruik van de opvangbakken met een volume tot 1.000 liter zijn in de Duitse 'Stahlwannenrichtlinie', afgekort: StawaR, opgesomd. Als bewijs voor de fabricage volgens StawaR worden de opvangbakken door de fabrikant voorzien van de conformiteitsmarkering. Dat is een garantie voor hoge kwaliteit en geteste veiligheid.




Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.




# Kleinverpakkingstellingen

## Met legborden en opvangbak

**tweezijdig bedienbaar**

### Eigenschappen

- 5 **MULTI**plus150 legborden en 1 opvangbak
- volume van de opvangbak (hoogte: 83 mm): basisstelling = 36 liter/Aanbouwstelling = 33 liter
- incl. conformiteitsverklaring volgens StawaR
- legborden zijn in een 25mm-raster in hoogte verstelbaar
- stabilisering met langstraversen
- verzinkt

### Voordeel

- doordat de opvangbak gelast is kunnen vloeistoffen niet in de grond wegsijpelen
- kortere loopafstanden door tweezijdige bedienbaarheid

**legbordbelasting 150 kg · veldbelasting 1,3 t**

| Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm | Basisstelling | | Aanbouwstelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 | 1.000 | 500 | 14944 | € 294,48 | 14945 | € 254,38 |
| Extra legbord met 4 legborddragers | 1.000 | 500 | 17250-B | € 14,07 | 17250-B | € 14,07 |
| Opvangbak basisstelling | 1.096 | 570 | 14944-G | € 143,29 | | |
| Opvangbak aanbouwstelling | 1.005 | 570 | | | 14944-A | € 134,65 |




# Baklegbordstellingen

## met veiligheid op elk niveau

**tweezijdig bedienbaar**

### Eigenschappen

- 4 baklegborden en 1 **MULTI**plus150 afdekbord
- tot 150 kg belastbare bakken met een randhoogte van 60 mm
- volume van de baklegborden: diepte 500 mm = 18 liter/diepte 600 mm = 22 liter
- opvangbakken zijn in een 25mm-raster in hoogte verstelbaar
- stabilisering met langstraversen
- verzinkt

### Voordeel

- baklegborden van verzinkt plaatstaal vangen eventuele lekvloeistoffen veilig op
- kortere loopafstanden door tweezijdige bedienbaarheid
- snel te monteren door eenvoudig inhaken van de universele dragers en opleggen van de opvangbakken

**legbordbelasting 150 kg · veldbelasting 1,3 t**

| Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm | Basisstelling | | Aanbouwstelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 | 1.000 | 500 | 14940 | € 388,31 | 14941 | € 356,85 |
| Extra baklegbord met 4 universele dragers | 1.000 | 500 | 14994 | € 78,71 | 14994 | € 78,71 |
| 2.000 | 1.000 | 600 | 14942 | € 411,02 | 14943 | € 378,70 |
| Extra baklegbord met 4 universele dragers | 1.000 | 600 | 14992 | € 83,51 | 14992 | € 83,51 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

# Kleinverpakkingstellingen

## Met roosterlegborden en opvangbak

**tweezijdig bedienbaar**

### Eigenschappen

- 4 roosterlegborden met elk een legbordbelasting van 150 kg, 1 **MULTIplus150** afdekbord en 1 opvangbak
- volume van de opvangbak (hoogte: 83 mm): basisstelling = 36 liter/Aanbouwstelling = 33 liter
- incl. conformiteitsverklaring volgens StawaR
- maaswijdte 30 x 30 mm, drager 25 x 2 mm
- roosterlegborden kunnen in een 25mm-raster worden ingehaakt
- stabilisering met langstraversen
- verzinkt

### Voordeel


- lekvloeistoffen stromen via het rooster direct in de gelaste opvangbak
- kortere loopafstanden door tweezijdige bedienbaarheid




| legbordbelasting 150 kg · veldbelasting 1,3 t | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm | Basisstelling | | Aanbouwstelling | |
| 2.000 | 1.000 | 500 | 14946 | € 498,40 | 14947 | € 458,30 |
| Extra roosterlegbord met 4 universele dragers | 1.000 | 500 | 14948 | € 66,78 | 14948 | € 66,78 |
| Opvangbak basisstelling | 1.096 | 570 | 14944-G | € 143,29 | | |
| Opvangbak aanbouwstelling | 1.005 | 570 | | | 14944-A | € 134,65 |

## Tip voor milieuvriendelijk opslaan!

Brandbare of waterverontreinigende vloeistoffen slaat u veilig op onze verzinkte roosterlegborden op. Deze zorgen er voor dat lekvloeistoffen wegstromen in de gelaste opvangbak.



Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

# Levensmiddelenstellingen

## Van roestvaststaal of geanodiseerd aluminium




## Eigenschappen

- bijzonder geschikt voor horeca en levensmiddelenverwerkende bedrijven
- tot 150 kg belastbare stellinglegborden

## Voordeel

- roestvaststaal: geschikt voor levensmiddelen, ook geschikt voor het opslaan van onverpakte levensmiddelen
- stabiel door in hoogte verstelbare voeten en kruisschoren
- hygiënisch en eenvoudig te reinigen
- snel gereed voor gebruik doordat de legborden gemakkelijk kunnen worden ingehangen
- flexibele toepassing door mogelijkheid van hoekopstelling

### Ontwerp

De complete stellingen worden geleverd met voorgemonteerde frames.

De vermelde draagvermogens gelden voor gelijkmatig over de legborden verdeelde belastingen.

**Opmerking:**
Niet compatibel met SCHULTE-inhaaksysteem.

### Veiligheid

**Stellingen met een hoogte/diepte-verhouding hoger dan 5:1 moeten in overeenstemming met de Duitse DGUV-regel 108-007 (BGR 234) worden beveiligd tegen kantelen.**

**Voorbeeld:**
Een stelling met een diepte van 300 mm en een hoogte van 2.000 mm moet met een wandverankering worden beveiligd.

### Opgebouwde afmetingen

**Basisstelling:** nominale lengte + 50 mm
**Aanbouwstelling:** nominale lengte + 25 mm
**Framediepte totaal:**
nominale diepte = framediepte
Legbordmaat = nominale diepte - 59 mm
**veldbelasting:**
Aluminium stellingen tot 800 kg
RVS-stellingen tot 1.200 kg
**Legbordbelasting:**
Alle legborden: 150 kg
Aluminium legbord 1.200 mm: 125 kg
Legborden kunnen in een 150 mm-raster worden gemonteerd

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

## vakbreedte 800 mm · legbordbelasting 150 kg

| | Diepte mm | | | 400 | | | | 500 | | | | 600 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hoogte mm | Leg-borden | Veldbelasting kg | Basisstelling | | Aanbouwstelling | | Basisstelling | | Aanbouwstelling | | Basisstelling | | Aanbouwstelling | |
| Geanodiseerd aluminium | 1.800 | 4 | 800 | 18950 | € 439,77 | 18951 | € 330,55 | 18954 | € 488,35 | 18955 | € 372,46 | 18958 | € 538,85 | 18959 | € 416,29 |
| | 1.950 | | | 18952 | € 452,67 | 18953 | € 337,00 | 18956 | € 502,49 | 18957 | € 379,53 | 18960 | € 554,13 | 18961 | € 423,93 |
| | Extra legbord | | | 18697 | € 55,32 | 18697 | € 55,32 | 18677 | € 64,13 | 18677 | € 64,13 | 18670 | € 73,42 | 18670 | € 73,42 |
| Roestvaststaal | 1.800 | 4 | 1.200 | 18986 | € 740,78 | 18987 | € 523,57 | 18990 | € 801,98 | 18991 | € 580,23 | 18994 | € 863,06 | 18995 | € 636,77 |
| | 1.950 | | | 18988 | € 761,34 | 18989 | € 533,85 | 18992 | € 822,54 | 18993 | € 590,51 | 18996 | € 883,62 | 18997 | € 647,05 |
| | Extra legbord | | | 18616 | € 76,58 | 18616 | € 76,58 | 18598 | € 89,61 | 18598 | € 89,61 | 18592 | € 102,61 | 18592 | € 102,61 |

## vakbreedte 1.000 mm · legbordbelasting 150 kg

| | Diepte mm | | | 400 | | | | 500 | | | | 600 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hoogte mm | Leg-borden | Veldbelasting kg | Basisstelling | | Aanbouwstelling | | Basisstelling | | Aanbouwstelling | | Basisstelling | | Aanbouwstelling | |
| Geanodiseerd aluminium | 1.800 | 4 | 800 | 18962 | € 483,91 | 18963 | € 373,51 | 18966 | € 541,09 | 18967 | € 424,02 | 18970 | € 601,23 | 18971 | € 477,49 |
| | 1.950 | | | 18964 | € 496,81 | 18965 | € 379,96 | 18968 | € 555,23 | 18969 | € 431,09 | 18972 | € 616,51 | 18973 | € 485,13 |
| | Extra legbord | | | 18724 | € 65,78 | 18724 | € 65,78 | 18730 | € 76,74 | 18730 | € 76,74 | 18736 | € 88,44 | 18736 | € 88,44 |
| Roestvaststaal | 1.800 | 4 | 1.200 | 18998 | € 805,71 | 18999 | € 586,92 | 19002 | € 879,27 | 19003 | € 655,94 | 19006 | € 953,27 | 19007 | € 725,40 |
| | 1.950 | | | 19000 | € 826,27 | 19001 | € 597,20 | 19004 | € 899,83 | 19005 | € 666,22 | 19008 | € 973,83 | 19009 | € 735,68 |
| | Extra legbord | | | 18824 | € 92,02 | 18824 | € 92,02 | 18830 | € 108,14 | 18830 | € 108,14 | 18836 | € 124,37 | 18836 | € 124,37 |

## vakbreedte 1.200 mm · legbordbelasting 150 kg

| | Diepte mm | | | 400 | | | | 500 | | | | 600 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hoogte mm | Leg-borden | Veldbelasting kg | Basisstelling | | Aanbouwstelling | | Basisstelling | | Aanbouwstelling | | Basisstelling | | Aanbouwstelling | |
| Geanodiseerd aluminium | 1.800 | 4 | 800 | 18974 | € 529,20 | 18975 | € 417,72 | 18978 | € 598,78 | 18979 | € 480,63 | 18982 | € 666,24 | 18983 | € 541,42 |
| | 1.950 | | | 18976 | € 542,10 | 18977 | € 424,17 | 18980 | € 612,92 | 18981 | € 487,70 | 18984 | € 681,52 | 18985 | € 549,06 |
| | Extra legbord | | | 18725 | € 76,56 | 18725 | € 76,56 | 18731 | € 90,62 | 18731 | € 90,62 | 18737 | € 104,15 | 18737 | € 104,15 |
| Roestvaststaal | 1.800 | 4 | 1.200 | 19010 | € 870,66 | 19011 | € 650,14 | 19014 | € 956,06 | 19015 | € 731,00 | 19018 | € 1.042,30 | 19019 | € 812,70 |
| | 1.950 | | | 19012 | € 891,22 | 19013 | € 660,42 | 19016 | € 976,62 | 19017 | € 741,28 | 19020 | € 1.062,86 | 19021 | € 822,98 |
| | Extra legbord | | | 18825 | € 107,39 | 18825 | € 107,39 | 18831 | € 126,47 | 18831 | € 126,47 | 18837 | € 145,76 | 18837 | € 145,76 |

Bij een vakbreedte van 1.200 mm wordt het draagvermogen bij aluminiumstellingen 125 kg per legbord.



## Hangrails

- Voor S-haak

| Draagvermogen (kg) | | 80 | |
|---|---|---|---|
| | Breedte mm | | |
| Aluminium | 800 | 18623 | 88,31 € |
| | 1.000 | 18783 | 100,55 € |
| | 1.200 | 18784 | 112,41 € |



## S-haak 122 mm hoog

| | | |
|---|---|---|
| Roestvaststaal | 18886 | € 9,97 |

## Hoekverbinders*

- Voor het eenvoudig realiseren van een hoekopstelling
- Zowel bij roestvaststaal- als aluminiumstellingen toepasbaar
- Stabiele positionering door zijdelings opschuiven
- Per legbord zijn 2 stuks nodig



| | | |
|---|---|---|
| Aluminium | 18887 | € 7,15 |

* Bij toepassing van hoekverbinders wordt de legbordbelasting per legbord 30% lager.


Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 2 weken af magazijn

# » De **toebehoren** van SCHULTE Lagertechnik

## voor optimale opslag van goederen


Met veelzijdige systeemmodules en de op specifieke doelgroepen gerichte toebehoren van SCHULTE Lagertechnik kan elke magazijnruimte overzichtelijker worden ontworpen en kunnen kleine onderdelenmagazijnen optimaal worden beheerd. kleine onderdelen kunnen in een oogopslag worden gevonden en gepickt. Dat bespaart ruimte en kostbare tijd. Op die manier wordt de werkstroom in een handomdraai verbeterd.




Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

## Uw voordelen in een oogopslag

- Versnellen van orderpickprocessen
- Ideale stellingen voor elke toepassing
- Genormeerde opslag van gevaarlijke stoffen
- Veelzijdige onderverdelingsmogelijkheden
- Overzichtelijke indeling van de magazijnruimte





Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

# » MULTIplus legborden

## Hoge kwaliteit en belastbaarheid

- **Milieuvriendelijke bevestigingstechniek:** Drukvoegverbindingen in plaats van lassen
- **geoptimaliseerd kokerprofiel** verhoogt het draagvermogen per legbord met 25%
- **Extra stabilisering** door dubbele hoeveelheid materiaal aan de oplegzijden
- **eenvoudig in te haken** in de legborddragers
- **Maximale stabiliteit** doordat het kokerprofiel doorloopt tot in de hoeken
- **Hoge stabiliteit** door drievoudige omzetting van het materiaal in de diepterichting
- **Transportbeveiliging** door stapelnokken




- **Systeemperforatie** voor het eenvoudig monteren van toebehoren, zoals bijvoorbeeld inhaak-verdeelschotten of -draadroosters. Afstand van de systeemperforatie: 50 mm
- **Ratelperforatie** voor eenvoudige montage in het schroefsysteem

### Randhoogtes

**MULTIplus85/MULTIplus150**
randhoogte 25 mm

**MULTIplus250 / MULTIplus330**
40 mm randhoogte

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

## MULTIplus150

Legborden worden altijd zonder legborddragers geleverd, gelieve afzonderlijk te bestellen (zie pagina 81)

**randhoogte 25 mm · legbordbelasting 150 kg**

| | Diepte mm | Vakbreedte mm 750 mm | | 1.000 mm | | 1.300 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 300 | 17203 ■ | € 8,56 | 17230 ■ | € 9,79 | 17530 ■ | € 15,07 |
| | 400 | 17204 ■ | € 9,59 | 17240 ■ | € 11,69 | 17540 ■ | € 17,13 |
| | 500 | 17205 ■ | € 10,62 | 17250 ■ | € 13,39 | 17550 ■ | € 19,16 |
| | 600 | 17206 ■ | € 11,63 | 17260 ■ | € 15,18 | 17560 ■ | € 21,18 |
| | 800 | 17208 ■ | € 16,32 | 17280 ■ | € 18,84 | 17580 ■ | € 31,49 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 300 | 37203 ■ | € 9,69 | 37230 ■ | € 10,36 | 37530 ■ | € 17,01 |
| | 400 | 37204 ■ | € 10,68 | 37240 ■ | € 12,48 | 37540 ■ | € 18,91 |
| | 500 | 37205 ■ | € 12,56 | 37250 ■ | € 15,18 | 37550 ■ | € 23,09 |
| | 600 | 37206 ■ | € 13,55 | 37260 ■ | € 17,22 | 37560 ■ | € 25,01 |
| | 800 | 37208 ■ | € 18,25 | 37280 ■ | € 20,99 | 37580 ■ | € 39,18 |

## MULTIplus250

Legborden worden altijd zonder legborddragers geleverd, gelieve afzonderlijk te bestellen (zie pagina 81)

**randhoogte 40 mm · legbordbelasting 250 kg**

| | Diepte mm | Vakbreedte mm 750 mm | | 1.000 mm | | 1.300 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 300 | 17303 ■ | € 9,68 | 17330 ■ | € 11,86 | 17630 ■ | € 16,54 |
| | 400 | 17304 ■ | € 11,12 | 17340 ■ | € 14,06 | 17640 ■ | € 19,17 |
| | 500 | 17305 ■ | € 12,52 | 17350 ■ | € 16,83 | 17650 ■ | € 21,79 |
| | 600 | 17306 ■ | € 13,94 | 17360 ■ | € 18,93 | 17660 ■ | € 24,42 |
| | 800 | 17308 ■ | € 18,89 | 17380 ■ | € 22,99 | 17680 ■ | € 34,51 |
| | 1.000 | | | 17395 ■ | € 26,69 | | |
| RAL 7035 lichtgrijs | 300 | 37303 ■ | € 10,85 | 37330 ■ | € 13,48 | 37630 ■ | € 19,42 |
| | 400 | 37304 ■ | € 12,35 | 37340 ■ | € 14,94 | 37640 ■ | € 22,17 |
| | 500 | 37305 ■ | € 13,90 | 37350 ■ | € 18,22 | 37650 ■ | € 26,75 |
| | 600 | 37306 ■ | € 15,48 | 37360 ■ | € 21,05 | 37660 ■ | € 29,49 |
| | 800 | 37308 ■ | € 20,96 | 37380 ■ | € 23,99 | 37680 ■ | € 41,85 |
| | 1.000 | | | 37395 ■ | € 31,97 | | |

## MULTIplus330

Legborden worden altijd zonder legborddragers geleverd, gelieve afzonderlijk te bestellen (zie pagina 81)

**randhoogte 40 mm · legbordbelasting 330 kg**

| | Diepte mm | Vakbreedte 1.000 mm | |
|---|---|---|---|
| verzinkt | 300 | 17430 ■ | € 13,39 |
| | 400 | 17440 ■ | € 17,57 |
| | 500 | 17450 ■ | € 18,48 |
| | 600 | 17460 ■ | € 21,45 |
| | 800 | 17480 ■ | € 27,67 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 300 | 37430 ■ | € 15,98 |
| | 400 | 37440 ■ | € 19,13 |
| | 500 | 37450 ■ | € 22,61 |
| | 600 | 37460 ■ | € 25,61 |
| | 800 | 37480 ■ | € 28,26 |

## MULTIplus85

Legborden worden altijd zonder legborddragers geleverd, gelieve afzonderlijk te bestellen (zie pagina 81)

**randhoogte 25 mm · legbordbelasting 85 kg**

| | Diepte mm | Vakbreedte mm 750 mm | | 1.000 mm | | 1.300 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 300 | 11023 ■ | € 7,68 | 11333 ■ | € 9,02 | 11053 ■ | € 12,20 |
| | 350 | 11028 ■ | € 8,31 | 11332 ■ | € 9,78 | | |
| | 400 | | | 11344 ■ | € 10,50 | | |
| | 500 | | | 11355 ■ | € 11,98 | | |
| | 600 | | | 11366 ■ | € 13,50 | | |
| RAL 7035 lichtgrijs | 300 | 30023 ■ | € 8,83 | 31330 ■ | € 10,09 | 30053 ■ | € 13,93 |
| | 350 | 30028 ■ | € 9,45 | 31331 ■ | € 10,73 | | |
| | 400 | | | 31340 ■ | € 11,50 | | |
| | 500 | | | 31350 ■ | € 13,82 | | |
| | 600 | | | 31360 ■ | € 15,21 | | |

## Verstevigingsruggen

### voor het verhogen van legbordbelasting

**voor MULTIplus150-legborden · randhoogte 25 mm**

| | Breedtes mm | | |
|---|---|---|---|
| verzinkt | 750 | 12590-25 ■ | € 4,27 |
| | 1.000 | 12591-25 ■ | € 4,98 |
| | 1.300 | 12592-25 ■ | € 6,65 |

**voor MULTIplus250/330-legborden · randhoogte 40 mm**

| | Breedtes mm | | |
|---|---|---|---|
| verzinkt | 750 | 12590-40 ■ | € 4,27 |
| | 1.000 | 12591-40 ■ | € 4,98 |
| | 1.300 | 12592-40 ■ | € 7,01 |

| Diepte mm | MULTIplus150 belastingverhoging tot 220 kg: zonder ruggen | 1 rug | 2 ruggen | MULTIplus250 belastingverhoging tot 330 kg: zonder ruggen | 1 rug | 2 ruggen | MULTIplus330 belastingverhoging tot 410 kg: zonder ruggen | 1 rug | 2 ruggen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 150 kg | --- | --- | 250 kg | --- | --- | 330 kg | --- | --- |
| 400 | 150 kg | + 35 kg | + 70 kg | 250 kg | + 50 kg | + 80 kg | 330 kg | + 50 kg | + 80 kg |
| 500 | 150 kg | + 35 kg | + 70 kg | 250 kg | + 50 kg | + 80 kg | 330 kg | + 50 kg | + 80 kg |
| 600 | 150 kg | + 35 kg | + 70 kg | 250 kg | + 50 kg | + 80 kg | 330 kg | + 50 kg | + 80 kg |
| 800 | 150 kg | geen belastingverhoging slechts geringere doorbuiging | | 250 kg | --- | + 50 kg | 330 kg | --- | + 50 kg |
| 1.000 | 150 kg | | | 250 kg | --- | + 25 kg | 330 kg | --- | --- |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. ■ 5 dagen, af magazijn · ■ binnen 2 weken gereed voor verzending


# » MULTIplus T-profielen

## Hoge kwaliteit en precisie

### Perforatie en randhoogte 25 mm

Optimale combinatie van de 25mm-raster-perforatie van de **MULTIplus** T-profielen en de randhoogte van 25 mm van de **MULTIplus85** en **MULTIplus150** legborden






- **Systeemperforatie** met hoogtemarkeringen vereenvoudigen de montage van de systeemcomponenten
- **Dubbele sleutelgatperforatie** voor het bevestigen van het stabiliseringsprofiel
- **Twee materiaaldiktes** voor maximale stabiliteit bij alle stellinghoogtes
- **Optimale ruimtebenutting** door rasterperforatie en randhoogte van de legborden van 25 mm
- **Maximale stabiliteit** door omgefelste verstijvingsrib en extra kraalrand
- **Standaard in 5 kleuren** leverbaar
- **Voldoet aan de hoogste eisen** voor fabricagetoleranties, met name de evenwijdigheid, welving en tordering
- **Hoge draagvermogens** door geoptimaliseerd kokerprofiel met kleine afrondingsstralen

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

# MULTIplus T-profiel

## inhaakbaar

- voor het monteren van **MULTIplus** T-profiel-frames
- vanaf een hoogte van 3.000 mm geschikt voor achteraf monteren van etage
- verzinkt, RAL 7035 lichtgrijs, RAL 5010 gentiaanblauw, RAL 3000 vuurrood, zwart



| Hoogte mm | 1.000 | 1.500 | 1.800 | 2.000 | 2.300 | 2.500 | 2.750 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.500 | 7.000 | 7.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 15210 ■ | 15215 ■ | 15218 ■ | 15220 ■ | 15223 ■ | 15225 ■ | 15228 ■ | 15230 ■ | 15235 ■ | 15240 ■ | 15245 ■ | 15250 ■ | 15251 ■ | 15252 ■ | 15253 ■ | 15254 ■ | 15255 ■ |
| | € 6,29 | € 9,40 | € 10,59 | € 11,39 | € 13,23 | € 14,38 | € 16,71 | € 18,64 | € 21,95 | € 25,07 | € 28,36 | € 31,52 | € 35,00 | € 38,16 | € 41,35 | € 44,56 | € 47,71 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 35210 ■ | 35215 ■ | 35218 ■ | 35220 ■ | 35223 ■ | 35225 ■ | 35228 ■ | 35230 ■ | 35235 ■ | 35240 ■ | 35245 ■ | 35250 ■ | 35251 ■ | 35252 ■ | 35253 ■ | 35254 ■ | 35255 ■ |
| | € 7,60 | € 11,34 | € 12,78 | € 14,18 | € 16,47 | € 17,92 | € 19,89 | € 22,74 | € 26,22 | € 30,54 | € 34,18 | € 38,34 | € 44,59 | € 48,63 | € 52,70 | € 56,78 | € 60,79 |
| RAL 5010 gentiaan-blauw | | | 35218-B ■ | 35220-B ■ | 35223-B ■ | 35225-B ■ | 35228-B ■ | 35230-B ■ | 35235-B ■ | 35240-B ■ | 35245-B ■ | 35250-B ■ | 35251-B ■ | 35252-B ■ | 35253-B ■ | 35254-B ■ | 35255-B ■ |
| | | | € 12,78 | € 14,18 | € 16,47 | € 17,92 | € 19,89 | € 22,74 | € 26,22 | € 30,54 | € 34,18 | € 38,34 | € 44,59 | € 48,63 | € 52,70 | € 56,78 | € 60,79 |
| RAL 3000 vuurrood | | | | 35220-R ■ | 35223-R ■ | 35225-R ■ | | 35230-R ■ | | | | | | | | | |
| | | | | € 14,18 | € 16,47 | € 17,92 | | € 22,74 | | | | | | | | | |
| zwart | | | 35218-S ■ | 35220-S ■ | 35223-S ■ | | | | | | | | | | | | |
| | | | € 12,78 | € 14,18 | € 16,47 | | | | | | | | | | | | |

| Enkele klemvoet | 15280 ■ | € 0,34 |
|---|---|---|

| Dubbele klemvoet | 15281 ■ | € 0,66 |
|---|---|---|

| Staanderdop | 15282 ■ | € 0,27 |
|---|---|---|

# MULTIplus-stabiliseringsprofiel

## inhaakbaar

- voor het monteren van **MULTIplus** T-profiel-frames
- eenvoudig in te haken in de T-profielen
- verzinkt, RAL 7035 lichtgrijs, RAL 5010 gentiaanblauw, RAL 3000 vuurrood, zwart



| Diepte mm | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 15263 ■ | 15261 ■ | 15264 ■ | 15265 ■ | 15266 ■ | 15268 ■ | 15270 ■ |
| | € 2,84 | € 3,10 | € 3,30 | € 3,73 | € 4,16 | € 5,22 | € 6,82 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 35263 ■ | 35261 ■ | 35264 ■ | 35265 ■ | 35266 ■ | 35268 ■ | 35270 ■ |
| | € 3,97 | € 4,16 | € 4,27 | € 4,82 | € 5,27 | € 6,33 | € 7,37 |
| RAL 5010 gentiaan-blauw | 35263-B ■ | 35261-B ■ | 35264-B ■ | 35265-B ■ | 35266-B ■ | 35268-B ■ | 35270-B ■ |
| | € 3,97 | € 4,16 | € 4,27 | € 4,82 | € 5,27 | € 6,33 | € 7,37 |
| RAL 3000 vuurrood | 35263-R ■ | 35261-R ■ | 35264-R ■ | 35265-R ■ | 35266-R ■ | 35268-R ■ | 35270-R ■ |
| | € 3,97 | € 4,16 | € 4,27 | € 4,82 | € 5,27 | € 6,33 | € 7,37 |
| zwart | 35263-S ■ | 35261-S ■ | 35264-S ■ | 35265-S ■ | 35266-S ■ | 35268-S ■ | 35270-S ■ |
| | € 3,97 | € 4,16 | € 4,27 | € 4,82 | € 5,27 | € 6,33 | € 7,37 |

■ 5 dagen, af magazijn · ■ binnen 2 weken gereed voor verzending · ■ binnen 4 weken gereed voor verzending



## MULTIplus T-profiel-frames, voorgemonteerd

**inhaakbaar, zonder voeten**

- inhaaksysteemframe voor gebruik in combinatie met **MULTIplus 85/150/250** legborden en toebehoren
- bestaand uit T-profielen, stabiliseringsprofielen (geklonken) en Staanderdoppen
- verzinkt, RAL 7035 lichtgrijs en RAL 5010 gentiaanblauw

### Gemonteerde frames

| | Hoogte mm | Stabiliserings-profielen | Diepte mm 300 | | 400 | | 500 | | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 1.800 | 2 | 12920-M ■ | € 33,90 | 12921-M ■ | € 34,82 | 12922-M ■ | € 35,68 | 12923-M ■ | € 36,54 |
| | 2.000 | 2 | 12870-M ■ | € 35,50 | 12871-M ■ | € 36,42 | 12872-M ■ | € 37,28 | 12873-M ■ | € 38,14 |
| | 2.300 | 2 | 12890-M ■ | € 40,28 | 12891-M ■ | € 41,20 | 12892-M ■ | € 42,06 | 12893-M ■ | € 42,92 |
| | 2.500 | 3 | 12874-M ■ | € 47,57 | 12875-M ■ | € 48,95 | 12876-M ■ | € 50,24 | 12877-M ■ | € 51,53 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 1.800 | 2 | 32920-M ■ | € 40,54 | 32921-M ■ | € 41,14 | 32922-M ■ | € 42,24 | 32923-M ■ | € 43,14 |
| | 2.000 | 2 | 32770-M ■ | € 43,34 | 32771-M ■ | € 43,94 | 32772-M ■ | € 45,04 | 32773-M ■ | € 45,94 |
| | 2.300 | 2 | 32930-M ■ | € 49,02 | 32931-M ■ | € 49,62 | 32932-M ■ | € 50,72 | 32933-M ■ | € 51,62 |
| | 2.500 | 3 | 32774-M ■ | € 58,04 | 32775-M ■ | € 58,94 | 32776-M ■ | € 60,59 | 32777-M ■ | € 61,94 |
| RAL 5010 gentiaanblauw | 1.800 | 2 | 32920-B-M ■ | € 40,54 | 32921-B-M ■ | € 41,14 | 32922-B-M ■ | € 42,24 | 32923-B-M ■ | € 43,14 |
| | 2.000 | 2 | 32770-B-M ■ | € 43,34 | 32771-B-M ■ | € 43,94 | 32772-B-M ■ | € 45,04 | 32773-B-M ■ | € 45,94 |
| | 2.300 | 2 | 32930-B-M ■ | € 49,02 | 32931-B-M ■ | € 49,62 | 32932-B-M ■ | € 50,72 | 32933-B-M ■ | € 51,62 |
| | 2.500 | 3 | 32774-B-M ■ | € 58,04 | 32775-B-M ■ | € 58,94 | 32776-B-M ■ | € 60,59 | 32777-B-M ■ | € 61,94 |

| Enkele klemvoet | 15280 ■ | € 0,34 | Dubbele klemvoet | 15281 ■ | € 0,66 |
|---|---|---|---|---|---|

Bestel voor het toepassen van 330 kg-legborden speciale T-profiel-frames met gewijzigd aantal stabiliseringsprofielen.



## MULTIplus dichte T-profiel-frames, voorgemonteerd

**inhaakbaar, zonder voeten**

- volledig gemonteerd dicht inhaaksysteemframe voor gebruik in combinatie met **MULTIplus** legborden
- dichte frames zijn bijzonder geschikt als eindframe
- bestaand uit T-profielen, dichte zijwanden en Staanderdoppen
- verzinkt, RAL 7035 lichtgrijs en RAL 5010 gentiaanblauw

### Gemonteerde dichte frames

| | Hoogte mm | Diepte mm 300 | | 400 | | 500 | | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 1.800 | 10251 ■ | € 45,08 | 10252 ■ | € 49,42 | 10253 ■ | € 54,46 | 10254 ■ | € 58,26 |
| | 2.000 | 10256 ■ | € 46,82 | 10257 ■ | € 51,16 | 10258 ■ | € 56,20 | 10259 ■ | € 60,00 |
| | 2.300 | 10261 ■ | € 54,31 | 10262 ■ | € 59,25 | 10263 ■ | € 65,06 | 10264 ■ | € 69,49 |
| | 2.500 | 10266 ■ | € 61,29 | 10267 ■ | € 66,83 | 10268 ■ | € 73,41 | 10269 ■ | € 78,47 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 1.800 | 30251 ■ | € 52,76 | 30252 ■ | € 56,96 | 30253 ■ | € 61,98 | 30254 ■ | € 65,82 |
| | 2.000 | 30256 ■ | € 55,70 | 30257 ■ | € 59,90 | 30258 ■ | € 64,92 | 30259 ■ | € 68,76 |
| | 2.300 | 30261 ■ | € 64,57 | 30262 ■ | € 69,43 | 30263 ■ | € 75,17 | 30264 ■ | € 79,59 |
| | 2.500 | 30266 ■ | € 72,63 | 30267 ■ | € 78,15 | 30268 ■ | € 84,61 | 30269 ■ | € 89,61 |
| RAL 5010 entiaanblauw | 1.800 | 30251-B ■ | € 52,76 | 30252-B ■ | € 56,96 | 30253-B ■ | € 61,98 | 30254-B ■ | € 65,82 |
| | 2.000 | 30256-B ■ | € 55,70 | 30257-B ■ | € 59,90 | 30258-B ■ | € 64,92 | 30259-B ■ | € 68,76 |
| | 2.300 | 30261-B ■ | € 64,57 | 30262-B ■ | € 69,43 | 30263-B ■ | € 75,17 | 30264-B ■ | € 79,59 |
| | 2.500 | 30266-B ■ | € 72,63 | 30267-B ■ | € 78,15 | 30268-B ■ | € 84,61 | 30269-B ■ | € 89,61 |

| Enkele klemvoet | 15280 ■ | € 0,34 | Dubbele klemvoet | 15281 ■ | € 0,66 |
|---|---|---|---|---|---|

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. ■ 5 dagen, af magazijn · ■ binnen 2 weken gereed voor verzending

## MULTIplus T-profiel-frames, ongemonteerd

**inhaakbaar, zonder voeten**

- inhaaksysteemframe voor gebruik in combinatie met **MULTIplus 85/150/250** legborden en toebehoren
- Vanaf een hoogte van 3.000 mm geschikt voor achteraf monteren van etage
- bestaand uit T-profielen, stabiliseringsprofielen en Staanderdoppen
- verzinkt, RAL 7035 lichtgrijs en RAL 5010 gentiaanblauw

### Ongemonteerd frame

| | Hoogte mm | Stabiliserings-profielen | Diepte mm 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | | 1.000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 1.800 | 2 | 12920 ■ | € 27,40 | 12921 ■ | € 28,32 | 12922 ■ | € 29,18 | 12923 ■ | € 30,04 | 12924 ■ | € 32,16 | 12925 ■ | € 35,36 |
| | 2.000 | 2 | 12870 ■ | € 29,00 | 12871 ■ | € 29,92 | 12872 ■ | € 30,78 | 12873 ■ | € 31,64 | 12882-A ■ | € 33,76 | 12883-A ■ | € 36,96 |
| | 2.300 | 2 | 12890 ■ | € 32,68 | 12891 ■ | € 33,60 | 12892 ■ | € 34,46 | 12893 ■ | € 35,32 | 12898 ■ | € 37,44 | 12899 ■ | € 40,64 |
| | 2.500 | 3 | 12874 ■ | € 37,82 | 12875 ■ | € 39,20 | 12876 ■ | € 40,49 | 12877 ■ | € 41,78 | 12884-A ■ | € 44,96 | 12885-A ■ | € 49,76 |
| | 3.000 | 3 | 12878 ■ | € 46,34 | 12879 ■ | € 47,72 | 12880 ■ | € 49,01 | 12881 ■ | € 50,30 | 12886-A ■ | € 53,48 | 12887-A ■ | € 58,28 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 1.800 | 2 | 32920 ■ | € 34,04 | 32921 ■ | € 34,64 | 32922 ■ | € 35,74 | 32923 ■ | € 36,64 | 32924 ■ | € 38,76 | 32929 ■ | € 40,84 |
| | 2.000 | 2 | 32770 ■ | € 36,84 | 32771 ■ | € 37,44 | 32772 ■ | € 38,54 | 32773 ■ | € 39,44 | 32782-A ■ | € 41,56 | 32783-A ■ | € 43,64 |
| | 2.300 | 2 | 32930 ■ | € 41,42 | 32931 ■ | € 42,02 | 32932 ■ | € 43,12 | 32933 ■ | € 44,02 | 32934 ■ | € 46,14 | 32935 ■ | € 48,22 |
| | 2.500 | 3 | 32774 ■ | € 48,29 | 32775 ■ | € 49,19 | 32776 ■ | € 50,84 | 32777 ■ | € 52,19 | 32784-A ■ | € 55,37 | 32785-A ■ | € 58,49 |
| | 3.000 | 3 | 32778 ■ | € 57,93 | 32779 ■ | € 58,83 | 32780 ■ | € 60,48 | 32781 ■ | € 61,83 | 32786-A ■ | € 65,01 | 32787-A ■ | € 68,13 |
| RAL 5010 gentiaanblauw | 1.800 | 2 | 32920-B ■ | € 34,04 | 32921-B ■ | € 34,64 | 32922-B ■ | € 35,74 | 32923-B ■ | € 36,64 | 32924-B ■ | € 38,76 | 32929-B ■ | € 40,84 |
| | 2.000 | 2 | 32770-B ■ | € 36,84 | 32771-B ■ | € 37,44 | 32772-B ■ | € 38,54 | 32773-B ■ | € 39,44 | 32782-A-B ■ | € 41,56 | 32783-A-B ■ | € 43,64 |
| | 2.300 | 2 | 32930-B ■ | € 41,42 | 32931-B ■ | € 42,02 | 32932-B ■ | € 43,12 | 32933-B ■ | € 44,02 | 32934-B ■ | € 46,14 | 32935-B ■ | € 48,22 |
| | 2.500 | 3 | 32774-B ■ | € 48,29 | 32775-B ■ | € 49,19 | 32776-B ■ | € 50,84 | 32777-B ■ | € 52,19 | 32784-A-B ■ | € 55,37 | 32785-A-B ■ | € 58,49 |
| | 3.000 | 3 | 32778-B ■ | € 57,93 | 32779-B ■ | € 58,83 | 32780-B ■ | € 60,48 | 32781-B ■ | € 61,83 | 32786-A-B ■ | € 65,01 | 32787-A-B ■ | € 68,13 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Enkele klemvoet | 15280 ■ | € 0,34 | Dubbele klemvoet | 15281 ■ | € 0,66 |

Bestel voor het toepassen van 330 kg-legborden speciale T-profiel-frames met gewijzigd aantal stabiliseringsprofielen.



## Complete stellingen met voorgemonteerde T-profiel-frames

Bij de complete stellingen worden de T-profielen en stabiliseringsprofielen standaard gedemonteerd geleverd.

Wanneer u de frames voorgemonteerd wilt ontvangen, worden deze tegen een meerprijs in de fabriek voorgemonteerd. Om transporttechnische redenen worden uitsluit frames tot een hoogte van 2.500 mm en diepte tot 600 mm geklonken.
Voeg aan het artikelnummer de aanvulling '**-M**'toe (bijvoorbeeld 12750-M).

| Stellinghoogte: | Meerprijs Basisstelling: | Meerprijs Aanbouwstelling |
|---|---|---|
| 2.000 mm | € 13,00 | € 6,50 |
| 2.300 mm | € 15,20 | € 7,60 |
| 2.500 mm | € 19,50 | € 9,75 |


Prijzen uitsluitend geldig voor T-profiel-frames en legborden tot 250 kg.

■ 5 dagen, af magazijn · ■ binnen 2 weken gereed voor verzending · ■ binnen 4 weken gereed voor verzending

# Toebehoren

## Inhaaksysteem in een overzicht

### Componenten en onderdelen




Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.



## Legborddragers
### voor MULTIplus-legborden

- voor het inhangen van de legborden in T-profiel-frames
- per legbord 4 stuks nodig
- Extra versterkte legborddragers voor MULTIplus330-legborden
- verzinkt

| | | |
|---|---|---|
| voor MULTIplus85 MULTIplus150 MULTIplus250 | 10332 ■ | € 0,17 |
| voor MULTIplus330 | 10332-S ■ | € 0,33 |

## Universele dragers
### Onder andere voor houten legborden en roosterlegborden



- voor het monteren van onder andere houten legborden in T-profiel-frames
- per legbord 4 stuks nodig
- Tot 200 kg draagvermogen per vlak
- verzinkt

| | | |
|---|---|---|
| voor houten legborden, roosterlegborden | 10337 ■ | € 1,90 |



## Enkele klemvoet
### voor MULTIplus T-profielen

- voor het stabiel opstellen van inhaakstellingen
- verzinkt

Bij magnesiethoudende legborden moet onder de klemvoeten een folie worden aangebracht.

| | | |
|---|---|---|
| Klemvoet | 15280 ■ | € 0,34 |
| Folie | 12693-TF ■ | € 1,63 |

## Dubbele klemvoet
### voor MULTIplus T-profielen



- voor het veilig opstellen van de middelste T-profielen bij dubbele stellingen
- verzinkt

| | | |
|---|---|---|
| Klemvoet | 15281 ■ | € 0,66 |
| Folie | 12692-TF ■ | € 2,71 |

Bij magnesiethoudende legborden moet onder de klemvoeten een folie worden aangebracht.



## Onderlegplaat
### voor enkele- en dubbele klemvoet

- 2 mm dik, voor het uitvullen van oneffenheden in de vloer
- verzinkt

| | | |
|---|---|---|
| Onderlegplaat Enkele klemvoet | 12694 ■ | € 0,34 |
| Onderlegplaat dubbele klemvoet | 12695 ■ | € 0,66 |



## Staanderdop
### voor MULTIplus T-profielen

- optisch einde
- van kunststof
- RAL 7035 lichtgrijs

| | | |
|---|---|---|
| Staanderdop | 15282 ■ | € 0,27 |



## Zelftappende schroef
### 4,8 x 13 mm (los)


| | | |
|---|---|---|
| Bout | 12710 ■ | € 0,24 |



## Schroefanker
### 8 x 75 (los)

| | | |
|---|---|---|
| Schroefanker | 19956 ■ | € 1,33 |

## Bevestigingsset
### 1 x schroefanker 8 x 75
### 2 x zelftappende schroef




- voor het bevestigen van stellingen op de vloer
- passend voor inhaaksysteem-klemvoeten
- voor het bevestigen van voetplaten bij MULTIplus T-profielen

| | | |
|---|---|---|
| Bevestigingsset | 12709 ■ | € 1,81 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn



## Kruisschorenset

**voor basisstellingen met inhaaksysteem**

- bestaand uit: 2 diagonaalschoren, 2 spanners
- voor het stabiliseren van eenzijdig bedienbare basisstellingen met inhaaksysteem
- toepasbaar vanaf stellinghoogte 1.200 mm
- van rondstaal
- verzinkt

| Stellingbreedte mm | Kruisschorenset | | Diagonaalschoor los | | Spanner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750/1.000 | 12690 ■ | € 6,60 | 13591 ■ | € 2,30 | 13590 ■ | € 1,00 |
| 1.300 | 12690-L ■ | € 8,58 | 13591-X ■ | € 3,29 | 13590 ■ | € 1,00 |



## Diagonaalschorenset

**voor aanbouwstellingen met inhaaksysteem**

- bestaand uit: 1 diagonaalschoor, 1 spanner
- voor het stabiliseren van eenzijdig bedienbare aanbouwstellingen met inhaaksysteem
- toepasbaar vanaf stellinghoogte 1.200 mm
- van rondstaal
- verzinkt

| Stellingbreedte mm | Diagonaalschorenset | | Diagonaalschoor los | | Spanner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750/1.000 | 12691 ■ | € 3,30 | 13591 ■ | € 2,30 | 13590 ■ | € 1,00 |
| 1.300 | 12691-L ■ | € 4,29 | 13591-X ■ | € 3,29 | 13590 ■ | € 1,00 |

## stellingen snel monteren in slechts enkele stappen











### Stabilisering met kruisschoren

Elke tweede veld moet worden gestabiliseerd met kruisschoren. Gebruik het voorgeschreven minimale aantal kruisschoren:

tot 2.500 mm stellinghoogte = 1 kruisschoor
tot 3.000 mm stellinghoogte = 2 kruisschoren
tot 4.500 mm stellinghoogte = 3 kruisschoren

### Stabilisering met langstraversen

Gebruik bij het opbouwen van legbordstellingen met langstraversen het voorgeschreven minimale aantal stabiliseringsvlakken:

tot 2.000 mm stellinghoogte = 2 paar
tot 3.500 mm stellinghoogte = 3 paar
vanaf 3.500 mm stellinghoogte = op aanvraag

Bij gebruik van 330 kg-legborden is het minimale aantal kruisschoren, respectievelijk langstraversen afwijkend!

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn


## Langstraverse voor legbordstellingen

**voor het stabiliseren van tweezijdig bedienbare stellingen**

- monteren van de legborden zonder legborddragers
- verzinkt en RAL 7035 lichtgrijs

| voor MULTIplus85/150-legborden | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte mm | 750 | | 1.000 | | 1.300 | |
| verzinkt | 13448 ■ | € 4,17 | 13449 ■ | € 4,82 | 13450 ■ | € 6,28 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 33448 ■ | € 4,81 | 33449 ■ | € 5,62 | 33450 ■ | € 6,57 |

| voor MULTIplus250/330-legborden | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte mm | 750 | | 1.000 | | 1.300 | |
| verzinkt | 13417 ■ | € 4,17 | 13418 ■ | € 4,82 | 13418-L ■ | € 6,28 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 33415 ■ | € 4,81 | 33416 ■ | € 5,62 | 33416-L ■ | € 6,57 |



| | | |
|---|---|---|
| Borgstift los | 13418-A ■ | € 0,14 |


## Langstraverse voor stellingen met schuine legborden

**voor het stabiliseren van tweezijdig bedienbare stellingen**

- eenvoudige montage van de schuine legborden zonder legborddragers
- verhoogde langstraverse voor met randhoogte 40 mm of 55 mm
- speciale langstraverse achter met schuine afkanting voor legborden met hellingshoek 14°
- RAL 7035 lichtgrijs

| Langstraverse voor schuine legborden · rand van 25 mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Lengte mm | verhoogde langstraverse 40 mm voor | | speciale langstraverse achter | |
| RAL 7035 lichtgrijs | 750 | 33415 ■ | € 4,81 | 33415-25-S14 ■ | € 4,51 |
| | 1.000 | 33416 ■ | € 5,62 | 33416-25-S14 ■ | € 5,62 |
| | 1.300 | 33416-L ■ | € 6,57 | 33420-25-S14 ■ | € 6,57 |

| Langstraverse voor schuine legborden · rand van 40 mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Lengte mm | verhoogde langstraverse 55 mm voor | | speciale langstraverse achter | |
| RAL 7035 lichtgrijs | 750 | 33415-S ■ | € 4,81 | 33415-40-S14 ■ | € 4,62 |
| | 1.000 | 33416-S1000 ■ | € 5,75 | 33416-40-S14 ■ | € 5,59 |
| | 1.300 | 33416-L-S ■ | € 6,70 | 33416-L-40-S14 ■ | € 6,70 |



| | | |
|---|---|---|
| Borgstift los | 13418-A ■ | € 0,14 |

### Langstraverse voor stellingen met schuine legborden

Gebruik voor het monteren van stellingen met schuine legborden twee verschillende langstraversen. Om te voorkomen dat magazijnproducten aan de voorkant uit de stelling kunnen vallen, wordt aan de voorzijde een verhoogde langstraverse toegepast. Om het schuine legbord beter af te steunen wordt aan de achterzijde een speciale langstraverse met schuine afkanting toegepast.

## Bandentraversen, per stuk

**voor het bandvriendelijk opslaan van wielen en banden**

- incl. 2 borgingen tegen ongewenst loskomen van de traverse
- verzinkt


| | Lengte mm | Hoogte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 900 | 50 | 13993 ■ | € 5,23 |
| | 1.000 | | 13921 ■ | € 5,59 |
| | 1.050 | | 13988 ■ | € 5,85 |
| | 1.150 | | 13929 ■ | € 6,29 |
| | 1.200 | | 13989 ■ | € 6,48 |
| | 1.300 | | 13922 ■ | € 6,86 |
| | 1.500 | | 13923 ■ | € 7,96 |
| Borgingen voor bandentraverse | | | 13920-S ■ | € 0,20 |



2 bandentraversen per vlak nodig.

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn




## Afstandhouder
**voor dubbelzijdige stellingen**

- voor de benodigde afstand tussen 2 stellingen
- zowel in de diepte als in de hoogte in het 25mm-raster verstelbaar
- inhaakbaar in de T-profiel-frames
- incl. 4 platkop schroeven M6 x 12
- verzinkt

| Lengte | 175 - 325 mm | | 265 - 465 mm | |
|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 13920-F ■ | € 7,74 | 13921-F ■ | € 8,84 |



## Profielklem
**voor dubbelzijdige stellingen**


- eenvoudige klemverbinding van T-profielen bij dubbelzijdige stellingen

| Profielklem | 12696 ■ | € 0,75 |
|---|---|---|

## Montageplaat enkelzijdig
**voor dubbelzijdige stellingen**

- voor het monteren van kruisschoren bij dubbelzijdige stellingen

| Montageplaat | 12697 ■ | € 3,30 |
|---|---|---|



## Montageplaat dubbelzijdig
**voor dubbelzijdige stellingen**

- voor het monteren van kruisschoren bij dubbelzijdige stellingen

| Montageplaat | 12698 ■ | € 3,52 |
|---|---|---|





## Profielverbinder
**voor T-profielen bij dubbelzijdige stellingen**

- voor een veilige en stabiele schroefverbinding van de T-profielen bij dubbelzijdige stellingen
- te gebruiken vanaf 3.000 mm hoogte
- incl. 2 zeskantbouten

| Hoogte 40 mm | | |
|---|---|---|
| verzinkt | 10346 ■ | € 2,59 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 30348 ■ | € 2,84 |
| RAL 5010 gentiaanblauw | 30348-B ■ | € 2,84 |

## Opvulstuk
**voor dubbelzijdige stellingen**

- overbrugt de spleet tussen de legborden bij dubbelzijdige stellingen



| | Lengte mm | voor legborddragers | | voor langstraversen | |
|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 750 | 12701-FB ■ | € 3,58 | 12701-LR ■ | € 2,76 |
| | 1.000 | 12702-FB ■ | € 3,93 | 12702-LR ■ | € 3,10 |
| | 1.300 | 12703-FB ■ | € 4,34 | 12703-LR ■ | € 3,52 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 750 | 32704-FB ■ | € 4,10 | 32704-LR ■ | € 3,23 |
| | 1.000 | 32705-FB ■ | € 4,45 | 32705-LR ■ | € 3,66 |
| | 1.300 | 32706-FB ■ | € 4,89 | 32706-LR ■ | € 4,07 |



## Kunststof hamer
**voor het bevestigen van stellingonderdelen**

- slagkop 40 mm
- met stabiele houten steel

| Hamer | 18540 ■ | € 15,73 |
|---|---|---|

## Ophangsteunen voor hoekstelling
**voor het inhangen in langstraversen**



- per niveau zijn 2 langstraversen en 2 ophangsteunen nodig
- draagvermogen van de ophangsteunen: 150 kg
- verzinkt


| voor MULTIplus85/150-legborden | 10353-25 ■ | € 3,18 |
|---|---|---|
| voor MULTIplus250-legborden | 10353-40 ■ | € 3,18 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn

## Wandbevestiging
### voor vrijstaande stellingen

- voor het bevestigen van stellingen aan de wand en als kantelbeveiliging
- zowel in de diepte als in de hoogte in het 25mm-raster verstelbaar
- incl. 4 platkop schroeven M6 x 12
- verzinkt




| voor wandafstand | 175 - 325 mm | |
|---|---|---|
| verzinkt | 13920-E ■ | € 10,60 |

Wordt geleverd zonder wandpluggen



## Wandbevestiging
### verticale uitvoering

- te gebruiken als kantelbeveiliging van legbordstellingen bij een hoogte/diepte-verhouding groter of gelijk aan 5:1
- voor wandafstand tot 15 mm
- Wordt geleverd zonder schroeven en pluggen
- verzinkt

| Bevestiging | 10330 ■ | € 2,95 |
|---|---|---|

## Wandbevestiging
### horizontale uitvoering

- te gebruiken als kantelbeveiliging van legbordstellingen bij een hoogte/diepte-verhouding groter of gelijk aan 5:1
- direct aanliggend tegen de wand
- Wordt geleverd zonder schroeven en pluggen
- verzinkt



| Bevestiging | 12699 ■ | € 0,79 |
|---|---|---|



## Zeskantbouten

| Maat | VE | | |
|---|---|---|---|
| M6x12 | 50 | 10323 ■ | € 8,38 |



## Enkele klemvoet

| 15280 ■ | € 0,34 |
|---|---|




## Hoekprofielen

| | Breedte mm | Diepte mm | Materiaal-dikte mm | Lengte mm 1.500 | Lengte mm 2.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 40 | 40 | 1,5 | 11195 ■ € 6,25 | 11200 ■ € 8,26 |

## Dwarsverbandset
### voor het monteren van dwarsverbanden

- 1 hoekprofiel 40 x 40 mm
- 2 enkele klemvoeten
- 2 zeskantbouten
- 4 zelftappende schroeven



| Set 1: 1.500 mm | 13305 ■ | € 8,29 |
|---|---|---|
| Set 2: 2.000 mm | 13306 ■ | € 10,30 |
| Set 3: 2.500 mm | 13307 ■ | € 12,66 |
| Set 4: 3.000 mm | 13308 ■ | € 15,90 |



## Koppelstuk voor 2 T-profielen
### 1-delig

- voor het verhogen van stellingsystemen
- voor het aan elkaar schroeven van T-profielen
- incl. 4 zelftappende schroeven
- te monteren op de perforatie aan de voorzijde van de T-profielen

| Hoogte 200 mm | 1-delig | |
|---|---|---|
| verzinkt | 10350 ■ | € 3,70 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 30350 ■ | € 3,98 |
| RAL 5010 gentiaanblauw | 30350-B ■ | € 3,98 |

## Koppelstuk voor 4 T-profielen
### 2-delig

- voor het verhogen van dubbelzijdige stellingen
- voor het aan elkaar schroeven van de middelste T-profielen
- incl. 8 zeskantbouten
- 2 verbinders omsluiten 4 tegen elkaar geplaatste T-profielen



| Hoogte 200 mm | 2-delig | |
|---|---|---|
| verzinkt | 10347 ■ | € 7,20 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 30349 ■ | € 7,66 |
| RAL 5010 gentiaanblauw | 30349-B ■ | € 7,66 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. ■ 5 dagen, af magazijn · ■ binnen 2 weken gereed voor verzending




## Vloerfrontplaat

**voorkomt dat voorwerpen onder de stelling rollen**

- incl. 2 kunststof borgpennen
- verzinkt en RAL 7035 lichtgrijs

| | Breedte mm | Hoogte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 750 | 90 | 12564 ■ | € 7,00 |
| | 1.000 | | 12566 ■ | € 8,06 |
| | 1.300 | | 12567 ■ | € 10,48 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 750 | 90 | 32554 ■ | € 7,26 |
| | 1.000 | | 32556 ■ | € 8,13 |
| | 1.300 | | 32557 ■ | € 10,56 |




## Achteraanslag

**voorkomt dat producten aan de achterzijde doorglijden**

- in te haken in de legbodemdragers
- verzinkt en RAL 7035 lichtgrijs

| | Breedte mm | Hoogte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 750 | 55 | 10491 ■ | € 1,93 |
| | 1.000 | | 10490 ■ | € 2,46 |
| | 1.300 | | 10497 ■ | € 2,95 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 750 | 55 | 30481 ■ | € 3,65 |
| | 1.000 | | 30480 ■ | € 4,10 |
| | 1.300 | | 30487 ■ | € 4,67 |



## Bulkproductranden

**Voorkomt dat magazijnproducten uit de stelling vallen**

- incl. 2 kunststof borgpennen
- verzinkt en RAL 7035 lichtgrijs

**voor MULTIplus 85/150 legborden**

| | Breedte mm | Hoogte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 750 | 90 | 12572-25 ■ | € 7,00 |
| | 1.000 | | 12573-25 ■ | € 7,72 |
| | 1.300 | | 12574-25 ■ | € 10,09 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 750 | 90 | 32570-25 ■ | € 7,26 |
| | 1.000 | | 32571-25 ■ | € 8,13 |
| | 1.300 | | 32575-25 ■ | € 10,48 |

**voor MULTIplus 250/330 legborden**

| | Breedte mm | Hoogte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 750 | 90 | 12572-40 ■ | € 7,00 |
| | 1.000 | | 12573-40 ■ | € 7,72 |
| | 1.300 | | 12574-40 ■ | € 10,09 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 750 | 90 | 32570-40 ■ | € 7,26 |
| | 1.000 | | 32571-40 ■ | € 8,13 |
| | 1.300 | | 32575-40 ■ | € 10,48 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn

## Inhaakverdeelschotten
### voor MULTIplus legborden

- om de legborden onder te verdelen voor het optimaal opslaan van kleine onderdelen
- eenvoudig in te haken in de **MULTIplus**-systeemperforatie
- verzinkt en RAL 7035 lichtgrijs




## Gefixeerd

**voor MULTIplus 85/150 legborden · rand van 25 mm**

| | Hoogte mm | Totale hoogte mm | Diepte mm 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 190 | 200 | 12380-25 ■ | 12384-25 ■ | 12388-25 ■ | 12392-25 ■ | 12396-25 ■ |
| | | | € 4,54 | € 5,00 | € 5,44 | € 5,92 | € 6,82 |
| | 290 | 300 | 12381-25 ■ | 12385-25 ■ | 12389-25 ■ | 12393-25 ■ | 12397-25 ■ |
| | | | € 5,37 | € 6,07 | € 6,75 | € 7,44 | € 8,82 |
| | 390 | 400 | 12382-25 ■ | 12386-25 ■ | 12390-25 ■ | 12394-25 ■ | 12398-25 ■ |
| | | | € 6,21 | € 7,15 | € 8,09 | € 9,04 | € 10,88 |
| | 490 | 500 | 12383-25 ■ | 12387-25 ■ | 12391-25 ■ | 12395-25 ■ | 12399-25 ■ |
| | | | € 7,03 | € 8,21 | € 9,40 | € 10,57 | € 12,92 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 190 | 200 | 32360-25 ■ | 32364-25 ■ | 32368-25 ■ | 32372-25 ■ | 32376-25 ■ |
| | | | € 5,84 | € 6,27 | € 6,71 | € 7,17 | € 8,08 |
| | 290 | 300 | 32361-25 ■ | 32365-25 ■ | 32369-25 ■ | 32373-25 ■ | 32377-25 ■ |
| | | | € 6,60 | € 7,32 | € 7,97 | € 8,70 | € 10,03 |
| | 390 | 400 | 32362-25 ■ | 32366-25 ■ | 32370-25 ■ | 32374-25 ■ | 32378-25 ■ |
| | | | € 7,46 | € 8,40 | € 9,28 | € 10,22 | € 12,09 |
| | 490 | 500 | 32363-25 ■ | 32367-25 ■ | 32371-25 ■ | 32375-25 ■ | 32379-25 ■ |
| | | | € 8,34 | € 9,49 | € 10,64 | € 11,73 | € 14,05 |

Productie op bestelling; producten worden niet teruggenomen

**voor MULTIplus 250/330 legborden · rand van 40 mm**

| | Hoogte mm | Totale hoogte mm | Diepte mm 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 200 | 210 | 12380-40 ■ | 12384-40 ■ | 12388-40 ■ | 12392-40 ■ | 12396-40 ■ |
| | | | € 4,71 | € 5,23 | € 5,73 | € 6,24 | € 7,26 |
| | 300 | 310 | 12381-40 ■ | 12385-40 ■ | 12389-40 ■ | 12393-40 ■ | 12397-40 ■ |
| | | | € 5,56 | € 6,27 | € 7,03 | € 7,75 | € 9,26 |
| | 400 | 410 | 12382-40 ■ | 12386-40 ■ | 12390-40 ■ | 12394-40 ■ | 12398-40 ■ |
| | | | € 6,39 | € 7,37 | € 8,38 | € 9,37 | € 11,34 |
| | 500 | 510 | 12383-40 ■ | 12387-40 ■ | 12391-40 ■ | 12395-40 ■ | 12399-40 ■ |
| | | | € 7,23 | € 8,45 | € 9,66 | € 10,88 | € 13,36 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 200 | 210 | 32360-40 ■ | 32364-40 ■ | 32368-40 ■ | 32372-40 ■ | 32376-40 ■ |
| | | | € 5,84 | € 6,27 | € 6,71 | € 7,17 | € 8,08 |
| | 300 | 310 | 32361-40 ■ | 32365-40 ■ | 32369-40 ■ | 32373-40 ■ | 32377-40 ■ |
| | | | € 6,64 | € 7,36 | € 8,01 | € 8,73 | € 10,07 |
| | 400 | 410 | 32362-40 ■ | 32366-40 ■ | 32370-40 ■ | 32374-40 ■ | 32378-40 ■ |
| | | | € 7,46 | € 8,40 | € 9,28 | € 10,22 | € 12,09 |
| | 500 | 510 | 32363-40 ■ | 32367-40 ■ | 32371-40 ■ | 32375-40 ■ | 32379-40 ■ |
| | | | € 8,37 | € 9,53 | € 10,68 | € 11,77 | € 14,08 |

Productie op bestelling; producten worden niet teruggenomen

## Vrijstaand

**voor MULTIplus 85/150 legborden · rand van 25 mm**


| | Hoogte mm | Diepte mm 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL 7035 | 140 | 32380-25 ■ | 32381-25 ■ | 32382-25 ■ | 32383-25 ■ | 32384-25 ■ |
| | | € 5,38 | € 5,73 | € 6,07 | € 6,36 | € 7,09 |

Productie op bestelling; producten worden niet teruggenomen

**voor MULTIplus 250/330 legborden · rand van 40 mm**

| | Hoogte mm | Diepte mm 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL 7035 | 140 | 32380-40 ■ | 32381-40 ■ | 32382-40 ■ | 32383-40 ■ | 32384-40 ■ |
| | | € 5,41 | € 5,76 | € 6,09 | € 6,39 | € 7,12 |

Productie op bestelling; producten worden niet teruggenomen



Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. ■ binnen 2 weken gereed voor verzending



Uitsluitend toepasbaar in vlakken met legborddragers.

## Vakverdeler
### voor MULTIplus legborden

- Vrij verschuifbaar over het legbord
- vrijstaand
- traploos verstelbaar in de lengterichting
- RAL 7035 lichtgrijs

**voor MULTIplus 85/150 legborden · rand van 25 mm**

| | Diepte mm | Hoogte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrijs | 300 | 200 | 33435-25 ■ | € 7,80 |
| | 400 | | 33436-25 ■ | € 8,51 |
| | 500 | | 33437-25 ■ | € 9,18 |
| | 600 | | 33438-25 ■ | € 10,01 |

Productie op bestelling; producten worden niet teruggenomen

**voor MULTIplus 250/330 legborden · rand van 40 mm**

| | Diepte mm | Hoogte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrijs | 300 | 200 | 33435-40 ■ | € 7,80 |
| | 400 | | 33436-40 ■ | € 8,51 |
| | 500 | | 33437-40 ■ | € 9,18 |
| | 600 | | 33438-40 ■ | € 10,01 |

Productie op bestelling; producten worden niet teruggenomen



## Boekensteun
### voor MULTIplus legborden

- Vrij verschuifbaar
- vrijstaand, los
- Ook toepasbaar als zijdelingse begrenzing
- RAL 7035 lichtgrijs

| | Voor stelling-diepte mm | Afmetingen | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Diepte mm | Hoogte mm | | |
| RAL 7035 lichtgrijs | 300 | 280 | 200 | 32493 ■ | € 5,02 |
| | 400 | 380 | | 32494 ■ | € 5,87 |
| | 500 | 480 | | 32495 ■ | € 6,80 |
| | 600 | 580 | | 32496 ■ | € 7,66 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. ■ 5 dagen, af magazijn · ■ binnen 2 weken gereed voor verzending

## Inhaakdraadscheiding
### voor MULTIplus legborden

- om de legborden onder te verdelen voor het optimaal opslaan van kleine onderdelen
- eenvoudig in te haken in de **MULTIplus**-systeemperforatie
- maaswijdte 45/50 x 50 mm
- kan worden gecombineerd met bulkproductdraadrand
- glansverzinkt



**voor MULTIplus 85/150 legborden · rand van 25 mm**

| | Diepte mm | Hoogte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 300 | 140 | 12425-25 ■ | € 4,48 |
| | 400 | | 12426-25 ■ | € 4,75 |
| | 500 | | 12427-25 ■ | € 5,27 |
| | 600 | | 12428-25 ■ | € 6,86 |

Productie op bestelling; producten worden niet teruggenomen

**voor MULTIplus 250/330 legborden · rand van 40 mm**

| | Diepte mm | Hoogte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 300 | 140 | 12425-40 ■ | € 4,48 |
| | 400 | | 12426-40 ■ | € 4,75 |
| | 500 | | 12427-40 ■ | € 5,27 |
| | 600 | | 12428-40 ■ | € 6,86 |

Productie op bestelling; producten worden niet teruggenomen

## Bulkproductdraadrand
### voor MULTIplus legborden

- voorkomt dat magazijnproducten doorglijden of uit de stelling vallen
- eenvoudig in te haken in de **MULTIplus**-systeemperforatie
- Draadafstand 20 mm
- kan worden gecombineerd met inhaakdraadscheiding
- glansverzinkt



**voor MULTIplus 85/150 legborden · rand van 25 mm**

| | Breedte mm | Hoogte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 750 | 80 | 12576-25 ■ | € 9,95 |
| | 1.000 | | 12577-25 ■ | € 11,29 |
| | 1.300 | | 12578-25 ■ | € 13,19 |

Productie op bestelling; producten worden niet teruggenomen

**voor MULTIplus 250/330 legborden · rand van 40 mm**

| | Breedte mm | Hoogte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 750 | 80 | 12576-40 ■ | € 9,95 |
| | 1.000 | | 12577-40 ■ | € 11,29 |
| | 1.300 | | 12578-40 ■ | € 13,19 |

Productie op bestelling; producten worden niet teruggenomen

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. ■ 5 dagen, af magazijn · ■ binnen 2 weken gereed voor verzending



## Dichte zijwanden
### voor basis- en aanbouwstellingen


- 2 combineerbare hoogtes, achterafmontage mogelijk
- incl. bouten/moeren M6 x 8 voor de bevestiging
- verzinkt, RAL 7035 lichtgrijs en RAL 5010 gentiaanblauw

| | Hoogte mm | Diepte mm 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | | 1.000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verz. | 1.050 | 22736 ■ | € 8,57 | 22738 ■ | € 10,74 | 22739 ■ | € 13,26 | 22740 ■ | € 15,16 | 22741 ■ | € 19,55 | 22742 ■ | € 24,19 |
| | 1.300 | 22743 ■ | € 11,14 | 22745 ■ | € 13,91 | 22746 ■ | € 17,20 | 22747 ■ | € 19,73 | 22748 ■ | € 25,38 | 22749 ■ | € 31,42 |
| RAL 7035 | 1.050 | 26516 ■ | € 10,22 | 26518 ■ | € 12,32 | 26519 ■ | € 14,83 | 26520 ■ | € 16,75 | 26521 ■ | € 21,16 | 26522 ■ | € 25,72 |
| | 1.300 | 26523 ■ | € 13,27 | 26525 ■ | € 16,03 | 26526 ■ | € 19,26 | 26527 ■ | € 21,76 | 26528 ■ | € 27,51 | 26529 ■ | € 33,39 |
| RAL 5010 | 1.050 | 26516-B ■ | € 10,22 | 26518-B ■ | € 12,32 | 26519-B ■ | € 14,83 | 26520-B ■ | € 16,75 | 26521-B ■ | € 21,16 | 26522-B ■ | € 25,72 |
| | 1.300 | 26523-B ■ | € 13,27 | 26525-B ■ | € 16,03 | 26526-B ■ | € 19,26 | 26527-B ■ | € 21,76 | 26528-B ■ | € 27,51 | 26529-B ■ | € 33,39 |

## Dichte achterwanden
### voor basis- en aanbouwstellingen

- 3 combineerbare hoogtes, achterafmontage mogelijk
- incl. achterwandklemmen voor de bevestiging
- verzinkt en RAL 7035 lichtgrijs

| | Hoogte mm | Breedte mm 750 | | 1.000 | | 1.300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 500 | 12544 ■ | € 9,38 | 12542 ■ | € 12,60 | 12547 ■ | € 16,40 |
| | 800 | 12551 ■ | € 15,13 | 12549 ■ | € 20,17 | 12550 ■ | € 26,22 |
| | 1.000 | 12545 ■ | € 18,26 | 12543 ■ | € 23,90 | 12548 ■ | € 31,07 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 500 | 32526 ■ | € 10,56 | 32522 ■ | € 14,19 | 32547 ■ | € 18,45 |
| | 800 | 32551 ■ | € 17,02 | 32549 ■ | € 18,10 | 32550 ■ | € 29,51 |
| | 1.000 | 32527 ■ | € 19,79 | 32523 ■ | € 25,08 | 32548 ■ | € 32,60 |



## Dichte zijpanelen
### voor eindframes

- past exact in T-profiel-frames
- achteraf montage mogelijk
- Aantrekkelijke afdichting voor eindframes
- Flexibel door 3 combineerbare hoogtes
- De dichte zijpanelen kunnen uitsluitend worden gemonteerd op T-profiel-frames met stabiliseringsprofielen
- incl. bouten/moeren M6 x 16 voor de bevestiging
- RAL 7035 lichtgrijs, RAL 5010 gentiaanblauw en RAL 3000 vuurrood,

aansluitende afsluiting
met T-profiel-frames

| | Hoogte mm | Diepte mm 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL 7035 | 1.000 | 25000 ■ | € 28,67 | 25001 ■ | € 32,07 | 25002 ■ | € 37,24 | 25003 ■ | € 43,81 | 25004 ■ | € 54,25 |
| | 1.250 | 25005 ■ | € 33,10 | 25006 ■ | € 36,79 | 25007 ■ | € 42,71 | 25008 ■ | € 50,16 | 25009 ■ | € 62,94 |
| | 1.300 | 25010 ■ | € 33,27 | 25011 ■ | € 36,96 | 25012 ■ | € 42,92 | 25013 ■ | € 50,60 | 25014 ■ | € 63,24 |
| RAL 5010 | 1.000 | 25000-B ■ | € 29,24 | 25001-B ■ | € 32,49 | 25002-B ■ | € 37,72 | 25003-B ■ | € 44,43 | 25004-B ■ | € 55,08 |
| | 1.250 | 25005-B ■ | € 33,55 | 25006-B ■ | € 37,28 | 25007-B ■ | € 43,30 | 25008-B ■ | € 50,91 | 25009-B ■ | € 64,13 |
| | 1.300 | 25010-B ■ | € 33,68 | 25011-B ■ | € 37,44 | 25012-B ■ | € 43,11 | 25013-B ■ | € 51,36 | 25014-B ■ | € 64,24 |
| RAL 3000 | 1.000 | 25000-R ■ | € 29,24 | 25001-R ■ | € 32,49 | 25002-R ■ | € 37,72 | 25003-R ■ | € 44,43 | 25004-R ■ | € 55,08 |
| | 1.250 | 25005-R ■ | € 33,55 | 25006-R ■ | € 37,28 | 25007-R ■ | € 43,30 | 25008-R ■ | € 50,91 | 25009-R ■ | € 64,13 |
| | 1.300 | 25010-R ■ | € 33,68 | 25011-R ■ | € 37,44 | 25012-R ■ | € 43,11 | 25013-R ■ | € 51,36 | 25014-R ■ | € 64,24 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. ■ 5 dagen, af magazijn · ■ binnen 2 weken zendingsgereed · ■ binnen 4 weken zendingsgereed

## Draadroosterzijwanden
### voor basis- en aanbouwstellingen


- maaswijdte 50 x 50 x 3 mm
- achteraf montage mogelijk
- incl. bevestigingshaken
- glansverzinkt

| | Diepte mm | Voor stelling-diepte mm | Hoogte 300 mm | | Hoogte 500 mm | | Hoogte 1.000 mm | | Hoogte 1.950 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 200 | 300 | 12453-B ■ | € 15,55 | 12453-C ■ | € 15,96 | 12453-D ■ | € 18,23 | 12453-A ■ | € 22,20 |
| | 300 | 400 | 12455-B ■ | € 16,34 | 12455-C ■ | € 17,71 | 12455-D ■ | € 20,96 | 12455-A ■ | € 25,32 |
| | 400 | 500 | 12457-B ■ | € 17,25 | 12457-C ■ | € 19,37 | 12457-D ■ | € 23,65 | 12457-A ■ | € 28,46 |
| | 500 | 600 | 12459-B ■ | € 18,08 | 12459-C ■ | € 21,07 | 12459-D ■ | € 26,30 | 12459-A ■ | € 31,60 |
| | 700 | 800 | 12461-B ■ | € 19,71 | 12461-C ■ | € 24,44 | 12461-D ■ | € 31,76 | 12461-A ■ | € 39,17 |
| Spanhaak (recht) | | | 12450 ■ | € 0,61 | | | | | | |

## Draadroosterachterwanden
### voor basis- en aanbouwstellingen

- maaswijdte 50 x 50 x 3 mm
- achteraf montage mogelijk
- incl. bevestigingshaken
- glansverzinkt

| | Breedte mm | voor stelling-breedte mm | Hoogte 300 mm | | Hoogte 500 mm | | Hoogte 1.000 mm | | Hoogte 1.950 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 650 | 750 | 12468-A ■ | € 7,49 | 12468-B ■ | € 12,28 | 12448-D ■ | € 20,01 | 12448-A ■ | € 36,04 |
| | 900 | 1.000 | 12469-A ■ | € 9,61 | 12469-B ■ | € 15,83 | 12451-D ■ | € 25,51 | 12451-A ■ | € 46,69 |
| | 1.200 | 1.300 | 12470-A ■ | € 12,15 | 12470-B ■ | € 20,07 | 12452-D ■ | € 32,08 | 12452-A ■ | € 59,40 |
| Spanhaak (gebogen) | | | 12460 ■ | € 0,61 | | | | | | |



## Deuren
### voor basis- en aanbouwstellingen

ideaal voor het monteren van afsluitbare stellingsystemen in combinatie met zij- en achterwanden. kan worden gecombineerd met toebehoren van het inhaaksysteem.

Stabiele deuren door geïntegreerde verstevigingen.

De deur van 1.000 mm hoog kan worden gecombineerd met ladenblok 36269, zie pagina 105. Bestel in dat geval frontpaneel 32349 mee.

- montagevriendelijke componenten
- achteraf montage mogelijk
- Draaiknop met driepuntssluiting, incl. 2 sleutels
- incl. Frontpanelen
- RAL 7035 lichtgrijs



**Deur voor hoogte 2.000 mm**

| Kleur | Hoogte mm | Breedte mm | Gelijksluitend | | Verschillend sluitend | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrijs | 2.000 | 1.000 | 32311 ■ | € 341,15 | 32312 ■ | € 341,15 |

**Deur voor hoogte 1.000 mm**

| Kleur | Hoogte mm | Breedte mm | Gelijksluitend | | Verschillend sluitend | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrijs | 1.000 | 1.000 | 32313 ■ | € 262,19 | 32314 ■ | € 262,19 |
| Frontpaneel | | | 32349 ■ | € 7,79 | | |

Komplette Flügeltürschränke finden Sie auf Seite 53.

Stellingen met deuren moeten altijd worden beveiligd tegen kantelen (zie pagina 85)!

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn · ■ binnen 2 weken zendingsgereed



Wordt geleverd zonder vulling!

## Zijwanden met perforatie
### voor T-profiel-frames

- voor het monteren van haken
- met perforatie diameter 5 mm in rechte rijen
- incl. 10 bouten M6 x 8
- verzinkt

| Kleur | Hoogte mm | Diepte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 1.000 | 300 | 22750 ■ | € 17,07 |
| | | 400 | 22751 ■ | € 27,93 |
| | | 500 | 22752 ■ | € 31,93 |
| | | 600 | 22753 ■ | € 41,02 |
| | | 800 | 22754 ■ | € 44,95 |
| | | 1.000 | 22755 ■ | € 52,52 |

## Achterwanden met perforatie
### voor basis- en aanbouwstellingen

- voor het monteren van haken
- met perforatie diameter 5 mm in rechte rijen
- incl. Achterwandklemmen
- verzinkt

| | Hoogte mm | Breedte mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 750 | | 1.000 | |
| verzinkt | 500 | 22770 ■ | € 26,73 | 22780 ■ | € 32,71 |
| | 1.000 | 22771 ■ | € 43,21 | 22781 ■ | € 46,91 |

## Haak
### voor wanden met perforatie



### Type 1

- VE 50 stuks
- voor hangend opslaan van kleine onderdelen
- glansverzinkt


| Lengte mm | | Per stuk |
|---|---|---|
| 120 | 12490 ■ | € 0,61 |



### Type 2

- VE 50 stuks
- bijvoorbeeld voor blisterverpakkingen
- glansverzinkt

| Lengte mm | | Per stuk |
|---|---|---|
| 140 | 12491 ■ | € 0,58 |



### Type 3

- VE 25 stuks
- voor hangend opslaan van kleine onderdelen
- glansverzinkt

| Lengte mm | | Per stuk |
|---|---|---|
| 200 | 12492 ■ | € 1,95 |

Let op de verpakkingseenheid.


Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn


## Zijpanelen met perforatie
### voor T-profiel-frames

- past exact in de T-profiel-frames
- voor het overzichtelijk opbergen van gereedschappen en onderdelen
- functionele geperforeerde platen voor eindframes
- Flexibel door 3 combineerbare hoogtes
- achteraf montage mogelijk
- de geperforeerde zijpanelen kunnen uitsluitend worden gemonteerd op T-profiel-frames met stabiliseringsprofielen
- incl. bouten/moeren M5 x 25 voor de bevestiging
- RAL 7035 lichtgrijs, RAL 5010 gentiaanblauw en RAL 3000 vuurrood

| | Hoogte mm | Diepte mm 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL 7035 | 1.000 | 35665 | € 33,97 | 35666 | € 38,52 | 35667 | € 45,69 | 35668 | € 54,58 | 35669 | € 67,84 |
| | 1.250 | 35680 | € 39,42 | 35681 | € 44,86 | 35682 | € 53,41 | 35683 | € 63,88 | 35684 | € 80,86 |
| | 1.300 | 35672 | € 40,18 | 35673 | € 45,38 | 35674 | € 54,16 | 35675 | € 64,86 | 35676 | € 82,05 |
| RAL 5010 | 1.000 | 35665-B | € 34,52 | 35666-B | € 39,06 | 35667-B | € 46,23 | 35668-B | € 55,12 | 35669-B | € 68,38 |
| | 1.250 | 35680-B | € 39,97 | 35681-B | € 45,40 | 35682-B | € 53,95 | 35683-B | € 64,42 | 35684-B | € 81,40 |
| | 1.300 | 35672-B | € 40,73 | 35673-B | € 45,92 | 35674-B | € 54,70 | 35675-B | € 65,40 | 35676-B | € 82,60 |
| RAL 3000 | 1.000 | 35665-R | € 34,52 | 35666-R | € 39,06 | 35667-R | € 46,23 | 35668-R | € 55,12 | 35669-R | € 68,38 |
| | 1.250 | 35680-R | € 39,97 | 35681-R | € 45,40 | 35682-R | € 53,95 | 35683-R | € 64,42 | 35684-R | € 81,40 |
| | 1.300 | 35672-R | € 40,73 | 35673-R | € 45,92 | 35674-R | € 54,70 | 35675-R | € 65,40 | 35676-R | € 82,60 |



ook verkrijgbaar in RAL 3000 vuurrood



Aansluitende afsluiting met T-profiel-frames




Wordt geleverd zonder vulling!

## Geperforeerde achterwanden
### voor basis- en aanbouwstellingen

- past exact in de T-profiel-frames
- voor het overzichtelijk opbergen van gereedschappen en onderdelen
- incl. bouten/moeren M5 x 25 voor de bevestiging
- RAL 7035 lichtgrijs en RAL 5010 gentiaanblauw

| | Hoogte x breedte mm | | |
|---|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrijs | 500 x 1.000 | 35690 | € 53,26 |
| RAL 5010 gentiaanblauw | 500 x 1.000 | 35690-B | € 53,26 |



Wordt geleverd zonder vulling!

■ 5 dagen, af magazijn · ■ binnen 2 weken gereed voor verzending · ■ binnen 4 weken gereed voor verzending



## Draadkorf

**om in te hangen in MULTIplus T-profiel-frames**

- voor stellingen van 1.000 mm breed en 500 mm diep
- draagvermogen 35 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting
- maaswijdte 27 mm
- incl. 4 universele dragers (artikelnr. 10337)
- Wordt geleverd zonder draadschotten
- glansverzinkt

| Breedte mm | Diepte mm | Hoogte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| 950 | 500 | 240 | 13676 ■ | € 57,90 |



## Draadschotten

**voor draadkorven**

- om draadkorven onder te verdelen
- maaswijdte 27 mm
- glansverzinkt

| | |
|---|---|
| 13677 ■ | € 10,23 |



## Uitvalbeveiliging voor oliecans

**om vast te schroeven op MULTIplus T-profiel-frames**

- 1 uitvalbeveiliging, 2 houderprofielen, incl. bouten
- vaten eenvoudig te vervangen door klapmechanisme
- voor het borgen van vloeistofcontainers, bijvoorbeeld oliecans
- voor stellingvelden met een vakbreedte van 1.000 mm
- RAL 7035 lichtgrijs

| Breedte mm | | |
|---|---|---|
| 1.000 | 33771 ■ | € 14,84 |



## Opvangbak

**voor oliecans met een stellingdiepte van 500 mm**

- kunnen tussen de T-profiel-frames worden geplaatst
- voor het opvangen van weglekkende vloeistoffen
- verzinkt

| Breedte mm | Diepte mm | Inhoud liter | | |
|---|---|---|---|---|
| 950 | 650 | 30 | 14997 ■ | € 85,98 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn

## Bulkproductbakken
### voor MULTIplus-legborden



- bulkproductbakken bestaand uit: voor- en achterplaat, 2 zijdelen (zonder verdeelschotten)
- voor het opslaan van kleine onderdelen en losse producten
- bulkproductbakken worden op de legborden geplaatst
- hoogte voor: 100 mm; hoogte achter 200 mm
- met extra verdeelschotten kunnen bulkproducten nog verder worden onderverdeeld
- onderverdeling per 50 mm mogelijk
- per bulkproductbak tenminste 1 verdeelschot nodig
- verzinkt

| | Diepte mm | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Breedte mm | | | | | |
| verzinkt | 750 | 16220-750 ■ | 16221-750 ■ | 16222-750 ■ | 16223-750 ■ | 16224-750 ■ |
| | | € 25,77 | € 26,17 | € 26,57 | € 26,99 | € 29,61 |
| | 1.000 | 16220 ■ | 16221 ■ | 16222 ■ | 16223 ■ | 16224 ■ |
| | | € 27,74 | € 28,14 | € 28,54 | € 28,96 | € 31,58 |
| | 1.300 | 16220-130 ■ | 16221-130 ■ | 16222-130 ■ | 16223-130 ■ | 16224-130 ■ |
| | | € 32,99 | € 33,39 | € 33,79 | € 34,21 | € 36,83 |

## Onderdelen voor bulkproductbakken
### om bulkproductbakken onder te verdelen

- voor een optimale onderverdeling van bulkproducten
- hoogte voor: 100 mm; hoogte achter 200 mm
- verzinkt




**Verdeelschot**

| | Diepte mm | | |
|---|---|---|---|
| verzinkt | 300 | 16220-A ■ | € 5,21 |
| | 400 | 16221-A ■ | € 5,40 |
| | 500 | 16222-A ■ | € 5,60 |
| | 600 | 16223-A ■ | € 5,78 |
| | 800 | 16225-A ■ | € 8,75 |

**Voorplaat, hoogte 100 mm**

| | Breedte mm | | |
|---|---|---|---|
| verzinkt | 750 | 16220-V-750 ■ | € 10,36 |
| | 1.000 | 16220-V ■ | € 11,19 |
| | 1.300 | 16220-V-130 ■ | € 14,43 |

**Achterplaat, hoogte 200 mm**

| | Breedte mm | | |
|---|---|---|---|
| verzinkt | 750 | 16220-H-750 ■ | € 10,25 |
| | 1.000 | 16220-H ■ | € 11,39 |
| | 1.300 | 16220-H-130 ■ | € 13,40 |

**Zijdeel, hoogte 200 mm**

| | Diepte mm | | |
|---|---|---|---|
| verzinkt | 300 | 16220-S ■ | € 2,58 |
| | 400 | 16221-S ■ | € 2,78 |
| | 500 | 16222-S ■ | € 2,98 |
| | 600 | 16223-S ■ | € 3,19 |
| | 800 | 16224-S ■ | € 4,50 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn



## Draadeindmagazijn

**om te monteren op de zijkant van MULTIplus T-profiel-frames**

- voor het opslaan van langgoed, bijvoorbeeld draadeinden, profielen, lijsten
- om vast te schroeven op de T-profiel-frames
- bestaand uit: top- en vloerdeel, incl. bouten
- RAL 7035 lichtgrijs

| voor stelling-dieptes mm | Aantal compartimenten | Breedte van de compartimenten mm | | |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 5 | 75 | 33770-400 ■ | € 24,25 |
| 500 | 6 | 78 | 33770-500 ■ | € 27,17 |
| 600 | 7 | 80 | 33770-600 ■ | € 28,62 |
| 800 | 10 | 74,5 | 33770-800 ■ | € 32,78 |



## Verdeelbeugels en kantelbeveiligingen

**voor systeemperforatie van de schuine legborden MULTIplus150**

- verdeelbeugel om legborden onder te verdelen, hoogte 140 mm
- kantelbeveiliging voorkomt dat producten naar voor uit de stelling vallen
- glansverzinkt

| | | |
|---|---|---|
| Verdeelbeugel, diepte 400 mm | 13771-400 ■ | € 2,00 |
| Verdeelbeugel, diepte 500 mm | 13771-500 ■ | € 2,47 |
| Verdeelbeugel, diepte 600 mm | 13771-600 ■ | € 2,99 |
| Verdeelbeugel, diepte 800 mm | 13771-800 ■ | € 3,99 |
| Kantelbeveiliging, breedte 750 mm | 13772-75 ■ | € 1,61 |
| Kantelbeveiliging, breedte 1.000 mm | 13772-100 ■ | € 2,05 |
| Kantelbeveiliging, breedte 1.300 mm | 13772-130 ■ | € 2,66 |



## Verdeel- en zijschotten

**voor kanbanstellingen met MULTIplus150 legborden**

- verdeelschotten om legborden onder te verdelen, hoogte 25 mm
- zijschotten voorkomt dat producten naar de zijkant uit de stelling vallen
- verdeelschotten glansverzinkt, zijschotten verzinkt

| Verdeelschotten | | | |
|---|---|---|---|
| 400 mm | 500 mm | 600 mm | 800 mm |
| 10366-25 ■ | 10367-25 ■ | 10368-25 ■ | 10369-25 ■ |
| € 2,30 | € 2,41 | € 2,48 | € 2,72 |

| Zijschotten | | | |
|---|---|---|---|
| 400 mm | 500 mm | 600 mm | 800 mm |
| 10380-25 ■ | 10381-25 ■ | 10382-25 ■ | 10383-25 ■ |
| € 1,19 | € 1,49 | € 1,62 | € 1,90 |



## Zijsteunen

**om te monteren op de zijkant van MULTIplus T-profiel-frames**

- voorkomt dat producten zijdelings uit de stelling vallen
- incl. 2 bouten M6 x 12
- RAL 7035 lichtgrijs

| | Lengte mm | Hoogte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrijs | 300 | 39 | 30470 ■ | € 2,29 |
| | 350 | | 30470-A ■ | € 2,38 |
| | 400 | | 30471 ■ | € 2,46 |
| | 500 | | 30472 ■ | € 2,68 |
| | 600 | | 30473 ■ | € 2,89 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn

## Stellinglades
### om in te bouwen in MULTIplus inhaaksysteemstellingen

- vakbreedte 1.000 mm, passend voor inhaaksysteem
- volledige uittrekbare lades met telescoopgeleiding
- draagvermogen 70 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting
- greeplijst met opschriftetiket en transparante afdekfolie
- lade aan de bovenzijde open (de bovenzijde kan worden afgedekt met een legbord)
- binnenafmetingen van de lade: 856 x 425 mm
- indelingssets met sleuvengoten, zie pagina 107
- RAL 7035 lichtgrijs



Stellinglade, enkel
kan worden afgedekt met een legbord

**Stellinglade, per stuk**

| Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.000 | 500 | 25015 ■ | € 171,00 |



Stellinglade, set van 3
kan worden afgedekt met een legbord

**Stellinglade, set van 3**

| Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 1.000 | 500 | 25016 ■ | € 495,85 |

TIP:
stellingen met laden moeten altijd tegen kantelen beveiligd worden.

## Uittrekblad
### om in te bouwen in MULTIplus inhaaksysteemstellingen

- telescopische geleiders met kogellagers
- volledig uittrekbaar bij diepte 300 mm
- uittrekbaar tot 88% bij diepte 400/500/600 mm
- draagvermogen 70 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting
- verzinkt en RAL 7035 lichtgrijs



| Breedte mm | Diepte mm | verzinkt | | RAL 7035 lichtgrijs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 300 | 12719 ■ | € 85,40 | 32723 ■ | € 92,67 |
| 1.000 | 400 | 12716 ■ | € 90,60 | 37726 ■ | € 99,39 |
| 1.000 | 500 | 12718 ■ | € 95,54 | 32721 ■ | € 108,18 |
| 1.000 | 600 | 12717 ■ | € 102,86 | 37727 ■ | € 114,57 |

## Kledingroedes
### om in te bouwen in MULTIplus inhaaksysteemstellingen

- voor het hangend opslaan van beschermende beroeps- en werkkleding
- incl. houders en bouten
- versterkte kledingroedes op aanvraag
- ovale buis: 30 x 15 mm
- glansverzinkt



| Lengte mm | Belastbaarheid kg | | |
|---|---|---|---|
| 750 | 50 | 12711-75 ■ | € 17,33 |
| 1.000 | 45 | 12711 ■ | € 17,44 |
| 1.300 | 40 | 12711-130 ■ | € 17,55 |

Meerprijs voor geperforeerd stabiliseringsprofiel voor het bevestigen van een kledingroede € 0,92.
Bij bestelling **-G** toevoegen aan artikelnummer! Passende stabiliseringsprofielen vindt u op pagina 77.

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn



## Universeelprofielsets

**om te monteren in MULTIplus inhaaksysteemstellingen**

- **Set bestaand uit:**
  2 stabiliseringsprofielen, incl. 4 legborddragers
  1 universeelprofiel met anti-slipmantel
- universeelprofiel voor monteren van tot 9 onderverdelingsbuizen met een onderlinge afstand van 100 mm
- ideaal voor het opslaan van staande producten
- in de hoogte verstelbaar in stappen van 25 mm
- verzinkt

| Universeelprofielset, vakbreedte 1.000 mm | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diepte mm | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | | 1.000 | |
| Set | 14070 ■ | € 39,08 | 14071 ■ | € 40,18 | 14072 ■ | € 41,96 | 14073 ■ | € 43,96 | 14074 ■ | € 45,74 |
| Stabilise-ringsprofiel | 13924 ■ | € 4,12 | 13925 ■ | € 4,34 | 13926 ■ | € 8,53 | 13927 ■ | € 9,53 | 13928 ■ | € 10,42 |
| Universeelprofiel, lengte 1.000 mm | | | 13968 ■ | € 23,06 | | | | | | |
| Legborddragers | | | 10332 ■ | € 0,17 | | | | | | |

- Onderverdelingsbuizen met schuimrubbermantel
  Ø 36 mm, incl. eindkap

| Onderverdelingsbuizen | | |
|---|---|---|
| Onderverdelingsbuis, lengte 300 mm | 14045 ■ | € 4,64 |
| Onderverdelingsbuis, lengte 400 mm | 14046 ■ | € 5,39 |
| Onderverdelingsbuis, lengte 500 mm | 14047 ■ | € 6,12 |



## Roedesets

**om te monteren in MULTIplus inhaaksysteemstellingen**

- **Set bestaand uit:**
  2 stabiliseringsprofielen, incl. 4 legborddragers
  1 ronde roede, incl. bevestiging
- ronde roede, Ø 30 mm
- ideaal voor het opslaan van hangende producten tot 50 kg
- in de hoogte verstelbaar in stappen van 25 mm
- verzinkt

| Vakbreedte 750 mm | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diepte mm | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | | 1.000 | |
| | 14113 ■ | € 23,94 | 14114 ■ | € 25,04 | 14118 ■ | € 26,82 | 14119 ■ | € 28,82 | 14120 ■ | € 30,60 |

| Vakbreedte 1.000 mm | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diepte mm | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | | 1.000 | |
| | 14121 ■ | € 24,26 | 14122 ■ | € 25,36 | 14123 ■ | € 27,14 | 14124 ■ | € 29,14 | 14125 ■ | € 30,92 |

| Vakbreedte 1.300 mm | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diepte mm | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | | 1.000 | |
| | 14126 ■ | € 25,24 | 14127 ■ | € 26,34 | 14128 ■ | € 28,12 | 14129 ■ | € 30,12 | 14131 ■ | € 31,90 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn

## Scannerstrips
**voor MULTIplus-legborden**

- zelfklevend, transparant

| voor breedte mm | Totale hoogte mm | Inschuifhoogte mm | | €/stuk |
|---|---|---|---|---|
| 750 | 21 | 18 | 13694-A ■ | € 1,78 |
| 750 | 33 | 30 | 13688-A ■ | € 1,94 |
| 750 | 37 | 35 | 13669-A ■ | € 1,99 |
| 1.000 | 21 | 18 | 13694 ■ | € 2,33 |
| 1.000 | 33 | 30 | 13688 ■ | € 2,54 |
| 1.000 | 37 | 35 | 13669 ■ | € 2,57 |
| 1.300 | 21 | 18 | 13694-B ■ | € 3,05 |
| 1.300 | 33 | 30 | 13688-B ■ | € 3,29 |
| 1.300 | 37 | 35 | 13669-B ■ | € 3,33 |




## Magneetborden
**voor legborden, T-profielen enzovoort.**


- voor het aanbrengen van opschriften op stalen stellingen
- flexibel en herbruikbaar
- permanent magnetisch, met wit oppervlak

**Losse borden**


| Breedte mm | Hoogte mm | VE stuks | | €/VE |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 25 | 50 | 13700 ■ | € 19,38 |
| 100 | 30 | 50 | 13685 ■ | € 20,67 |
| 150 | 50 | 50 | 13701 ■ | € 40,69 |

**Op rol**

| Lengte m | Hoogte mm | VE rollen | | €/rol |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | 1 | 13632 ■ | € 46,98 |
| 10 | 30 | 1 | 13633 ■ | € 56,27 |
| 10 | 50 | 1 | 13634 ■ | € 79,76 |
| 10 | 80 | 1 | 13635 ■ | € 114,01 |




## Stellingplaatslabels
**zie pagina 213**







## Stellingrijborden
**zie pagina 213**







## Tekstpaneel
**voor teksten op stellingen**

- kan worden ingehaakt in de MULTIplus T-profielen
- 1.000 x 200 mm
- RAL 7035 lichtgrijs

**voor enkele stellingen**

| | |
|---|---|
| 32559 ■ | € 18,64 |

**voor stellingrijen**

| | | |
|---|---|---|
| Links | 32559-L ■ | € 18,64 |
| Midden | 32559-M ■ | € 18,64 |
| rechts | 32559-R ■ | € 18,64 |

## Belastbaarheidsborden
**DIN A4 of DIN A3**

- op maat passend voor het stellingsysteem
- Bedrukking op hardschuimplaat
- conform DIN EN 15635



| Formaat | | |
|---|---|---|
| DIN A4 | 13710 ■ | € 36,94 |
| DIN A3 | 13711 ■ | € 47,01 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. ■ 5 dagen, af magazijn · ■ binnen 2 weken gereed voor verzending

# Ladenblokken

ideale werkplekaanvulling voor het opslaan van kleine onderdelen



Ladenblokken vrijstaand



Ladenblok geïntegreerd in het SCHULTE instaaksysteem

## voor legbordstellingen met inhaaksysteem of vrijstaand

- standaard met stalen afdekbord in corpuskleur
- gelaste staalconstructie
- greeplijst met opschriftetiket en afdekfolie
- draagvermogen 70 kg per lade bij gelijkmatig verdeelde belasting
- optimale indeling van de producten door ladeverdelers en verdeelschotten
- veilige opslag door centrale sluiting
- speciaal ladenblok om te combineren met deuren 1.000 mm

### Ontwerp

- vrijstaand te plaatsen of geïntegreerd in het inhaaksysteem van SCHULTE Lagertechnik.
- Ladenblokken moeten worden ingebouwd tijdens de montage van de stelling. **Bij achteraf monteren moeten de aanwezige stellingen gedeeltelijk worden gedemonteerd!**

### Veiligheid

- vrijstaande ladenblokken en stellingen met ladeblokken **moeten worden beveiligd tegen kantelen**.
- Afzonderlijke uittrekbeveiliging
- Geleiders met kogellagers, uittrekbaar tot 90%
- Laden met eindaanslag

### Opgebouwde afmetingen


**Bodemoppervlakte:**
856 x 425 mm

**Aluminium greeplijst:**
800 mm breed










**Totale hoogte van het ladenblok:**
Totaal van de ladehoogtes + 100 mm corpushoogte

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

Kleurvoorbeelden



## Ladenblokken

| Lade-configuratie | Aantal en hoogte van de laden | Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm | Corpus en laden: RAL 7035 lichtgrijs | | Corpus: RAL 7035 lichtgrijs<br>Laden: RAL 7016 antraciet | | Corpus en laden: RAL 5010 gentiaanblauw | | Corpus: RAL 7035 lichtgrijs<br>Laden: RAL 5010 gentiaanblauw | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 x 100 mm<br>1 x 200 mm | 400 | 1.000 | 500 | 36260 | € 578,08 | 36289 | € 578,08 | 36270 | € 578,08 | 36280 | € 578,08 |
|  | 3 x 100 mm | | | | 36261 | € 693,41 | 36290 | € 693,41 | 36271 | € 693,41 | 36281 | € 693,41 |
|  | 1 x 100 mm<br>2 x 200 mm | 600 | | | 36263 | € 739,82 | 36291 | € 739,82 | 36272 | € 739,82 | 36282 | € 739,82 |
|  | 3 x 100 mm<br>1 x 200 mm | | | | 36264 | € 855,16 | 36292 | € 855,16 | 36273 | € 855,16 | 36283 | € 855,16 |
|  | 5 x 100 mm | | | | 36265 | € 970,50 | 36293 | € 970,50 | 36274 | € 970,50 | 36284 | € 970,50 |
|  | 5 x 200 mm | 1.100 | | | 36266 | € 1.065,72 | 36294 | € 1.065,72 | 36275 | € 1.065,72 | 36285 | € 1.065,72 |
|  | 4 x 100 mm<br>3 x 200 mm | | | | 36267 | € 1.296,40 | 36295 | € 1.296,40 | 36276 | € 1.296,40 | 36286 | € 1.296,40 |
|  | 10 x 100 mm | | | | 36268 | € 1.642,41 | 36296 | € 1.642,41 | 36277 | € 1.642,41 | 36287 | € 1.642,41 |
| **Ladenblok kan worden gecombineerd met deur 1.000 mm** | | | | | | | | | | | | |
|  | 2 x 100 mm<br>3 x 200 mm | 900 | 1.000 | 500 | 36269 | € 961,59 | 36297 | € 961,59 | 36278 | € 961,59 | 36288 | € 961,59 |

## Geribbelde rubber mat

**Anti-slipmat voor afdekbord**

- 1.000 x 500 mm
- zwart

| | |
|---|---|
| 16224-500 | € 9,60 |




Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. ■ 5 dagen, af magazijn · ■ binnen 4 weken gereed voor verzending



## Inzetbakken
**om laden onder te verdelen**


- afzonderlijk uitneembaar
- vakken 63 mm hoog
- van uiterst slagvast polystyrol
- op kleur gesorteerd (grijs, rood, geel)



### Inzetbakkenset 1
**voor laden**

| Aantal | B x D x H | Kleur |
|---|---|---|
| 8 | 108 x 162 x 63 mm | geel |
| 12 | 108 x 108 x 63 mm | rood |
| 16 | 108 x 49 x 63 mm | grijs |


| | | |
|---|---|---|
| Inzetbakkenset 1 | 25047 ■ | € 53,10 |



### Inzetbakkenset 2
**voor laden**

| Stuk | B x D x H | Kleur |
|---|---|---|
| 24 | 108 x 108 x 63 mm | rood |
| 16 | 108 x 49 x 63 mm | grijs |

| | | |
|---|---|---|
| Inzetbakkenset 2 | 25048 ■ | € 83,31 |



### Inzetbakkenset 3
**voor laden**

| Stuk | B x D x H | Kleur |
|---|---|---|
| 16 | 108 x 162 x 63 mm | geel |
| 16 | 108 x 49 x 63 mm | grijs |

| | | |
|---|---|---|
| Inzetbakkenset 3 | 25049 ■ | € 50,58 |



Om de lade optimaal te benutten moet de totale breedte van alle sleuvengoten 856 mm zijn.

**Voorbeeld:** 2 sleuvengoten van 214 mm breed
+ 3 sleuvengoten van 107 mm breed
+ 2 sleuvengoten van 53 mm breed
= **totaal 856 mm**



## Sleuvengoten
**om laden onder te verdelen**

- sleuvengoten om kleine onderdelen ideaal op te slaan
- sleufafstand 10 mm
- verzinkt

| Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 53 | 425 | 16210 ■ | € 12,64 |
| 70 | 107 | 425 | 16211 ■ | € 12,95 |
| 70 | 214 | 425 | 16212 ■ | € 13,78 |
| 115 | 53 | 425 | 16208 ■ | € 13,13 |
| 115 | 107 | 425 | 16213 ■ | € 13,64 |
| 115 | 214 | 425 | 16214 ■ | € 14,60 |





## Verdeelschotten
**om sleuvengoten onder te verdelen**

- Aluminium

| voor hoogte mm | voor breedte mm | | |
|---|---|---|---|
| 70 | 53 | 16215 ■ | € 1,03 |
| 70 | 107 | 16216 ■ | € 1,55 |
| 70 | 214 | 16217 ■ | € 2,55 |
| 115 | 53 | 16209 ■ | € 1,76 |
| 115 | 107 | 16218 ■ | € 2,65 |
| 115 | 214 | 16219 ■ | € 3,61 |


Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. ■ 5 dagen, af magazijn · ■ binnen 2 weken gereed voor verzending

## Sleuvengoten

**om laden onder te verdelen**

- sleuvengoten van 425 mm diep
- voor laden van 100 en 200 mm hoog
- variabele indeling mogelijk
- sleufafstand 10 mm
- Sleuvengoten verzinkt
- Verdeelschotten aluminium






### Sleuvengotenset 1
**voor laden van 100 mm hoog**

1 sleuvengoot 214 x 70 mm
met 2 verdeelschotten

6 sleuvengoten 107 x 70 mm
met elk 2 verdeelschotten

| | | |
|---|---|---|
| Sleuvengotenset 1 | 25050 ■ | € 115,18 |




### Sleuvengotenset 2
**voor laden van 100 mm hoog**

1 sleuvengoot 214 x 70 mm
met 2 verdeelschotten

5 sleuvengoten 107 x 70 mm
met elk 2 verdeelschotten

2 sleuvengoten 53 x 70 mm
met elk 4 verdeelschotten


| | | |
|---|---|---|
| Sleuvengotenset 2 | 25051 ■ | € 128,53 |



### Sleuvengotenset 3
**voor laden van 100 mm hoog**

15 sleuvengoten 53 x 70 mm
met elk 4 verdeelschotten

| | | |
|---|---|---|
| Sleuvengotenset 3 | 25052 ■ | € 268,16 |




### Sleuvengotenset 4
**voor laden van 200 mm hoog**

1 sleuvengoot 214 x 115 mm
met 2 verdeelschotten

6 sleuvengoten 107 x 115 mm
met elk 2 verdeelschotten

| | | |
|---|---|---|
| Sleuvengotenset 4 | 25060 ■ | € 135,46 |




### Sleuvengotenset 5
**voor laden van 200 mm hoog**

1 sleuvengoot 214 x 115 mm
met 2 verdeelschotten

5 sleuvengoten 107 x 115 mm
met elk 2 verdeelschotten

2 sleuvengoten 53 x 115 mm
met elk 4 verdeelschotten

| | | |
|---|---|---|
| Sleuvengotenset 5 | 25061 ■ | € 161,66 |



### Sleuvengotenset 6
**voor laden van 200 mm hoog**

15 sleuvengoten 53 x 115 mm
met elk 4 verdeelschotten

| | | |
|---|---|---|
| Sleuvengotenset 6 | 25062 ■ | € 322,72 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn

# Bakken en kratten

om kleine onderdelen overzichtelijk op te slaan



Op de foto: voorbeeldvulling met zichtbakken.

# Zichtbakken

## van polypropyleen

- voor het overzichtelijk en systematisch opslaan van kleine onderdelen
- veilig en ruimtebesparend stapelbaar door rondlopende stapelrand
- te gebruiken op transport- en rollenbanen
- optimale benutting van het volume en eenvoudig te reinigen door de gladde binnenwanden
- stabiel door de verstevigingsribben in de greepopeningen
- modellen A, B en C met greepopening aan de achterzijde
- bestand tegen oliën, de meeste zuren en basen
- temperatuurbestendig van -20 tot +80 °C
- milieuvriendelijk, volledig recyclebaar en geschikt voor levensmiddelen
- geïntegreerd etiketvak



*Zichtbakken worden geleverd zonder deksel!

| | | | | blauw | | rood | | groen | | geel | | grijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Uitw. afmetingen L X B X H mm | inw. afmetingen L x B x H mm | VE | | Prijs/stuk | | Prijs/stuk | | Prijs/stuk | | Prijs/stuk | | Prijs/stuk |
| A | 500 x 315 x 200 | 432 x 273 x 185 | 8 | 20200 | € 15,52 | 20201 | € 15,52 | 20202 | € 15,52 | 20203 | € 15,52 | 20204 | € 15,52 |
| B | 500 x 315 x 150 | 432 x 273 x 135 | 10 | 20205 | € 13,48 | 20206 | € 13,48 | 20207 | € 13,48 | 20208 | € 13,48 | 20209 | € 13,48 |
| C | 330 x 213 x 200 | 280 x 179 x 185 | 10 | 20210 | € 9,50 | 20211 | € 9,50 | 20212 | € 9,50 | 20213 | € 9,50 | 20214 | € 9,50 |
| D | 330 x 213 x 150 | 280 x 179 x 137 | 10 | 20215 | € 7,82 | 20216 | € 7,82 | 20217 | € 7,82 | 20218 | € 7,82 | 20219 | € 7,82 |
| E | 290 x 150 x 125 | 254 x 122 x 113 | 25 | 20220 | € 5,85 | 20221 | € 5,85 | 20222 | € 5,85 | 20223 | € 5,85 | 20224 | € 5,85 |
| F | 230 x 150 x 125 | 194 x 122 x 113 | 25 | 20225 | € 4,07 | 20226 | € 4,07 | 20227 | € 4,07 | 20228 | € 4,07 | 20229 | € 4,07 |
| G | 164 x 105 x 75 | 135 x 85 x 62 | 25 | 20230 | € 2,04 | 20231 | € 2,04 | 20232 | € 2,04 | 20233 | € 2,04 | 20234 | € 2,04 |
| H | 89 x 102 x 50 | 70 x 87 x 43 | 50 | 20235 | € 0,92 | 20236 | € 0,92 | 20237 | € 0,92 | 20238 | € 0,92 | 20239 | € 0,92 |

Alle prijzen zijn stuksprijzen. Levering uitsluitend per verpakkingseenheid.

## Frontklep

### voor zichtbakken



| Voor model | | |
|---|---|---|
| A | 13506 | € 8,31 |
| B | 13507 | € 7,60 |
| C | 13508 | € 6,38 |
| D | 13509 | € 5,26 |
| F | 13511 | € 2,30 |

## Labels

### passend voor etiketklep

- Labels worden geleverd op geperforeerde vellen



| Voor model | Labels per vel | | |
|---|---|---|---|
| A - F | 24 | 13496 | € 4,96 |
| G | 60 | 13497 | € 12,36 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

Binnen 2 weken gereed voor verzending



geoptimaliseerde uitvoering

# Systeembakken

## van polypropyleen

- geoptimaliseerde bodem met hoge stabiliteit
- optimale benutting van de stellingdiepte
- voor het overzichtelijk en systematisch opslaan van kleine onderdelen in de stelling
- Verdeelschotten zijn optioneel
- met labelhouder
- geschikt voor levensmiddelen

Alle prijzen zijn stuksprijzen. Levering uitsluitend per verpakkingseenheid.
Voorbeeld Art.-Nr. 36000-VKB: VE 16 x 3,69 € = 59,04 € totale prijs.
Zie ook Complete stellingen pagina 56-57.

| | | | Kleur | blauw | | rood | | groen | | grijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diepte mm | Breedte mm | Hoogte mm | VE | | Prijs/stuk | | Prijs/stuk | | Prijs/stuk | | Prijs/stuk |
| 300 | 93 | 83 | 16 | 36000-VKB | € 3,69 | 36001-VKB | € 3,69 | 36002-VKB | € 3,69 | 36004-VKB | € 3,69 |
| | 152 | | 10 | 36010-VKB | € 4,34 | 36011-VKB | € 4,34 | 36012-VKB | € 4,34 | 36014-VKB | € 4,34 |
| | 186 | | 8 | 36020-VKB | € 5,37 | 36021-VKB | € 5,37 | 36022-VKB | € 5,37 | 36024-VKB | € 5,37 |
| 400 | 93 | | 16 | 36030-VKB | € 4,65 | 36031-VKB | € 4,65 | 36032-VKB | € 4,65 | 36034-VKB | € 4,65 |
| | 152 | | 10 | 36040-VKB | € 5,48 | 36041-VKB | € 5,48 | 36042-VKB | € 5,48 | 36044-VKB | € 5,48 |
| | 186 | | 8 | 36050-VKB | € 6,16 | 36051-VKB | € 6,16 | 36052-VKB | € 6,16 | 36054-VKB | € 6,16 |
| 500 | 93 | | 16 | 36060-VKB | € 6,54 | 36061-VKB | € 6,54 | 36062-VKB | € 6,54 | 36064-VKB | € 6,54 |
| | 152 | | 10 | 36070-VKB | € 7,65 | 36071-VKB | € 7,65 | 36072-VKB | € 7,65 | 36074-VKB | € 7,65 |
| | 186 | | 8 | 36080-VKB | € 8,95 | 36081-VKB | € 8,95 | 36082-VKB | € 8,95 | 36084-VKB | € 8,95 |
| 600 | 93 | | 16 | 36090-VKB | € 8,20 | 36091-VKB | € 8,20 | 36092-VKB | € 8,20 | 36094-VKB | € 8,20 |
| | 152 | | 10 | 36100-VKB | € 10,72 | 36101-VKB | € 10,72 | 36102-VKB | € 10,72 | 36104-VKB | € 10,72 |
| | 186 | | 8 | 36110-VKB | € 11,73 | 36111-VKB | € 11,73 | 36112-VKB | € 11,73 | 36114-VKB | € 11,73 |



Verdeelschot 93 mm



Verdeelschot 152 mm



Verdeelschot 186 mm

Onderverdelingsmogelijkheden:

maximaal 3 verdeelschotten (4 compartimenten) bij diepte 300 mm

maximaal 4 verdeelschotten (5 compartimenten) bij diepte 400 mm

maximaal 5 verdeelschotten (6 compartimenten) bij diepte 500 mm

maximaal 6 verdeelschotten (7 compartimenten) bij diepte 600 mm

# Verdeelschotten

## voor systeembakken

- om systeembakken variabel op te delen in compartimenten
- met labelhouder
- inklikbaar
- volkomen transparant

| voor breedte mm | VE | | Prijs/stuk |
|---|---|---|---|
| 93 | 25 | 36095-VKB | € 0,93 |
| 152 | 25 | 36093-VKB | € 1,03 |
| 186 | 25 | 36096-VKB | € 1,20 |



# Labels

## voor systeembakken

- passend op maat in drie breedtes
- te beschrijven of te printen
- van wit papier en transparante kunststof als bescherming

| voor breedte mm | Papier, wit | | Kunststof, transparant | |
|---|---|---|---|---|
| | | Prijs/stuk | | Prijs/stuk |
| 93 | 36091 | € 0,35 | 36092 | € 0,35 |
| 152 | 36094 | € 0,44 | 36095 | € 0,44 |
| 186 | 36097 | € 0,68 | 36098 | € 0,68 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ Binnen 2 weken gereed voor verzending

# Euro-stapelkratten

## van polypropyleen

- afgestemd op de afmetingen van europallets
- hoge belastbaarheid tot 80 kg
- geoptimaliseerde zijwandconstructie en stabiel bodem met verstevigingsribben
- met open grepen aan de korte zijden (vanaf krathoogte 210 mm)
- geschikt voor rollenbanen
- labelhouders aan alle vier de zijden
- temperatuurbestendig van -20 tot +80 °C
- bestand tegen oliën, de meeste zuren en basen
- geschikt voor levensmiddelen en eenvoudig te reinigen
- volkomen recyclebaar



| | | Kleur | blauw | | rood | | grijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diepte mm | Breedte mm | Hoogte mm | | Prijs/stuk | | Prijs/stuk | | Prijs/stuk |
| 300 | 200 | 120 | 20400 | € 9,57 | 20401 | € 9,57 | 20402 | € 9,57 |
| 400 | 300 | 120 | 20403 | € 17,49 | 20404 | € 17,49 | 20405 | € 17,49 |
| 400 | 300 | 145 | 20460 | € 18,54 | 20461 | € 18,54 | 20462 | € 18,54 |
| 400 | 300 | 175 | 20406 | € 19,42 | 20407 | € 19,42 | 20408 | € 19,42 |
| 400 | 300 | 210 | 20409 | € 21,72 | 20410 | € 21,72 | 20411 | € 21,72 |
| 400 | 300 | 270 | 20412 | € 25,18 | 20413 | € 25,18 | 20414 | € 25,18 |
| 400 | 300 | 320 | 20470 | € 26,95 | 20471 | € 26,95 | 20472 | € 26,95 |
| 600 | 400 | 120 | 20415 | € 25,90 | 20416 | € 25,90 | 20417 | € 25,90 |
| 600 | 400 | 145 | 20480 | € 28,36 | 20481 | € 28,36 | 20482 | € 28,36 |
| 600 | 400 | 175 | 20418 | € 30,77 | 20419 | € 30,77 | 20420 | € 30,77 |
| 600 | 400 | 210 | 20421 | € 33,07 | 20422 | € 33,07 | 20423 | € 33,07 |
| 600 | 400 | 270 | 20424 | € 36,94 | 20425 | € 36,94 | 20426 | € 36,94 |
| 600 | 400 | 320 | 20427 | € 44,21 | 20428 | € 44,21 | 20429 | € 44,21 |
| 600 | 400 | 420 | 20430 | € 51,21 | 20431 | € 51,21 | 20432 | € 51,21 |

## Opklapdeksel

### met scharnieren

- van polypropyleen
- zwart



| Diepte mm | Breedte mm | | |
|---|---|---|---|
| 300 | 200 | 20439 | € 6,67 |
| 400 | 300 | 20440 | € 11,57 |
| 600 | 400 | 20441 | € 17,49 |

## Oplegdeksel

### voor Euro-stapelkratten

- van polypropyleen
- zwart



| Diepte mm | Breedte mm | | |
|---|---|---|---|
| 300 | 200 | 20444 | € 4,37 |
| 400 | 300 | 20445 | € 6,31 |
| 600 | 400 | 20446 | € 11,97 |

## Verdeelkammen

### om de kratten onder te verdelen

- lengte op maat te maken
- van polypropyleen, antraciet



| Afmetingen L x H mm | geschikt vanaf krathoogte mm | | |
|---|---|---|---|
| 1.150 x 80 | 120 | 20450 | € 14,63 |
| 1.150 x 100 | 175 | 20451 | € 15,29 |
| 1.150 x 120 | 175 | 20452 | € 16,67 |
| 1.150 x 180 | 270 | 20453 | € 28,00 |

## Labels

### voor Euro-stapelkratten

- Papier, wit



| B x H mm | voor krathoogte | | Prijs/stuk |
|---|---|---|---|
| 210 x 45 | tot 210 mm | 20454 | € 0,26 |
| 210 x 60 | vanaf 210 mm | 20455 | € 0,29 |
| 210 x 74 | vanaf 270 mm | 20456 | € 0,33 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ Binnen 2 weken gereed voor verzending

# » Aluminium ladders

## voor veilig werken bij stellingen

SCHULTE Lagertechnik levert voor veilig werken op de hoogste stellingvlakken de meest uiteenlopende aluminium ladders. Verrijdbaar op rollen of stationair bevestigd aan de stelling; alle ladders zijn gemakkelijk te hanteren en uiterst stabiel. Alle ladders hebben geribbelde sporten voor een hoge standzekerheid.



### Aluminium trappen

**eenzijdig beloopbaar, met rollen**

- hoge standzekerheid door 80 mm diepe, geribbelde treden
- duurzame verbinding tussen treden en bomen
- stabiel te gebruiken door 4 zelfblokkerende bokwielen, Ø 80 mm
- starre verbinding door dubbele, wegklapbare metalen schoren
- geoptimaliseerd trapscharnier
- drievoudige klinkverbinding en grote wanddikte voor nog meer stabiliteit en lange levensduur van de ladder
- anti-slipvoeten
- trapbreedtes van 620 tot 800 mm, afstand tussen de treden 235 mm
- helling 20°
- Aluminium

| werkhoogte tot ca. m | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reikwijdte m | 0,70 | 0,88 | 1,02 | 1,16 | 1,28 | 1,48 | 1,58 |
| Breedte mm | 620 | 650 | 680 | 700 | 740 | 770 | 800 |
| Aantal treden | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Gewicht ca. kg | 7,8 | 8,1 | 9,2 | 10,1 | 11,8 | 13,5 | 14,2 |
| Artikelnr. | 34893 ■ | 34894 ■ | 34895 ■ | 34896 ■ | 34897 ■ | 34898 ■ | 34899 ■ |
| Prijs | € 486,23 | € 533,02 | € 549,73 | € 601,52 | € 693,42 | € 733,53 | € 775,30 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. ■ Binnen 2 weken gereed voor verzending

## Aluminium platformtrappen

**tweezijdig beloopbaar, met rollen**

- om eenvoudig producten uit stellingen te nemen
- stabiele bomen van rechthoekig aluminiumprofiel
- platformafmetingen 600 x 800 mm
- diepte 200 mm, geribbelde treden
- compleet met balustrade, voet- en knieschot
- 4 zelfblokkerende zwenkwielen, Ø 125 mm, waarvan 2 met voetrem
- leuning wordt niet meegeleverd
- Aluminium



| werkhoogte tot ca. m | 2,70 | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 3,70 | 3,90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platformhoogte zonder balustrade m | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68 | 1,92 |
| Voetafmetingen B x D m | 0,77 x 1,51 | 0,82 x 1,79 | 0,88 x 2,07 | 0,94 x 2,35 | 1,00 x 2,62 | 1,06 x 2,90 |
| Aantal treden incl. platform | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gewicht ca. kg | 30,5 | 35,5 | 40,5 | 45,5 | 51,0 | 56,5 |
| Artikelnr. | 34877 ■ | 34878 ■ | 34879 ■ | 34880 ■ | 34881 ■ | 34882 ■ |
| Prijs | € 1.211,40 | € 1.278,24 | € 1.411,91 | € 1.513,84 | € 1.645,84 | € 1.779,51 |

### Leuning

| | | |
|---|---|---|
| Leuning naast treden, naar keuze rechts of links, voor 3 treden | 34883 | € 167,09 |
| Leuning naast treden, naar keuze rechts of links, voor 4 tot 6 treden | 34884 | € 167,09 |
| Leuning naast treden, naar keuze rechts of links, voor 7 tot 8 treden | 34885 | € 170,43 |

Opmerking: volgens BGI 637 zijn dubbelzijdige handrails vereist boven een platformhoogte van 1 m. Gelieve verplichte accessoires te bestellen.

## Aluminium platformtrappen

**eenzijdig beloopbaar, met rollen**

- om eenvoudig producten uit stellingen te nemen
- stabiele bomen van rechthoekig aluminiumprofiel
- platformafmetingen 600 x 800 mm
- diepte 200 mm, geribbelde treden
- compleet met balustrade, voet- en knieschot
- 4 zelfblokkerende zwenkwielen, Ø 125 mm, waarvan 2 met voetrem
- leuning wordt niet meegeleverd
- Aluminium



| werkhoogte tot ca. m | 2,70 | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 3,70 | 3,90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platformhoogte zonder balustrade m | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68 | 1,92 |
| Voetafmetingen B x D m | 0,77 x 1,24 | 0,82 x 1,41 | 0,88 x 1,58 | 0,94 x 1,75 | 1,00 x 1,92 | 1,06 x 2,09 |
| Aantal treden incl. platform | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gewicht ca. kg | 30,5 | 32,5 | 39,0 | 42,5 | 44,0 | 47,0 |
| Artikelnr. | 34867 ■ | 34868 ■ | 34869 ■ | 34870 ■ | 34871 ■ | 34872 ■ |
| Prijs | € 1.144,57 | € 1.194,69 | € 1.261,53 | € 1.328,37 | € 1.390,19 | € 1.473,73 |

### Leuning

| | | |
|---|---|---|
| Leuning naast treden, naar keuze rechts of links, voor 3 treden | 34874 ■ | € 83,55 |
| Leuning naast treden, naar keuze rechts of links, voor 4 tot 6 treden | 34875 ■ | € 83,55 |
| Leuning naast treden, naar keuze rechts of links, voor 7 tot 8 treden | 34876 ■ | € 85,22 |

Opmerking: volgens BGI 637 zijn dubbelzijdige handrails vereist boven een platformhoogte van 1 m. Gelieve verplichte accessoires te bestellen.

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. ■ Binnen 2 weken gereed voor verzending




## Aluminium stellingladders
### inhangbaar

- hoge standzekerheid door 80 mm diepe, geribbelde treden
- draagvermogen per trede 150 kg
- duurzame verbinding tussen treden en bomen
- anti-slipvoeten
- boveneinde met twee opleg- en wegzethaken, Ø 36 mm
- ladderbreedte 420 mm, afstand tussen de sporten 235 mm
- helling 20°

| werkhoogte tot ca. m | 2,80 | 3,30 | 3,80 | 4,30 | 4,80 | 5,30 | 5,80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladderlengte totaal m | 1,69 | 2,19 | 2,69 | 3,19 | 3,69 | 4,19 | 4,69 |
| Verticale inhanghoogte (m | 1,58 | 2,05 | 2,52 | 2,99 | 3,46 | 3,93 | 4,40 |
| reikwijdte m | 0,58 | 0,75 | 0,92 | 1,09 | 1,26 | 1,43 | 1,60 |
| Aantal treden | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Gewicht ca. kg | 4,3 | 6,0 | 7,4 | 8,2 | 9,6 | 10,9 | 11,4 |
| Artikelnr. | 34800 ■ | 34801 ■ | 34802 ■ | 34803 ■ | 34804 ■ | 34805 ■ | 34806 ■ |
| Prijs | € 334,05 | € 383,47 | € 432,89 | € 477,20 | € 538,56 | € 599,92 | € 659,57 |




## Aluminium stellingladders
### verrijdbaar

- hoge standzekerheid door 80 mm diepe, geribbelde treden
- duurzame verbinding tussen treden en bomen
- stabiel te gebruiken door 2 zelfblokkerende remrollen, Ø 80 mm
- stil rijwerk aan het boveneind
- ladder kan verticaal aan de stelling worden opgeborgen
- ladderbreedte 420 mm, afstand tussen de sporten 235 mm
- helling 20°

| werkhoogte tot ca. m | 2,80 | 3,30 | 3,80 | 4,30 | 4,80 | 5,30 | 5,80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verticale inhanghoogte m | 1,92 | 2,39 | 2,86 | 3,33 | 3,80 | 4,27 | 4,74 |
| reikwijdte m | 0,78 | 0,95 | 1,12 | 1,29 | 1,46 | 1,63 | 1,80 |
| Aantal treden | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Gewicht ca. kg | 8,0 | 9,5 | 11,0 | 12,0 | 13,5 | 14,5 | 16,0 |
| Artikelnr. | 34853 ■ | 34854 ■ | 34855 ■ | 34856 ■ | 34857 ■ | 34858 ■ | 34859 ■ |
| Prijs | € 700,48 | € 749,90 | € 799,33 | € 843,64 | € 904,99 | € 966,34 | € 1.026,00 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. ■ Binnen 2 weken gereed voor verzending

## Aluminium stellingladders, zijdelings verschuifbaar

**verrijdbaar, voor stellingen met gangpaden**

- hoge standzekerheid door 80 mm diepe, geribbelde treden
- duurzame verbinding tussen treden en bomen
- stabiel te gebruiken door 2 zelfblokkerende remrollen, Ø 80 mm
- voor maximale gangbreedte 1.600 mm
- breedteverschillen tot 20 mm worden door de wielen opgevangen
- ladderbreedte 400 mm, afstand tussen de sporten 235 mm
- helling 20°



| werkhoogte tot ca. m | 2,65 | 2,88 | 3,12 | 3,35 | 3,59 | 3,82 | 4,06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verticale inhanghoogte m | 1,50 | 1,73 | 1,97 | 2,20 | 2,44 | 2,67 | 2,91 |
| reikwijdte m | 0,66 | 0,75 | 0,83 | 0,92 | 1,01 | 1,09 | 1,18 |
| Aantal treden | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Gewicht ca. kg | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 |
| Artikelnr. | 34860-N | 34861-N | 34862-N | 34863-N | 34864-N | 34865-N | 34866-N |
| Prijs | € 911,81 | € 962,94 | € 1.014,07 | € 1.073,72 | € 1.133,37 | € 1.184,51 | € 1.235,63 |

Vermeld bij uw bestelling de verticale railhoogte, gangbreedte en ganglengte!



## Aluminium buis

**tot veldbreedte 1.000 mm**

- Ø 30 mm, lengte 3.000 mm
- zelf op maat te maken

| Aluminium buis Ø 30 mm, 3000 mm lang | 34814 | € 57,95 |
|---|---|---|
| Aluminium buis Ø 30 mm, 3000 mm lang, geanodiseerd | 34815 | € 64,76 |

## Stalen buis

**voor veldbreedte 1.300 mm**

- Ø 30 mm, lengte 3.000 mm
- zelf op maat te maken



| Stalen buis Ø 30 mm, 3000 mm lang | 34841 | € 59,13 |
|---|---|---|



## Houder met eindaanslag

**met rubber stop**

- als afsluitend element voor een rail

| Houder met eindaanslag rechts (incl. bevestigingsmateriaal) | 34817 | € 44,93 |
|---|---|---|
| Houder met eindaanslag links (incl. bevestigingsmateriaal) | 34818 | € 44,93 |

## Tussensteun

**voor aluminium en stalen buis**

- 1 tussensteun per frame nodig



| Tussensteun (1 per frame) | 34816 | € 33,01 |
|---|---|---|

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ Binnen 2 weken gereed voor verzending

# Legbordstellingen schroefsysteem
## – de variabele klassieker





# Legbordstellingen schroefsysteem


**Systeemoverzicht** 114 - 117

**Complete stellingen**

Legbordstellingen 118 - 123

**Toebehoren**

**MULTIplus** legborden 124 - 125
Hoekprofielen 126 - 127
Stellingcomponenten en toebehoren 128 - 133

# » Schroefsysteem


## robuust, veelzijdig, voordelig

- het voordelige systeem voor niet in hoogte uitbreidbare stellingen
- montage met schroefverbindingen tussen de hoekprofielen en de legborden
- alle stellingen zijn tweezijdig bedienbaar
- grote flexibiliteit en eenvoudig te vervangen toebehoren dankzij de systeemperforatie bij **MULTIplus**
- handmatig plaatsen en uitnemen
- de belastbaarheid van de **MULTIplus** legborden is direct herkenbaar door de ingestanste markering op de rand aan de voorzijde. Daardoor kan overbelasting eenvoudig worden voorkomen.



## » Hoekprofielen

### flexibel in de hoogte door het 25mm-raster



De hoekprofielen zijn leverbaar in twee verschillende uitvoeringen, afhankelijk van de beoogde toepassing.

Verschillende afmetingen en materiaaldiktes zorgen voor een hoge stabiliteit van elke stelling.

De perforatie **van de hoekprofielen** van het SCHULTE-schroefsysteem heeft een **25mm-raster**. In combinatie met de **MULTIplus85** en **MULTIplus150** legborden resulteert dat in een unieke flexibele hoogteverstelbaarheid.


U bespaart door de slanke hoekprofielen ruimte bij lange stellingen.


# » MULTIplus legborden

## met randhoogte 25 en 40 mm

De legborden van SCHULTE Lagertechnik zijn leverbaar met een randhoogte van **25 mm** of **40 mm**. De belastbaarheid van de legborden is direct herkenbaar aan de ingeslagen stansing aan de voorkant van de rand.

TIP Onze **MULTIplus85** en **MULTIplus150** legborden zorgen met hun randhoogte van 25 mm in combinatie met het 25mm-raster van de T-profielen voor een optimale benutting van het magazijnoppervlakte.




# » Variabele breedtes en dieptes

## voor een optimale aanpassing

Legborden voor het schroefsysteem zijn leverbaar in drie verschillende breedtes en een groot aantal dieptes. Hierdoor kan de magazijninrichting optimaal worden afgestemd op het beschikbare magazijnoppervlakte en de producten die moeten worden opgeslagen.

# » Oppervlakafwerkingen

## in twee varianten

Alle legborden en hoekprofielen zijn in de standaarduitvoering leverbaar in sendzimirverzinkt of gepoedercoat in RAL 7035 lichtgrijs.

sendzimir-verzinkt

RAL 7035 lichtgrijs



## » Tweezijdig bedienbaar

### stabilisering met hoeken

De schroefsystemen van Schulte Lagertechnik worden met behulp van **hoeken** opgebouwd, die de hoekprofielen en de legborden met elkaar verbinden.

Dat resulteert in een optimale stabilisering van de stellingen. Het aantal te verstevigen niveaus kunt u vinden in de montage-instructie.

## » Geleverde onderdelen

### al afgestemd op de stelling

Alle stellingen met **MULTIplus85** en **MULTIplus150** legborden worden geleverd met 35 x 35 mm hoekprofielen en kunststof voeten. Voor de montage worden lenskopbouten met binnenzeskant meegeleverd.

Stellingen met **MULTIplus250**-legborden worden geleverd met 40 x 40 mm hoekprofielen en stalen voeten. Voor de montage worden zeskantbouten gebruikt.

# Veelzijdige types

## met een randhoogte van 25 of 40 mm

Onze bestseller is het **MULTIplus150** legbord met zijn voor deze belasting unieke randhoogte van 25 mm. Deze kan tot 150 kg worden belast en maakt door de combinatie met de 25mm-rasterperforatie van de hoekprofielen een optimale magazijnbenutting mogelijk.

De **MULTIplus85** is bijzonder geschikt voor lichte magazijngoederen en kratten met een belasting van 85 kg.

De **MULTIplus250** kan 250 kg dragen en is daarom erg geschikt voor zware producten.

### MULTIplus85

**De solide**

- **legbordbelasting 85 kg:** onder andere voor werkkleding, elektrotechnisch installatiemateriaal of opslagdozen
- **randhoogte 25 mm**
- ideaal in combinatie met lichte producten en kantoorstellingen




**Onze bestseller**

### MULTIplus150

**De alleskunner**

- **legbordbelasting 150 kg:** bijvoorbeeld voor gereedschappen, verf, ijzerwaren, verpakte producten
- voor deze belasting unieke **randhoogte van slechts 25 mm**




### MULTIplus250

**De krachtpatser**

- **legbordbelasting 250 kg:** bijvoorbeeld voor vaten, folierollen, kabelbomen
- **randhoogte 40 mm**



# Legbordstellingen

## tweezijdig bedienbaar · stabilisering met hoeken




### Ontwerp

De vermelde draagvermogens gelden voor gelijkmatig over de legborden verdeelde belastingen.

Bij schroefstellingen wordt de belastbaarheid en stabiliteit gerealiseerd door hoeken toe te passen. Het aantal te verstevigen niveaus kunt u vinden in de montage-instructie.

### Veiligheid

**Stellingen met een hoogte/diepte-verhouding hoger dan 5:1 moeten in overeenstemming met de Duitse DGUV-regel 108-007 (BGR 234) worden beveiligd tegen kantelen.**

Bij het schroefsysteem kan de kantelbeveiliging (boutbevestiging aan de wand) rechtstreeks door de door de boring van de hoek worden aangebracht.

Extra bevestigingsmaterialen zijn dan overbodig.

### Opgebouwde afmetingen

**Basisstelling:**
nominale lengte + 6 mm

**Aanbouwstelling:**
Nominale lengte + 3 mm

**Framediepte totaal:**
Nominale diepte + 6 mm

**Kniklengte:**
Het eerste legbord moet op een hoogte van 100 mm worden gemonteerd. De vrije kniklengte mag niet groter zijn dan 500 mm. Grotere kniklengtes op aanvraag mogelijk.

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.



**Stabilisering met hoeken**
De stabilisering van de stellingen met hoeken is optimaal voor tweezijdige bedienbaarheid.

## Productkenmerken

- stabilisering met hoek
- plaatsen en picken van magazijnproducten vanaf beide zijden
- korte pickingafstanden
- Montage door bevestiging van de legborden met bouten
- legborden zijn in een 25mm-raster in hoogte verstelbaar
- Door drie stellingbreedtes individueel aan te passen aan de beschikbare ruimte en de magazijnproducten
- voordelig alternatief voor het inhaaksysteem

### Snelzoeker


| | |
|---|---|
| Complete stellingen | 120 - 123 |
| Legborden | 124 - 125 |
| Hoekprofielen | 126 - 127 |
| Toebehoren | 128 - 133 |


### Vakbelasting of veldbelasting?

De vakbelasting is de maximale gelijkmatige verdeelde belasting van een afzonderlijk legbord. De veldbelasting is de maximaal toegestane belasting van een stellingveld.
**BELANGRIJK:** het totaal van de werkelijke legbordbelastingen mag niet hoger zijn dan de maximale veldbelasting (Duitse richtlijn DGUV 108-007 (BGR 234).



Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

# Complete stellingen

## tweezijdig bedienbaar · randhoogte 25 mm

### stabilisering met hoeken

**MULTIplus85**

**De solide**

- **legbordbelasting 85 kg:** onder andere voor werkkleding, elektrotechnisch installatiemateriaal of magazijnkratten
- **randhoogte 25 mm**
- ideaal in combinatie met lichte producten en kantoorstellingen

Onze bestseller

**MULTIplus150**

**De alleskunner**

- **legbordbelasting 150 kg:** bijvoorbeeld voor gereedschappen, verf, ijzerwaren
- Voor de belasting unieke **randhoogte van slechts 25 mm**

## Complete stellingen MULTIplus85

5 DAGEN af magazijn

**vakbreedte 1.000 mm · legbordbelasting 85 kg**

| | | | | Diepte mm | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hoogte mm | Veldbelasting kg | Legborden | | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling |
| verzinkt | 2.000 | GR 680 AR 340 | 5 | | 11830 | 11835 | 11840 | 11845 | 11850 | 11855 | 11860 | 11865 |
| | | | | | € 81,26 | € 63,18 | € 88,66 | € 70,58 | € 96,06 | € 77,98 | € 103,66 | € 85,58 |
| | 2.500 | GR 860 AR 430 | 6 | | 11831 | 11836 | 11841 | 11846 | 11851 | 11856 | 11861 | 11866 |
| | | | | | € 103,68 | € 78,90 | € 112,56 | € 87,78 | € 121,44 | € 96,66 | € 130,56 | € 105,78 |
| | 3.000 | GR 940 AR 470 | 7 | | 11832 | 11837 | 11842 | 11847 | 11852 | 11857 | 11862 | 11867 |
| | | | | | € 122,02 | € 92,58 | € 132,38 | € 102,94 | € 142,74 | € 113,30 | € 153,38 | € 123,94 |
| | Extra legbord met 8 bouten/moeren | | | | 11333-A | 11333-A | 11344-A | 11344-A | 11355-A | 11355-A | 11366-A | 11366-A |
| | | | | | € 10,06 | € 10,06 | € 11,54 | € 11,54 | € 13,02 | € 13,02 | € 14,54 | € 14,54 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 2.000 | GR 680 AR 340 | 5 | | 31730 | 31735 | 31740 | 31745 | 31750 | 31755 | 31760 | 31765 |
| | | | | | € 87,45 | € 68,95 | € 94,50 | € 76,00 | € 106,10 | € 87,60 | € 113,05 | € 94,55 |
| | 2.500 | GR 860 AR 430 | 6 | | 31731 | 31736 | 31741 | 31746 | 31751 | 31756 | 31761 | 31766 |
| | | | | | € 110,90 | € 85,72 | € 119,36 | € 94,18 | € 133,28 | € 108,10 | € 141,62 | € 116,44 |
| | 3.000 | GR 940 AR 470 | 7 | | 31732 | 31737 | 31742 | 31747 | 31752 | 31757 | 31762 | 31767 |
| | | | | | € 130,75 | € 100,69 | € 140,62 | € 110,56 | € 156,86 | € 126,80 | € 166,59 | € 136,53 |
| | Extra legbord met 8 bouten/moeren | | | | 31330-A | 31330-A | 31340-A | 31340-A | 31350-A | 31350-A | 31360-A | 31360-A |
| | | | | | € 11,13 | € 11,13 | € 12,54 | € 12,54 | € 14,86 | € 14,86 | € 16,25 | € 16,25 |

GR = basisstelling/AR = Aanbouwstelling · **Bij combinaties van basisstellingen en Aanbouwstellingen worden de aangegeven veldbelastingen van de basisstellingen 50% van de cataloguswaarde!**

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

# Complete stellingen MULTIplus150

5 DAGEN af magazijn

## vakbreedte 750 mm · legbordbelasting 150 kg

| | Hoogte mm | Veldbelasting kg | Legborden | Diepte mm | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling |
| verzinkt | 2.000 | GR 1.460 AR 730 | 5 | | 10730-75 | 10735-75 | 10740-75 | 10745-75 | 10750-75 | 10755-75 | 10760-75 | 10765-75 | 10780-75 | 10785-75 |
| | | | | | € 82,40 | € 62,60 | € 87,55 | € 67,75 | € 92,70 | € 72,90 | € 97,75 | € 77,95 | € 121,20 | € 101,40 |
| | 2.500 | GR 1.320 AR 660 | 6 | | 10731-75 | 10736-75 | 10741-75 | 10746-75 | 10751-75 | 10756-75 | 10761-75 | 10766-75 | 10781-75 | 10786-75 |
| | | | | | € 100,92 | € 76,14 | € 107,10 | € 82,32 | € 113,28 | € 88,50 | € 119,34 | € 94,56 | € 147,48 | € 122,70 |
| | 3.000 | GR 1.200 AR 600 | 7 | | 10732-75 | 10737-75 | 10742-75 | 10747-75 | 10752-75 | 10757-75 | 10762-75 | 10767-75 | 10782-75 | 10787-75 |
| | | | | | € 118,80 | € 89,36 | € 126,01 | € 96,57 | € 133,22 | € 103,78 | € 140,29 | € 110,85 | € 173,12 | € 143,68 |
| | Extra legbord met 8 bouten en moeren | | | | 17203-A | 17203-A | 17204-A | 17204-A | 17205-A | 17205-A | 17206-A | 17206-A | 17208-A | 17208-A |
| | | | | | € 9,60 | € 9,60 | € 10,63 | € 10,63 | € 11,66 | € 11,66 | € 12,67 | € 12,67 | € 17,36 | € 17,36 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 2.000 | GR 1.460 AR 730 | 5 | | 30630-75 | 30635-75 | 30640-75 | 30645-75 | 30650-75 | 30655-75 | 30660-75 | 30665-75 | 30680-75 | 30685-75 |
| | | | | | € 88,89 | € 68,67 | € 93,84 | € 73,62 | € 103,24 | € 83,02 | € 108,19 | € 87,97 | € 131,69 | € 111,47 |
| | 2.500 | GR 1.320 AR 660 | 6 | | 30631-75 | 30636-75 | 30641-75 | 30646-75 | 30651-75 | 30656-75 | 30661-75 | 30666-75 | 30681-75 | 30686-75 |
| | | | | | € 108,50 | € 83,32 | € 114,44 | € 89,26 | € 125,72 | € 100,54 | € 131,66 | € 106,48 | € 159,86 | € 134,68 |
| | 3.000 | GR 1.200 AR 600 | 7 | | 30632-75 | 30637-75 | 30642-75 | 30647-75 | 30652-75 | 30657-75 | 30662-75 | 30667-75 | 30682-75 | 30687-75 |
| | | | | | € 127,95 | € 97,89 | € 134,88 | € 104,82 | € 148,04 | € 117,98 | € 154,97 | € 124,91 | € 187,87 | € 157,81 |
| | Extra legbord met 8 bouten en moeren | | | | 37203-A | 37203-A | 37204-A | 37204-A | 37205-A | 37205-A | 37206-A | 37206-A | 37208-A | 37208-A |
| | | | | | € 10,73 | € 10,73 | € 11,72 | € 11,72 | € 13,60 | € 13,60 | € 14,59 | € 14,59 | € 19,29 | € 19,29 |

## vakbreedte 1.000 mm · legbordbelasting 150 kg

| | Hoogte mm | Veldbelasting kg | Legborden | Diepte mm | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling |
| verzinkt | 2.000 | GR 1.460 AR 730 | 5 | | 10730 | 10735 | 10740 | 10745 | 10750 | 10755 | 10760 | 10765 | 10780 | 10785 |
| | | | | | € 88,55 | € 68,75 | € 98,05 | € 78,25 | € 106,55 | € 86,75 | € 115,50 | € 95,70 | € 133,80 | € 114,00 |
| | 2.500 | GR 1.320 AR 660 | 6 | | 10731 | 10736 | 10741 | 10746 | 10751 | 10756 | 10761 | 10766 | 10781 | 10786 |
| | | | | | € 108,30 | € 83,52 | € 119,70 | € 94,92 | € 129,90 | € 105,12 | € 140,64 | € 115,86 | € 162,60 | € 137,82 |
| | 3.000 | GR 1.200 AR 600 | 7 | | 10732 | 10737 | 10742 | 10747 | 10752 | 10757 | 10762 | 10767 | 10782 | 10787 |
| | | | | | € 127,41 | € 97,97 | € 140,71 | € 111,27 | € 152,61 | € 123,17 | € 165,14 | € 135,70 | € 190,76 | € 161,32 |
| | Extra legbord met 8 bouten en moeren | | | | 17230-A | 17230-A | 17240-A | 17240-A | 17250-A | 17250-A | 17260-A | 17260-A | 17280-A | 17280-A |
| | | | | | € 10,83 | € 10,83 | € 12,73 | € 12,73 | € 14,43 | € 14,43 | € 16,22 | € 16,22 | € 19,88 | € 19,88 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 2.000 | GR 1.460 AR 730 | 5 | | 30630 | 30635 | 30640 | 30645 | 30650 | 30655 | 30660 | 30665 | 30680 | 30685 |
| | | | | | € 92,24 | € 72,02 | € 102,84 | € 82,62 | € 116,34 | € 96,12 | € 126,54 | € 106,32 | € 145,39 | € 125,17 |
| | 2.500 | GR 1.320 AR 660 | 6 | | 30631 | 30636 | 30641 | 30646 | 30651 | 30656 | 30661 | 30666 | 30681 | 30686 |
| | | | | | € 112,52 | € 87,34 | € 125,24 | € 100,06 | € 141,44 | € 116,26 | € 153,68 | € 128,50 | € 176,30 | € 151,12 |
| | 3.000 | GR 1.200 AR 600 | 7 | | 30632 | 30637 | 30642 | 30647 | 30652 | 30657 | 30662 | 30667 | 30682 | 30687 |
| | | | | | € 132,64 | € 102,58 | € 147,48 | € 117,42 | € 166,38 | € 136,32 | € 180,66 | € 150,60 | € 207,05 | € 176,99 |
| | Extra legbord met 8 bouten en moeren | | | | 37230-A | 37230-A | 37240-A | 37240-A | 37250-A | 37250-A | 37260-A | 37260-A | 37280-A | 37280-A |
| | | | | | € 11,40 | € 11,40 | € 13,52 | € 13,52 | € 16,22 | € 16,22 | € 18,26 | € 18,26 | € 22,03 | € 22,03 |

## vakbreedte 1.300 mm · legbordbelasting 150 kg

| | Hoogte mm | Veldbelasting kg | Legborden | Diepte mm | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling |
| verzinkt | 2.000 | GR 1.460 AR 730 | 5 | | 10730-130 | 10735-130 | 10740-130 | 10745-130 | 10750-130 | 10755-130 | 10760-130 | 10765-130 | 10780-130 | 10785-130 |
| | | | | | € 114,95 | € 95,15 | € 125,25 | € 105,45 | € 135,40 | € 115,60 | € 145,50 | € 125,70 | € 197,05 | € 177,25 |
| | 2.500 | GR 1.320 AR 660 | 6 | | 10731-130 | 10736-130 | 10741-130 | 10746-130 | 10751-130 | 10756-130 | 10761-130 | 10766-130 | 10781-130 | 10786-130 |
| | | | | | € 139,98 | € 115,20 | € 152,34 | € 127,56 | € 164,52 | € 139,74 | € 176,64 | € 151,86 | € 238,50 | € 213,72 |
| | 3.000 | GR 1.200 AR 600 | 7 | | 10732-130 | 10737-130 | 10742-130 | 10747-130 | 10752-130 | 10757-130 | 10762-130 | 10767-130 | 10782-130 | 10787-130 |
| | | | | | € 164,37 | € 134,93 | € 178,79 | € 149,35 | € 193,00 | € 163,56 | € 207,14 | € 177,70 | € 279,31 | € 249,87 |
| | Extra legbord met 8 bouten en moeren | | | | 17530-A | 17530-A | 17540-A | 17540-A | 17550-A | 17550-A | 17560-A | 17560-A | 17580-A | 17580-A |
| | | | | | € 16,11 | € 16,11 | € 18,17 | € 18,17 | € 20,20 | € 20,20 | € 22,22 | € 22,22 | € 32,53 | € 32,53 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 2.000 | GR 1.460 AR 730 | 5 | | 30630-130 | 30635-130 | 30640-130 | 30645-130 | 30650-130 | 30655-130 | 30660-130 | 30665-130 | 30680-130 | 30685-130 |
| | | | | | € 125,49 | € 105,27 | € 134,99 | € 114,77 | € 155,89 | € 135,67 | € 165,49 | € 145,27 | € 236,34 | € 216,12 |
| | 2.500 | GR 1.320 AR 660 | 6 | | 30631-130 | 30636-130 | 30641-130 | 30646-130 | 30651-130 | 30656-130 | 30661-130 | 30666-130 | 30681-130 | 30686-130 |
| | | | | | € 152,42 | € 127,24 | € 163,82 | € 138,64 | € 188,90 | € 163,72 | € 200,42 | € 175,24 | € 285,44 | € 260,26 |
| | 3.000 | GR 1.200 AR 600 | 7 | | 30632-130 | 30637-130 | 30642-130 | 30647-130 | 30652-130 | 30657-130 | 30662-130 | 30667-130 | 30682-130 | 30687-130 |
| | | | | | € 179,19 | € 149,13 | € 192,49 | € 162,43 | € 221,75 | € 191,69 | € 235,19 | € 205,13 | € 334,38 | € 304,32 |
| | Extra legbord met 8 bouten en moeren | | | | 37530-A | 37530-A | 37540-A | 37540-A | 37550-A | 37550-A | 37560-A | 37560-A | 37580-A | 37580-A |
| | | | | | € 18,05 | € 18,05 | € 19,95 | € 19,95 | € 24,13 | € 24,13 | € 26,05 | € 26,05 | € 40,22 | € 40,22 |

GR = basisstelling/AR = Aanbouwstelling · **Bij combinaties van basisstellingen en Aanbouwstellingen worden de aangegeven veldbelastingen van de basisstellingen 50% van de cataloguswaarde!**

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

# Complete stellingen


## tweezijdig bedienbaar · randhoogte 40 mm

### stabilisering met hoeken

## MULTIplus250

### De krachtpatser

- **legbordbelasting 250 kg:** bijvoorbeeld voor vaten, folierollen, kabelbomen
- **randhoogte 40 mm**




Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

# Complete stellingen MULTIplus250

5 DAGEN af magazijn

## vakbreedte 750 mm · legbordbelasting 250 kg

| | Hoogte mm | Veldbelasting kg | Legborden | Diepte mm | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling |
| verzinkt | 2.000 | GR 2.330 AR 1.170 | 5 | | 10930-75 | 10935-75 | 10940-75 | 10945-75 | 10950-75 | 10955-75 | 10960-75 | 10965-75 | 10980-75 | 10985-75 |
| | | | | | € 108,92 | € 78,66 | € 116,12 | € 85,86 | € 123,12 | € 92,86 | € 130,22 | € 99,96 | € 154,97 | € 124,71 |
| | 2.500 | GR 1.960 AR 980 | 6 | | 10931-75 | 10936-75 | 10941-75 | 10946-75 | 10951-75 | 10956-75 | 10961-75 | 10966-75 | 10981-75 | 10986-75 |
| | | | | | € 129,64 | € 93,86 | € 138,28 | € 102,50 | € 146,68 | € 110,90 | € 155,20 | € 119,42 | € 184,90 | € 149,12 |
| | 3.000 | GR 1.950 AR 970 | 7 | | 10932-75 | 10937-75 | 10942-75 | 10947-75 | 10952-75 | 10957-75 | 10962-75 | 10967-75 | 10982-75 | 10987-75 |
| | | | | | € 158,44 | € 123,18 | € 168,52 | € 123,18 | € 178,32 | € 132,98 | € 188,26 | € 142,92 | € 222,91 | € 177,57 |
| | Extra legbord met 8 bouten en moeren | | | | 17303-A | 17303-A | 17304-A | 17304-A | 17305-A | 17305-A | 17306-A | 17306-A | 17308-A | 17308-A |
| | | | | | € 11,28 | € 11,28 | € 12,72 | € 12,72 | € 14,12 | € 14,12 | € 15,54 | € 15,54 | € 20,49 | € 20,49 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 2.000 | GR 2.330 AR 1.170 | 5 | | 30830-75 | 30835-75 | 30840-75 | 30845-75 | 30850-75 | 30855-75 | 30860-75 | 30865-75 | 30880-75 | 30885-75 |
| | | | | | € 115,57 | € 84,91 | € 123,07 | € 92,41 | € 130,82 | € 100,16 | € 138,72 | € 108,06 | € 166,12 | € 135,46 |
| | 2.500 | GR 1.960 AR 980 | 6 | | 30831-75 | 30836-75 | 30841-75 | 30846-75 | 30851-75 | 30856-75 | 30861-75 | 30866-75 | 30881-75 | 30886-75 |
| | | | | | € 137,78 | € 101,44 | € 146,78 | € 110,44 | € 156,08 | € 119,74 | € 165,56 | € 129,22 | € 198,44 | € 162,10 |
| | 3.000 | GR 1.950 AR 970 | 7 | | 30832-75 | 30837-75 | 30842-75 | 30847-75 | 30852-75 | 30857-75 | 30862-75 | 30867-75 | 30882-75 | 30887-75 |
| | | | | | € 167,91 | € 121,93 | € 178,41 | € 132,43 | € 189,26 | € 143,28 | € 200,32 | € 154,34 | € 238,68 | € 192,70 |
| | Extra legbord met 8 bouten en moeren | | | | 37303-A | 37303-A | 37304-A | 37304-A | 37305-A | 37305-A | 37306-A | 37306-A | 37308-A | 37308-A |
| | | | | | € 12,45 | € 12,45 | € 13,95 | € 13,95 | € 15,50 | € 15,50 | € 17,08 | € 17,08 | € 22,56 | € 22,56 |

## vakbreedte 1.000 mm · legbordbelasting 250 kg

| | Hoogte mm | Veldbelasting kg | Legborden | Diepte mm | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling |
| verzinkt | 2.000 | GR 2.330 AR 1.170 | 5 | | 10930 | 10935 | 10940 | 10945 | 10950 | 10955 | 10960 | 10965 | 10980 | 10985 |
| | | | | | € 119,82 | € 89,56 | € 130,82 | € 100,56 | € 144,67 | € 114,41 | € 155,17 | € 124,91 | € 175,47 | € 145,21 |
| | 2.500 | GR 1.960 AR 980 | 6 | | 10931 | 10936 | 10941 | 10946 | 10951 | 10956 | 10961 | 10966 | 10981 | 10986 |
| | | | | | € 142,72 | € 106,94 | € 155,92 | € 120,14 | € 172,54 | € 136,76 | € 185,14 | € 149,36 | € 209,50 | € 173,72 |
| | 3.000 | GR 1.950 AR 970 | 7 | | 10932 | 10937 | 10942 | 10947 | 10952 | 10957 | 10962 | 10967 | 10982 | 10987 |
| | | | | | € 173,70 | € 128,36 | € 189,10 | € 143,76 | € 208,49 | € 163,15 | € 223,19 | € 177,85 | € 251,61 | € 206,27 |
| | Extra legbord met 8 bouten en moeren | | | | 17330-A | 17330-A | 17340-A | 17340-A | 17350-A | 17350-A | 17360-A | 17360-A | 17380-A | 17380-A |
| | | | | | € 13,46 | € 13,46 | € 15,66 | € 15,66 | € 18,43 | € 18,43 | € 20,53 | € 20,53 | € 24,59 | € 24,59 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 2.000 | GR 2.330 AR 1.170 | 5 | | 30830 | 30835 | 30840 | 30845 | 30850 | 30855 | 30860 | 30865 | 30880 | 30885 |
| | | | | | € 128,72 | € 98,06 | € 136,02 | € 105,36 | € 152,42 | € 121,76 | € 166,57 | € 135,91 | € 181,27 | € 150,61 |
| | 2.500 | GR 1.960 AR 980 | 6 | | 30831 | 30836 | 30841 | 30846 | 30851 | 30856 | 30861 | 30866 | 30881 | 30886 |
| | | | | | € 153,56 | € 117,22 | € 162,32 | € 125,98 | € 182,00 | € 145,66 | € 198,98 | € 162,64 | € 216,62 | € 180,28 |
| | 3.000 | GR 1.950 AR 970 | 7 | | 30832 | 30837 | 30842 | 30847 | 30852 | 30857 | 30862 | 30867 | 30882 | 30887 |
| | | | | | € 186,32 | € 140,34 | € 196,54 | € 150,56 | € 219,50 | € 173,52 | € 239,31 | € 193,33 | € 259,89 | € 213,91 |
| | Extra legbord met 8 bouten en moeren | | | | 37330-A | 37330-A | 37340-A | 37340-A | 37350-A | 37350-A | 37360-A | 37360-A | 37380-A | 37380-A |
| | | | | | € 15,08 | € 15,08 | € 16,54 | € 16,54 | € 19,82 | € 19,82 | € 22,65 | € 22,65 | € 25,59 | € 25,59 |

## vakbreedte 1.300 mm · legbordbelasting 250 kg

| | Hoogte mm | Veldbelasting kg | Legborden | Diepte mm | 300 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling | Basisstelling | Aanbouwstelling |
| verzinkt | 2.000 | GR 2.330 AR 1.170 | 5 | | 10930-130 | 10935-130 | 10940-130 | 10945-130 | 10950-130 | 10955-130 | 10960-130 | 10965-130 | 10980-130 | 10985-130 |
| | | | | | € 143,22 | € 112,96 | € 156,37 | € 126,11 | € 169,47 | € 139,21 | € 182,62 | € 152,36 | € 233,07 | € 202,81 |
| | 2.500 | GR 1.960 AR 980 | 6 | | 10931-130 | 10936-130 | 10941-130 | 10946-130 | 10951-130 | 10956-130 | 10961-130 | 10966-130 | 10981-130 | 10986-130 |
| | | | | | € 170,80 | € 135,02 | € 186,58 | € 150,80 | € 202,30 | € 166,52 | € 218,08 | € 182,30 | € 278,62 | € 242,84 |
| | 3.000 | GR 1.950 AR 970 | 7 | | 10932-130 | 10937-130 | 10942-130 | 10947-130 | 10952-130 | 10957-130 | 10962-130 | 10967-130 | 10982-130 | 10987-130 |
| | | | | | € 206,46 | € 161,12 | € 224,87 | € 179,53 | € 243,21 | € 197,87 | € 261,62 | € 216,28 | € 332,25 | € 286,91 |
| | Extra legbord met 8 bouten en moeren | | | | 17630-A | 17630-A | 17640-A | 17640-A | 17650-A | 17650-A | 17660-A | 17660-A | 17680-A | 17680-A |
| | | | | | € 18,14 | € 18,14 | € 20,77 | € 20,77 | € 23,39 | € 23,39 | € 26,02 | € 26,02 | € 36,11 | € 36,11 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 2.000 | GR 2.330 AR 1.170 | 5 | | 30830-130 | 30835-130 | 30840-130 | 30845-130 | 30850-130 | 30855-130 | 30860-130 | 30865-130 | 30880-130 | 30885-130 |
| | | | | | € 158,42 | € 127,76 | € 172,17 | € 141,51 | € 195,07 | € 164,41 | € 208,77 | € 178,11 | € 270,57 | € 239,91 |
| | 2.500 | GR 1.960 AR 980 | 6 | | 30831-130 | 30836-130 | 30841-130 | 30846-130 | 30851-130 | 30856-130 | 30861-130 | 30866-130 | 30881-130 | 30886-130 |
| | | | | | € 189,20 | € 152,86 | € 205,70 | € 169,36 | € 233,18 | € 196,84 | € 249,62 | € 213,28 | € 323,78 | € 287,44 |
| | 3.000 | GR 1.950 AR 970 | 7 | | 30832-130 | 30837-130 | 30842-130 | 30847-130 | 30852-130 | 30857-130 | 30862-130 | 30867-130 | 30882-130 | 30887-130 |
| | | | | | € 227,90 | € 181,92 | € 247,15 | € 201,17 | € 279,21 | € 233,23 | € 298,39 | € 252,41 | € 384,91 | € 338,93 |
| | Extra legbord met 8 bouten en moeren | | | | 37630-A | 37630-A | 37640-A | 37640-A | 37650-A | 37650-A | 37660-A | 37660-A | 37680-A | 37680-A |
| | | | | | € 21,02 | € 21,02 | € 23,77 | € 23,77 | € 28,35 | € 28,35 | € 31,09 | € 31,09 | € 43,45 | € 43,45 |


GR = basisstelling/AR = Aanbouwstelling · **Bij combinaties van basisstellingen en Aanbouwstellingen worden de aangegeven veldbelastingen van de basisstellingen 50% van de cataloguswaarde!**

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

# » MULTIplus legborden

## hoge kwaliteit en belastbaarheid

- **milieuvriendelijke bevestigingstechniek:** Drukvoegverbinden in plaats van lassen
- **geoptimaliseerd kokerprofiel** verhoogt het draagvermogen per legbord met 25 %
- **extra stabilisering** door dubbele hoeveelheid materiaal aan de oplegzijden
- **maximale stabiliteit** doordat het kokerprofiel doorloopt tot in de hoeken
- **hoge stabiliteit** door drievoudige omzetting van het materiaal in de diepterichting
- **transportbeveiliging** door stapelnokken




- **systeemperforatie** voor het eenvoudig monteren van toebehoren, zoals bijvoorbeeld inhaakscheidingsschotten of -draadroosters. Afstand van de systeemperforatie: 50 mm
- **Ratelperforatie** voor eenvoudige montage in het schroefsysteem

**Randhoogtes**

**MULTIplus85/MULTIplus150**
randhoogte 25 mm

**MULTIplus250**
randhoogte 40 mm

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

## MULTIplus150

Legborden worden altijd zonder legborddragers geleverd, gelieve afzonderlijk te bestellen (zie pagina 81)

**randhoogte 25 mm · legbordbelasting 150 kg**

| | Diepte mm | Vakbreedte mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 750 mm | | 1.000 mm | | 1.300 mm | |
| verzinkt | 300 | 17203 ■ | € 8,56 | 17230 ■ | € 9,79 | 17530 ■ | € 15,07 |
| | 400 | 17204 ■ | € 9,59 | 17240 ■ | € 11,69 | 17540 ■ | € 17,13 |
| | 500 | 17205 ■ | € 10,62 | 17250 ■ | € 13,39 | 17550 ■ | € 19,16 |
| | 600 | 17206 ■ | € 11,63 | 17260 ■ | € 15,18 | 17560 ■ | € 21,18 |
| | 800 | 17208 ■ | € 16,32 | 17280 ■ | € 18,84 | 17580 ■ | € 31,49 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 300 | 37203 ■ | € 9,69 | 37230 ■ | € 10,36 | 37530 ■ | € 17,01 |
| | 400 | 37204 ■ | € 10,68 | 37240 ■ | € 12,48 | 37540 ■ | € 18,91 |
| | 500 | 37205 ■ | € 12,56 | 37250 ■ | € 15,18 | 37550 ■ | € 23,09 |
| | 600 | 37206 ■ | € 13,55 | 37260 ■ | € 17,22 | 37560 ■ | € 25,01 |
| | 800 | 37208 ■ | € 18,25 | 37280 ■ | € 20,99 | 37580 ■ | € 39,18 |

## MULTIplus250

Legborden worden altijd zonder legborddragers geleverd, gelieve afzonderlijk te bestellen (zie pagina 81)

**randhoogte 40 mm · legbordbelasting 250 kg**

| | Diepte mm | Vakbreedte mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 750 mm | | 1.000 mm | | 1.300 mm | |
| verzinkt | 300 | 17303 ■ | € 9,68 | 17330 ■ | € 11,86 | 17630 ■ | € 16,54 |
| | 400 | 17304 ■ | € 11,12 | 17340 ■ | € 14,06 | 17640 ■ | € 19,17 |
| | 500 | 17305 ■ | € 12,52 | 17350 ■ | € 16,83 | 17650 ■ | € 21,79 |
| | 600 | 17306 ■ | € 13,94 | 17360 ■ | € 18,93 | 17660 ■ | € 24,42 |
| | 800 | 17308 ■ | € 18,89 | 17380 ■ | € 22,99 | 17680 ■ | € 34,51 |
| | 1.000 | | | 17395 ■ | € 26,69 | | |
| RAL 7035 lichtgrijs | 300 | 37303 ■ | € 10,85 | 37330 ■ | € 13,48 | 37630 ■ | € 19,42 |
| | 400 | 37304 ■ | € 12,35 | 37340 ■ | € 14,94 | 37640 ■ | € 22,17 |
| | 500 | 37305 ■ | € 13,90 | 37350 ■ | € 18,22 | 37650 ■ | € 26,75 |
| | 600 | 37306 ■ | € 15,48 | 37360 ■ | € 21,05 | 37660 ■ | € 29,49 |
| | 800 | 37308 ■ | € 20,96 | 37380 ■ | € 23,99 | 37680 ■ | € 41,85 |
| | 1.000 | | | 37395 ■ | € 31,97 | | |

## MULTIplus85

Legborden worden altijd zonder legborddragers geleverd, gelieve afzonderlijk te bestellen (zie pagina 81)

**randhoogte 25 mm · legbordbelasting 85 kg**

| | Diepte mm | Vakbreedte mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 750 mm | | 1.000 mm | | 1.300 mm | |
| verzinkt | 300 | 11023 ■ | € 7,68 | 11333 ■ | € 9,02 | 11053 ■ | € 12,20 |
| | 350 | 11028 ■ | € 8,31 | 11332 ■ | € 9,78 | | |
| | 400 | | | 11344 ■ | € 10,50 | | |
| | 500 | | | 11355 ■ | € 11,98 | | |
| | 600 | | | 11366 ■ | € 13,50 | | |
| RAL 7035 lichtgrijs | 300 | 30023 ■ | € 8,83 | 31330 ■ | € 10,09 | 30053 ■ | € 13,93 |
| | 350 | 30028 ■ | € 9,45 | 31331 ■ | € 10,73 | | |
| | 400 | | | 31340 ■ | € 11,50 | | |
| | 500 | | | 31350 ■ | € 13,82 | | |
| | 600 | | | 31360 ■ | € 15,21 | | |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. ■ 5 dagen, af magazijn · ■ binnen 2 weken gereed voor verzending


# Hoekprofielen

## variabele klassiekers in een ranke vormgeving

### Perforatie en randhoogte 25 mm

Optimale combinatie van de 25mm-raster-perforatie van de **MULTIplus** T-profielen en de randhoogte van 25 mm van de **MULTIplus85** en **MULTIplus150** legborden





- **Systeemperforatie** voor eenvoudig monteren van de systeemcomponenten
- **Ranke vormgeving** voor geringe montage-afmetingen bij lange stellingrijen
- **Flexibel in de hoogte** door het 25mm-raster
- **Maximale stabiliteit** door aangepaste materiaaldiktes
- **Leverbaar in 2 kleuren** in verzinkt en in RAL 7035 lichtgrijs
- **35 x 35 mm hoekprofiel** voor stellingen met **MULTIplus85** en **MULTI**plus150-legborden
- **40 x 40 mm hoekprofiel** voor stellingen met **MULTIplus250**-legborden
- **60 x 45 mm hoekprofiel** voor platformsystemen en speciale constructies

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

# Hoekprofielen

## schroefbaar

- 35 x 35 mm en 40 x 40 mm hoekprofielen voor het monteren van schroefstellingen
- 60 x 45 mm hoekprofielen voor platformsystemen en speciale constructies
- verzinkt en RAL 7035 lichtgrijs



| | Breedte mm | Diepte mm | Materiaal-dikte mm | voor legbord | Hoogte mm 1.800 | 2.000 | 2.300 | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 4.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 35 | 35 | 1,5 | MULTIplus85 MULTIplus150 | 13203 ■ | 13200 ■ | 13230 ■ | 13250 ■ | 13300 ■ | | |
| | | | | | € 5,18 | € 5,74 | € 6,80 | € 7,97 | € 9,18 | | |
| | 40 | 40 | 2,0 | MULTIplus250 | | 11200 ■ | 11230 ■ | 11250 ■ | 11300 ■ | 11301 ■ | 11302 ■ |
| | | | | | | € 8,26 | € 9,43 | € 10,62 | € 13,86 | € 18,62 | € 21,45 |
| | 60 | 45 | 2,0 | voor speciale constructies | | 11305 ■ | | 11304 ■ | 11306 ■ | 11307 ■ | 11308 ■ |
| | | | | | | € 10,36 | | € 13,80 | € 16,49 | € 22,23 | € 25,97 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 35 | 35 | 1,5 | MULTIplus85 MULTIplus150 | 32203 ■ | 32200 ■ | 32230 ■ | 32250 ■ | 32300 ■ | | |
| | | | | | € 5,33 | € 5,95 | € 6,94 | € 8,17 | € 9,49 | | |
| | 40 | 40 | 2,0 | MULTIplus250 | | 30200 ■ | 30230 ■ | 30250 ■ | 30300 ■ | 30301 ■ | 30302 ■ |
| | | | | | | € 8,46 | € 9,70 | € 10,90 | € 14,18 | € 21,41 | € 24,66 |
| | 60 | 45 | 2,0 | voor speciale constructies | | 30305 ■ | | 30304 ■ | 30306 ■ | 30307 ■ | 30308 ■ |
| | | | | | | € 10,56 | | € 14,25 | € 17,09 | € 22,89 | € 26,32 |

## Tweezijdig bedienbaar? Vanzelfsprekend!

Alle stellingen in het schroefsysteem worden gestabiliseerd met hoeken en zijn daarom altijd tweezijdig bedienbaar. De stellingen zijn dus zowel van de voor- als de achterzijde toegankelijk.



Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. ■ 5 dagen, af magazijn · ■ binnen 2 weken gereed voor verzending

# Toebehoren

# Stellingcomponenten in een oogopslag

## Componenten en onderdelen



### Kunststof voeten
**voor schroefsysteem**

- eenvoudig in te steken in het hoekprofiel
- beschermen de vloer
- zwart

| voor hoekprofielen mm | | |
|---|---|---|
| 35/35 | 10311 ■ | € 0,28 |
| 40/40 | 10312 ■ | € 0,28 |

### Stalen voeten
**voor schroefsysteem**



- voor stabiel opstellen en verankeren aan de vloer
- ook in dubbele uitvoering leverbaar voor dubbelzijdige stellingen
- om vast te schroeven op het hoekprofiel
- verzinkt

| voor hoekprofielen mm | Enkele stalen voet | | Dubbele stalen voet | |
|---|---|---|---|---|
| 35/35 en 40/40 | 10310 ■ | € 1,05 | 10318 ■ | € 1,05 |
| onderlegplaat 2 mm | 10375 ■ | € 0,37 | 10375 ■ | € 0,37 |




### Vlakkopbouten
**voor schroefsysteem**
**MULTIplus85/MULTIplus150**

- met binnenzeskant
- zelfborgende flensmoer

Bestel voor boutverbindingen met hoeken bouten M6 x 16.

| Maat | VE | | |
|---|---|---|---|
| M6x12 | 50 | 10360 ■ | € 5,80 |
| | 10 | 10360-10 ■ | € 1,45 |
| M6x16 | 50 | 10361 ■ | € 6,66 |
| | 10 | 10361-10 ■ | € 1,66 |

### Zeskantbouten
**voor schroefsysteem**
**MULTIplus250**



- zelfborgende flensmoer

Bestel voor boutverbindingen met hoeken bouten M6 x 16.

| Maat | VE | | |
|---|---|---|---|
| M6x12 | 50 | 10323 ■ | € 8,38 |
| | 10 | 10323-10 ■ | € 2,09 |
| M6x16 | 50 | 10325 ■ | € 8,96 |
| | 10 | 10325-10 ■ | € 2,27 |
| M6x20 | 50 | 10326 ■ | € 9,90 |



### Hoek
**voor schroefsysteem**

- voor het stabiliseren van alle schroefsysteemstellingen
- 3 bouten nodig, afhankelijk van de toepassing lenskop- of zeskantbouten
- voor alle legborden
- verzinkt

| | |
|---|---|
| 10313 ■ | € 0,17 |

### Schroefanker
**voor stalen voet**



- als kantelbeveiliging voor stellingen
- voor het bevestigen van stalen voeten op de vloer
- verzinkt

| | |
|---|---|
| 19956 ■ | € 1,33 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn

## Dichte zijwanden

### voor basis- en aanbouwstellingen

- passend voor hoekprofielen
- flexibel door 2 combineerbare hoogtes
- verzinkt en RAL 7035 lichtgrijs



| | Hoogte mm | Diepte mm | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 300 | | 350 | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
| verzinkt | 1.050 | 12346 | € 8,53 | 12346-A | € 9,59 | 12347 | € 10,67 | 12348 | € 13,22 | 12349 | € 15,14 | 12350-A | € 19,52 |
| | 1.300 | 12400 | € 11,08 | 12400-A | € 12,48 | 12401 | € 13,86 | 12402 | € 17,14 | 12403 | € 19,67 | 12404-A | € 25,32 |
| RAL 7035 | 1.050 | 32316 | € 10,14 | 32316-A | € 11,22 | 32317 | € 12,27 | 32318 | € 14,78 | 32319 | € 16,70 | 32320-A | € 21,11 |
| | 1.300 | 32410 | € 13,22 | 32410-A | € 14,57 | 32411 | € 15,95 | 32412 | € 19,23 | 32413 | € 21,70 | 32414-A | € 26,79 |

## Dichte achterwanden

### voor basis- en aanbouwstellingen

- flexibel door 3 combineerbare hoogtes
- incl. H-profiel voor eenvoudig monteren
- verzinkt en RAL 7035 lichtgrijs

| | Breedte mm | 750 | | 785 | | 1.000 | | 1.035 | | 1.300 | | 1.335 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | passend voor | Basisstelling | | Aanbouw-stelling | | Basisstelling | | Aanbouw-stelling | | Basisstelling | | Aanbouw-stelling | |
| | Hoogte mm | | | | | | | | | | | | |
| verzinkt | 500 | 12356 | € 9,41 | 12358 | € 10,23 | 12352 | € 12,60 | 12354 | € 12,76 | 12376 | € 16,38 | 12406 | € 16,60 |
| | 1.000 | 12357 | € 18,30 | 12359 | € 19,21 | 12353 | € 23,89 | 12355 | € 24,75 | 12379 | € 24,83 | 12409 | € 25,67 |
| | 1.300 | 12342 | € 22,14 | 12344 | € 23,18 | 12343 | € 29,30 | 12345 | € 30,29 | 12377 | € 31,04 | 12407 | € 32,17 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 500 | 32326 | € 10,56 | 32328 | € 11,43 | 32322 | € 14,18 | 32324 | € 14,35 | 32376 | € 18,42 | 32406 | € 18,63 |
| | 1.000 | 32327 | € 19,79 | 32329 | € 20,48 | 32323 | € 25,08 | 32325 | € 26,20 | 32346 | € 26,10 | 32347 | € 27,22 |
| | 1.300 | 32342 | € 24,64 | 32344 | € 25,78 | 32343 | € 31,67 | 32345 | € 32,71 | 32377 | € 32,60 | 32407 | € 34,06 |

## Draadroosterzijwanden

### voor basis- en aanbouwstellingen

- maaswijdte 50 x 50 x 3 mm
- incl. bevestigingshaken
- glansverzinkt



| | Voor stellingdiepte mm | Hoogte x diepte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| glansverzinkt | 300 | 1.950 x 200 | 12453-A | € 22,20 |
| | 400 | 1.950 x 300 | 12455-A | € 25,32 |
| | 500 | 1.950 x 400 | 12457-A | € 28,46 |
| | 600 | 1.950 x 500 | 12459-A | € 31,60 |
| | 800 | 1.950 x 700 | 12461-A | € 39,17 |

## Draadroosterachterwanden


### voor basis- en aanbouwstellingen

- maaswijdte 50 x 50 x 3 mm
- incl. bevestigingshaken
- glansverzinkt

| | voor stelling-breedte mm | Hoogte x breedte mm | Basisstelling | | Aanbouw-stelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| glansverzinkt | 750 | 1.950 x 650 | 12448-B | € 36,04 | 12448-C | € 36,04 |
| | 1.000 | 1.950 x 900 | 12451-B | € 46,69 | 12451-C | € 46,69 |
| | 1.300 | 1.950 x 1.200 | 12452-B | € 59,40 | 12452-C | € 59,40 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn



## Inhaakdraadscheiding
### voor MULTIplus legborden

- om de legborden onder te verdelen voor het optimaal opslaan van kleine onderdelen
- eenvoudig in te haken in de **MULTIplus**-systeemperforatie
- maaswijdte 45/50 x 50 mm
- kan worden gecombineerd met bulkproductdraadrand
- glansverzinkt

**voor MULTIplus85- en MULTIplus150-legborden · rand van 25 mm**

| | Diepte mm | Hoogte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 300 | 140 | 12425-25 ■ | € 4,48 |
| | 400 | | 12426-25 ■ | € 4,75 |
| | 500 | | 12427-25 ■ | € 5,27 |
| | 600 | | 12428-25 ■ | € 6,86 |

Productie op bestelling; producten worden niet teruggenomen.

**voor MULTIplus250-legborden · rand van 40 mm**

| | Diepte mm | Hoogte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 300 | 140 | 12425-40 ■ | € 4,48 |
| | 400 | | 12426-40 ■ | € 4,75 |
| | 500 | | 12427-40 ■ | € 5,27 |
| | 600 | | 12428-40 ■ | € 6,86 |

Productie op bestelling; producten worden niet teruggenomen.



## Bulkproductdraadrand
### voor MULTIplus legborden

- voorkomt dat magazijnproducten doorglijden of uit de stelling vallen
- eenvoudig in te haken in de **MULTIplus**-systeemperforatie
- maaswijdte 20 mm
- kan worden gecombineerd met inhaakdraadscheiding
- glansverzinkt

**voor MULTIplus85- en MULTIplus150-legborden · rand van 25 mm**

| | Breedte mm | Hoogte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 750 | 80 | 12576-25 ■ | € 9,95 |
| | 1.000 | | 12577-25 ■ | € 11,29 |
| | 1.300 | | 12578-25 ■ | € 13,19 |

Productie op bestelling; producten worden niet teruggenomen.

**voor MULTIplus250-legborden · rand van 40 mm**

| | Breedte mm | Hoogte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 750 | 80 | 12576-40 ■ | € 9,95 |
| | 1.000 | | 12577-40 ■ | € 11,29 |
| | 1.300 | | 12578-40 ■ | € 13,19 |

Productie op bestelling; producten worden niet teruggenomen.

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. ■ binnen 2 weken gereed voor verzending

## Vakverdeler

**voor MULTIplus legborden**

- vrij verschuifbaar over het legbord
- vrijstaand
- traploos verstelbaar in de lengterichting
- RAL 7035 lichtgrijs



**voor MULTIplus85- en MULTIplus150-legborden · rand van 25 mm**

| | Diepte mm | Hoogte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrijs | 300 | 200 | 33435-25 ■ | € 7,80 |
| | 400 | | 33436-25 ■ | € 8,51 |
| | 500 | | 33437-25 ■ | € 9,18 |
| | 600 | | 33438-25 ■ | € 10,01 |

Productie op bestelling; producten worden niet teruggenomen.

**voor MULTIplus250-legborden · rand van 40 mm**

| | Diepte mm | Hoogte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrijs | 300 | 200 | 33435-40 ■ | € 7,80 |
| | 400 | | 33436-40 ■ | € 8,51 |
| | 500 | | 33437-40 ■ | € 9,18 |
| | 600 | | 33438-40 ■ | € 10,01 |

Productie op bestelling; producten worden niet teruggenomen.

## Boekensteun

**voor MULTIplus legborden**

- vrij verschuifbaar
- vrijstaand, los
- ook toepasbaar als zijdelingse begrenzing
- RAL 7035 lichtgrijs



| | Voor stelling-diepte mm | Afmetingen | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Diepte mm | Hoogte mm | | |
| RAL 7035 lichtgrijs | 300 | 280 | 200 | 32493 ■ | € 5,02 |
| | 400 | 380 | | 32494 ■ | € 5,87 |
| | 500 | 480 | | 32495 ■ | € 6,80 |
| | 600 | 580 | | 32496 ■ | € 7,66 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. ■ 5 dagen, af magazijn · ■ binnen 2 weken gereed voor verzending



## Vloerfrontplaat
**voor MULTIplus legborden**

- voorkomt dat voorwerpen onder de stelling rollen
- incl. 2 kunststof bevestigingspennen
- verzinkt en RAL 7035 lichtgrijs


| | Breedte mm | Hoogte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 750 | 110 | 12464 ■ | € 7,00 |
| | 1.000 | | 12466 ■ | € 8,06 |
| | 1.300 | | 12467 ■ | € 10,48 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 750 | 110 | 32474 ■ | € 7,26 |
| | 1.000 | | 32476 ■ | € 8,13 |
| | 1.300 | | 32477 ■ | € 10,56 |



## Achteraanslag
**voor MULTIplus legborden**

- voorkomt dat producten aan de achterzijde doorglijden
- verzinkt en RAL 7035 lichtgrijs


| | Breedte mm | Hoogte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 750 | 55 | 10491 ■ | € 1,93 |
| | 1.000 | | 10490 ■ | € 2,46 |
| | 1.300 | | 10497 ■ | € 2,95 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 750 | 55 | 30481 ■ | € 3,65 |
| | 1.000 | | 30480 ■ | € 4,10 |
| | 1.300 | | 30487 ■ | € 4,67 |



## Bulkproductranden
**voor MULTIplus legborden**

- voorkomt dat producten uit de stelling vallen
- incl. 2 kunststof bevestigingspennen
- verzinkt en RAL 7035 lichtgrijs

| | Breedte mm | Hoogte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 750 | 110 | 12482 ■ | € 7,02 |
| | 1.000 | | 12483 ■ | € 8,08 |
| | 1.300 | | 12484 ■ | € 10,50 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 750 | 110 | 32480 ■ | € 7,28 |
| | 1.000 | | 32481 ■ | € 8,15 |
| | 1.300 | | 32489 ■ | € 10,58 |



## Steunstrips
**voor schroefsysteem**

- zijdelingse begrenzing ter bescherming van magazijnproducten
- incl. 4 vlakkopbouten M6 x 12
- montage ook achteraf mogelijk
- verzinkt en RAL 7035 lichtgrijs

| | | Diepte mm | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hoogte mm | Materiaal-dikte mm | | | | | | |
| verzinkt | 78 | 2 | 10493 ■ | 10493-A ■ | 10494 ■ | 10495 ■ | 10496 ■ | 10498 ■ |
| | | | € 2,13 | € 2,30 | € 2,57 | € 3,10 | € 3,82 | € 5,09 |
| RAL 7035 | 78 | 2 | 30483 ■ | 30483-A ■ | 30484 ■ | 30485 ■ | 30486 ■ | 30488 ■ |
| | | | € 2,25 | € 2,52 | € 2,77 | € 3,30 | € 4,03 | € 5,38 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. ■ 5 dagen, af magazijn · ■ binnen 2 weken gereed voor verzending

## Inhaakverdeelschotten
### voor MULTIplus legborden

- om de legborden onder te verdelen voor het optimaal opslaan van kleine onderdelen
- Eenvoudig in te haken in de **MULTIplus**-systeemperforatie
- verzinkt en RAL 7035 lichtgrijs




## Gefixeerd

**voor MULTIplus85- en MULTIplus150-legborden**

| | Diepte mm | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hoogte mm | Totale hoogte mm | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| verzinkt | 190 | 200 | 12380-25 ■ | 12384-25 ■ | 12388-25 ■ | 12392-25 ■ | 12396-25 ■ |
| | | | € 4,54 | € 5,00 | € 5,44 | € 5,92 | € 6,82 |
| | 290 | 300 | 12381-25 ■ | 12385-25 ■ | 12389-25 ■ | 12393-25 ■ | 12397-25 ■ |
| | | | € 5,37 | € 6,07 | € 6,75 | € 7,44 | € 8,82 |
| | 390 | 400 | 12382-25 ■ | 12386-25 ■ | 12390-25 ■ | 12394-25 ■ | 12398-25 ■ |
| | | | € 6,21 | € 7,15 | € 8,09 | € 9,04 | € 10,88 |
| | 490 | 500 | 12383-25 ■ | 12387-25 ■ | 12391-25 ■ | 12395-25 ■ | 12399-25 ■ |
| | | | € 7,03 | € 8,21 | € 9,40 | € 10,57 | € 12,92 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 190 | 200 | 32360-25 ■ | 32364-25 ■ | 32368-25 ■ | 32372-25 ■ | 32376-25 ■ |
| | | | € 5,84 | € 6,27 | € 6,71 | € 7,17 | € 8,08 |
| | 290 | 300 | 32361-25 ■ | 32365-25 ■ | 32369-25 ■ | 32373-25 ■ | 32377-25 ■ |
| | | | € 6,60 | € 7,32 | € 7,97 | € 8,70 | € 10,03 |
| | 390 | 400 | 32362-25 ■ | 32366-25 ■ | 32370-25 ■ | 32374-25 ■ | 32378-25 ■ |
| | | | € 7,46 | € 8,40 | € 9,28 | € 10,22 | € 12,09 |
| | 490 | 500 | 32363-25 ■ | 32367-25 ■ | 32371-25 ■ | 32375-25 ■ | 32379-25 ■ |
| | | | € 8,34 | € 9,49 | € 10,64 | € 11,73 | € 14,05 |

Productie op bestelling; producten worden niet teruggenomen.

**voor MULTIplus250-legborden**

| | Diepte mm | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hoogte mm | Totale hoogte mm | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| verzinkt | 200 | 210 | 12380-40 ■ | 12384-40 ■ | 12388-40 ■ | 12392-40 ■ | 12396-40 ■ |
| | | | € 4,71 | € 5,23 | € 5,73 | € 6,24 | € 7,26 |
| | 300 | 310 | 12381-40 ■ | 12385-40 ■ | 12389-40 ■ | 12393-40 ■ | 12397-40 ■ |
| | | | € 5,56 | € 6,27 | € 7,03 | € 7,75 | € 9,26 |
| | 400 | 410 | 12382-40 ■ | 12386-40 ■ | 12390-40 ■ | 12394-40 ■ | 12398-40 ■ |
| | | | € 6,39 | € 7,37 | € 8,38 | € 9,37 | € 11,34 |
| | 500 | 510 | 12383-40 ■ | 12387-40 ■ | 12391-40 ■ | 12395-40 ■ | 12399-40 ■ |
| | | | € 7,23 | € 8,45 | € 9,66 | € 10,88 | € 13,36 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 200 | 210 | 32360-40 ■ | 32364-40 ■ | 32368-40 ■ | 32372-40 ■ | 32376-40 ■ |
| | | | € 5,84 | € 6,27 | € 6,71 | € 7,17 | € 8,08 |
| | 300 | 310 | 32361-40 ■ | 32365-40 ■ | 32369-40 ■ | 32373-40 ■ | 32377-40 ■ |
| | | | € 6,64 | € 7,36 | € 8,01 | € 8,73 | € 10,07 |
| | 400 | 410 | 32362-40 ■ | 32366-40 ■ | 32370-40 ■ | 32374-40 ■ | 32378-40 ■ |
| | | | € 7,46 | € 8,40 | € 9,28 | € 10,22 | € 12,09 |
| | 500 | 510 | 32363-40 ■ | 32367-40 ■ | 32371-40 ■ | 32375-40 ■ | 32379-40 ■ |
| | | | € 8,37 | € 9,53 | € 10,68 | € 11,77 | € 14,08 |

Productie op bestelling; producten worden niet teruggenomen.

## Vrijstaand

**voor MULTIplus85- en MULTIplus150-legborden · rand van 25 mm**


| | Diepte mm | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hoogte mm | | | | | |
| RAL 7035 | 140 | 32380-25 ■ | 32381-25 ■ | 32382-25 ■ | 32383-25 ■ | 32384-25 ■ |
| | | € 5,38 | € 5,73 | € 6,07 | € 6,36 | € 7,09 |

Productie op bestelling; producten worden niet teruggenomen.

**voor MULTIplus250-legborden · rand van 40 mm**

| | Diepte mm | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hoogte mm | | | | | |
| RAL 7035 | 140 | 32380-40 ■ | 32381-40 ■ | 32382-40 ■ | 32383-40 ■ | 32384-40 ■ |
| | | € 5,41 | € 5,76 | € 6,09 | € 6,39 | € 7,12 |

Productie op bestelling; producten worden niet teruggenomen.



Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. ■ binnen 2 weken gereed voor verzending

# FKantoorstellingen
## – veel ruimte op een beperkt oppervlak





# Kantoorstellingen


**Systeemoverzicht** **vanaf 136**

**Complete stellingen** **vanaf 142**

Kantoorstellingen, inhaaksysteem 142 - 145
Kantoorstellingen, schroefsysteem 146 - 149

**Speciale stellingen** **vanaf 150**

Hangmappen-/dossierstellingen 150 - 151

**Toebehoren** **vanaf 152**

**MULTIplus**-legborden 152
Stellingcomponenten, basisuitrusting 153 - 155
Toebehoren 156 - 157
Projectvoorbeeld 158 - 159

# » Kantoorstellingen

## veel ruimte voor uw archief

- voor maximaal 192 ordners per veld (bij 2.300 mm hoogte)
- optimale ruimtebenutting door hoogteverstelbaarheid van de legborden in een 25mm-raster
- een- en tweezijdig bedienbaar
- naar keuze als inhaak- of schroefsysteem
- Stellingen met **MULTIplus85** of **MULTIplus150** legborden
- voor een aantrekkelijke look: inhaaksysteemkantoorstellingen met ongeperforeerde framevoorzijde en legborden

TIP De beide legborden hebben een randhoogte van 25 mm en kunnen met het 25mm-raster van onze T-profielen een ideale kantoorstelling vormen die perfect is afgestemd op de hoogte van uw archiefstukken.

25 mm



## » Legborden in twee uitvoeringen

### MULTIplus85

**De solide**

- **Legbordbelasting 85 kg:** toe te passen bij eenzijdig bedienbare kantoorstellingen van 300 mm diep
- **randhoogte 25 mm**
- de **achteraanslag** voorkomt dat ordners en documenten doorschuiven

**Onze bestseller**

### MULTIplus150

**De alleskunner**

- **Legbordbelasting 150 kg:** toe te passen bij tweezijdig bedienbare kantoorstellingen van 600 mm diep
- voor de belasting unieke **randhoogte van slechts 25 mm**
- de **middenaanslag** voorkomt dat ordners en documenten doorschuiven

# » Achter- en middenaanslagen

## zodat alles op zijn plek blijft

Bij kantoorstellingen van SCHULTE Lagertechnik voorkomen een **achteraanslag** of een **middenaanslag** dat ordners of documenten uit de stelling kunnen vallen of doorschuiven.

Bij 300 mm diepe stellingen voorkomt de achteraanslag dat ordners doorschuiven.


Bij 600 mm diepe stellingen voorkomt de middenaanslag dat ordners doorschuiven.



Achteraanslag



Middenaanslag




# » Variabele breedtes en dieptes

## voor een optimale aanpassing

Legborden voor kantoorstellingen zijn leverbaar in drie verschillende breedtes en twee dieptes. Hierdoor kan de magazijninrichting optimaal worden afgestemd op de beschikbare magazijnoppervlakte en de producten die moeten worden opgeslagen.

# » Afwerking oppervlakte

## in allerlei varianten

Alle legborden en hoekprofielen zijn in de standaarduitvoering leverbaar in sendzimirverzinkt of gepoedercoat in RAL 7035 lichtgrijs. Bovendien zijn de T-profiel-frames ook leverbaar in zwart.

### Afwerking oppervlakte:

sendzimir-verzinkt

RAL 7035 lichtgrijs

zwart
alleen T-profiel-frames

Inhaaksysteem

# Kantoorstellingen, inhaaksysteem

## modulair, flexibel, innovatief

- snelle en eenvoudige montage, flexibel ombouwen mogelijk
- Op verzoek met achteraanslag of middenaanslag tegen doorschuiven of uit de stelling vallen van de ordners
- modulaire aanpassing van de stellingen met uitgebreid assortiment systeemtoebehoren en onderlinge compatibiliteit
- geschikt om toe te passen in etagestellingsystemen
- 300 mm stellingdiepte: tot 96 ordners per stellingveld bij 2.300 mm hoogte
  600 mm stellingdiepte: tot 192 ordners per stellingveld bij 2.300 mm hoogte



# MULTIplus T-profiel

## Flexibel in de hoogte door het 25mm-raster


De perforatie **van de MULTIplus T-profielen** van het SCHULTE-inhaaksysteem heeft een **25mm-raster**. In combinatie met de **MULTIplus** legborden, die ook een randhoogte van 25 mm hebben, ontstaat een onge-kende flexibiliteit in de hoogteverstelbaarheid en de benutting van de magazijncapaciteit.

De afstemming tussen het raster en de legborden maakt het mogelijk de stelling optimaal aan te passen op de goederen die moeten worden opgeslagen en zo de beschikbare ruimte in de stelling zo volledig mogelijk te benutten.



# » Eenzijdig bedienbaar

## stabilisering met kruisschoren
## achteraanslag bij stellingdiepte 300 mm



Achteraanslag

Bij 300 mm diepe stellingen voorkomt de **achteraanslag** dat ordners doorschuiven.

**Voordelen:**

- voordelige stabiliseringsvariant voor eenzijdig bedienbaarheid
- achteraanslagen (optie) voorkomen dat ordners of documenten doorschuiven
- optimale afstemming met **MULTIplus85** legborden
- ideaal als stellingcombinatie tegen een wand

# » Tweezijdig bedienbaar

## stabilisering met langstraversen
## middenaanslag bij stellingdiepte 600 mm



Middenaanslag

De langstraversen kunnen eenvoudig in de systeemperforatie van de **MULTIplus**-T-profiel-frames worden ingehaakt en garanderen een hoge stabiliteit. bij 600 mm diepe stellingen voorkomt de **middenaanslag** dat ordners doorschuiven.

**Voordelen:**

- stabiliseringsvariant voor tweezijdige bedienbaarheid
- middenaanslagen (optie) voorkomen dat ordners of documenten doorschuiven
- optimale afstemming met **MULTIplus150** legborden
- ideaal voor het monteren van vrijstaande stellingcombinaties



Schroefsysteem

# Kantoorstellingen, schroefsysteem

## robuust, veelzijdig, voordelig

- het voordelige systeem voor niet in de hoogte uitgebreide stellingen
- montage met schroefverbindingen tussen de hoekprofielen en de legborden
- op verzoek met achteraanslag of middenaanslag tegen doorschuiven of uit de stelling vallen van voorwerpen
- 300 mm stellingdiepte: tot 96 ordners per stellingveld bij 2.300 mm hoogte
  600 mm stellingdiepte: tot 192 ordners per stellingveld bij 2.300 mm hoogte

# Hoekprofielen

## flexibel in de hoogte door het 25mm-raster



De hoekprofielen leveren wij in drie verschillende maten, afhankelijk van de betreffende toepassing. Verschillende afmetingen en materiaaldiktes zorgen voor een hoge stabiliteit bij elke stelling.

**De perforatie van de hoekprofielen** van het SCHULTE-schroefsysteem heeft een **25mm-raster**. In combinatie met de **MULTIplus** legborden resulteert dat in een unieke flexibiliteit in hoogteverstelbaarheid.

U bespaart door de slanke hoekprofielen ruimte bij lange stellingen.



# » Eenzijdig bedienbaar

## stabilisering met hoeken
## achteraanslag bij stellingdiepte 300 mm



Achteraanslag

Bij 300 mm diepe stellingen voorkomt de **achteraanslag** dat ordners doorschuiven.

**Voordelen:**

- voordelige stabiliseringsvariant voor eenzijdig bedienbaarheid
- achteraanslagen (optie) voorkomen dat ordners of documenten doorschuiven
- optimale inrichting met **MULTIplus85** legborden
- ideaal als stellingcombinatie tegen een wand

# » Tweezijdig bedienbaar

## stabilisering met hoeken
## middenaanslag bij stellingdiepte 600 mm



Middenaanslag



Bij 600 mm diepe stellingen voorkomt **middenaanslag** dat ordners doorschuiven.

**Voordelen:**

- stabiliseringsvariant voor tweezijdige bedienbaarheid
- middenaanslagen (optie) voorkomen dat ordners of documenten doorschuiven
- optimale inrichting met **MULTIplus150**-legborden
- ideaal voor het monteren van vrijstaande stellingcombinaties

# Kantoorstellingen, inhaaksysteem

## Voor opslag en organisatie in kantoor en archief




### Ontwerp

De vermelde draagvermogens gelden voor gelijkmatig over de legborden verdeelde belastingen.

De orderhoogte (OH) is bepalend voor het aantal opslagvlakken.

Bij complete stellingen worden de T-profielen en stabiliseringsprofielen standaard in de **MULTIplus**-inhaakuitvoering geleverd. Wanneer u de frames voorgemonteerd wilt ontvangen, worden deze tegen een meerprijs in de fabriek geklonken (zie pagina 79).

### Veiligheid

**Stellingen met een hoogte/diepte-verhouding hoger dan 5:1 moeten in overeenstemming met de Duitse DGUV-regel 108-007 (BGR 234) worden beveiligd tegen kantelen.**

**Voorbeeld:**
Een stelling met een diepte van 300 mm en een hoogte van 1.800 mm moet met een wandverankering worden beveiligd.

Een tweezijdig bedienbaar kantoorstelling van 600 mm diep mag tot een hoogte van 3.000 mm zonder kantelbeveiliging worden geplaatst.

### Opgebouwde afmetingen

**Basisstelling:**
nominale lengte + 60 mm

**Aanbouwstelling:**
nominale lengte + 6 mm

**Framediepte totaal:**
Nominale diepte + 36 mm

**Kniklengte:**
Alle bestelvoorbeelden zijn statisch gedimensioneerd op een maximale kniklengte van 600 mm. Grotere kniklengtes op aanvraag mogelijk.



**Achteraanslag**

Bij eenzijdig bedienbare kantoorstellingen van 300 mm diep kan een achteraanslag worden toegepast.



**Middenaanslag**

Bij tweezijdig bedienbare kantoorstellingen van 600 mm diep kan een middenaanslag worden toegepast.



**Ongeperforeerde voorzijde van T-profiel-frame**

Voor een fraaie look worden alle inhaaksysteem-kantoorstellingen geleverd met ongeperforeerde framevoorzijde en legborden.

# Productkenmerken

## eenzijdig bedienbaar

- stabilisering met kruisschoren
- achteraanslagen (optie) voorkomen dat ordners of documenten doorschuiven
- optimale afstemming met **MULTIplus85** legborden
- 300 mm stellingdiepte: biedt plaats aan 96 ordners per veld bij een hoogte van 2.300 mm
- aantrekkelijke look door ongeperforeerde voorzijde van T-profiel en legborden
- ideaal als stellingcombinatie tegen een wand

## tweezijdig bedienbaar

- stabilisering met langstraversen
- middenaanslagen (optie) voorkomen dat ordners of documenten doorschuiven
- optimale afstemming met **MULTIplus150** legborden
- 600 mm stellingdiepte: biedt plaats aan 192 ordners per veld bij een hoogte van 2.300 mm
- aantrekkelijke look door ongeperforeerde voorzijde van T-profiel en legborden
- ideaal voor het monteren van vrijstaande stellingsystemen

**Snelzoeker**


| | |
|---|---|
| Legborden | 152 |
| T-profiel-frames | 154 |
| Achter- en middenaanslagen | 155 |
| Onderverdelingen | 156 |
| Deuren | 157 |




**Het juiste legbord?**

Bij alle kantoorstellingen zijn de legborden al afgestemd op de betreffende vakbelastingen.
Bij tweezijdig bedienbare kantoorstellingen van 600 mm diep wordt een **MULTIplus150** legbord toegepast.
Bij eenzijdig bedienbare stellingen van 300 mm diep wordt een **MULTIplus85** legbord gebruikt.

# Kantoorstellingen, inhaaksysteem MULTIplus85

## eenzijdig bedienbaar · 300 mm diep · stabilisering met kruisschoren

5 DAGEN af magazijn

### vakbreedte 750 mm · legbordbelasting 85 kg

| | Hoogte mm | Veldbelasting kg | Legborden (ordnerhoogtes) | Ordner-aantal | diepte 300 mm met achteraanslag (geldt ook voor extra legbord) Het afdeklegbord heeft geen achteraanslag. Basisstelling | | Aanbouwstelling | | diepte 300 mm zonder achteraanslag (geldt ook voor extra legbord) Basisstelling | | Aanbouwstelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 1.800 | 1.300 | 5 (4 OH) | 36 | 17700 | € 112,70 | 17703 | € 81,11 | 17718 | € 104,98 | 17721 | € 73,39 |
| | 2.000 | 1.400 | 6 (5 OH) | 45 | 17706 | € 125,77 | 17709 | € 92,79 | 17724 | € 116,12 | 17727 | € 83,14 |
| | 2.300 | 1.100 | 7 (6 OH) | 54 | 17712 | € 143,42 | 17715 | € 106,76 | 17730 | € 131,84 | 17733 | € 95,18 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | | 11123-B-AL | € 10,29 | 11123-B-AL | € 10,29 | 11123-B | € 8,36 | 11123-B | € 8,36 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 1.800 | 1.300 | 5 (4 OH) | 36 | 36000 | € 138,19 | 36003 | € 100,17 | 36018 | € 123,59 | 36021 | € 85,57 |
| | 2.000 | 1.400 | 6 (5 OH) | 45 | 36006 | € 156,95 | 36009 | € 116,13 | 36024 | € 138,70 | 36027 | € 97,88 |
| | 2.300 | 1.100 | 7 (6 OH) | 54 | 36012 | € 179,27 | 36015 | € 133,87 | 36030 | € 157,37 | 36033 | € 111,97 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | | 30123-B-AL | € 13,16 | 30123-B-AL | € 13,16 | 30123-B | € 9,51 | 30123-B | € 9,51 |
| Frames: zwart Legborden: lichtgrijs | 1.800 | 1.300 | 5 (4 OH) | 36 | 36000-S | € 138,19 | 36003-S | € 100,17 | 36018-S | € 123,59 | 36021-S | € 85,57 |
| | 2.000 | 1.400 | 6 (5 OH) | 45 | 36006-S | € 156,95 | 36009-S | € 116,13 | 36024-S | € 138,70 | 36027-S | € 97,88 |
| | 2.300 | 1.100 | 7 (6 OH) | 54 | 36012-S | € 179,27 | 36015-S | € 133,87 | 36030-S | € 157,37 | 36033-S | € 111,97 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | | 30123-B-AL | € 13,16 | 30123-B-AL | € 13,16 | 30123-B | € 9,51 | 30123-B | € 9,51 |

### vakbreedte 1.000 mm · legbordbelasting 85 kg

| | Hoogte mm | Veldbelasting kg | Legborden (ordnerhoogtes) | Ordner-aantal | diepte 300 mm met achteraanslag (geldt ook voor extra legbord) Het afdeklegbord heeft geen achteraanslag. Basisstelling | | Aanbouwstelling | | diepte 300 mm zonder achteraanslag (geldt ook voor extra legbord) Basisstelling | | Aanbouwstelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 1.800 | 1.300 | 5 (4 OH) | 48 | 17701 | € 121,52 | 17704 | € 89,93 | 17719 | € 111,68 | 17722 | € 80,09 |
| | 2.000 | 1.400 | 6 (5 OH) | 60 | 17707 | € 136,46 | 17710 | € 103,48 | 17725 | € 124,16 | 17728 | € 91,18 |
| | 2.300 | 1.100 | 7 (6 OH) | 72 | 17713 | € 155,98 | 17716 | € 119,32 | 17731 | € 141,22 | 17734 | € 104,56 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | | 11133-B-AL | € 12,16 | 11133-B-AL | € 12,16 | 11133-B | € 9,70 | 11133-B | € 9,70 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 1.800 | 1.300 | 5 (4 OH) | 48 | 36001 | € 146,29 | 36004 | € 108,27 | 36019 | € 129,89 | 36022 | € 91,87 |
| | 2.000 | 1.400 | 6 (5 OH) | 60 | 36007 | € 166,76 | 36010 | € 125,94 | 36025 | € 146,26 | 36028 | € 105,44 |
| | 2.300 | 1.100 | 7 (6 OH) | 72 | 36013 | € 190,79 | 36016 | € 145,39 | 36031 | € 166,19 | 36034 | € 120,79 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | | 30133-B-AL | € 14,87 | 30133-B-AL | € 14,87 | 30133-B | € 10,77 | 30133-B | € 10,77 |
| Frames: zwart Legborden: lichtgrijs | 1.800 | 1.300 | 5 (4 OH) | 48 | 36001-S | € 146,29 | 36004-S | € 108,27 | 36019-S | € 129,89 | 36022-S | € 91,87 |
| | 2.000 | 1.400 | 6 (5 OH) | 60 | 36007-S | € 166,76 | 36010-S | € 125,94 | 36025-S | € 146,26 | 36028-S | € 105,44 |
| | 2.300 | 1.100 | 7 (6 OH) | 72 | 36013-S | € 190,79 | 36016-S | € 145,39 | 36031-S | € 166,19 | 36034-S | € 120,79 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | | 30133-B-AL | € 14,87 | 30133-B-AL | € 14,87 | 30133-B | € 10,77 | 30133-B | € 10,77 |

### vakbreedte 1.300 mm · legbordbelasting 85 kg

| | Hoogte mm | Veldbelasting kg | Legborden (ordnerhoogtes) | Ordner-aantal | diepte 300 mm met achteraanslag (geldt ook voor extra legbord) Het afdeklegbord heeft geen achteraanslag. Basisstelling | | Aanbouwstelling | | diepte 300 mm zonder achteraanslag (geldt ook voor extra legbord) Basisstelling | | Aanbouwstelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 1.800 | 1.300 | 5 (4 OH) | 64 | 17702 | € 141,36 | 17705 | € 108,78 | 17720 | € 129,56 | 17723 | € 96,98 |
| | 2.000 | 1.400 | 6 (5 OH) | 80 | 17708 | € 159,97 | 17711 | € 126,00 | 17726 | € 145,22 | 17729 | € 111,25 |
| | 2.300 | 1.100 | 7 (6 OH) | 96 | 17714 | € 183,16 | 17717 | € 145,51 | 17732 | € 165,46 | 17735 | € 127,81 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | | 11153-B-AL | € 15,83 | 11153-B-AL | € 15,83 | 11153-B | € 12,88 | 11153-B | € 12,88 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 1.800 | 1.300 | 5 (4 OH) | 64 | 36002 | € 169,75 | 36005 | € 130,74 | 36020 | € 151,07 | 36023 | € 112,06 |
| | 2.000 | 1.400 | 6 (5 OH) | 80 | 36008 | € 194,63 | 36011 | € 152,82 | 36026 | € 171,28 | 36029 | € 129,47 |
| | 2.300 | 1.100 | 7 (6 OH) | 96 | 36014 | € 223,07 | 36017 | € 176,68 | 36032 | € 195,05 | 36035 | € 148,66 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | | 30153-B-AL | € 19,28 | 30153-B-AL | € 19,28 | 30153-B | € 14,61 | 30153-B | € 14,61 |
| Frames: zwart Legborden: lichtgrijs | 1.800 | 1.300 | 5 (4 OH) | 64 | 36002-S | € 169,75 | 36005-S | € 130,74 | 36020-S | € 151,07 | 36023-S | € 112,06 |
| | 2.000 | 1.400 | 6 (5 OH) | 80 | 36008-S | € 194,63 | 36011-S | € 152,82 | 36026-S | € 171,28 | 36029-S | € 129,47 |
| | 2.300 | 1.100 | 7 (6 OH) | 96 | 36014-S | € 223,07 | 36017-S | € 176,68 | 36032-S | € 195,05 | 36035-S | € 148,66 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | | 30153-B-AL | € 19,28 | 30153-B-AL | € 19,28 | 30153-B | € 14,61 | 30153-B | € 14,61 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn

# Kantoorstellingen, inhaaksysteem MULTIplus150

## tweezijdig bedienbaar · 600 mm diep · stabilisering met langstraversen

5 DAGEN af magazijn

### vakbreedte 750 mm · legbordbelasting 150 kg

| | Hoogte mm | Veldbelasting kg | Legborden (ordnerhoogtes) | Ordner-aantal | diepte 600 mm met middenaanslag (geldt ook voor extra legbord) Het afdeklegbord heeft geen middenaanslag. Basisstelling | | Aanbouwstelling | | diepte 600 mm zonder middenaanslag (geldt ook voor extra legbord) Basisstelling | | Aanbouwstelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 1.800 | 1.300 | 5 (4 OH) | 72 | 17736 | € 157,07 | 17739 | € 126,35 | 17754 | € 139,31 | 17757 | € 108,59 |
| | 2.000 | 1.400 | 6 (5 OH) | 90 | 17742 | € 176,82 | 17745 | € 144,50 | 17760 | € 155,02 | 17763 | € 122,70 |
| | 2.300 | 1.100 | 7 (6 OH) | 108 | 17748 | € 200,73 | 17751 | € 164,73 | 17766 | € 174,89 | 17769 | € 138,89 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | | 17207-B-MA | € 16,55 | 17207-B-MA | € 16,55 | 17207-S-B | € 12,51 | 17207-S-B | € 12,51 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 1.800 | 1.300 | 5 (4 OH) | 72 | 36036 | € 193,98 | 36039 | € 156,66 | 36054 | € 176,27 | 36057 | € 138,95 |
| | 2.000 | 1.400 | 6 (5 OH) | 90 | 36042 | € 220,36 | 36045 | € 180,24 | 36060 | € 198,62 | 36063 | € 158,50 |
| | 2.300 | 1.100 | 7 (6 OH) | 108 | 36048 | € 250,30 | 36051 | € 205,60 | 36066 | € 224,53 | 36069 | € 179,83 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | | 37207-B-MA | € 20,78 | 37207-B-MA | € 20,78 | 37207-S-B | € 16,75 | 37207-S-B | € 16,75 |
| Frames: zwart Legborden: lichtgrijs | 1.800 | 1.300 | 5 (4 OH) | 72 | 36036-S | € 193,98 | 36039-S | € 156,66 | 36054-S | € 176,27 | 36057-S | € 138,95 |
| | 2.000 | 1.400 | 6 (5 OH) | 90 | 36042-S | € 220,36 | 36045-S | € 180,24 | 36060-S | € 198,62 | 36063-S | € 158,50 |
| | 2.300 | 1.100 | 7 (6 OH) | 108 | 36048-S | € 250,30 | 36051-S | € 205,60 | 36066-S | € 224,53 | 36069-S | € 179,83 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | | 37207-B-MA | € 20,78 | 37207-B-MA | € 20,78 | 37207-S-B | € 16,75 | 37207-S-B | € 16,75 |

### vakbreedte 1.000 mm · legbordbelasting 150 kg

| | Hoogte mm | Veldbelasting kg | Legborden (ordnerhoogtes) | Ordner-aantal | diepte 600 mm met middenaanslag (geldt ook voor extra legbord) Het afdeklegbord heeft geen middenaanslag. Basisstelling | | Aanbouwstelling | | diepte 600 mm zonder middenaanslag (geldt ook voor extra legbord) Basisstelling | | Aanbouwstelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 1.800 | 1.300 | 5 (4 OH) | 96 | 17737 | € 188,32 | 17740 | € 157,60 | 17755 | € 167,26 | 17758 | € 136,54 |
| | 2.000 | 1.400 | 6 (5 OH) | 120 | 17743 | € 213,96 | 17746 | € 181,64 | 17761 | € 188,04 | 17764 | € 155,72 |
| | 2.300 | 1.100 | 7 (6 OH) | 144 | 17749 | € 243,76 | 17752 | € 207,76 | 17767 | € 212,98 | 17770 | € 176,98 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | | 17261-B-MA | € 22,44 | 17261-B-MA | € 22,44 | 17260-S-B | € 17,58 | 17260-S-B | € 17,58 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 1.800 | 1.300 | 5 (4 OH) | 96 | 36037 | € 218,12 | 36040 | € 180,80 | 36055 | € 197,16 | 36058 | € 159,84 |
| | 2.000 | 1.400 | 6 (5 OH) | 120 | 36043 | € 248,84 | 36046 | € 208,72 | 36061 | € 223,04 | 36064 | € 182,92 |
| | 2.300 | 1.100 | 7 (6 OH) | 144 | 36049 | € 283,12 | 36052 | € 238,42 | 36067 | € 252,48 | 36070 | € 207,78 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | | 37261-B-MA | € 25,12 | 37261-B-MA | € 25,12 | 37260-S-B | € 20,28 | 37260-S-B | € 20,28 |
| Frames: zwart Legborden: lichtgrijs | 1.800 | 1.300 | 5 (4 OH) | 96 | 36037-S | € 218,12 | 36040-S | € 180,80 | 36055-S | € 197,16 | 36058-S | € 159,84 |
| | 2.000 | 1.400 | 6 (5 OH) | 120 | 36043-S | € 248,84 | 36046-S | € 208,72 | 36061-S | € 223,04 | 36064-S | € 182,92 |
| | 2.300 | 1.100 | 7 (6 OH) | 144 | 36049-S | € 283,12 | 36052-S | € 238,42 | 36067-S | € 252,48 | 36070-S | € 207,78 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | | 37261-B-MA | € 25,12 | 37261-B-MA | € 25,12 | 37260-S-B | € 20,28 | 37260-S-B | € 20,28 |

### vakbreedte 1.300 mm · legbordbelasting 150 kg

| | Hoogte mm | Veldbelasting kg | Legborden (ordnerhoogtes) | Ordner-aantal | diepte 600 mm met middenaanslag (geldt ook voor extra legbord) Het afdeklegbord heeft geen middenaanslag. Basisstelling | | Aanbouwstelling | | diepte 600 mm zonder middenaanslag (geldt ook voor extra legbord) Basisstelling | | Aanbouwstelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 1.800 | 1.300 | 5 (4 OH) | 128 | 17738 | € 221,52 | 17741 | € 190,80 | 17756 | € 194,50 | 17759 | € 163,78 |
| | 2.000 | 1.400 | 6 (5 OH) | 160 | 17744 | € 252,83 | 17747 | € 220,51 | 17762 | € 219,56 | 17765 | € 187,24 |
| | 2.300 | 1.100 | 7 (6 OH) | 192 | 17750 | € 288,30 | 17753 | € 252,30 | 17768 | € 248,78 | 17771 | € 212,78 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | | 17561-B-MA | € 28,11 | 17561-B-MA | € 28,11 | 17562-B | € 21,86 | 17562-B | € 21,86 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 1.800 | 1.300 | 5 (4 OH) | 128 | 36038 | € 253,38 | 36041 | € 216,06 | 36056 | € 228,01 | 36059 | € 190,69 |
| | 2.000 | 1.400 | 6 (5 OH) | 160 | 36044 | € 290,59 | 36047 | € 250,47 | 36062 | € 259,30 | 36065 | € 219,18 |
| | 2.300 | 1.100 | 7 (6 OH) | 192 | 36050 | € 331,36 | 36053 | € 286,66 | 36068 | € 294,15 | 36071 | € 249,45 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | | 37561-B-MA | € 31,61 | 37561-B-MA | € 31,61 | 37562-B | € 25,69 | 37562-B | € 25,69 |
| Frames: zwart Legborden: lichtgrijs | 1.800 | 1.300 | 5 (4 OH) | 128 | 36038-S | € 253,38 | 36041-S | € 216,06 | 36056-S | € 228,01 | 36059-S | € 190,69 |
| | 2.000 | 1.400 | 6 (5 OH) | 160 | 36044-S | € 290,59 | 36047-S | € 250,47 | 36062-S | € 259,30 | 36065-S | € 219,18 |
| | 2.300 | 1.100 | 7 (6 OH) | 192 | 36050-S | € 331,36 | 36053-S | € 286,66 | 36068-S | € 294,15 | 36071-S | € 249,45 |
| | Extra legbord met 4 legborddragers | | | | 37561-B-MA | € 31,61 | 37561-B-MA | € 31,61 | 37562-B | € 25,69 | 37562-B | € 25,69 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn

# Kantoorstellingen, schroefsysteem

## Voor opslag en organisatie in kantoor en archief




### Ontwerp

De vermelde draagvermogens gelden voor gelijkmatig over de legborden verdeelde belastingen.

De orderhoogte (OH) is bepalend voor het aantal opslagvlakken.

### Veiligheid

**Stellingen met een hoogte/diepte-verhouding hoger dan 5:1 moeten in overeenstemming met de Duitse DGUV-regel 108-007 (BGR 234) worden beveiligd tegen kantelen.**

**Voorbeeld:** Een stelling met een diepte van 300 mm en een hoogte van 1.800 mm moet met een wandverankering worden beveiligd.

Een tweezijdig bedienbaar kantoorstelling van 600 mm diep mag tot een hoogte van 3.000 mm zonder kantelbeveiliging worden geplaatst.

### Opgebouwde afmetingen

**Basisstelling:**
Nominale lengte + 6 mm

**Aanbouwstelling:**
Nominale lengte + 3 mm

**Framediepte totaal:**
Nominale diepte + 6 mm

**Kniklengte:**
Het eerste legbord moet op een hoogte van 100 mm worden gemonteerd. De vrije kniklengte mag niet groter zijn dan 500 mm. Grotere kniklengtes op aanvraag mogelijk.

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.



**Achteraanslag**

Bij eenzijdig bedienbare kantoorstellingen van 300 mm diep kan een achteraanslag worden toegepast.



**Middenaanslag**

Bij tweezijdig bedienbare kantoorstellingen van 600 mm diep kan een middenaanslag worden toegepast.



**Stabilisering met hoeken**

De stabilisering van de stellingen met hoeken is optimaal voor dubbelzijdig gebruik.

# Productkenmerken

## eenzijdig bedienbaar

- achteraanslagen (optie) voorkomen dat ordners of documenten doorschuiven
- optimale afstemming met **MULTIplus85**-legborden
- 300 mm stellingdiepte: biedt plaats aan 96 ordners per veld bij een hoogte van 2.300 mm
- aantrekkelijke look door ongeperforeerde voorzijde van T-profiel en legborden
- ideaal als stellingcombinatie tegen een wand
- stabilisering met hoeken

## tweezijdig bedienbaar

- middenaanslagen (optie) voorkomen dat ordners of documenten doorschuiven
- optimale afstemming met **MULTIplus150**-legborden
- 600 mm stellingdiepte: biedt plaats aan 192 ordners per veld bij een hoogte van 2.300 mm
- aantrekkelijke look door ongeperforeerde voorzijde van T-profiel en legborden
- ideaal voor het monteren van vrijstaande stelling-combinaties
- stabilisering met hoeken

**Snelzoeker**


| | |
|---|---|
| Complete stellingen, schroefsysteem | 148 - 149 |
| Hangmappen-/dossierstelling, schroefsysteem | 150 |
| Hangmappenstelling, inhaaksysteem | 151 |
| Legborden | 152 |
| Hoekprofielen | 154 |
| Achter- en middenaanslagen | 155 |
| Onderverdelingen | 156 |
| Deuren | 157 |




**Stabilisering met langstraversen, kruisschoren of hoeken**

Het aantal te verstevigen vlakken kunt u vinden in de montage-instructie.
Kantoorstellingen met het schroefsysteem worden gestabiliseerd met hoeken. Kantoorstellingen met het inhaaksysteem worden bij enkelzijdig gebruik met kruisschoren, bij dubbelzijdig gebruik met langstraversen gestabiliseerd.

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

# Kantoorstellingen schroefsysteem MULTIplus85

## eenzijdig bedienbaar · 300 mm diep · stabilisering met hoeken

5 DAGEN af magazijn

### vakbreedte 750 mm · legbordbelasting 85 kg

| | Hoogte mm | Veldbelasting kg | Legborden (ordnerhoogtes) | Ordner-aantal | diepte 300 mm met achteraanslag (geldt ook voor extra legbord) Het afdeklegbord heeft geen achteraanslag. Basisstelling | | Aanbouwstelling | | diepte 300 mm zonder achteraanslag (geldt ook voor extra legbord) Basisstelling | | Aanbouwstelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 1.800 | 340 | 5 (4 OH) | 36 | 10447 | € 80,04 | 10448 | € 63,60 | 10432 | € 72,32 | 10433 | € 55,36 |
| | 2.000 | 340 | 6 (5 OH) | 45 | 10452 | € 92,93 | 10453 | € 74,98 | 10437 | € 83,28 | 10438 | € 64,68 |
| | 2.300 | 340 | 7 (6 OH) | 54 | 10457 | € 111,26 | 10458 | € 89,08 | 10442 | € 99,68 | 10443 | € 76,72 |
| | Extra legbord met 8 bouten en moeren | | | | 11123-A-AL | € 10,65 | 11123-A-AL | € 10,65 | 11123-A | € 8,72 | 11123-A | € 8,72 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 1.800 | 340 | 5 (4 OH) | 36 | 30417 | € 92,59 | 30418 | € 76,19 | 30402 | € 78,67 | 30403 | € 61,41 |
| | 2.000 | 340 | 6 (5 OH) | 45 | 30422 | € 109,27 | 30423 | € 90,90 | 30407 | € 91,02 | 30408 | € 72,00 |
| | 2.300 | 340 | 7 (6 OH) | 54 | 30427 | € 130,19 | 30428 | € 107,73 | 30412 | € 108,29 | 30413 | € 85,05 |
| | Extra legbord met 8 bouten en moeren | | | | 30123-A-AL | € 13,52 | 30123-A-AL | € 13,52 | 30123-A | € 9,87 | 30123-A | € 9,87 |

### vakbreedte 1.000 mm · legbordbelasting 85 kg

| | Hoogte mm | Veldbelasting kg | Legborden (ordnerhoogtes) | Ordner-aantal | diepte 300 mm met achteraanslag (geldt ook voor extra legbord) Het afdeklegbord heeft geen achteraanslag. Basisstelling | | Aanbouwstelling | | diepte 300 mm zonder achteraanslag (geldt ook voor extra legbord) Basisstelling | | Aanbouwstelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 1.800 | 340 | 5 (4 OH) | 48 | 10445 | € 88,18 | 10446 | € 72,08 | 10430 | € 79,02 | 10431 | € 62,06 |
| | 2.000 | 340 | 6 (5 OH) | 60 | 10450 | € 103,62 | 10451 | € 85,67 | 10435 | € 91,32 | 10436 | € 72,72 |
| | 2.300 | 340 | 7 (6 OH) | 72 | 10455 | € 123,82 | 10456 | € 101,64 | 10440 | € 109,06 | 10441 | € 86,10 |
| | Extra legbord met 8 bouten en moeren | | | | 11133-A-AL | € 12,52 | 11133-A-AL | € 12,52 | 11133-A | € 10,06 | 11133-A | € 10,06 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 1.800 | 340 | 5 (4 OH) | 48 | 30415 | € 100,69 | 30416 | € 84,29 | 30400 | € 84,97 | 30401 | € 67,71 |
| | 2.000 | 340 | 6 (5 OH) | 60 | 30420 | € 119,08 | 30421 | € 100,71 | 30405 | € 98,58 | 30406 | € 79,56 |
| | 2.300 | 340 | 7 (6 OH) | 72 | 30425 | € 141,71 | 30426 | € 119,25 | 30410 | € 117,11 | 30411 | € 93,87 |
| | Extra legbord met 8 bouten en moeren | | | | 30133-A-AL | € 15,23 | 30133-A-AL | € 15,23 | 30133-A | € 11,13 | 30133-A | € 11,13 |

### vakbreedte 1.300 mm · legbordbelasting 85 kg

| | Hoogte mm | Veldbelasting kg | Legborden (ordnerhoogtes) | Ordner-aantal | diepte 300 mm met achteraanslag (geldt ook voor extra legbord) Het afdeklegbord heeft geen achteraanslag. Basisstelling | | Aanbouwstelling | | diepte 300 mm zonder achteraanslag (geldt ook voor extra legbord) Basisstelling | | Aanbouwstelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 1.800 | 340 | 5 (4 OH) | 64 | 17120 | € 106,04 | 17121 | € 89,94 | 17126 | € 94,92 | 17127 | € 77,96 |
| | 2.000 | 340 | 6 (5 OH) | 80 | 17122 | € 125,15 | 17123 | € 107,20 | 17128 | € 110,40 | 17129 | € 91,80 |
| | 2.300 | 340 | 7 (6 OH) | 96 | 17124 | € 149,02 | 17125 | € 126,84 | 17130 | € 131,32 | 17131 | € 108,36 |
| | Extra legbord met 8 bouten en moeren | | | | 11153-A-AL | € 16,19 | 11153-A-AL | € 16,19 | 11153-A | € 13,24 | 11153-A | € 13,24 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 1.800 | 340 | 5 (4 OH) | 64 | 37120 | € 122,17 | 37121 | € 105,77 | 37126 | € 104,17 | 37127 | € 86,91 |
| | 2.000 | 340 | 6 (5 OH) | 80 | 37122 | € 144,97 | 37123 | € 126,60 | 37128 | € 121,62 | 37129 | € 102,60 |
| | 2.300 | 340 | 7 (6 OH) | 96 | 37124 | € 172,01 | 37125 | € 149,55 | 37130 | € 143,99 | 37131 | € 120,75 |
| | Extra legbord met 8 bouten en moeren | | | | 30153-A-AL | € 19,64 | 30153-A-AL | € 19,64 | 30153-A | € 14,97 | 30153-A | € 14,97 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn

# Kantoorstellingen, schroefsysteem MULTIplus150

## tweezijdig bedienbaar · 600 mm diep · stabilisering met hoeken

5 DAGEN af magazijn

### vakbreedte 750 mm · legbordbelasting 150 kg

| | Hoogte mm | Veldbelasting kg | Legborden (ordnerhoogtes) | Ordner-aantal | diepte 600 mm met middenaanslag (geldt ook voor extra legbord) Het afdeklegbord heeft geen middenaanslag. Basisstelling | | Aanbouwstelling | | diepte 600 mm zonder middenaanslag (geldt ook voor extra legbord) Basisstelling | | Aanbouwstelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 1.800 | 730 | 5 (4 OH) | 72 | 12147 | € 114,27 | 12148 | € 95,59 | 12132 | € 96,51 | 12133 | € 77,83 |
| | 2.000 | 730 | 6 (5 OH) | 90 | 12152 | € 133,42 | 12153 | € 113,10 | 12137 | € 111,62 | 12138 | € 91,30 |
| | 2.300 | 660 | 7 (6 OH) | 108 | 12157 | € 148,09 | 12158 | € 131,61 | 12142 | € 128,73 | 12143 | € 105,77 |
| | Extra legbord met 8 bouten en moeren | | | | 17207-A-MA | € 16,91 | 17207-A-MA | € 16,91 | 17207-S-A | € 12,87 | 17207-S-A | € 12,87 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 1.800 | 730 | 5 (4 OH) | 72 | 32117 | € 136,02 | 32118 | € 117,04 | 32102 | € 118,31 | 32103 | € 99,33 |
| | 2.000 | 730 | 6 (5 OH) | 90 | 32122 | € 159,64 | 32123 | € 138,90 | 32107 | € 137,90 | 32108 | € 117,16 |
| | 2.300 | 660 | 7 (6 OH) | 108 | 32127 | € 184,18 | 32128 | € 161,22 | 32112 | € 158,97 | 32113 | € 135,73 |
| | Extra legbord met 8 bouten en moeren | | | | 37207-A-MA | € 21,14 | 37207-A-MA | € 21,14 | 37207-S-A | € 17,11 | 37207-S-A | € 17,11 |

### vakbreedte 1.000 mm · legbordbelasting 150 kg

| | Hoogte mm | Veldbelasting kg | Legborden (ordnerhoogtes) | Ordner-aantal | diepte 600 mm met middenaanslag (geldt ook voor extra legbord) Het afdeklegbord heeft geen middenaanslag. Basisstelling | | Aanbouwstelling | | diepte 600 mm zonder middenaanslag (geldt ook voor extra legbord) Basisstelling | | Aanbouwstelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 1.800 | 730 | 5 (4 OH) | 96 | 12145 | € 142,92 | 12146 | € 124,24 | 12130 | € 121,86 | 12131 | € 103,18 |
| | 2.000 | 730 | 6 (5 OH) | 120 | 12150 | € 167,96 | 12151 | € 147,64 | 12135 | € 142,04 | 12136 | € 121,72 |
| | 2.300 | 660 | 7 (6 OH) | 144 | 12155 | € 195,00 | 12156 | € 172,04 | 12140 | € 164,22 | 12141 | € 141,26 |
| | Extra legbord met 8 bouten en moeren | | | | 17261-A-MA | € 22,80 | 17261-A-MA | € 22,80 | 17260-S-A | € 17,94 | 17260-S-A | € 17,94 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 1.800 | 730 | 5 (4 OH) | 96 | 32115 | € 156,92 | 32116 | € 137,94 | 32100 | € 135,96 | 32101 | € 116,98 |
| | 2.000 | 730 | 6 (5 OH) | 120 | 32120 | € 184,88 | 32121 | € 164,14 | 32105 | € 159,08 | 32106 | € 138,34 |
| | 2.300 | 660 | 7 (6 OH) | 144 | 32125 | € 213,76 | 32126 | € 190,80 | 32110 | € 183,68 | 32111 | € 160,44 |
| | Extra legbord met 8 bouten en moeren | | | | 37261-A-MA | € 25,48 | 37261-A-MA | € 25,48 | 37260-S-A | € 20,64 | 37260-S-A | € 20,64 |

### vakbreedte 1.300 mm · legbordbelasting 150 kg

| | Hoogte mm | Veldbelasting kg | Legborden (ordnerhoogtes) | Ordner-aantal | diepte 600 mm met middenaanslag (geldt ook voor extra legbord) Het afdeklegbord heeft geen middenaanslag. Basisstelling | | Aanbouwstelling | | diepte 600 mm zonder middenaanslag (geldt ook voor extra legbord) Basisstelling | | Aanbouwstelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 1.800 | 730 | 5 (4 OH) | 128 | 17132 | € 170,28 | 17133 | € 151,60 | 17138 | € 143,26 | 17139 | € 124,58 |
| | 2.000 | 730 | 6 (5 OH) | 160 | 17134 | € 200,99 | 17135 | € 180,67 | 17140 | € 167,72 | 17141 | € 147,40 |
| | 2.300 | 660 | 7 (6 OH) | 192 | 17136 | € 233,70 | 17137 | € 207,50 | 17142 | € 194,18 | 17143 | € 171,22 |
| | Extra legbord met 8 bouten en moeren | | | | 17561-A-MA | € 28,47 | 17561-A-MA | € 28,47 | 17562-A | € 22,22 | 17562-A | € 22,22 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 1.800 | 730 | 5 (4 OH) | 128 | 37132 | € 188,38 | 37133 | € 169,40 | 37138 | € 163,01 | 37139 | € 144,03 |
| | 2.000 | 730 | 6 (5 OH) | 160 | 37134 | € 222,83 | 37135 | € 202,09 | 37140 | € 191,54 | 37141 | € 170,80 |
| | 2.300 | 660 | 7 (6 OH) | 192 | 37136 | € 258,20 | 37137 | € 235,24 | 37142 | € 221,55 | 37143 | € 198,31 |
| | Extra legbord met 8 bouten en moeren | | | | 37561-A-MA | € 31,97 | 37561-A-MA | € 31,97 | 37562-A | € 26,05 | 37562-A | € 26,05 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn



# Hangmappenstellingen, schroefsysteem

## eenzijdig bedienbaar

### Eigenschappen

- passend voor de gangbare hangmapsystemen (Elba/Leitz of Zippel)
- hangmapstangen belastbaar tot 45 kg
- stabilisering met hoeken
- hoekprofielen en legborden in RAL 7035 lichtgrijs, hangmapstangen verzinkt

### Voordeel

- ruimtebesparende en overzichtelijke opslag van ordners en mappen

**schroefsysteem voor Elba/Leitz - stangenbelasting 45 kg STANDAARD**

| | | | Diepte mm | 350 | | 350 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogte mm | Breedte mm | Veldbelasting kg | Hangmap-stangen | Basisstelling | | Aanbouwstelling | |
| 1.800 | 1.000 | 500 | 5 | 30670 ■ | € 202,97 | 30675 ■ | € 160,99 |
| 2.000 | 1.000 | 500 | 6 | 30671 ■ | € 234,80 | 30676 ■ | € 186,66 |
| 2.300 | 1.000 | 750 | 7 | 30672 ■ | € 268,11 | 30677 ■ | € 213,07 |
| Extra hangmappenstang STANDAARD | | | | 30670-E ■ | € 26,95 | 30670-F ■ | € 23,23 |

**schroefsysteem voor Zippel - stangenbelastingen 45 kg STANDAARD**

| | | | Diepte mm | 350 | | 350 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogte mm | Breedte mm | Veldbelasting kg | Hangmap-stangen | Basisstelling | | Aanbouwstelling | |
| 1.800 | 1.000 | 500 | 5 | 30670-Z ■ | € 232,42 | 30675-Z ■ | € 190,44 |
| 2.000 | 1.000 | 500 | 6 | 30671-Z ■ | € 270,14 | 30676-Z ■ | € 222,00 |
| 2.300 | 1.000 | 750 | 7 | 30672-Z ■ | € 309,34 | 30677-Z ■ | € 254,30 |
| Extra hangmappenstang STANDAARD | | | | 30670-G ■ | € 32,84 | 30670-H ■ | € 29,12 |

| | | |
|---|---|---|
| **Extra legbord 1.000 x 350 mm**<br>RAL 7035 lichtgrijs<br>8 bouten en moeren | 31431-A ■ | € 11,77 |



# Dossierstelling, schroefsysteem

## tweezijdig bedienbaar

### Eigenschappen

- legbord belastbaar tot 70 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting
- stabilisering met hoeken
- hoekprofielen en legborden in RAL 7035 lichtgrijs, verdeelstangen verzinkt

### Voordeel

- ordening door 3 compartimenten per legbord, met 4 verdeelstangen per stelling
- door de vorm van de hoekprofielen kunnen documenten niet aan de zijkant uit de stelling vallen

| | | | | Diepte mm | 350 | | 350 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hoogte mm | Breedte mm | Veldbelasting kg | Leg-borden | Basisstelling | | Aanbouwstelling | |
| verzinkt | 1.800 | 900 | 500 | 5 | 10700 ■ | € 92,57 | 10705 ■ | € 75,61 |
| | 2.000 | 900 | 500 | 6 | 10701 ■ | € 106,70 | 10706 ■ | € 88,10 |
| | 2.300 | 900 | 750 | 7 | 10702 ■ | € 130,31 | 10707 ■ | € 107,35 |
| | **Extra legbord** met 8 bouten en moeren | | | | 11414-A ■ | € 10,81 | 11414-A ■ | € 10,81 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 1.800 | 900 | 500 | 5 | 30690 ■ | € 101,57 | 30695 ■ | € 84,31 |
| | 2.000 | 900 | 500 | 6 | 30691 ■ | € 117,62 | 30696 ■ | € 98,60 |
| | 2.300 | 900 | 750 | 7 | 30692 ■ | € 142,63 | 30697 ■ | € 119,39 |
| | **Extra legbord** met 8 bouten en moeren | | | | 31404-A ■ | € 12,49 | 31404-A ■ | € 12,49 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn

# Hangmappenstellingen, inhaaksysteem

## eenzijdig bedienbaar

### Eigenschappen

- passend voor de gangbare hangmapsystemen (Elba/Leitz of Zippel)
- Hangmapstangen belastbaar tot 45, respectievelijk 90 kg
- stabilisering met kruisschoren
- T-profielen en legborden in RAL 7035 lichtgrijs, hangmapstangen verzinkt

### Voordeel

- ruimtebesparende en overzichtelijke opslag van hangtassen en hangmappen



**Inhaaksysteem voor Elba/Leitz - stangenbelasting 45 kg STANDAARD**

| | | | | Diepte mm | 350 | | 350 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogte mm | Breedte mm | Veldbelasting kg | Hangmap-stangen | Basisstelling | | Aanbouwstelling | | |
| 1.800 | 750 | 1.300 | 5 | 30610-N-75 ■ | € 241,66 | 30613-N-75 ■ | € 203,26 | |
| 2.000 | 750 | 1.400 | 6 | 30611-N-75 ■ | € 276,18 | 30614-N-75 ■ | € 234,98 | |
| 2.300 | 750 | 1.100 | 7 | 30612-N-75 ■ | € 314,26 | 30615-N-75 ■ | € 268,48 | |
| 1.800 | 1.000 | 1.300 | 5 | 30610-N ■ | € 238,22 | 30613-N ■ | € 199,82 | |
| 2.000 | 1.000 | 1.400 | 6 | 30611-N ■ | € 271,54 | 30614-N ■ | € 230,34 | |
| 2.300 | 1.000 | 1.100 | 7 | 30612-N ■ | € 308,42 | 30615-N ■ | € 262,64 | |
| Zusatzpendelstange STANDARD 750 mm | | | | 30616-N-75 ■ | € 28,92 | 30616-N-75 ■ | € 28,92 | |
| Zusatzpendelstange STANDARD 1.000 mm | | | | 30616-N ■ | € 27,72 | 30616-N ■ | € 27,72 | |

**Inhaaksysteem voor Elba/Leitz - stangenbelasting 90 kg EXTRA**

| | | | | Diepte mm | 350 | | 350 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogte mm | Breedte mm | Veldbelasting kg | Hangmap-stangen | Basisstelling | | Aanbouwstelling | | |
| 1.800 | 750 | 1.300 | 5 | 30610-75-N-90 ■ | € 333,86 | 30613-75-N-90 ■ | € 295,46 | |
| 2.000 | 750 | 1.400 | 6 | 30611-75-N-90 ■ | € 386,82 | 30614-75-N-90 ■ | € 345,62 | |
| 2.300 | 750 | 1.100 | 7 | 30612-75-N-90 ■ | € 443,34 | 30615-75-N-90 ■ | € 397,56 | |
| 1.800 | 1.000 | 1.300 | 5 | 30610-N-90 ■ | € 329,52 | 30613-N-90 ■ | € 291,12 | |
| 2.000 | 1.000 | 1.400 | 6 | 30611-N-90 ■ | € 381,10 | 30614-N-90 ■ | € 339,90 | |
| 2.300 | 1.000 | 1.100 | 7 | 30612-N-90 ■ | € 436,24 | 30615-N-90 ■ | € 390,46 | |
| Zusatzpendelstange EXTRA 750 mm | | | | 30616-75-N-90 ■ | € 47,36 | 30616-75-N-90 ■ | € 47,36 | |
| Zusatzpendelstange EXTRA 1.000 mm | | | | 30616-N-90 ■ | € 45,98 | 30616-N-90 ■ | € 45,98 | |

**Inhaaksysteem voor Zippel - stangenbelasting 45 kg STANDAARD**

| | | | | Diepte mm | 350 | | 350 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogte mm | Breedte mm | Veldbelasting kg | Hangmap-stangen | Basisstelling | | Aanbouwstelling | | |
| 1.800 | 750 | 1.300 | 5 | 30610-N-Z-75 ■ | € 282,96 | 30613-N-Z-75 ■ | € 244,56 | |
| 2.000 | 750 | 1.400 | 6 | 30611-N-Z-75 ■ | € 325,74 | 30614-N-Z-75 ■ | € 284,54 | |
| 2.300 | 750 | 1.100 | 7 | 30612-N-Z-75 ■ | € 372,08 | 30615-N-Z-75 ■ | € 326,30 | |
| 1.800 | 1.000 | 1.300 | 5 | 30610-N-Z ■ | € 273,52 | 30613-N-Z ■ | € 235,12 | |
| 2.000 | 1.000 | 1.400 | 6 | 30611-N-Z ■ | € 313,90 | 30614-N-Z ■ | € 272,70 | |
| 2.300 | 1.000 | 1.100 | 7 | 30612-N-Z ■ | € 357,84 | 30615-N-Z ■ | € 312,06 | |
| Zusatzpendelstange STANDARD 750 mm | | | | 30616-N-Z-75 ■ | € 37,18 | 30616-N-Z-75 ■ | € 37,18 | |
| Zusatzpendelstange STANDARD 1.000 mm | | | | 30616-N-Z ■ | € 34,78 | 30616-N-Z ■ | € 34,78 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Extra legbord 750 x 350 mm**<br>RAL 7035 lichtgrijs<br>met 4 legborddragers | 30028-B ■ | € 10,13 |
| **Extra legbord 1.000 x 350 mm**<br>RAL 7035 lichtgrijs<br>met 4 legborddragers | 31431-B ■ | € € 10,53 |



Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. ■ 5 dagen, af magazijn · ■ binnen 2 weken gereed voor verzending

# » Legborden voor kantoorstellingen

## in de varianten MULTIplus85 en MULTIplus150




### MULTIplus85

**legborden voor kantoor- en archiefstellingen**

- met randhoogte 25 mm
- draagvermogen 85 kg per legbord
- zonder systeemperforatie bij kantoor- en archiefstellingen

**ongeperforeerd**

| | | Vakbreedte mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Diepte mm | 750 mm | | 1.000 mm | | 1.300 mm | |
| verzinkt | 300 | 11123 ■ | € 7,08 | 11133 ■ | € 8,31 | 11153 ■ | € 11,24 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 300 | 30123 ■ | € 8,14 | 30133 ■ | € 9,30 | 30153 ■ | € 12,84 |

### MULTIplus150

**legborden voor kantoor- en archiefstellingen**

- met randhoogte 25 mm
- draagvermogen 150 kg per legbord
- zonder systeemperforatie bij kantoor- en archiefstellingen

**ongeperforeerd**

| | | Vakbreedte mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Diepte mm | 750 mm | | 1.000 mm | | 1.300 mm | |
| verzinkt | 600 | 17207-S ■ | € 10,90 | 17260-S ■ | € 15,58 | 17562 ■ | € 19,52 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 600 | 37207-S ■ | € 14,81 | 37260-S ■ | € 18,06 | 37562 ■ | € 23,05 |

**geperforeerd voor middenaanslag**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 600 | 17207 ■ | € 12,38 | 17261 ■ | € 17,07 | 17561 ■ | € 21,38 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 600 | 37207 ■ | € 16,28 | 37261 ■ | € 19,54 | 37561 ■ | € 24,61 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.


■ 5 dagen, af magazijn

## Kruisschorensets

**voor basisstellingen met inhaaksysteem**

voor inhaaksysteem

- bestaand uit: 2 diagonaalschoren, 2 spanners
- voor het stabiliseren van eenzijdig bedienbaar basisstellingen met inhaaksysteem
- toepasbaar vanaf stellinghoogte 1.050 mm
- van rondstaal
- verzinkt



| Stellingbreedte mm | Kruisschorenset | | Schoor, los | | Spanner, los | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 / 1.000 | 12690 ■ | € 6,60 | 13591 ■ | € 2,30 | 13590 ■ | € 1,00 |
| 1.300 | 12690-L ■ | € 8,58 | 13591-X ■ | € 3,29 | 13590 ■ | € 1,00 |

## Diagonaalschorensets

**voor uitbreidingsstellingen met inhaaksysteem**

voor inhaaksysteem

- bestaand uit: 1 diagonaalschoor, 1 spanner
- voor het stabiliseren van eenzijdig bedienbaar aanbouwstellingen met inhaaksysteem
- toepasbaar vanaf stellinghoogte 1.050 mm
- van rondstaal
- verzinkt



| Stellingbreedte mm | Diagonaalschorenset | | Schoor, los | | Spanner, los | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 / 1.000 | 12691 ■ | € 3,30 | 13591 ■ | € 2,30 | 13590 ■ | € 1,00 |
| 1.300 | 12691-L ■ | € 4,29 | 13591-X ■ | € 3,29 | 13590 ■ | € 1,00 |

## Langstraverse voor legborden

**voor het stabiliseren van tweezijdig bedienbaar stellingen**

voor inhaaksysteem

- voor kantoorstellingen van 600 mm diep
- Inclusief 2 borgpennen beveiligd tegen onopzettelijk uitvallen van de langstraverse
- verzinkt en RAL 7035 lichtgrijs

Aantal in kantoorstelling:
tot 2.300 mm = 2 paar



**voor MULTIplus150 legborden**

| Lengte mm | 750 | | 1.000 | | 1.300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 13448 ■ | € 4,17 | 13449 ■ | € 4,82 | 13450 ■ | € 6,28 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 33448 ■ | € 4,81 | 33449 ■ | € 5,62 | 33450 ■ | € 6,57 |

| Borgpen, los | 13418-A ■ | € 0,14 |
|---|---|---|

voor schroefsysteem

## Lenskopbouten

**voor het bevestigen van hoeken en legborden**



- met binnenzeskant
- zelfborgende flensmoer
- in zak van 50 of per 10 stuks verpakt

| Maat | VE | | |
|---|---|---|---|
| M6x12 | 50 | 10360 ■ | € 5,80 |
| | 10 | 10360-10 ■ | € 1,45 |
| M6x16 | 50 | 10361 ■ | € 6,66 |
| | 10 | 10361-10 ■ | € 1,66 |

## Hoek

**om schroefsysteemstellingen te stabiliseren**

voor schroefsysteem



- direct monteren op de legborden
- verzinkt

| 10313 ■ | € 0,17 |
|---|---|

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn

voor inhaaksysteem



T-profielen bij diepte 300 mm: voorzijde ongeperforeerd, achterzijde geperforeerd T-profielen bij diepte 600 mm: voorzijde en achterzijde ongeperforeerd

## MULTIplus T-profiel-frame met ongeperforeerde voorzijde
### incl. T-profielen, stabiliseringsprofielen, klemvoeten en afdekkappen

- Inhaaksysteemframe voor het monteren van legborden, toebehoren enzovoort
- verzinkt, RAL 7035 lichtgrijs en zwart

**Ongemonteerd frame**

| | Hoogte mm | Stabiliserings-profielen | Diepte mm 300 | | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 1.800 | 2 | 12920-V ■ | € 28,08 | 12923-V ■ | € 30,72 |
| | 2.000 | 2 | 12870-V ■ | € 29,68 | 12873-V ■ | € 32,32 |
| | 2.300 | 2 | 12890-V ■ | € 33,36 | 12893-V ■ | € 36,00 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 1.800 | 2 | 32920-V ■ | € 34,72 | 32923-V ■ | € 37,32 |
| | 2.000 | 2 | 32770-V ■ | € 37,52 | 32773-V ■ | € 40,12 |
| | 2.300 | 2 | 32930-V ■ | € 42,10 | 32933-V ■ | € 44,70 |
| zwart | 1.800 | 2 | 32920-S-V ■ | € 34,72 | 32923-S-V ■ | € 37,32 |
| | 2.000 | 2 | 32770-S-V ■ | € 37,52 | 32773-S-V ■ | € 40,12 |
| | 2.300 | 2 | 32930-S-V ■ | € 42,10 | 32933-S-V ■ | € 44,70 |

**Gemonteerde frames**

| | Hoogte mm | Stabiliserings-profielen | Diepte mm 300 | | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 1.800 | 2 | 12920-V-M ■ | € 34,58 | 12923-V-M ■ | € 37,22 |
| | 2.000 | 2 | 12870-V-M ■ | € 36,18 | 12873-V-M ■ | € 38,82 |
| | 2.300 | 2 | 12890-V-M ■ | € 40,96 | 12893-V-M ■ | € 43,60 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 1.800 | 2 | 32920-V-M ■ | € 41,22 | 32923-V-M ■ | € 43,82 |
| | 2.000 | 2 | 32770-V-M ■ | € 44,02 | 32773-V-M ■ | € 46,62 |
| | 2.300 | 2 | 32930-V-M ■ | € 49,70 | 32933-V-M ■ | € 52,30 |
| zwart | 1.800 | 2 | 32920-S-V-M ■ | € 41,22 | 32923-S-V-M ■ | € 43,82 |
| | 2.000 | 2 | 32770-S-V-M ■ | € 44,02 | 32773-S-V-M ■ | € 46,62 |
| | 2.300 | 2 | 32930-S-V-M ■ | € 49,70 | 32933-S-V-M ■ | € 52,30 |

voor inhaaksysteem



Bijpassende stabiliseringsprofielen voor het monteren van T-profiel-frames vindt u op pagina 77 onder Inhaaksysteem.

## MULTIplus T-profielen, los
### voor het monteren van T-profiel-frames

- verzinkt, RAL 7035 lichtgrijs, zwart

**geperforeerd**

| Hoogte mm | 1.800 | | 2.000 | | 2.300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 15218 ■ | € 10,59 | 15220 ■ | € 11,39 | 15223 ■ | € 13,23 |
| RAL 7035 | 35218 ■ | € 12,78 | 35220 ■ | € 14,18 | 35223 ■ | € 16,47 |
| zwart | 35218-S ■ | € 12,78 | 35220-S ■ | € 14,18 | 35223-S ■ | € 16,47 |

**ongeperforeerd**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 15218-1 ■ | € 10,59 | 15220-1 ■ | € 11,39 | 15223-1 ■ | € 13,23 |
| RAL 7035 | 35218-1 ■ | € 12,78 | 35220-1 ■ | € 14,18 | 35223-1 ■ | € 16,47 |
| zwart | 35218-S-1 ■ | € 12,78 | 35220-S-1 ■ | € 14,18 | 35223-S-1 ■ | € 16,47 |

voor schroefsysteem



## Hoekprofielen
### voor schroefsysteemstellingen

- voor het monteren van kantoorstellingen met het schroefsysteem
- verzinkt en RAL 7035 lichtgrijs

| | Breedte mm | Diepte mm | Materiaal-dikte mm | Hoogte mm 1.800 | 2.000 | 2.300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 35 | 35 | 1,5 | 13203 ■ | 13200 ■ | 13230 ■ |
| | | | | € 5,18 | € 5,74 | € 6,80 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 35 | 35 | 1,5 | 32203 ■ | 32200 ■ | 32230 ■ |
| | | | | € 5,33 | € 5,95 | € 6,94 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn

voor inhaaksysteem

## Legborddragers
voor MULTIplus legborden



- voor het inhangen van de legborden in inhaaksysteem-frames
- per legbord 4 stuks nodig
- verzinkt

| | | |
|---|---|---|
| Legborddragers | 10332 ■ | € 0,17 |

## Standerdop
voor MULTIplus T-profielen

voor inhaaksysteem



- optisch einde
- van kunststof, RAL 7035 lichtgrijs

| | | |
|---|---|---|
| Afdekkap | 15282 ■ | € 0,27 |

voor schroefsysteem

## Kunststof voeten
voor schroefsysteemstellingen



- eenvoudig op te steken op het hoekprofiel
- beschermt de vloer
- zwart

| voor hoekprofielen mm | | |
|---|---|---|
| 35/35 | 10311 ■ | € 0,28 |
| 40/40 | 10312 ■ | € 0,28 |

## Enkele klemvoet
voor MULTIplus T-profielen

voor inhaaksysteem



- Voor het stabiel opstellen van inhaakstellingen
- verzinkt

| | | |
|---|---|---|
| Klemvoet | 15280 ■ | € 0,34 |
| Onderlegplaat 2 mm | 12694 ■ | € 0,34 |
| Folie | 12693-TF ■ | € 1,63 |

Bij magnesiethoudende legborden moet onder de klemvoeten een folie worden aangebracht.



## Middenaanslagen
bij dubbelzijdig gebruik

- om te monteren in het midden van het legbord
- voorkomt doorschuiven van ordners
- voor 600 mm diepe stellingen
- buis verzinkt, bevestiging van kunststof

| | Lengte mm | | |
|---|---|---|---|
| verzinkt | 750 | 10342 ■ | € 2,44 |
| | 1.000 | 10340 ■ | € 3,24 |
| | 1.300 | 10341 ■ | € 4,23 |

## Achteraanslag
bij enkelzijdig gebruik



- voorkomt doorschuiven van ordners
- voor 300 mm diepe stellingen
- verzinkt en RAL 7035 lichtgrijs

| | Lengte mm | Hoogte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 750 | 55 | 10491 ■ | € 1,93 |
| | 1.000 | | 10490 ■ | € 2,46 |
| | 1.300 | | 10497 ■ | € 2,95 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 750 | | 30481 ■ | € 3,65 |
| | 1.000 | | 30480 ■ | € 4,10 |
| | 1.300 | | 30487 ■ | € 4,67 |

voor inhaaksysteem

## Wandbevestiging
verticale uitvoering



- te gebruiken als kantelbeveiliging van legbordstellingen bij een hoogte/diepte-verhouding groter of gelijk aan 5:1
- voor wandafstand tot 15 mm
- Wordt geleverd zonder schroeven en pluggen
- verzinkt

| | | |
|---|---|---|
| Bevestiging | 10330 ■ | € 2,95 |

## Wandbevestiging
horizontale uitvoering

voor inhaaksysteem



- te gebruiken als kantelbeveiliging van legbordstellingen bij een hoogte/diepte-verhouding groter of gelijk aan 5:1
- direct aanliggend tegen de wand
- Wordt geleverd zonder schroeven en pluggen
- verzinkt

| | | |
|---|---|---|
| Bevestiging | 12699 ■ | € 0,79 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn



## Vakverdeler
**voor MULTIplus legborden**

- vrijstaand
- traploos verstelbaar in de lengterichting
- RAL 7035 lichtgrijs

| | Lengte mm | Hoogte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrijs | 300 | 200 | 33435-25 ■ | € 7,80 |
| | 600 | | 33438-25 ■ | € 10,01 |



## Boekensteun
**voor MULTIplus legborden**

- vrijstaand
- RAL 7035 lichtgrijs

| | Lengte mm | Hoogte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrijs | 300 | 200 | 32493 ■ | € 5,02 |
| | 600 | | 32496 ■ | € 7,66 |



## Zijsteunen
**voor zowel het inhaak- als schroefsysteem**

- voorkomt doorschuiven van ordners en documenten
- incl. 2 bouten M6 x 12

| | Lengte mm | Hoogte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrijs | 300 | 39 | 30470 ■ | € 2,29 |
| | 350 | | 30470-A ■ | € 2,38 |
| | 600 | | 30473 ■ | € 2,89 |

**voor inhaaksysteem**



Stellingen met uittreklegbord moeten tegen kantelen worden beveiligd!

## Uittrekblad
**voor inhaaksysteemstellingen**

- kogelgelagerde telescopische geleiders met 70 kg draagvermogen
- volledig uittrekbaar
- uittrekbaar legbord met 40 mm randhoogte gevouwen in drievoud
- verzinkt en RAL 7035 lichtgrijs

| | Breedte mm | Diepte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 1.000 | 300 | 12719 ■ | € 85,40 |
| RAL 7035 lichtgrijs | 1.000 | 300 | 32723 ■ | € 92,67 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. ■ 5 dagen, af magazijn · ■ binnen 2 weken gereed voor verzending

## Hangmappenlade
### voor inhaaksysteemstellingen

voor inhaaksysteem



- voor het ruimtebesparend opbergen van hangmappen
- kogelgelagerde telescopische geleiders, volledig uittrekbaar
- draagvermogen 60 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting
- RAL 7035 lichtgrijs

| | Breedte mm | Diepte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrijs | 1.000 | 300 | 30673 ■ | € 98,26 |

Stellingen met hangmappenlades moeten tegen kantelen worden beveiligd!

## Deuren
### voor basis- en aanbouwstellingen

voor inhaaksysteem



ideaal voor het monteren van afsluitbare stellingsystemen in combinatie met zij- en achterwanden. kan worden gecombineerd met toebehoren van het inhaaksysteem.

Stabiele deuren door geïntegreerde verstevigingen.

De deur van 1.000 mm hoog kan worden gecombineerd met ladenblok 36269, zie pagina 105. Bestel in dat geval frontpaneel 32349 mee.

- montagevriendelijke componenten
- achterafmontage mogelijk
- Draaiknop met driepuntssluiting, incl. 2 sleutels
- incl. Frontpanelen
- RAL 7035 lichtgrijs

**Deur voor hoogte 2.000 mm**

| Kleur | Hoogte mm | Breedte mm | Gelijksluitend | | Verschillend sluitend | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrijs | 2.000 | 1.000 | 32311 ■ | € 341,15 | 32312 ■ | € 341,15 |

**Deur voor hoogte 1.000 mm**

| Kleur | Hoogte mm | Breedte mm | Gelijksluitend | | Verschillend sluitend | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL 7035 lichtgrijs | 1.000 | 1.000 | 32313 ■ | € 262,19 | 32314 ■ | € 262,19 |

| | | |
|---|---|---|
| Frontpaneel | 32349 ■ | € 7,79 |

Stellingen met deuren moeten altijd worden beveiligd tegen kantelen (zie pagina 155)!

## Belangrijke documenten veilig bewaren!

Deuren zijn leverbaar voor alle inhaaksysteemstellingen en maken, gecombineerd met zij- en achterwanden, van een stellingcombinatie afsluitbare kantoorkasten.

De deuren zijn een aanwinst voor uw kantoorinrichting waarmee u uw vertrouwelijke documenten afgesloten kunt opbergen.



Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. ■ 5 dagen, af magazijn · ■ binnen 2 weken gereed voor verzending

# » in een klassieke moderne omgeving **studeren** en **archiveren**




## Optimale benutting
van de ruimte door maatwerkoplossing

Aan de EBS Business School, een private hogeschool voor economie in Oestrich-Winkel, studeren ongeveer 1200 studenten om hun EBS-diploma te halen. Niet alleen in academisch, maar ook in architectonisch opzicht krijgen de wetenschappers in Rheingau wat bijzonders aangeboden. De historische campus is verdeeld over een kasteel, een burcht en een paleis.

De nieuwe inrichting van de bibliotheek was daarom een bijzondere uitdaging: een functioneel stellingensysteem moest niet alleen ruimte bieden aan de meer dan 35.000 boeken en andere media, maar ook recht doen aan het architectonische karakter van het Bauhaus-gebouw. Een perfecte opdracht voor SCHULTE Lagertechnik. Om de **stellingen in het ruimteconcept met een hellend dak te integreren,** plaatste SCHULTE Lagertechniek enkele en dubbele schroefsysteemstellingen met meer dan 2.000 legborden.

Door twee kunstgrepen toe te passen ontstond een optisch passend beeld: de stellingen zijn gepoedercoat in zwart, waarbij de verzinkte zeskantbouten optisch opzettelijk opvallen en de stellingen een 'Bauhaus-uitstraling' geven. Op die manier werden alle voorwaarden in een **klassiek moderne omgeving** voor het opbergen van monografieën, doctoraalscripties, handboeken, scripties of working papers vervuld. De stellingen zijn voorzien van **achter- of middenaanslagen** om de boeken aan de achterkant tegen te houden. **Speciaal ontworpen boekbeugels** ten slotte vereenvoudigen het beheer van de literatuur.





# IN HET KORT

**Probleemstelling:** archiveren van de boeken uit de bibliotheekcollectie, passend bij de Bauhaus-stijl van het gebouw.

**Realisatie:** advies, ontwerp, levering en montage.


**Objectgegevens:** enkel- en dubbelzijdige stellingen met achteraanslagen, middenaanslagen en boekbeugels.
circa 2000 BASIC70 en MULTIplus150 legborden

**Bijzonderheden:** de kantoorstellingen zijn aangepast voor de aanwezige bouwstijl in de speciale kleur zwart, in combinatie met verzinkte zeskantbouten. Al bij het ontwerpen werd rekening gehouden met de stellingmaten, zodat deze als vrijstaande elementen exact passend in de ruimte konden worden opgesteld.

**Voordeel:** combinatie van optimale opslagcapaciteit en harmonische integratie van de stellingen in de architectuur van het gebouw.

# Grootvakstellingen

## – hogere eisen overbruggen





# Grootvakstellingen


**Systeemoverzicht** 162 - 163

## Voor lichte belastingen

WS 2000 voor niveaubelastingen tot 400 kg 164 - 168
WS 2000-draadkorfstelling 169

## Voor middelzware belastingen

WS 3000 voor niveaubelastingen tot 500 kg 170 - 173
WS 3000-toebehoren 174 - 177

## Voor zware belastingen

Z 1 voor niveaubelastingen tot 776 kg 178 - 182
Z 1-werkbanken 183
Z 1-toebehoren 184 - 185

## Voor de zwaarste belastingen

W 100 voor niveaubelastingen tot 1.015 kg 186 - 189
W 100-milieustellingen 190 - 191

# » Vier systemen voor elke toepassing



## WS 2000

### niveaubelastingen tot 400 kg

- maximale **niveaubelasting 400 kg**
- maximale **veldbreedte 2.500 mm**
- met **MULTIplus** T-profiel-frames
- kan worden gecontroleerd met het inhaaksysteem van SCHULTE Lagertechnik



## WS 3000

### niveaubelastingen tot 500 kg

- maximale **niveaubelasting 500 kg**
- maximale **veldbreedte 2.500 mm**
- met multifunctionele staanders

## voor lichte belastingen

### WS 2000

De grootvakstelling WS 2000 is ontworpen voor lange magazijnproducten en om grote breedtes te overbruggen. Met deze stelling kunnen hoogtes tot 7,5 meter worden gerealiseerd.

Doordat ze kunnen worden gecombineerd met het inhaaksysteem en de leverbare toebehoren is de WS 2000 een intelligente stellingsysteem voor uiteenlopende toepassingen.

## Voor middelzware belastingen

### WS 3000

De grootvakstelling WS 3000 heeft frames van multifunctionele staanders, waarmee stellinghoogtes tot 12 meter mogelijk zijn.

De speciale liggers en de onderverdelingsmogelijkheden van de WS 3000 bieden veel ruimte voor de meest uiteenlopende magazijngoederen.



# Z1

## niveaubelastingen tot 776 kg

- maximale **niveaubelasting 776 kg**
- maximale **veldbreedte 2.450 mm**
- over de volledige lengte inhaakbaar door hoekprofielen met sleutelgatperforatie



# W 100

## niveaubelastingen tot 1.015 kg

- maximale **niveaubelasting 1.015 kg**
- maximale **veldbreedte 2.500 mm**
- extreem belastbaar door robuuste vakwerkframes

# Voor zware belastingen

## Z1

De Z1 grootvakstelling draagt tot 776 kg per vlak en is bijzonder geschikt voor het opslaan van middelzware magazijngoederen.

De eenvoudige inhaakconstructie garandeert een snelle en eenvoudige montage.

# voor de zwaarste belastingen

## W 100

de W 100 is een grootvakstelling waarvan de stabiliteit alleen door palletstellingen wordt overtroffen. Wie zware producten efficiënt wil opslaan, kan niet zonder de W 100.

Afhankelijk van de benodigde niveaubelasting zijn de liggers in twee uitvoeringen leverbaar.

# » Grootvakstellingen WS 2000

## niveaubelasting tot 400 kg · stabilisering door liggers




### Ontwerp

Grootvakstellingen mogen uitsluitend handmatig worden gevuld.

Kunnen worden gecombineerd met inhaaksysteemstellingen.

Frames worden om transporttechnische redenen gedemonteerd geleverd.

Bij complete stellingen worden de T-profielen en stabiliseringsprofielen standaard in de **MULTIplus**-inhaakuitvoering geleverd.

### Veiligheid

**Stellingen met een hoogte/diepteverhouding groter dan 5:1 moeten in overeenstemming met de Duitse DGUV-regel 108-007 (BGR 234) worden beveiligd tegen kantelen.**

**Voorbeeld:** Een stelling met een diepte van 400 mm en een hoogte van 2.500 mm moet met een wand-, voetverankering of topverbindingen worden beveiligd (zie pagina 81 - 85).

De vermelde draagvermogens gelden voor gelijkmatig over de legborden verdeelde belastingen.

### Opgebouwde afmetingen

**Basisstelling:**
nominale lengte + 60 mm

**Aanbouwstelling:**
nominale lengte + 6 mm

**Framediepte totaal:**
nominale diepte + 36 mm

**Hoogte van de liggers:** 65 mm

**Kniklengte:**
De vrije kniklengte mag niet groter zijn dan 600 mm.

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.



### Stabilisering door liggers

De stellingen worden gestabiliseerd met speciale liggers die grote overspanningen mogelijk maken.



### Stellingen met draadkorven

Met speciale fijnmazige draadkorven kan een breed scala aan kleine producten op een vlak worden opgeslagen.



### 25mm-raster

Door de kleine rasterperforatie van slechts 25 mm kunnen de niveaus nagenoeg traploos worden versteld.

## Productkenmerken

- maximale niveaubelasting tot 400 kg
- groot opslagvolume op een klein oppervlak
- eenvoudige opslag van vreemdgevormde en volumineuze producten
- korte pickingafstanden door tweezijdige bedienbaarheid
- snel te monteren door eenvoudig inhaken van de liggers
- opslag naar keuze op stalen legborden, 19 mm spaanplaten of in draadkorven
- niveaus zijn in een 25mm-raster in hoogte verstelbaar
- door vier stellingbreedtes aan te passen aan de beschikbare ruimte en de magazijnproducten

### Snelzoeker


| | |
|---|---|
| Complete stellingen | 166 - 167 |
| Systeemcomponenten en onderdelen | 168 |
| Draadkorfstellingen | 169 |


### Compatibel met het inhaaksysteem

De Grootvakstelling WS 2000 is compatibel met de legbordstellingen van het inhaaksysteem (pagina 14 - 111).



Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

# Complete stellingen WS 2000 met stalen legborden



## vakbreedte 1.500 mm · niveaubelasting 400 kg

| | Diepte mm | | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hoogte mm | Veldbelasting kg | niveaus | Basisstelling | Anbouwstelling | Basisstelling | Anbouwstelling | Basisstelling | Anbouwstelling | Basisstelling | Anbouwstelling |
| verzinkt | 2.000 | 1.200 | 3 | 15500 ■ | 15501 ■ | 15502 ■ | 15503 ■ | 15504 ■ | 15505 ■ | 15506 ■ | 15507 ■ |
| | | | | € 223,38 | € 192,78 | € 233,50 | € 202,04 | € 243,74 | € 211,42 | € 277,68 | € 243,24 |
| | 2.500 | 1.600 | 4 | 15580 ■ | 15581 ■ | 15582 ■ | 15583 ■ | 15584 ■ | 15585 ■ | 15586 ■ | 15587 ■ |
| | | | | € 296,00 | € 256,12 | € 309,78 | € 268,61 | € 323,72 | € 281,26 | € 369,68 | € 324,04 |
| | 3.000 | 2.000 | 5 | 15710 ■ | 15711 ■ | 15712 ■ | 15713 ■ | 15714 ■ | 15715 ■ | 15716 ■ | 15717 ■ |
| | | | | € 367,10 | € 318,70 | € 383,68 | € 333,99 | € 400,46 | € 349,48 | € 456,32 | € 402,16 |
| | Extra niveau met stalen legbord* | | | 15800 ■ | 15800 ■ | 15801 ■ | 15801 ■ | 15802 ■ | 15802 ■ | 15803 ■ | 15803 ■ |
| | | | | € 54,06 | € 54,06 | € 56,86 | € 56,86 | € 59,70 | € 59,70 | € 69,60 | € 69,60 |

## vakbreedte 2.000 mm · niveaubelasting 400 kg

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 2.000 | 1.200 | 3 | 15510 ■ | 15511 ■ | 15512 ■ | 15513 ■ | 15514 ■ | 15515 ■ | 15516 ■ | 15517 ■ |
| | | | | € 255,90 | € 225,30 | € 274,24 | € 242,78 | € 288,56 | € 256,24 | € 317,16 | € 282,72 |
| | 2.500 | 1.600 | 4 | 15590 ■ | 15591 ■ | 15592 ■ | 15593 ■ | 15594 ■ | 15595 ■ | 15596 ■ | 15597 ■ |
| | | | | € 339,36 | € 299,48 | € 364,10 | € 322,93 | € 383,48 | € 341,02 | € 422,32 | € 376,68 |
| | 3.000 | 2.000 | 5 | 15720 ■ | 15721 ■ | 15722 ■ | 15723 ■ | 15724 ■ | 15725 ■ | 15726 ■ | 15727 ■ |
| | | | | € 421,30 | € 372,90 | € 451,58 | € 401,89 | € 475,16 | € 424,18 | € 522,12 | € 467,96 |
| | Extra niveau met stalen legbord* | | | 15810 ■ | 15810 ■ | 15811 ■ | 15811 ■ | 15812 ■ | 15812 ■ | 15813 ■ | 15813 ■ |
| | | | | € 64,90 | € 64,90 | € 70,44 | € 70,44 | € 74,64 | € 74,64 | € 82,76 | € 82,76 |

## vakbreedte 2.250 mm · niveaubelasting 400 kg

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 2.000 | 1.200 | 3 | 15520 ■ | 15521 ■ | 15522 ■ | 15523 ■ | 15524 ■ | 15525 ■ | 15526 ■ | 15527 ■ |
| | | | | € 295,38 | € 264,78 | € 309,70 | € 278,24 | € 324,20 | € 291,88 | € 372,99 | € 338,55 |
| | 2.500 | 1.600 | 4 | 15600 ■ | 15601 ■ | 15602 ■ | 15603 ■ | 15604 ■ | 15605 ■ | 15606 ■ | 15607 ■ |
| | | | | € 392,00 | € 352,12 | € 411,38 | € 370,21 | € 431,00 | € 388,54 | € 496,76 | € 451,12 |
| | 3.000 | 2.000 | 5 | 15730 ■ | 15731 ■ | 15732 ■ | 15733 ■ | 15734 ■ | 15735 ■ | 15736 ■ | 15737 ■ |
| | | | | € 487,10 | € 438,70 | € 510,68 | € 460,99 | € 534,56 | € 483,58 | € 615,17 | € 561,01 |
| | Extra niveau met stalen legbord* | | | 15820 ■ | 15820 ■ | 15821 ■ | 15821 ■ | 15822 ■ | 15822 ■ | 15823 ■ | 15823 ■ |
| | | | | € 78,06 | € 78,06 | € 82,26 | € 82,26 | € 86,52 | € 86,52 | € 101,37 | € 101,37 |

## vakbreedte 2.500 mm · niveaubelasting 400 kg

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 2.000 | 1.200 | 3 | 15530 ■ | 15531 ■ | 15532 ■ | 15533 ■ | 15534 ■ | 15535 ■ | 15536 ■ | 15537 ■ |
| | | | | € 313,56 | € 282,96 | € 331,99 | € 300,53 | € 348,53 | € 316,21 | € 394,65 | € 360,21 |
| | 2.500 | 1.600 | 4 | 15610 ■ | 15611 ■ | 15612 ■ | 15613 ■ | 15614 ■ | 15615 ■ | 15616 ■ | 15617 ■ |
| | | | | € 416,24 | € 376,36 | € 441,10 | € 399,93 | € 463,44 | € 420,98 | € 525,64 | € 480,00 |
| | 3.000 | 2.000 | 5 | 15740 ■ | 15741 ■ | 15742 ■ | 15743 ■ | 15744 ■ | 15745 ■ | 15746 ■ | 15747 ■ |
| | | | | € 517,40 | € 469,00 | € 547,83 | € 498,14 | € 575,11 | € 524,13 | € 651,27 | € 597,11 |
| | Extra niveau met stalen legbord* | | | 15830 ■ | 15830 ■ | 15831 ■ | 15831 ■ | 15832 ■ | 15832 ■ | 15833 ■ | 15833 ■ |
| | | | | € 84,12 | € 84,12 | € 89,69 | € 89,69 | € 94,63 | € 94,63 | € 108,59 | € 108,59 |

* Let erop dat bij het gebruik van extra niveaus de maximale veldbelasting niet wordt overschreden.

## Onderverdeling van de stalen legborden per vakbreedte:

Afhankelijk van de vakbreedte worden de stalen legborden in verschillende delen geleverd.

Losse stalen legborden vindt u op pagina 168.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vakbreedte 1.500 mm = | 750 | 750 | | |
| Vakbreedte 2.000 mm = | 1000 | 1000 | | |
| Vakbreedte 2.250 mm = | 750 | 750 | 750 | |
| Vakbreedte 2.500 mm = | 750 | 1000 | 750 | |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn

# Complete stellingen WS 2000 met spaanplaten



## vakbreedte 1.500 mm · niveaubelasting 400 kg

| | Diepte mm | | | 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hoogte mm | Veldbelasting kg | niveaus | Basisstelling | Anbouwstelling | Basisstelling | Anbouwstelling | Basisstelling | Anbouwstelling | Basisstelling | Anbouwstelling |
| verzinkt | 2.000 | 1.200 | 3 | 15540 ■ | 15541 ■ | 15542 ■ | 15543 ■ | 15544 ■ | 15545 ■ | 15546 ■ | 15547 ■ |
| | | | | € 225,33 | € 194,73 | € 237,10 | € 205,64 | € 250,01 | € 217,69 | € 275,01 | € 240,57 |
| | 2.500 | 1.600 | 4 | 15620 ■ | 15621 ■ | 15622 ■ | 15623 ■ | 15624 ■ | 15625 ■ | 15626 ■ | 15627 ■ |
| | | | | € 298,60 | € 258,72 | € 314,58 | € 273,41 | € 332,08 | € 289,62 | € 366,12 | € 320,48 |
| | 3.000 | 2.000 | 5 | 15750 ■ | 15751 ■ | 15752 ■ | 15753 ■ | 15754 ■ | 15755 ■ | 15756 ■ | 15757 ■ |
| | | | | € 370,35 | € 321,95 | € 389,68 | € 339,99 | € 410,91 | € 359,93 | € 451,87 | € 397,71 |
| | Extra niveau met legbord van spaanplaat* | | | 15805 ■ | 15805 ■ | 15806 ■ | 15806 ■ | 15807 ■ | 15807 ■ | 15808 ■ | 15808 ■ |
| | | | | € 54,71 | € 54,71 | € 58,06 | € 58,06 | € 61,79 | € 61,79 | € 68,71 | € 68,71 |

## vakbreedte 2.000 mm · niveaubelasting 400 kg

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 2.000 | 1.200 | 3 | 15550 ■ | 15551 ■ | 15552 ■ | 15553 ■ | 15554 ■ | 15555 ■ | 15556 ■ | 15557 ■ |
| | | | | € 273,09 | € 242,49 | € 290,02 | € 258,56 | € 307,97 | € 275,65 | € 342,39 | € 307,95 |
| | 2.500 | 1.600 | 4 | 15630 ■ | 15631 ■ | 15632 ■ | 15633 ■ | 15634 ■ | 15635 ■ | 15636 ■ | 15637 ■ |
| | | | | € 362,28 | € 322,40 | € 385,14 | € 343,97 | € 409,36 | € 366,90 | € 455,96 | € 410,32 |
| | 3.000 | 2.000 | 5 | 15760 ■ | 15761 ■ | 15762 ■ | 15763 ■ | 15764 ■ | 15765 ■ | 15766 ■ | 15767 ■ |
| | | | | € 449,95 | € 401,55 | € 477,88 | € 428,19 | € 507,51 | € 456,53 | € 564,17 | € 510,01 |
| | Extra niveau met legbord van spaanplaat* | | | 15815 ■ | 15815 ■ | 15816 ■ | 15816 ■ | 15817 ■ | 15817 ■ | 15818 ■ | 15818 ■ |
| | | | | € 70,63 | € 70,63 | € 75,70 | € 75,70 | € 81,11 | € 81,11 | € 91,17 | € 91,17 |

## vakbreedte 2.250 mm · niveaubelasting 400 kg

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 2.000 | 1.200 | 3 | 15560 ■ | 15561 ■ | 15562 ■ | 15563 ■ | 15564 ■ | 15565 ■ | 15566 ■ | 15567 ■ |
| | | | | € 293,91 | € 263,31 | € 310,39 | € 278,93 | € 328,28 | € 295,96 | € 362,37 | € 327,93 |
| | 2.500 | 1.600 | 4 | 15640 ■ | 15641 ■ | 15642 ■ | 15643 ■ | 15644 ■ | 15645 ■ | 15646 ■ | 15647 ■ |
| | | | | € 390,04 | € 350,16 | € 412,30 | € 371,13 | € 436,44 | € 393,98 | € 482,60 | € 436,96 |
| | 3.000 | 2.000 | 5 | 15770 ■ | 15771 ■ | 15772 ■ | 15773 ■ | 15774 ■ | 15775 ■ | 15776 ■ | 15777 ■ |
| | | | | € 484,65 | € 436,25 | € 511,83 | € 462,14 | € 541,36 | € 490,38 | € 597,47 | € 543,31 |
| | Extra niveau met legbord van spaanplaat* | | | 15825 ■ | 15825 ■ | 15826 ■ | 15826 ■ | 15827 ■ | 15827 ■ | 15828 ■ | 15828 ■ |
| | | | | € 77,57 | € 77,57 | € 82,49 | € 82,49 | € 87,88 | € 87,88 | € 97,83 | € 97,83 |

## vakbreedte 2.500 mm · niveaubelasting 400 kg

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 2.000 | 1.200 | 3 | 15570 ■ | 15571 ■ | 15572 ■ | 15573 ■ | 15574 ■ | 15575 ■ | 15576 ■ | 15577 ■ |
| | | | | € 310,35 | € 279,75 | € 326,26 | € 294,80 | € 340,52 | € 308,20 | € 366,42 | € 331,98 |
| | 2.500 | 1.600 | 4 | 15700 ■ | 15701 ■ | 15702 ■ | 15703 ■ | 15704 ■ | 15705 ■ | 15706 ■ | 15707 ■ |
| | | | | € 411,96 | € 372,08 | € 433,46 | € 392,29 | € 452,76 | € 410,30 | € 488,00 | € 442,36 |
| | 3.000 | 2.000 | 5 | 15780 ■ | 15781 ■ | 15782 ■ | 15783 ■ | 15784 ■ | 15785 ■ | 15786 ■ | 15787 ■ |
| | | | | € 512,05 | € 463,65 | € 538,28 | € 488,59 | € 561,76 | € 510,78 | € 604,22 | € 550,06 |
| | Extra niveau met legbord van spaanplaat* | | | 15835 ■ | 15835 ■ | 15836 ■ | 15836 ■ | 15837 ■ | 15837 ■ | 15838 ■ | 15838 ■ |
| | | | | € 83,05 | € 83,05 | € 87,78 | € 87,78 | € 91,96 | € 91,96 | € 99,18 | € 99,18 |

* Let erop dat bij het gebruik van extra niveaus de maximale veldbelasting niet wordt overschreden.

## Onderverdeling van de spaanplaten per vakbreedte:

Afhankelijk van de vakbreedte worden de 19 mm dikke spaanplaten (naturel/naturel) in verschillende delen geleverd. Bij het monteren van legborden van spaanplaat moeten verstevigingsruggen worden toegepast (worden meegeleverd).

Losse spaanplaten en verstevigingsruggen vindt u op pagina 168.

Vakbreedte 1.500 mm = 750 | 750

Vakbreedte 2.000 mm = 1000 | 1000

Vakbreedte 2.250 mm = 750 | 750 | 750

Vakbreedte 2.500 mm = 750 | 1000 | 750

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn



## T-profiel-frames, ongemonteerd

- bestaand uit T-profielen, stabiliseringsprofielen en staanderdoppen
- verzinkt

| | Hoogte mm | Stabiliserings-profiel | Diepte mm 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 2.000 | 2 | 12871 | € 29,92 | 12872 | € 30,78 | 12873 | € 31,64 | 12882-A | € 33,76 |
| | 2.500 | 3 | 12875 | € 39,20 | 12876 | € 40,49 | 12877 | € 41,78 | 12884-A | € 44,96 |
| | 3.000 | 3 | 12879 | € 47,72 | 12880 | € 49,01 | 12881 | € 50,30 | 12886-A | € 53,48 |

| Enkele klemvoet | 15280 | € 0,34 | Dubbele klemvoet | 15281 | € 0,66 |
|---|---|---|---|---|---|



## Spaanplaten

- 19 mm spaanplaten als legbord op verstevigings-ruggen
- naturel/naturel

| Breedte mm | Diepte mm 400 | 500 | 600 | 800 |
|---|---|---|---|---|
| 750 | 15060 | 15061 | 15062 | 15063 |
| | € 7,05 | € 8,41 | € 9,66 | € 11,83 |
| 1.000 | 15055 | 15056 | 15057 | 15058 |
| | € 9,60 | € 11,61 | € 13,29 | € 16,17 |

## Stalen legbord

- **MULTIplus250** legbord
- verzinkt



| Breedte mm | Diepte mm 400 | 500 | 600 | 800 |
|---|---|---|---|---|
| 750 | 17304 | 17305 | 17306 | 17308 |
| | € 11,12 | € 12,52 | € 13,94 | € 18,89 |
| 1.000 | 17340 | 17350 | 17360 | 17380 |
| | € 14,06 | € 16,83 | € 18,93 | € 22,99 |



## WS 2000-verstevigingsrug

- noodzakelijk voor het monteren van spaanplaatniveaus
- verzinkt

| verzinkt | Dieptes mm 400 | | 500 | | 600 | | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15011 | € 2,93 | 15012 | € 3,14 | 15013 | € 3,55 | 15014 | € 4,41 |

## WS 2000-ligger

- incl. 2 borgpennen
- verzinkt



| verzinkt | Breedtes mm 1.500 | | 2.000 | | 2.250 | | 2.500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15000 | € 15,91 | 15001 | € 18,39 | 15002 | € 22,35 | 15003 | € 23,91 |

| Borgstift los | |
|---|---|
| 13418-A | € 0,15 |



## Vakverdeler voor WS 2000

- voor verticale opslag
- ronde buis met kunststof dop
- traploos verstelbaar
- RAL 7035 lichtgrijs

| Lengte 600 mm | |
|---|---|
| 32711 | € 11,45 |

## Vakverdeler voor draadkorven

- te gebruiken voor draadkorven
- kunststof



| Diepte 400 mm | |
|---|---|
| 15842 | € 3,98 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn

# WS 2000-draadkorfstelling

## met draadmanden en legborden

**eenzijdig bedienbaar**

### Eigenschappen

- 6 niveaus met draadkorven en per niveau 5 vakverdelers
  maaswijdte: 10 mm
  hoogte voor: 120 mm
  hoogte achter: 170 mm
  niveaubelasting per korvenvlak tot 210 kg
- 1 tot 3 legbordniveaus met
  **MULTIplus250** stalen legborden
  belasting per legbordniveau 400 kg
- individuele hoogte-indeling van de niveaus door het 25mm-raster
- draadkorfniveaus worden in delen geleverd (verdeling als bij stalen legborden en spaanplaten, zie pagina 166/167)
- frame en liggers verzinkt
  draadkorven glansverzinkt

### Voordeel

- kleine onderdelen overzichtelijk opslaan
- optimaal toepasbaar voor magazijn- en verkooppruimtes



Op de foto de uitvoering van 2.500 mm hoog

| | | | | | | Breite mm | 1.500 | | 2.000 | | 2.250 | | 2.500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Fachlast je Gitterkorbebene | 140 kg | | 140 kg | | 210 kg | | 210 kg | |
| | Höhe mm | Tiefe mm | Feldlast | Gitter-korb-Ebenen | Fachboden-Ebenen | | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| verzinkt | 2.000 | 400 | 1,2 t | 6 | 1 | | 15283 ■ | 15284 ■ | 15285 ■ | 15286 ■ | 15287 ■ | 15288 ■ | 15289 ■ | 15290 ■ |
| | | | | | | | € 835,26 | € 804,66 | € 950,26 | € 919,66 | € 1.141,38 | € 1.110,78 | € 1.203,36 | € 1.172,76 |
| | 2.500 | | 1,6 t | | 2 | | 15291 ■ | 15292 ■ | 15293 ■ | 15294 ■ | 15295 ■ | 15296 ■ | 15297 ■ | 15298 ■ |
| | | | | | | | € 907,88 | € 868,00 | € 1.033,72 | € 993,84 | € 1.238,00 | € 1.198,12 | € 1.306,04 | € 1.266,16 |
| | 3.000 | | 2,0 t | | 3 | | 15299 ■ | 15300 ■ | 15301 ■ | 15302 ■ | 15303 ■ | 15304 ■ | 15305 ■ | 15306 ■ |
| | | | | | | | € 978,98 | € 930,58 | € 1.115,66 | € 1.067,26 | € 1.333,10 | € 1.284,70 | € 1.07,20 | € 1.358,80 |

* Let erop dat bij het gebruik van extra niveaus de maximale veldbelasting niet wordt overschreden.

## Extra niveau met draadkorven

- incl. 5 vakverdelers
- hoogte voor: 120 mm; hoogte achter 170 mm
- maaswijdte van de draadkorven: 10 mm
- draadkorfniveaus worden in delen geleverd
- glansverzinkt




| | Breite mm | Fachlast je Ebene | Tiefe 400 mm | |
|---|---|---|---|---|
| glanzverzinkt | 1.500 | 140 kg | 15851 ■ | € 120,00 |
| | 2.000 | 140 kg | 15852 ■ | € 137,36 |
| | 2.250 | 210 kg | 15853 ■ | € 167,02 |
| | 2.500 | 210 kg | 15854 ■ | € 176,34 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn

# Grootvakstelling WS 3000

## niveaubelasting tot 500 kg · stabilisering door liggers




### Ontwerp

Grootvakstellingen mogen uitsluitend handmatig worden gevuld.

De vermelde draagvermogens gelden voor gelijkmatig over de legborden verdeelde belastingen.

Frames worden om transporttechnische redenen gedemonteerd geleverd.

### Veiligheid

**Stellingen met een hoogte/diepteverhouding groter dan 5:1 moeten, in overeenstemming met de Duitse DGUV-regel 108-007 (BGR 234) worden beveiligd tegen kantelen.**

**Voorbeeld:** Een stelling met een diepte van 400 mm en een hoogte van 2.500 mm moet met een wand-, voetverankering of topverbindingen worden beveiligd (zie pagina 81 - 85).

De vermelde draagvermogens gelden voor gelijkmatig over de legborden verdeelde belastingen.

### Opgebouwde afmetingen

**Basisstelling:**
nominale lengte + 86 mm

**Aanbouwstelling:**
nominale lengte + 43 mm

**Framediepte totaal:**
nominale diepte

**Hoogte van de liggers:** 70 mm


**Kniklengte:**
Alle ordervoorstellen zijn statisch ontworpen voor een maximale kniklengte van 600 mm.

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.



**Stabilisering door liggers**

De stellingen worden gestabiliseerd met geperforeerde liggers die grote overspanningen mogelijk maken.



**Veelzijdige onderverdelingsmogelijkheden**

Door de systeemperforatie in de liggers kunnen verschillende onderverdelingsmogelijkheden worden gebruikt.



**Multifunctionele staander**

Ook de multifunctionele staander is voorzien van de 25mm-rasterperforatie, waardoor de niveaus nagenoeg traploos kunnen worden versteld.

## Productkenmerken

- met multifunctionele staanders MF-40
- maximale niveaubelasting 500 kg
- optimale opslag op stalen panelen of 19 mm dikke spaanplaten
- niveaus zijn in een 25mm-raster in hoogte verstelbaar
- liggers geperforeerd in dwarsrichting met perforatie-afstand 200 mm
- door vier stellingbreedtes aan te passen aan de beschikbare ruimte en de magazijnproducten
- veelzijdige onderverdelingsmogelijkheden
- groot opslagvolume op een klein oppervlak
- korte pickingafstanden door tweezijdige bedienbaarheid
- snel aan te passen aan de magazijnproducten door eenvoudig inhaken van de liggers

**Snelzoeker**


| | |
|---|---|
| Complete stellingen | 172 - 173 |
| Systeemcomponenten en onderdelen | 174 - 177 |




### De hoogte in multifunctionele staanders

De nieuwe multifunctionele staander van SCHULTE zorgt voor nog meer flexibiliteit bij een optimale benutting van de ruimte.

Als Grootvakstelling is de multifunctionele staander ontworpen voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden. 12 Meter hoge stellingsystemen en veldbelastingen tot 10 ton; met multifunctionele staanders is het mogelijk.

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

# Complete stellingen WS 3000 met stalen panelen



## vakbreedte 1.500 mm · niveaubelasting 500 kg

| | Diepte mm | | | 500 | | 600 | | 800 | | 1.000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hoogte mm | Veldbelasting kg | niveaus | Basisstelling | Anbouwstelling | Basisstelling | Anbouwstelling | Basisstelling | Anbouwstelling | Basisstelling | Anbouwstelling |
| verzinkt | 2.000 | 1.500 | 3 | 22152 ■ | 22153 ■ | 22154 ■ | 22155 ■ | 22156 ■ | 22157 ■ | 22158 ■ | 22159 ■ |
| | | | | € 296,83 | € 244,49 | € 311,38 | € 258,17 | € 339,65 | € 285,52 | € 371,44 | € 314,78 |
| | 2.500 | 2.000 | 4 | 22162 ■ | 22163 ■ | 22164 ■ | 22165 ■ | 22166 ■ | 22167 ■ | 22168 ■ | 22169 ■ |
| | | | | € 382,52 | € 319,36 | € 401,50 | € 337,39 | € 439,20 | € 373,86 | € 480,52 | € 412,34 |
| | 3.000 | 2.500 | 5 | 22172 ■ | 22173 ■ | 22174 ■ | 22175 ■ | 22176 ■ | 22177 ■ | 22178 ■ | 22179 ■ |
| | | | | € 468,05 | € 394,15 | € 492,00 | € 416,80 | € 539,53 | € 462,59 | € 591,86 | € 511,03 |
| | Extra niveau met stalen panelen* | | | 22181 ■ | 22181 ■ | 22182 ■ | 22182 ■ | 22183 ■ | 22183 ■ | 22184 ■ | 22184 ■ |
| | | | | € 64,05 | € 64,05 | € 68,32 | € 68,32 | € 77,13 | € 77,13 | € 86,04 | € 86,04 |

## vakbreedte 2.000 mm · niveaubelasting 500 kg

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 2.000 | 1.500 | 3 | 22192 ■ | 22193 ■ | 22194 ■ | 22195 ■ | 22196 ■ | 22197 ■ | 22198 ■ | 22199 ■ |
| | | | | € 338,47 | € 286,13 | € 357,01 | € 303,80 | € 393,35 | € 339,22 | € 433,18 | € 376,52 |
| | 2.500 | 2.000 | 4 | 22202 ■ | 22203 ■ | 22204 ■ | 22205 ■ | 22206 ■ | 22207 ■ | 22208 ■ | 22209 ■ |
| | | | | € 438,04 | € 374,88 | € 462,34 | € 398,23 | € 510,80 | € 445,46 | € 562,84 | € 494,66 |
| | 3.000 | 2.500 | 5 | 22212 ■ | 22213 ■ | 22214 ■ | 22215 ■ | 22216 ■ | 22217 ■ | 22218 ■ | 22219 ■ |
| | | | | € 537,45 | € 463,55 | € 568,05 | € 492,85 | € 629,03 | € 552,09 | € 694,76 | € 613,93 |
| | Extra niveau met stalen panelen* | | | 22186 ■ | 22186 ■ | 22187 ■ | 22187 ■ | 22188 ■ | 22188 ■ | 22189 ■ | 22189 ■ |
| | | | | € 77,93 | € 77,93 | € 83,53 | € 83,53 | € 95,03 | € 95,03 | € 106,62 | € 106,62 |

## vakbreedte 2.250 mm · niveaubelasting 500 kg

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 2.000 | 1.500 | 3 | 22222 ■ | 22223 ■ | 22224 ■ | 22225 ■ | 22226 ■ | 22227 ■ | 22228 ■ | 22229 ■ |
| | | | | € 376,00 | € 323,66 | € 397,69 | € 344,48 | € 440,66 | € 386,53 | € 487,72 | € 431,06 |
| | 2.500 | 2.000 | 4 | 22232 ■ | 22233 ■ | 22234 ■ | 22235 ■ | 22236 ■ | 22237 ■ | 22238 ■ | 22239 ■ |
| | | | | € 488,08 | € 424,92 | € 516,58 | € 452,47 | € 573,88 | € 508,54 | € 635,56 | € 567,38 |
| | 3.000 | 2.500 | 5 | 22242 ■ | 22243 ■ | 22244 ■ | 22245 ■ | 22246 ■ | 22247 ■ | 22248 ■ | 22249 ■ |
| | | | | € 600,00 | € 526,10 | € 635,85 | € 560,65 | € 707,88 | € 630,94 | € 785,66 | € 704,83 |
| | Extra niveau met stalen panelen* | | | 22281 ■ | 22281 ■ | 22282 ■ | 22282 ■ | 22283 ■ | 22283 ■ | 22284 ■ | 22284 ■ |
| | | | | € 90,44 | € 90,44 | € 97,09 | € 97,09 | € 110,80 | € 110,80 | € 124,80 | € 124,80 |

## vakbreedte 2.500 mm · niveaubelasting 500 kg

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 2.000 | 1.500 | 3 | 22252 ■ | 22253 ■ | 22254 ■ | 22255 ■ | 22256 ■ | 22257 ■ | 22258 ■ | 22259 ■ |
| | | | | € 437,71 | € 385,37 | € 461,92 | € 408,71 | € 510,77 | € 456,64 | € 563,86 | € 507,20 |
| | 2.500 | 2.000 | 4 | 22262 ■ | 22263 ■ | 22264 ■ | 22265 ■ | 22266 ■ | 22267 ■ | 22268 ■ | 22269 ■ |
| | | | | € 570,36 | € 507,20 | € 602,22 | € 538,11 | € 667,36 | € 602,02 | € 737,08 | € 668,90 |
| | 3.000 | 2.500 | 5 | 22272 ■ | 22273 ■ | 22274 ■ | 22275 ■ | 22276 ■ | 22277 ■ | 22278 ■ | 22279 ■ |
| | | | | € 702,85 | € 628,95 | € 742,90 | € 667,70 | € 824,73 | € 747,79 | € 912,56 | € 831,73 |
| | Extra niveau met stalen panelen* | | | 22286 ■ | 22286 ■ | 22287 ■ | 22287 ■ | 22288 ■ | 22288 ■ | 22289 ■ | 22289 ■ |
| | | | | € 111,01 | € 111,01 | € 118,50 | € 118,50 | € 134,17 | € 134,17 | € 150,18 | € 150,18 |

* Let erop dat bij het gebruik van extra niveaus de maximale veldbelasting niet wordt overschreden.

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn

# Complete stellingen WS 3000 met spaanplaten



## vakbreedte 1.500 mm · niveaubelasting 500 kg

| | Hoogte mm | Veldbelasting kg | niveaus | Diepte mm 500 | | 600 | | 800 | | 1.000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Basisstelling | Anbouwstelling | Basisstelling | Anbouwstelling | Basisstelling | Anbouwstelling | Basisstelling | Anbouwstelling |
| verzinkt | 2.000 | 1.500 | 3 | 22002 ■ | 22003 ■ | 22004 ■ | 22005 ■ | 22006 ■ | 22007 ■ | 22008 ■ | 22009 ■ |
| | | | | € 260,59 | € 208,25 | € 270,37 | € 217,16 | € 288,83 | € 234,70 | € 310,96 | € 254,30 |
| | 2.500 | 2.000 | 4 | 22012 ■ | 22013 ■ | 22014 ■ | 22015 ■ | 22016 ■ | 22017 ■ | 22018 ■ | 22019 ■ |
| | | | | € 334,20 | € 271,04 | € 346,82 | € 282,71 | € 371,44 | € 306,10 | € 399,88 | € 331,70 |
| | 3.000 | 2.500 | 5 | 22022 ■ | 22023 ■ | 22024 ■ | 22025 ■ | 22026 ■ | 22027 ■ | 22028 ■ | 22029 ■ |
| | | | | € 407,65 | € 333,75 | € 423,65 | € 348,45 | € 454,83 | € 377,89 | € 491,06 | € 410,23 |
| | Extra niveau met spaanplaten* | | | 22031 ■ | 22031 ■ | 22032 ■ | 22032 ■ | 22033 ■ | 22033 ■ | 22034 ■ | 22034 ■ |
| | | | | € 51,97 | € 51,97 | € 54,65 | € 54,65 | € 60,19 | € 60,19 | € 65,88 | € 65,88 |

## vakbreedte 2.000 mm · niveaubelasting 500 kg

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 2.000 | 1.500 | 3 | 22042 ■ | 22043 ■ | 22044 ■ | 22045 ■ | 22046 ■ | 22047 ■ | 22048 ■ | 22049 ■ |
| | | | | € 290,11 | € 237,77 | € 302,35 | € 249,14 | € 325,67 | € 271,54 | € 352,54 | € 295,88 |
| | 2.500 | 2.000 | 4 | 22052 ■ | 22053 ■ | 22054 ■ | 22055 ■ | 22056 ■ | 22057 ■ | 22058 ■ | 22059 ■ |
| | | | | € 373,56 | € 310,40 | € 389,46 | € 325,35 | € 420,56 | € 355,22 | € 455,32 | € 387,14 |
| | 3.000 | 2.500 | 5 | 22062 ■ | 22063 ■ | 22064 ■ | 22065 ■ | 22066 ■ | 22067 ■ | 22068 ■ | 22069 ■ |
| | | | | € 456,85 | € 382,95 | € 476,95 | € 401,75 | € 516,23 | € 439,29 | € 560,36 | € 479,53 |
| | Extra niveau met spaanplaten* | | | 22036 ■ | 22036 ■ | 22037 ■ | 22037 ■ | 22038 ■ | 22038 ■ | 22039 ■ | 22039 ■ |
| | | | | € 61,81 | € 61,81 | € 65,31 | € 65,31 | € 72,47 | € 72,47 | € 79,74 | € 79,74 |

## vakbreedte 2.250 mm · niveaubelasting 500 kg

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 2.000 | 1.500 | 3 | 22072 ■ | 22073 ■ | 22074 ■ | 22075 ■ | 22076 ■ | 22077 ■ | 22078 ■ | 22079 ■ |
| | | | | € 319,33 | € 266,99 | € 333,55 | € 280,34 | € 361,43 | € 307,30 | € 393,40 | € 336,74 |
| | 2.500 | 2.000 | 4 | 22082 ■ | 22083 ■ | 22084 ■ | 22085 ■ | 22086 ■ | 22087 ■ | 22088 ■ | 22089 ■ |
| | | | | € 412,52 | € 349,36 | € 431,06 | € 366,95 | € 468,24 | € 402,90 | € 509,80 | € 441,62 |
| | 3.000 | 2.500 | 5 | 22092 ■ | 22093 ■ | 22094 ■ | 22095 ■ | 22096 ■ | 22097 ■ | 22098 ■ | 22099 ■ |
| | | | | € 505,55 | € 431,65 | € 528,95 | € 453,75 | € 575,83 | € 498,89 | € 628,46 | € 547,63 |
| | Extra niveau met spaanplaten* | | | 22131 ■ | 22131 ■ | 22132 ■ | 22132 ■ | 22133 ■ | 22133 ■ | 22134 ■ | 22134 ■ |
| | | | | € 71,55 | € 71,55 | € 75,71 | € 75,71 | € 84,39 | € 84,39 | € 93,36 | € 93,36 |

## vakbreedte 2.500 mm · niveaubelasting 500 kg

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 2.000 | 1.500 | 3 | 22102 ■ | 22103 ■ | 22104 ■ | 22105 ■ | 22106 ■ | 22107 ■ | 22108 ■ | 22109 ■ |
| | | | | € 377,29 | € 324,95 | € 393,58 | € 340,37 | € 426,11 | € 371,98 | € 455,23 | € 398,57 |
| | 2.500 | 2.000 | 4 | 22112 ■ | 22113 ■ | 22114 ■ | 22115 ■ | 22116 ■ | 22117 ■ | 22118 ■ | 22119 ■ |
| | | | | € 489,80 | € 426,64 | € 511,10 | € 446,99 | € 554,48 | € 489,14 | € 592,24 | € 524,06 |
| | 3.000 | 2.500 | 5 | 22122 ■ | 22123 ■ | 22124 ■ | 22125 ■ | 22126 ■ | 22127 ■ | 22128 ■ | 22129 ■ |
| | | | | € 602,15 | € 528,25 | € 629,00 | € 553,80 | € 683,63 | € 606,69 | € 731,51 | € 650,68 |
| | Extra niveau met spaanplaten* | | | 22136 ■ | 22136 ■ | 22137 ■ | 22137 ■ | 22138 ■ | 22138 ■ | 22139 ■ | 22139 ■ |
| | | | | € 90,87 | € 90,87 | € 95,72 | € 95,72 | € 105,95 | € 105,95 | € 113,97 | € 113,97 |

* Let erop dat bij het gebruik van extra niveaus de maximale veldbelasting niet wordt overschreden.


Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn

# Toebehoren

## WS 3000 Grootvakstelling in een overzicht

### Componenten en onderdelen






### Stalen voet
**voor frame MF-40**

- om aan de vloer te bevestigen
- incl. bout M6 x 40

| | |
|---|---|
| 21610 ■ | € 7,12 |



### Dubbele stalen voet
**voor frame MF-40**

| | |
|---|---|
| 21615 ■ | € 8,38 |



### Onderlegplaat
**voor stalen voet MF-40**

- voor het uitvullen van oneffenheden in de vloer
- 1 mm en 2 mm dik


| | | |
|---|---|---|
| materiaaldikte 1 mm | 21612 ■ | € 1,09 |
| materiaaldikte 2 mm | 21613 ■ | € 1,41 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn

## Multifunctioneel frame, ongemonteerd

- Multifunctioneel frame MF-40 voor het monteren van WS 3000-liggers en toebehoren
- bestaand uit multifunctionele staanders, vakwerken en stalen voeten
- multifunctionele staanders verzinkt en RAL 7035 lichtgrijs
- vakwerk en stalen voeten verzinkt



| | Hoogte mm | Stabilise-ringsprofiel | Diepte mm | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 500 | | 600 | | 800 | | 1.000 | |
| volledig verzinkt | 2.000 | 2 | 22301 ■ | € 52,34 | 22302 ■ | € 53,21 | 22304 ■ | € 54,13 | 22306 ■ | € 56,66 |
| | 2.500 | 3 | 22313 ■ | € 63,16 | 22314 ■ | € 64,11 | 22316 ■ | € 65,34 | 22318 ■ | € 68,18 |
| | 3.000 | 3 | 22325 ■ | € 73,90 | 22326 ■ | € 75,20 | 22328 ■ | € 76,94 | 22330 ■ | € 80,83 |
| Staanders RAL 7035 vakwerk verzinkt | 2.000 | 2 | 21101 ■ | € 53,30 | 21102 ■ | € 54,16 | 21104 ■ | € 55,09 | 21106 ■ | € 57,61 |
| | 2.500 | 3 | 21113 ■ | € 64,39 | 21114 ■ | € 65,35 | 21116 ■ | € 66,58 | 21118 ■ | € 69,42 |
| | 3.000 | 3 | 21125 ■ | € 75,24 | 21126 ■ | € 76,55 | 21128 ■ | € 78,28 | 21130 ■ | € 82,18 |



## WS 3000-ligger

- inclusief 2 borgpennen
- verzinkt

| | Breedte mm | | |
|---|---|---|---|
| verzinkt | 1.500 | 20904 ■ | € 18,39 |
| | 2.000 | 20905 ■ | € 21,52 |
| | 2.250 | 20906 ■ | € 23,28 |
| | 2.500 | 20907 ■ | € 29,84 |


| Borgstift los | |
|---|---|
| 13418-A ■ | € 0,15 |

## Multifunctionele staander MF-40

- om samen te stellen tot een multifunctioneel frame
- verzinkt en RAL 7035 lichtgrijs



| | Hoogte mm | | |
|---|---|---|---|
| verzinkt | 2.000 | 22550 ■ | € 15,49 |
| | 2.500 | 22551 ■ | € 19,62 |
| | 3.000 | 22552 ■ | € 23,00 |
| RAL 7035 | 2.000 | 20908 ■ | € 15,97 |
| | 2.500 | 20909 ■ | € 20,24 |
| | 3.000 | 20910 ■ | € 23,67 |



## Horizontale schoor

voor frame MF-40


- verzinkt

| | voor frame-diepte mm | Lengte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 500 | 453 | 20922 ■ | € 1,03 |
| | 600 | 553 | 20923 ■ | € 1,29 |
| | 800 | 753 | 20924 ■ | € 1,50 |
| | 1.000 | 953 | 20925 ■ | € 2,24 |

## Diagonaal schoor

voor frame MF-40

- verzinkt



| | voor frame-diepte mm | Lengte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| verzinkt | 500 | 940 | 20900 ■ | € 2,20 |
| | 600 | 990 | 20901 ■ | € 2,29 |
| | 800 | 1.112 | 20902 ■ | € 2,59 |
| | 1.000 | 1.254 | 20903 ■ | € 2,91 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn



## Verstevigingsrug

- als ondersteuning onder stalen panelen en spaanplaten
- verzinkt

| Diepte mm | | |
|---|---|---|
| 500 | 20805 ■ | € 4,41 |
| 600 | 20806 ■ | € 4,69 |
| 800 | 20807 ■ | € 5,43 |
| 1.000 | 20807-A ■ | € 6,30 |

## Vakverdeler

- om de WS 3000-liggers onder te verdelen
- met zwarte dop
- ronde buis, Ø 18 mm
- verzinkt



| Lengte mm | | |
|---|---|---|
| 400 | 20926 ■ | € 11,88 |



## Vakverdelers

- eenvoudig op de liggers op te steken
- met kunststof dop
- Ø 18 mm
- schuimrubbermantel als optie verkrijgbaar
- verzinkt

| Hoogte mm | | |
|---|---|---|
| 350 | 20624 ■ | € 5,69 |

## Schuimrubbermantel


- schuimrubbermantel voor gevoelige oppervlakafwerkingen
- Lengte 2.000 mm, ter plaatse op maat te maken
- uitw. Ø 36 mm, inw. Ø 18 mm
- toepasbaar voor verdeelbeugels en vakverdelers



| Lengte mm | | |
|---|---|---|
| 2.000 | 20754 ■ | € 2,00 |

## Verdeelbeugels

- eenvoudig op de liggers op te steken
- in 2 verschillende hoogtes
- Ø 18 mm
- schuimrubbermantel als optie verkrijgbaar
- verzinkt



Verdeelbeugels hoogte 250 mm

| Verdeelbeugels 250 mm | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voor diepte 400 mm | | voor diepte 500 mm | | voor diepte 600 mm | | voor diepte 800 mm | |
| 20612 ■ | € 16,39 | 20613 ■ | € 17,22 | 20614 ■ | € 17,74 | 20615 ■ | € 18,50 |



Verdeelbeugels hoogte 500 mm

| Verdeelbeugels 500 mm | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voor diepte 400 mm | | voor diepte 500 mm | | voor diepte 600 mm | | voor diepte 800 mm | |
| 20616 ■ | € 19,01 | 20617 ■ | € 19,80 | 20618 ■ | € 20,88 | 20619 ■ | € 21,15 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn

## Stalen panelen, los


- als legbord op de WS 3000-liggers
- verzinkt



| Breedte mm | Diepte mm | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 500 | 600 | 800 | 1.000 |
| 250 | 20820 ■ | 20821 ■ | 20822 ■ | 20823 ■ |
| | € 7,62 | € 8,15 | € 9,17 | € 10,17 |

### Onderverdeling van de stalen panelen per vakbreedte:

Afhankelijk van de vakbreedte worden de stalen panelen in delen geleverd en is er een verschillend aantal verstevigingsruggen nodig. Losse verstevigingsruggen vindt u op pagina 176.




## Spaanplaten, los


- 19 mm spaanplaten voor toepassing op de WS 3000-liggers
- naturel/naturel



| Breedte mm | Diepte mm | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 500 | 600 | 800 | 1.000 |
| 750 | 20811 ■ | 20813 ■ | 20815 ■ | 20817 ■ |
| | € 5,39 | € 6,59 | € 8,99 | € 11,40 |
| 1.000 | 20812 ■ | 20814 ■ | 20816 ■ | 20818 ■ |
| | € 7,18 | € 8,79 | € 12,00 | € 15,21 |

### Onderverdeling van de spaanplaten per vakbreedte:

Afhankelijk van de vakbreedte worden de 19 mm dikke spaanplaten (naturel/naturel) in delen geleverd. Bij het monteren van legborden van spaanplaat moeten verstevigingsruggen worden toegepast (worden meegeleverd). Losse verstevigingsruggen vindt u op pagina 176.




Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn

# Grootvakstelling Z1

**niveaubelasting tot 776 kg** · stabilisering door traversen en liggers




Profielen blauw

Liggers Traversen oranje

verzinkt

## Ontwerp

Grootvakstellingen mogen uitsluitend handmatig worden gevuld.

De vermelde draagvermogens gelden voor gelijkmatig over de legborden verdeelde belastingen.

## Veiligheid

**Stellingen met een hoogte/diepte-verhouding groter dan 5:1 moeten in overeenstemming met de Duitse DGUV-regel 108-007 (BGR 234) worden beveiligd tegen kantelen.**

**Voorbeeld:** Een stelling met een diepte van 400 mm en een hoogte van 2.500 mm moet met een wand-, voetverankering of topverbindingen worden beveiligd (zie pagina 81 - 85).

De vermelde draagvermogens gelden voor gelijkmatig over de legborden verdeelde belastingen.

## Opgebouwde afmetingen

**Basisstelling:**
nominale maat = buitenmaat

**Framediepte totaal:**
nominale maat = buitenmaat

**Hoogte van de traversen en liggers:**
bij vakbreedte 1.536 mm = 72 mm
vanaf vakbreedte 1.841 mm = 79 mm

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.




**Stabilisering met traversen en liggers**

De stellingen worden gestabiliseerd met traversen en liggers die grote overspanningen mogelijk maken.



**Stalen panelen of spaanplaten**

Afhankelijk van de toepassing en de benodigde niveaubelasting kunnen voor alle Z1-stellingen stalen panelen of spaanplaten worden toegepast.



**Hoekprofielen met sleutelgatperforatie**

48 x 48 mm

## Productkenmerken

- maximale niveaubelasting 776 kg
- optimale opslag op stalen panelen of 16 mm dikke spaanplaten
- niveaus zijn in een 38mm-raster in hoogte verstelbaar
- door vier stellingbreedtes en drie stellinghoogtes optimaal aan te passen aan de beschikbare ruimte en de magazijnproducten
- eenvoudige opslag van vreemdgevormde en volumineuze producten
- korte pickingafstanden door tweezijdige bedienbaarheid
- snelle montage zonder bouten, door sleutelgatperforatie in de profielen

**Snelzoeker**


| | |
|---|---|
| Complete stellingen | 180 - 182 |
| Paktafels | 183 |
| Systeemcomponenten en onderdelen | 184 - 185 |


**Bijzonder eenvoudig te monteren!**

De Z1 is over de volledige lengte inhaakbaar en bijzonder eenvoudig te monteren.
Het systeem bestaat volledig uit basisstellingen die met elkaar worden verbonden.



Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

# Complete stellingen Z1 met stalen panelen



## Vakbreedte 1.536 mm

| | | | | Diepte mm | 469 | | 621 | | 773 | | 926 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | niveaubelasting kg | 776 | | 767 | | 709 | | 646 | |
| | | Hoogte mm | Veldbelasting kg | niveaus | Basisstelling | | Basisstelling | | Basisstelling | | Basisstelling | |
| blauw | oranje | 1.981 | 3.200 | 4 | 18200-N | € 346,22 | 18201-N | € 391,06 | 18202-N | € 439,14 | 18203-N | € 495,74 |
| | | 2.438 | 2.800 | 4 | 18220-N | € 356,02 | 18221-N | € 400,86 | 18222-N | € 448,94 | 18223-N | € 505,54 |
| | | 3.048 | 2.500 | 4 | 18240-N | € 370,06 | 18241-N | € 414,90 | 18242-N | € 462,98 | 18243-N | € 519,58 |
| | | Extra niveau met stalen panelen | | | 18320-N | € 74,15 | 18321-N | € 85,36 | 18322-N | € 97,38 | 18323-N | € 111,53 |
| verzinkt | | 1.981 | 3.200 | 4 | 18200-V-N | € 290,90 | 18201-V-N | € 333,70 | 18202-V-N | € 384,50 | 18203-V-N | € 437,14 |
| | | 2.438 | 2.800 | 4 | 18220-V-N | € 300,34 | 18221-V-N | € 343,14 | 18222-V-N | € 393,94 | 18223-V-N | € 446,58 |
| | | 3.048 | 2.500 | 4 | 18240-V-N | € 313,26 | 18241-V-N | € 356,06 | 18242-V-N | € 406,86 | 18243-V-N | € 459,50 |
| | | Extra niveau met stalen panelen | | | 18320-V-N | € 61,46 | 18321-V-N | € 72,16 | 18322-V-N | € 84,86 | 18323-V-N | € 98,02 |

## Vakbreedte 1.841 mm

| | | | | Diepte mm | 469 | | 621 | | 773 | | 926 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | niveaubelasting kg | 551 | | 559 | | 554 | | 545 | |
| | | Hoogte mm | Veldbelasting kg | niveaus | Basisstelling | | Basisstelling | | Basisstelling | | Basisstelling | |
| blauw | oranje | 1.981 | 3.200 | 4 | 18205-N | € 394,94 | 18206-N | € 446,18 | 18207-N | € 502,10 | 18208-N | € 566,94 |
| | | 2.438 | 2.800 | 4 | 18225-N | € 404,74 | 18226-N | € 455,98 | 18227-N | € 511,90 | 18228-N | € 576,74 |
| | | 3.048 | 2.500 | 4 | 18245-N | € 418,78 | 18246-N | € 470,02 | 18247-N | € 525,94 | 18248-N | € 590,78 |
| | | Extra niveau met stalen panelen | | | 18325-N | € 86,33 | 18326-N | € 99,14 | 18327-N | € 113,12 | 18328-N | € 129,33 |
| verzinkt | | 1.981 | 3.200 | 4 | 18205-V-N | € 340,34 | 18206-V-N | € 389,54 | 18207-V-N | € 448,18 | 18208-V-N | € 509,06 |
| | | 2.438 | 2.800 | 4 | 18225-V-N | € 349,78 | 18226-V-N | € 398,98 | 18227-V-N | € 457,62 | 18228-V-N | € 518,50 |
| | | 3.048 | 2.500 | 4 | 18245-V-N | € 362,70 | 18246-V-N | € 411,90 | 18247-V-N | € 470,54 | 18248-V-N | € 531,42 |
| | | Extra niveau met stalen panelen | | | 18325-V-N | € 73,82 | 18326-V-N | € 86,12 | 18327-V-N | € 100,78 | 18328-V-N | € 116,00 |

## Vakbreedte 2.146 mm

| | | | | Diepte mm | 469 | | 621 | | 773 | | 926 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | niveaubelasting kg | 442 | | 439 | | 447 | | 437 | |
| | | Hoogte mm | Veldbelasting kg | niveaus | Basisstelling | | Basisstelling | | Basisstelling | | Basisstelling | |
| blauw | oranje | 1.981 | 3.200 | 4 | 18210-N | € 444,30 | 18211-N | € 501,94 | 18212-N | € 565,70 | 18213-N | € 638,78 |
| | | 2.438 | 2.800 | 4 | 18230-N | € 454,10 | 18231-N | € 511,74 | 18232-N | € 575,50 | 18233-N | € 648,58 |
| | | 3.048 | 2.500 | 4 | 18250-N | € 468,14 | 18251-N | € 525,78 | 18252-N | € 589,54 | 18253-N | € 662,62 |
| | | Extra niveau met stalen panelen | | | 18330-N | € 98,67 | 18331-N | € 113,08 | 18332-N | € 129,02 | 18333-N | € 147,29 |
| verzinkt | | 1.981 | 3.200 | 4 | 18210-V-N | € 398,98 | 18211-V-N | € 454,58 | 18212-V-N | € 521,06 | 18213-V-N | € 590,18 |
| | | 2.438 | 2.800 | 4 | 18230-V-N | € 408,42 | 18231-V-N | € 464,02 | 18232-V-N | € 530,50 | 18233-V-N | € 599,62 |
| | | 3.048 | 2.500 | 4 | 18250-V-N | € 421,34 | 18251-V-N | € 476,94 | 18252-V-N | € 543,42 | 18253-V-N | € 612,54 |
| | | Extra niveau met stalen panelen | | | 18330-V-N | € 88,48 | 18331-V-N | € 102,38 | 18332-V-N | € 119,00 | 18333-V-N | € 136,28 |

## Vakbreedte 2.450 mm

| | | | | Diepte mm | 469 | | 621 | | 773 | | 926 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | niveaubelasting kg | 344 | | 349 | | 340 | | 340 | |
| | | Hoogte mm | Veldbelasting kg | niveaus | Basisstelling | | Basisstelling | | Basisstelling | | Basisstelling | |
| blauw | oranje | 1.981 | 3.200 | 4 | 18215-N | € 493,74 | 18216-N | € 557,78 | 18217-N | € 629,38 | 18218-N | € 710,70 |
| | | 2.438 | 2.800 | 4 | 18235-N | € 503,54 | 18236-N | € 567,58 | 18237-N | € 639,18 | 18238-N | € 720,50 |
| | | 3.048 | 2.500 | 4 | 18255-N | € 517,58 | 18256-N | € 581,62 | 18257-N | € 653,22 | 18258-N | € 734,54 |
| | | Extra niveau met stalen panelen | | | 18335-N | € 111,03 | 18336-N | € 127,04 | 18337-N | € 144,94 | 18338-N | € 165,27 |
| verzinkt | | 1.981 | 3.200 | 4 | 18215-V-N | € 443,54 | 18216-V-N | € 505,54 | 18217-V-N | € 579,86 | 18218-V-N | € 657,22 |
| | | 2.438 | 2.800 | 4 | 18235-V-N | € 452,98 | 18236-V-N | € 514,98 | 18237-V-N | € 589,30 | 18238-V-N | € 666,66 |
| | | 3.048 | 2.500 | 4 | 18255-V-N | € 465,90 | 18256-V-N | € 527,90 | 18257-V-N | € 602,22 | 18258-V-N | € 679,58 |
| | | Extra niveau met stalen panelen | | | 18335-V-N | € 99,62 | 18336-V-N | € 115,12 | 18337-V-N | € 133,70 | 18338-V-N | € 153,04 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn

# Complete stellingen Z1 met spaanplaten



## Vakbreedte 1.536 mm

| | | | | Diepte mm | 469 | | 621 | | 773 | | 926 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | niveaubelasting kg | 640 | | 640 | | 640 | | 640 | |
| | Hoogte mm | Veldbelasting kg | niveaus | | Basisstelling | | Basisstelling | | Basisstelling | | Basisstelling | |
| blauw oranje | 1.981 | 3.200 | 4 | 18260-N ■ | € 237,58 | 18261-N ■ | € 261,70 | 18262-N ■ | € 281,62 | 18263-N ■ | € 308,14 |
| | 2.438 | 2.800 | 4 | 18280-N ■ | € 247,38 | 18281-N ■ | € 271,50 | 18282-N ■ | € 291,42 | 18283-N ■ | € 317,94 |
| | 3.048 | 2.500 | 4 | 18300-N ■ | € 261,42 | 18301-N ■ | € 285,54 | 18302-N ■ | € 305,46 | 18303-N ■ | € 331,98 |
| | Extra niveau met spaanplaat | | | 18340-N ■ | € 46,99 | 18341-N ■ | € 53,02 | 18342-N ■ | € 58,00 | 18343-N ■ | € 64,63 |
| verzinkt | 1.981 | 3.200 | 4 | 18260-V-N ■ | € 182,26 | 18261-V-N ■ | € 204,34 | 18262-V-N ■ | € 226,98 | 18263-V-N ■ | € 249,54 |
| | 2.438 | 2.800 | 4 | 18280-V-N ■ | € 191,70 | 18281-V-N ■ | € 213,78 | 18282-V-N ■ | € 236,42 | 18283-V-N ■ | € 258,98 |
| | 3.048 | 2.500 | 4 | 18300-V-N ■ | € 204,62 | 18301-V-N ■ | € 226,70 | 18302-V-N ■ | € 249,34 | 18303-V-N ■ | € 271,90 |
| | Extra niveau met spaanplaat | | | 18340-V-N ■ | € 34,30 | 18341-V-N ■ | € 39,82 | 18342-V-N ■ | € 45,48 | 18343-V-N ■ | € 51,12 |

## Vakbreedte 1.841 mm

| | | | | Diepte mm | 469 | | 621 | | 773 | | 926 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | niveaubelasting kg | 610 | | 610 | | 720 | | 720 | |
| | Hoogte mm | Veldbelasting kg | niveaus | | Basisstelling | | Basisstelling | | Basisstelling | | Basisstelling | |
| blauw oranje | 1.981 | 3.200 | 4 | 18265-N ■ | € 266,46 | 18266-N ■ | € 293,14 | 18267-N ■ | € 315,58 | 18268-N ■ | € 344,66 |
| | 2.438 | 2.800 | 4 | 18285-N ■ | € 276,26 | 18286-N ■ | € 302,94 | 18287-N ■ | € 325,38 | 18288-N ■ | € 354,46 |
| | 3.048 | 2.500 | 4 | 18305-N ■ | € 290,30 | 18306-N ■ | € 316,98 | 18307-N ■ | € 339,42 | 18308-N ■ | € 368,50 |
| | Extra niveau met spaanplaat | | | 18345-N ■ | € 54,21 | 18346-N ■ | € 60,88 | 18347-N ■ | € 66,49 | 18348-N ■ | € 73,76 |
| verzinkt | 1.981 | 3.200 | 4 | 18265-V-N ■ | € 211,86 | 18266-V-N ■ | € 236,50 | 18267-V-N ■ | € 261,66 | 18268-V-N ■ | € 286,78 |
| | 2.438 | 2.800 | 4 | 18285-V-N ■ | € 221,30 | 18286-V-N ■ | € 245,94 | 18287-V-N ■ | € 271,10 | 18288-V-N ■ | € 296,22 |
| | 3.048 | 2.500 | 4 | 18305-V-N ■ | € 234,22 | 18306-V-N ■ | € 258,86 | 18307-V-N ■ | € 284,02 | 18308-V-N ■ | € 309,14 |
| | Extra niveau met spaanplaat | | | 18345-V-N ■ | € 41,70 | 18346-V-N ■ | € 47,86 | 18347-V-N ■ | € 54,15 | 18348-V-N ■ | € 60,43 |

## Vakbreedte 2.146 mm

| | | | | Diepte mm | 469 | | 621 | | 773 | | 926 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | niveaubelasting kg | 577 | | 577 | | 620 | | 620 | |
| | Hoogte mm | Veldbelasting kg | niveaus | | Basisstelling | | Basisstelling | | Basisstelling | | Basisstelling | |
| blauw oranje | 1.981 | 3.200 | 4 | 18270-N ■ | € 296,02 | 18271-N ■ | € 325,22 | 18272-N ■ | € 350,18 | 18273-N ■ | € 381,82 |
| | 2.438 | 2.800 | 4 | 18290-N ■ | € 305,82 | 18291-N ■ | € 335,02 | 18292-N ■ | € 359,98 | 18293-N ■ | € 391,62 |
| | 3.048 | 2.500 | 4 | 18310-N ■ | € 319,86 | 18311-N ■ | € 349,06 | 18312-N ■ | € 374,02 | 18313-N ■ | € 405,66 |
| | Extra niveau met spaanplaat | | | 18350-N ■ | € 61,60 | 18351-N ■ | € 68,90 | 18352-N ■ | € 75,14 | 18353-N ■ | € 83,05 |
| verzinkt | 1.981 | 3.200 | 4 | 18270-V-N ■ | € 250,70 | 18271-V-N ■ | € 277,86 | 18272-V-N ■ | € 305,54 | 18273-V-N ■ | € 333,22 |
| | 2.438 | 2.800 | 4 | 18290-V-N ■ | € 260,14 | 18291-V-N ■ | € 287,30 | 18292-V-N ■ | € 314,98 | 18293-V-N ■ | € 342,66 |
| | 3.048 | 2.500 | 4 | 18310-V-N ■ | € 273,06 | 18311-V-N ■ | € 300,22 | 18312-V-N ■ | € 327,90 | 18313-V-N ■ | € 355,58 |
| | Extra niveau met spaanplaat | | | 18350-V-N ■ | € 51,41 | 18351-V-N ■ | € 58,20 | 18352-V-N ■ | € 65,12 | 18353-V-N ■ | € 72,04 |

## Vakbreedte 2.450 mm

| | | | | Diepte mm | 469 | | 621 | | 773 | | 926 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | niveaubelasting kg | 545 | | 545 | | 500 | | 500 | |
| | Hoogte mm | Veldbelasting kg | niveaus | | Basisstelling | | Basisstelling | | Basisstelling | | Basisstelling | |
| blauw oranje | 1.981 | 3.200 | 4 | 18275-N ■ | € 325,58 | 18276-N ■ | € 357,34 | 18277-N ■ | € 384,82 | 18278-N ■ | € 419,02 |
| | 2.438 | 2.800 | 4 | 18295-N ■ | € 335,38 | 18296-N ■ | € 367,14 | 18297-N ■ | € 394,62 | 18298-N ■ | € 428,82 |
| | 3.048 | 2.500 | 4 | 18315-N ■ | € 349,42 | 18316-N ■ | € 381,18 | 18317-N ■ | € 408,66 | 18318-N ■ | € 442,86 |
| | Extra niveau met spaanplaat | | | 18355-N ■ | € 68,99 | 18356-N ■ | € 76,93 | 18357-N ■ | € 83,80 | 18358-N ■ | € 92,35 |
| verzinkt | 1.981 | 3.200 | 4 | 18275-V-N ■ | € 275,38 | 18276-V-N ■ | € 305,10 | 18277-V-N ■ | € 335,30 | 18278-V-N ■ | € 365,54 |
| | 2.438 | 2.800 | 4 | 18295-V-N ■ | € 284,82 | 18296-V-N ■ | € 314,54 | 18297-V-N ■ | € 344,74 | 18298-V-N ■ | € 374,98 |
| | 3.048 | 2.500 | 4 | 18315-V-N ■ | € 297,74 | 18316-V-N ■ | € 327,46 | 18317-V-N ■ | € 357,66 | 18318-V-N ■ | € 387,90 |
| | Extra niveau met spaanplaat | | | 18355-V-N ■ | € 57,58 | 18356-V-N ■ | € 65,01 | 18357-V-N ■ | € 72,56 | 18358-V-N ■ | € 80,12 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn

# Complete stellingen Z1 zonder legborden

## Vakbreedte 1.536 mm

| | | | | Diepte mm | 469 | | 621 | | 773 | | 926 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | niveaubelasting kg | 640 | | 640 | | 640 | | 640 | |
| | Hoogte mm | Veldbelasting kg | niveaus | | Basisstelling | | Basisstelling | | Basisstelling | | Basisstelling | |
| blauw oranje | 1.981 | 3.200 | 4 | | 18460-N ■ | € 199,42 | 18461-N ■ | € 210,94 | 18462-N ■ | € 218,18 | 18463-N ■ | € 231,98 |
| | 2.438 | 2.800 | 4 | | 18480-N ■ | € 209,22 | 18481-N ■ | € 220,74 | 18482-N ■ | € 227,98 | 18483-N ■ | € 241,78 |
| | 3.048 | 2.500 | 4 | | 18500-N ■ | € 223,26 | 18501-N ■ | € 234,78 | 18502-N ■ | € 242,02 | 18503-N ■ | € 255,82 |
| | | Extra niveau | | | 18520-N ■ | € 37,45 | 18521-N ■ | € 40,33 | 18522-N ■ | € 42,14 | 18523-N ■ | € 45,59 |
| verzinkt | 1.981 | 3.200 | 4 | | 18460-V-N ■ | € 144,10 | 18461-V-N ■ | € 153,58 | 18462-V-N ■ | € 163,54 | 18463-V-N ■ | € 173,38 |
| | 2.438 | 2.800 | 4 | | 18480-V-N ■ | € 153,54 | 18481-V-N ■ | € 163,02 | 18482-V-N ■ | € 172,98 | 18483-V-N ■ | € 182,82 |
| | 3.048 | 2.500 | 4 | | 18500-V-N ■ | € 166,46 | 18501-V-N ■ | € 175,94 | 18502-V-N ■ | € 185,90 | 18503-V-N ■ | € 195,74 |
| | | Extra niveau | | | 18520-V-N ■ | € 24,76 | 18521-V-N ■ | € 27,13 | 18522-V-N ■ | € 29,62 | 18523-V-N ■ | € 32,08 |

## Vakbreedte 1.841 mm

| | | | | Diepte mm | 469 | | 621 | | 773 | | 926 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | niveaubelasting kg | 610 | | 610 | | 720 | | 720 | |
| | Hoogte mm | Veldbelasting kg | niveaus | | Basisstelling | | Basisstelling | | Basisstelling | | Basisstelling | |
| blauw oranje | 1.981 | 3.200 | 4 | | 18465-N ■ | € 220,70 | 18466-N ■ | € 232,22 | 18467-N ■ | € 239,46 | 18468-N ■ | € 253,26 |
| | 2.438 | 2.800 | 4 | | 18485-N ■ | € 230,50 | 18486-N ■ | € 242,02 | 18487-N ■ | € 249,26 | 18488-N ■ | € 263,06 |
| | 3.048 | 2.500 | 4 | | 18505-N ■ | € 244,54 | 18506-N ■ | € 256,06 | 18507-N ■ | € 263,30 | 18508-N ■ | € 277,10 |
| | | Extra niveau | | | 18525-N ■ | € 42,77 | 18526-N ■ | € 45,65 | 18527-N ■ | € 47,46 | 18528-N ■ | € 50,91 |
| verzinkt | 1.981 | 3.200 | 4 | | 18465-V-N ■ | € 166,10 | 18466-V-N ■ | € 175,58 | 18467-V-N ■ | € 185,54 | 18468-V-N ■ | € 195,38 |
| | 2.438 | 2.800 | 4 | | 18485-V-N ■ | € 175,54 | 18486-V-N ■ | € 185,02 | 18487-V-N ■ | € 194,98 | 18488-V-N ■ | € 204,82 |
| | 3.048 | 2.500 | 4 | | 18505-V-N ■ | € 188,46 | 18506-V-N ■ | € 197,94 | 18507-V-N ■ | € 207,90 | 18508-V-N ■ | € 217,74 |
| | | Extra niveau | | | 18525-V-N ■ | € 30,26 | 18526-V-N ■ | € 32,63 | 18527-V-N ■ | € 35,12 | 18528-V-N ■ | € 37,58 |

## Vakbreedte 2.146 mm

| | | | | Diepte mm | 469 | | 621 | | 773 | | 926 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | niveaubelasting kg | 570 | | 570 | | 620 | | 620 | |
| | Hoogte mm | Veldbelasting kg | niveaus | | Basisstelling | | Basisstelling | | Basisstelling | | Basisstelling | |
| blauw oranje | 1.981 | 3.200 | 4 | | 18470-N ■ | € 242,62 | 18471-N ■ | € 254,14 | 18472-N ■ | € 261,38 | 18473-N ■ | € 275,18 |
| | 2.438 | 2.800 | 4 | | 18490-N ■ | € 252,42 | 18491-N ■ | € 263,94 | 18492-N ■ | € 271,18 | 18493-N ■ | € 284,98 |
| | 3.048 | 2.500 | 4 | | 18510-N ■ | € 266,46 | 18511-N ■ | € 277,98 | 18512-N ■ | € 285,22 | 18513-N ■ | € 299,02 |
| | | Extra niveau | | | 18530-N ■ | € 48,25 | 18531-N ■ | € 51,13 | 18532-N ■ | € 52,94 | 18533-N ■ | € 56,39 |
| verzinkt | 1.981 | 3.200 | 4 | | 18470-V-N ■ | € 197,30 | 18471-V-N ■ | € 206,78 | 18472-V-N ■ | € 216,74 | 18473-V-N ■ | € 226,58 |
| | 2.438 | 2.800 | 4 | | 18490-V-N ■ | € 206,74 | 18491-V-N ■ | € 216,22 | 18492-V-N ■ | € 226,18 | 18493-V-N ■ | € 236,02 |
| | 3.048 | 2.500 | 4 | | 18510-V-N ■ | € 219,66 | 18511-V-N ■ | € 229,14 | 18512-V-N ■ | € 239,10 | 18513-V-N ■ | € 248,94 |
| | | Extra niveau | | | 18530-V-N ■ | € 38,06 | 18531-V-N ■ | € 40,43 | 18532-V-N ■ | € 42,92 | 18533-V-N ■ | € 45,38 |

## Vakbreedte 2.450 mm

| | | | | Diepte mm | 469 | | 621 | | 773 | | 926 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | niveaubelasting kg | 540 | | 540 | | 500 | | 500 | |
| | Hoogte mm | Veldbelasting kg | niveaus | | Basisstelling | | Basisstelling | | Basisstelling | | Basisstelling | |
| blauw oranje | 1.981 | 3.200 | 4 | | 18475-N ■ | € 264,62 | 18476-N ■ | € 276,14 | 18477-N ■ | € 283,38 | 18478-N ■ | € 297,18 |
| | 2.438 | 2.800 | 4 | | 18495-N ■ | € 274,42 | 18496-N ■ | € 285,94 | 18497-N ■ | € 293,18 | 18498-N ■ | € 306,98 |
| | 3.048 | 2.500 | 4 | | 18515-N ■ | € 288,46 | 18516-N ■ | € 299,98 | 18517-N ■ | € 307,22 | 18518-N ■ | € 321,02 |
| | | Extra niveau | | | 18535-N ■ | € 53,75 | 18536-N ■ | € 56,63 | 18537-N ■ | € 58,44 | 18538-N ■ | € 61,89 |
| verzinkt | 1.981 | 3.200 | 4 | | 18475-V-N ■ | € 214,42 | 18476-V-N ■ | € 223,90 | 18477-V-N ■ | € 233,86 | 18478-V-N ■ | € 243,70 |
| | 2.438 | 2.800 | 4 | | 18495-V-N ■ | € 223,86 | 18496-V-N ■ | € 233,34 | 18497-V-N ■ | € 243,30 | 18498-V-N ■ | € 253,14 |
| | 3.048 | 2.500 | 4 | | 18515-V-N ■ | € 236,78 | 18516-V-N ■ | € 246,26 | 18517-V-N ■ | € 256,22 | 18518-V-N ■ | € 266,06 |
| | | Extra niveau | | | 18535-V-N ■ | € 42,34 | 18536-V-N ■ | € 44,71 | 18537-V-N ■ | € 47,20 | 18538-V-N ■ | € 49,66 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn

# Z1-paktafel
## met stellingniveaus

### Eigenschappen

- belasting voor tafelniveau 320 kg
- belasting voor stellingniveau 100 kg
- individuele hoogte-indeling van de niveaus door het 38mm-raster
- voorzien van 16 mm dikke spaanplaten
- frames blauw, traversen en liggers oranje

### Voordeel

- optimale opslag van benodigde gereedschappen en materialen in de stellingniveaus
- op maat toe te passen in werkplaats en magazijn, bijvoorbeeld voor verpakken en picken
- snelle montage zonder bouten, door sleutelgatperforatie in de profielen



**Paktafel met stellingniveaus**

| Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm Tafel/stelling | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.981 | 1.536 | 773 / 316 | 18000-A1 ■ | € 250,91 |
| 1.981 | 2.450 | 773 / 316 | 18000-A2 ■ | € 342,76 |

# Z1-paktafel
## zonder stellingniveaus

### Eigenschappen

- niveaubelasting 320 kg
- individuele hoogte-indeling van de niveaus door het 38mm-raster
- voorzien van 16 mm dikke spaanplaten
- frames blauw, traversen en liggers oranje

### Voordeel

- ergonomische werkhoogte
- op maat toe te passen in werkplaats en magazijn
- snelle montage zonder bouten, door sleutelgatperforatie in de profielen



**Paktafel zonder stellingniveaus**

| Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| 990 | 1.536 | 621 | 18000-A3 ■ | € 131,01 |
| | | 773 | 18000-A4 ■ | € 140,93 |
| | | 926 | 18000-A5 ■ | € 154,21 |
| | | 1.230 | 18000-A6 ■ | € 177,87 |
| 990 | 1.841 | 621 | 18000-A7 ■ | € 146,76 |
| | | 773 | 18000-A8 ■ | € 157,94 |
| | | 926 | 18000-A9 ■ | € 172,49 |
| | | 1.230 | 18000-A14 ■ | € 198,69 |
| 990 | 2.450 | 621 | 18000-A10 ■ | € 178,85 |
| | | 773 | 18000-A11 ■ | € 202,32 |
| | | 926 | 18000-A12 ■ | € 209,65 |
| | | 1.230 | 18000-A13 ■ | € 240,89 |


Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn

# Toebehoren

## Z1-Grootvakstelling in een overzicht

### Componenten en onderdelen






### Kunststof voet

**in te steken in het hoekprofiel**

- voor stabiliteit
- zwart

| Kunststof voet | |
|---|---|
| 18117 ■ | € 0,49 |




### Stalen voeten

**met pluggen te bevestigen in de vloer**

- voor stabiliteit
- verzinkt

| Enkele stalen voet | | Dubbele stalen voet | |
|---|---|---|---|
| 18119 ■ | € 6,23 | 18119-A ■ | € 6,47 |



### Verbinder

**om twee stellingen te koppelen**

- blauw en verzinkt

| | Verbinder | |
|---|---|---|
| blauw | 18118 ■ | € 0,49 |
| verzinkt | 18157 ■ | € 0,33 |



### Kunststof hamer

**voor het bevestigen van stellingonderdelen**

- slagkop 40 mm
- met stabiele houten steel

| Kunststof hamer | |
|---|---|
| 18540 ■ | € 15,73 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn



## Hoekprofielen
**inhaakbaar**

- 48 x 48 mm
- blauw en verzinkt


| Hoogte | 1.981 mm | 2.438 mm | 3.048 mm |
|---|---|---|---|
| blauw | 18100 ■ | 18101 ■ | 18102 ■ |
| | € 11,67 | € 14,12 | € 17,63 |
| verzinkt | 18140 ■ | 18141 ■ | 18142 ■ |
| | € 10,61 | € 12,97 | € 16,20 |

## Traversen
**in de diepterichting inhaakbaar**

- eenvoudig in te haken met borgpennen
- oranje of verzinkt



| Diepte | 469 mm | 621 mm | 773 mm | 926 mm | 1.230 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| oranje | 18107 ■ | 18108 ■ | 18109 ■ | 18110 ■ | 18111 ■ |
| | € 3,41 | € 4,59 | € 5,22 | € 6,65 | € 8,47 |
| verzinkt | 18147 ■ | 18148 ■ | 18149 ■ | 18150 ■ | |
| | € 2,53 | € 3,33 | € 4,19 | € 5,02 | |



## Ligger
**in de breedterichting inhaakbaar**

- eenvoudig in te haken met borgpennen
- oranje of verzinkt

| Breedte | 1.536 mm | 1.841 mm | 2.146 mm | 2.450 mm |
|---|---|---|---|---|
| oranje | 18103 ■ | 18104 ■ | 18105 ■ | 18106 ■ |
| | € 13,41 | € 16,07 | € 18,81 | € 21,56 |
| verzinkt | 18143 ■ | 18144 ■ | 18145 ■ | 18146 ■ |
| | € 8,43 | € 11,18 | € 15,08 | € 17,22 |

## Verstevigingsrug
**om het vlak te versterken**

- per stellingvlak 1 versteviging noodzakelijk
- oranje of verzinkt



| Diepte | 469 mm | 621 mm | 773 mm | 926 mm | 1.230 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| oranje | 18112 ■ | 18113 ■ | 18114 ■ | 18115 ■ | 18116 ■ |
| | € 3,81 | € 4,33 | € 4,88 | € 5,47 | € 6,31 |
| verzinkt | 18152 ■ | 18153 ■ | 18154 ■ | 18155 ■ | |
| | € 2,84 | € 3,61 | € 4,38 | € 5,18 | |

## Spaanplaten
**16 mm dik**

- een plaat per niveau
- spaanplaat (naturel/naturel)



| Breedte mm | Diepte mm | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 469 | | 621 | | 773 | | 926 | |
| 1.536 | 18380 ■ | € 9,54 | 18381 ■ | € 12,69 | 18382 ■ | € 15,86 | 18384 ■ | € 19,04 |
| 1.841 | 18386 ■ | € 11,44 | 18387 ■ | € 15,23 | 18388 ■ | € 19,03 | 18389 ■ | € 22,85 |
| 2.146 | 18396 ■ | € 13,35 | 18397 ■ | € 17,77 | 18398 ■ | € 22,20 | 18399 ■ | € 26,66 |
| 2.450 | 18391 ■ | € 15,24 | 18392 ■ | € 20,30 | 18393 ■ | € 25,36 | 18394 ■ | € 30,46 |

## Staalpaneelniveaus
**uitsluitend voor Z1-Grootvakstelling**

- passend voor een compleet niveau
- verzinkt



| Breedte mm | Aantal panelen | Diepte mm | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 469 | | 621 | | 773 | | 926 | |
| 1.536 | 7 | 18170 ■ | € 36,70 | 18171 ■ | € 45,03 | 18172 ■ | € 55,24 | 18173 ■ | € 65,94 |
| 1.841 | 8 | 18174 ■ | € 43,56 | 18175 ■ | € 53,49 | 18176 ■ | € 65,66 | 18177 ■ | € 78,42 |
| 2.146 | 9 | 18178 ■ | € 50,42 | 18179 ■ | € 61,95 | 18180 ■ | € 76,08 | 18181 ■ | € 90,90 |
| 2.450 | 10 | 18182 ■ | € 57,28 | 18183 ■ | € 70,41 | 18184 ■ | € 86,50 | 18185 ■ | € 103,38 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn

# » Grootvakstelling W 100

## niveaubelasting tot 1.015 kg · stabilisering door liggers




Frames blauw | Liggers oranje | Vakwerk verzinkt

### Ontwerp

Grootvakstellingen mogen uitsluitend handmatig worden gevuld.

De vermelde draagvermogens gelden voor gelijkmatig over de legborden verdeelde belastingen.

De frames worden om transporttechnische redenen gedemonteerd geleverd.

### Veiligheid

**Stellingen met een hoogte/diepteverhouding groter dan 5:1 moeten, in overeenstemming met de Duitse DGUV-regel 108-007 (BGR 234) worden beveiligd tegen kantelen.**

**Voorbeeld:** Een stelling met een diepte van 600 mm en een hoogte van 3.500 mm moet met een wand-, voetverankering of topverbindingen worden beveiligd (zie pagina 81 - 85).

De vermelde draagvermogens gelden voor gelijkmatig over de legborden verdeelde belastingen.

### Opgebouwde afmetingen


**Totale lengte van de stelling:**
nominale lengte +
aantal staanders x 57 mm

**Totale diepte van de stelling:**
nominale diepte + 2 mm

**Hoogte van de liggers:**

| | |
|---|---|
| Z 82: | 80 mm |
| Z 101/102: | 105 mm |
| CO: | 65 mm |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.




### Stabilisering door liggers

De stellingen worden, afhankelijk van belasting, gestabiliseerd met CO-liggers of ZG-liggers. De ZG-ligger heet een speciaal profiel en is optimaal voor zware belastingen.



### Stalen panelen of spaanplaten

Afhankelijk van de toepassing kunnen naar keuze stalen panelen of spaanplaten worden toegepast.



### Staanderframes

De frames bestaan uit staanders en vakwerkschoren en zijn daarom optimaal geschikt voor zware lasten.

## Productkenmerken

- maximale niveaubelasting 1.015 kg
- maximale veldbelasting 3,8 t
- opslag van de goederen naar keuze op stalen panelen of 25 mm dikke spaanplaten
- verschillende liggertypes, afhankelijk van de benodigde niveaubelasting
- optimale hoogte-instelling van het opslagniveau door het 25mm-raster
- door drie stellingbreedtes en drie stellinghoogtes optimaal aan te passen aan de beschikbare ruimte en de magazijnproducten
- eenvoudige opslag van vreemdgevormde en volumineuze producten
- snel aan te passen aan de magazijnproducten door eenvoudig inhaken van de liggers
- plaatsen en picken van magazijnproducten vanaf beide zijden

### Snelzoeker


| | |
|---|---|
| Complete stellingen | 188 |
| Systeemcomponenten en onderdelen | 189 |
| W 100-milieustellingen | 190 - 191 |


**Grootvakstellingen mogen uitsluitend handmatig worden gevuld en gepickt!**

Ondanks de hoge belastbaarheid en de optische overeenkomsten met palletstellingen mogen Grootvakstellingen niet met machines, maar uitsluitend handmatig worden gevuld en gepickt.



Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.



## Complete stellingen W 100, liggers type ZG, met stalen panelen

| | Diepte mm | 600 | | | | 800 | | | | 1.000 | | | | 1.200 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hoogte mm / Aantal Niveaus | Basisstelling | | Anbouw-stelling | | Basisstelling | | Anbouw-stelling | | Basisstelling | | Anbouw-stelling | | Basisstelling | | Anbouw-stelling | |
| **Vakbreedte 1.785 mm** | | **niveaubelasting 670 kg** | | | | **niveaubelasting 670 kg** | | | | **niveaubelasting 670 kg** | | | | **niveaubelasting 557 kg** | | | |
| blauw / oranje | 2.000 / 3 | 19581 | € 454,38 | 19582 | € 394,98 | 19590 | € 516,44 | 19591 | € 452,11 | 19599 | € 577,66 | 19600 | € 508,07 | 19707 | € 625,96 | 19708 | € 556,37 |
| blauw / oranje | 2.500 / 4 | 19610 | € 594,66 | 19611 | € 521,05 | 19619 | € 677,04 | 19620 | € 597,04 | 19628 | € 758,26 | 19629 | € 671,45 | 19709 | € 822,66 | 19710 | € 735,85 |
| blauw / oranje | 3.000 / 5 | 19680 | € 728,70 | 19681 | € 644,00 | 19689 | € 829,58 | 19690 | € 737,94 | 19698 | € 928,92 | 19699 | € 829,86 | 19711 | € 1.009,42 | 19712 | € 910,36 |
| blauw / oranje | Extra legbord | 19583 | € 111,86 | 19583 | € 111,86 | 19592 | € 129,26 | 19592 | € 129,26 | 19602 | € 146,16 | 19602 | € 146,16 | 19713 | € 162,26 | 19713 | € 162,26 |
| **Vakbreedte 2.140 mm** | | **niveaubelasting 950 kg** | | | | **niveaubelasting 950 kg** | | | | **niveaubelasting 899 kg** | | | | **niveaubelasting 668 kg** | | | |
| blauw / oranje | 2.000 / 3 | 19584 | € 528,54 | 19585 | € 469,14 | 19593 | € 601,04 | 19594 | € 536,71 | 19603 | € 672,40 | 19604 | € 602,81 | 19757 | € 730,36 | 19758 | € 660,77 |
| blauw / oranje | 2.500 / 4 | 19613 | € 693,54 | 19614 | € 619,93 | 19622 | € 789,84 | 19623 | € 709,84 | 19631 | € 884,58 | 19632 | € 797,77 | 19759 | € 961,86 | 19760 | € 875,05 |
| blauw / oranje | 3.000 / 5 | 19683 | € 852,30 | 19684 | € 767,60 | 19692 | € 970,58 | 19693 | € 878,94 | 19701 | € 1.086,82 | 19702 | € 987,76 | 19761 | € 1.183,42 | 19762 | € 1.084,36 |
| blauw / oranje | Extra legbord | 19586 | € 136,58 | 19586 | € 136,58 | 19595 | € 157,46 | 19595 | € 157,46 | 19605 | € 177,74 | 19605 | € 177,74 | 19763 | € 197,06 | 19763 | € 197,06 |
| **Vakbreedte 2.500 mm** | | **niveaubelasting 820 kg** | | | | **niveaubelasting 820 kg** | | | | **niveaubelasting 820 kg** | | | | **niveaubelasting 780 kg** | | | |
| blauw / oranje | 2.000 / 3 | 19587 | € 654,54 | 19588 | € 595,14 | 19596 | € 737,48 | 19597 | € 673,15 | 19607 | € 818,98 | 19608 | € 749,39 | 19773 | € 886,60 | 19774 | € 817,01 |
| blauw / oranje | 2.500 / 4 | 19616 | € 861,54 | 19617 | € 787,93 | 19625 | € 971,76 | 19626 | € 891,76 | 19634 | € 1.080,02 | 19635 | € 993,21 | 19775 | € 1.170,18 | 19776 | € 1.083,37 |
| blauw / oranje | 3.000 / 5 | 19686 | € 1.062,30 | 19687 | € 977,60 | 19695 | € 1.197,98 | 19696 | € 1.106,34 | 19704 | € 1.331,12 | 19705 | € 1.232,06 | 19777 | € 1.443,82 | 19778 | € 1.344,76 |
| blauw / oranje | Extra legbord | 19589 | € 178,58 | 19589 | € 178,58 | 19598 | € 202,94 | 19598 | € 202,94 | 19609 | € 226,60 | 19609 | € 226,60 | 19779 | € 249,14 | 19779 | € 249,14 |

**Belangrijke opmerking:** het totaal van de niveaubelastingen mag niet hoger worden dan de maximale veldbelasting in de tabel op **pagina 189**!



## Complete stellingen W 100, liggers type ZG, met spaanplaat

| | Diepte mm | 600 | | | | 800 | | | | 1.000 | | | | 1.200 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hoogte mm / Aantal Niveaus | Basisstelling | | Anbouw-stelling | | Basisstelling | | Anbouw-stelling | | Basisstelling | | Anbouw-stelling | | Basisstelling | | Anbouw-stelling | |
| **Vakbreedte 1.785 mm** | | **niveaubelasting 670 kg** | | | | **niveaubelasting 670 kg** | | | | **niveaubelasting 670 kg** | | | | **niveaubelasting 670 kg** | | | |
| blauw / oranje | 2.000 / 3 | 19500 | € 426,30 | 19501 | € 366,90 | 19509 | € 520,52 | 19510 | € 456,19 | 19518 | € 585,43 | 19519 | € 515,84 | 19022 | € 644,74 | 19023 | € 575,15 |
| blauw / oranje | 2.500 / 4 | 19527 | € 557,22 | 19528 | € 483,61 | 19536 | € 682,48 | 19537 | € 602,48 | 19545 | € 768,62 | 19546 | € 681,81 | 19024 | € 847,70 | 19025 | € 760,89 |
| blauw / oranje | 3.000 / 5 | 19554 | € 681,90 | 19555 | € 597,20 | 19563 | € 836,38 | 19564 | € 744,74 | 19572 | € 941,87 | 19573 | € 842,81 | 19026 | 1.€ 040,72 | 19027 | € 941,66 |
| blauw / oranje | Extra legbord | 19502 | € 102,50 | 19502 | € 102,50 | 19511 | € 130,62 | 19511 | € 130,62 | 19520 | € 148,75 | 19520 | € 148,75 | 19028 | € 168,52 | 19028 | € 168,52 |
| **Vakbreedte 2.140 mm** | | **niveaubelasting 950 kg** | | | | **niveaubelasting 950 kg** | | | | **niveaubelasting 950 kg** | | | | **niveaubelasting 950 kg** | | | |
| blauw / oranje | 2.000 / 3 | 19503 | € 494,70 | 19504 | € 435,30 | 19512 | € 598,31 | 19513 | € 533,98 | 19521 | € 672,55 | 19522 | € 602,96 | 19029 | € 742,12 | 19030 | € 672,53 |
| blauw / oranje | 2.500 / 4 | 19530 | € 648,42 | 19531 | € 574,81 | 19539 | € 786,20 | 19540 | € 706,20 | 19548 | € 884,78 | 19549 | € 797,97 | 19031 | € 977,54 | 19032 | € 890,73 |
| blauw / oranje | 3.000 / 5 | 19557 | € 795,90 | 19558 | € 711,20 | 19566 | € 966,03 | 19567 | € 874,39 | 19575 | 1.€ 087,07 | 19576 | € 988,01 | 19033 | 1.€ 203,02 | 19034 | 1.€ 103,96 |
| blauw / oranje | Extra legbord | 19505 | € 125,30 | 19505 | € 125,30 | 19514 | € 156,55 | 19514 | € 156,55 | 19523 | € 177,79 | 19523 | € 177,79 | 19035 | € 200,98 | 19035 | € 200,98 |
| **Vakbreedte 2.500 mm** | | **niveaubelasting 1.050 kg** | | | | **niveaubelasting 1.050 kg** | | | | **niveaubelasting 1.050 kg** | | | | **niveaubelasting 1.050 kg** | | | |
| blauw / oranje | 2.000 / 3 | 19506 | € 615,39 | 19507 | € 555,99 | 19515 | € 728,48 | 19516 | € 664,15 | 19524 | € 834,64 | 19525 | € 765,05 | 19036 | € 882,76 | 19037 | € 813,17 |
| blauw / oranje | 2.500 / 4 | 19533 | € 809,34 | 19534 | € 735,73 | 19542 | € 959,76 | 19543 | € 879,76 | 19551 | 1.€ 100,90 | 19552 | 1.€ 014,09 | 19038 | 1.€ 165,06 | 19039 | 1.€ 078,25 |
| blauw / oranje | 3.000 / 5 | 19560 | € 997,05 | 19561 | € 912,35 | 19569 | 1.€ 182,98 | 19570 | 1.€ 091,34 | 19578 | 1.€ 357,22 | 19579 | 1.€ 258,16 | 19040 | 1.€ 437,42 | 19041 | 1.€ 338,36 |
| blauw / oranje | Extra legbord | 19508 | € 165,53 | 19508 | € 165,53 | 19517 | € 199,94 | 19517 | € 199,94 | 19526 | € 231,82 | 19526 | € 231,82 | 19042 | € 247,86 | 19042 | € 247,86 |

**Belangrijke opmerking:** het totaal van de niveaubelastingen mag niet hoger worden dan de maximale veldbelasting in de tabel op **pagina 189**!

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn


## Staanderframes

- ongemonteerd

**Belastingentabel voor de frames**

| Vlakafstanden mm | Veldbelasting kg |
|---|---|
| 500 | 3.500 |
| 600 | 3.430 |
| 700 | 3.350 |
| 800 | 3.200 |
| 900 | 3.080 |
| 1.000 | 3.000 |
| 1.100 | 2.800 |
| 1.200 | 2.600 |

| Hoogte mm | Diepte mm | | |
|---|---|---|---|
| 2.000 | 600 | 19482 | € 59,40 |
| | 800 | 19483 | € 64,33 |
| | 1.000 | 19484 | € 69,59 |
| | 1.200 | 19485 | € 74,57 |
| 2.500 | 600 | 19487 | € 73,61 |
| | 800 | 19488 | € 80,00 |
| | 1.000 | 19489 | € 86,81 |
| | 1.200 | 19490 | € 93,26 |
| 3.000 | 600 | 19492 | € 84,70 |
| | 800 | 19493 | € 91,64 |
| | 1.000 | 19494 | € 99,06 |
| | 1.200 | 19495 | € 106,08 |





## Spaanplaten

- 25 mm dik
- naturel/naturel

| Vakbreedte mm | voor diepte 600 mm | voor diepte 800 mm | voor diepte 1.000 mm | voor diepte 1.200 mm |
|---|---|---|---|---|
| 1.785 | 19908 | 19909 | 19910 | 19911 |
| | € 44,54 | € 60,18 | € 75,83 | € 92,92 |
| 2.140 | 19916 | 19917 | 19918 | 19919 |
| | € 53,40 | € 72,17 | € 90,93 | € 111,44 |
| 2.500 | 19920 | 19921 | 19922 | 19923 |
| | € 62,41 | € 84,34 | € 106,26 | € 127,10 |

## Stalen panelen

- voor liggers type ZG
- verzinkt



| voor diepte mm | breedte mm | | |
|---|---|---|---|
| 600 | 178 | 19090 | € 5,39 |
| 800 | 178 | 19091 | € 7,13 |
| 1.000 | 178 | 19092 | € 8,82 |
| 1.200 | 178 | 19093 | € 10,43 |



## Liggers type Z

- voor toepassing met stalen panelen of spaanplaat
- gepoedercoat, oranje

| Lengte mm | Belasting in kg | Type | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.785 | 670 | ZG 55/18 | 19829-N | € 28,98 |
| 2.140 | 950 | ZG 85/20 | 19833-N | € 35,95 |
| 2.500 | 1.015 | ZG 85/20 | 19838-N | € 51,56 |
| Borgpen | | | 19958-N | € 0,26 |

## Onderlegplaten 2 mm

- voor het uitvullen van oneffenheden in de vloer
- verzinkt



| | |
|---|---|
| 19950-X | € 1,11 |

## Schroefanker W-ZA 10/70

- als verankering in de vloer en kantelbeveiliging
- verzinkt



| | |
|---|---|
| 19956 | € 1,33 |



## Diepteliggers


- verzinkt

| Staander-diepte mm | voor liggers Z 82 | | voor liggers Z 101/102 | |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 19952-82 | € 4,15 | 19952 | € 4,15 |
| 800 | 19953-82 | € 5,75 | 19953 | € 5,75 |
| 1.000 | 19954-82 | € 6,89 | 19954 | € 6,89 |
| 1.200 | 19955-82 | € 8,13 | 19955 | € 8,13 |

## Vakwerk

- voor staanders
- verzinkt

| | voor frame diepte | lengte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| Horizontale | 600 mm | 553 | 19877-N | € 2,33 |
| | 800 mm | 753 | 19878-N | € 3,12 |
| | 1.000 mm | 953 | 19879-N | € 3,95 |
| | 1.200 mm | 1.153 | 19880-N | € 4,74 |
| Diagonale | 600 mm | 660 | 19891-N | € 2,82 |
| | 800 mm | 834 | 19892-N | € 3,49 |
| | 1.000 mm | 1.018 | 19893-N | € 4,21 |
| | 1.200 mm | 1.207 | 19894-N | € 4,89 |



Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn

# » W100 milieustellingsets
## voor gecertificeerde veiligheid



## W 100 milieustellingset
voor het opslaan van waterbedreigende stoffen

### Eigenschappen
- Belastbaarheid per opslagniveau 538 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting
- bijzonder stabiel dankzij vakwerkschoren in de frames
- stabiele CO-liggers voor het opleggen van roosterlegborden
- individuele hoogte-instelling van het opslagvak door het 25mm-raster
- incl. opvangbak
- Staanders blauw, liggers oranje, vakwerk verzinkt

### Voordeel
- lekvloeistoffen stromen via het rooster direct in de gelaste opvangbak
- eenvoudig transporteren van het vatenpallet met vorkheftruck of pompwagen
- snel aan te passen aan de magazijnproducten door eenvoudig inhaken van de liggers
- plaatsen en picken van magazijnproducten vanaf beide zijden

**Set bestaand uit:**

**Basisstelling** met 2 frames 2.000 x 600 mm
(of Aanbouwstelling met slechts 1 frame)

3 niveaus van 1.250 mm met CO-liggers
en roosterlegborden

1 opvangbak 1.240 x 800 x 345 mm
met een inhoud van 205 l, incl. rooster

### Liggers type CO
- voor milieustellingen
- gepoedercoat, oranje

| Lengte mm | Belasting in kg | | |
|---|---|---|---|
| 1.250 | 538 | 19818 ■ | € 16,97 |
| 1.605 | 419 | 19820 ■ | € 21,07 |



**Combinatiestelling, vakbreedte 1.250 mm**

| Diepte mm | | 600 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogte mm | Roosterleg-borden | Basisstelling | | Aanbouwstelling | |
| 2.000 | 3 | 14860 ■ | € 1.093,79 | 14861 ■ | € 1.034,39 |
| Extra legbord | | 14862 ■ | € 132,11 | 14862 ■ | € 132,11 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. ■ 5 dagen, af magazijn · □ binnen 5 - 6 weken gereed voor verzending

# Vatenpallet

## voor het opslaan van vaten

### Eigenschappen

- voor het opslaan van 200 litervaten
- 2 vaten: B 1.240 x D 800 x H 345 mm
  Lekbakvolume: 205 l
- 4 vaten: B 1.300 x D 1.300 x H 260 mm
  Lekbakvolume: 209 l
- Maten incl. 100 mm rijbeugelhoogte
- Afdekking door ingelegd verzinkt rooster

### Voordeel

- lekvloeistoffen stromen via het rooster direct in de gelaste opvangbak
- eenvoudig transporteren van het vatenpallet met vorkheftruck of pompwagen





| Vatenpallet | | | |
|---|---|---|---|
| | voor vaten van 200 liter | | |
| verzinkt | 2 | 14851 □ | € 578,66 |
| | 4 | 14853 □ | € 835,45 |
| RAL 5010 gentiaan-blauw | 2 | 14850 ■ | € 578,66 |
| | 4 | 14852 □ | € 835,45 |

Afwijkende milieustellingen voor het staand en liggend opslaan van vaten vindt u op de pagina's 214 - 215.

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. ■ 5 dagen, af magazijn · □ binnen 5 - 6 weken gereed voor verzending

# Palletstellingen

## – de overtreffende trap voor je magazijn





# Palletstellingen



| | |
|---|---|
| **Systeemoverzicht** | **vanaf 194** |
| Projectvoorbeeld | 194 - 195 |
| Systeemoverzicht en nieuws | 200 - 201 |
| Belangrijke basis voor de planning | 202 - 203 |
| **Complete stellingen** | **vanaf 198** |
| Palletstellingen, compleet | 198 - 199 |
| **Toebehoren** | **vanaf 204** |
| Paletstellingframes | 204 |
| Paletstellingliggers | 205 |
| Componenten en onderdelen | 206 - 213 |
| **Speciale stellingen** | **vanaf 214** |
| Milieustellingen | 214 - 215 |
| Platenstellingen | 216 |
| Langgoedstellingen | 217 |
| Kabelhaspelstellingen | 218 - 219 |



Meer referentieverhalen in ons magazine PROJEKTLAGER en als download in de catalogus portal!

# » Palletgoederen optimaal gestapeld!

Onze palletstellingen onderscheiden zich door de modulaire opbouw van het systeem, waardoor individuele oplossingen mogelijk worden. De vak- en veldbelastingen passen altijd bij elk eisenpakket. Door de flexibele inzetbaarheid kunt u een optimaal op uw eisenpakket afgestemde palletstelling samenstellen.



# » Individuele oplossingen
## voor de veeleisende opslag

### **Modern logistiek centrum** op 30.000 m²

Alstom is de enige fabrikant van spoortechniek die in Duitsland zowel reparatie, onderhoud als modernisering van alle typen railvoertuigen en de componenten daarvan aanbiedt. Op de zes Duitse locaties biedt Alstom werk aan ongeveer 3.000 medewerkers.

De firma Deufol is al jarenlang partner van Alstom en belast met het beheren van het logistieke centrum. Daar doet Deufol alles, van het beheren van de goederen tot het voorraadbeheer en de goederendistributie.

Voor de locatie in Salzgitter ontwikkelde Alstom plannen voor de nieuwbouw van een compleet logistiek centrum, dat in drie hallen op 30.000 m2 de logistieke processen zou moeten verbeteren en het oude externe magazijn zou moeten vervangen. Daarbij hechtte Alstom bijzonder veel belang aan de economische afwikkeling en de optimale toevoer naar de productiehallen op het bedrijfsterrein.

SCHULTE Lagertechnik overtuigde met de beste service en een uitgebreide offerte en was daardoor vanaf het allereerste begin betrokken bij het ontwerpen van het nieuwe logistieke centrum van Alstom.

Talrijke tekeningen, een volledig uitgewerkt concept en de continue begeleiding tijdens de bouwfase behoorden net zo goed tot het project als de tijdige levering en deskundige montage van de installatie.

Een bijzondere uitdaging was de krappe tijdsplanning tot de geplande oplevering van het nieuwe logistieke centrum. Dankzij de korte lijnen in de coördinatie en de productie direct ter plaatse in Sundern kon SCHULTE Lagertechnik die uitdaging echter zonder problemen aan, hoewel er ook nog speciale stellingen met roosterwanden moesten worden gefabriceerd voor de opslag van lange goederen.



Het bedrijf Alstom is een Duitse fabrikant van spoorwegtechnologie en biedt ook onderhoud, reparatie en modernisering van verschillende spoorvoertuigen. Het beheer van hun logistiek centrum wordt beheerd door een al lang bestaande en ervaren partner - het bedrijf Deufol.





## IN HET KORT

| | |
|---|---|
| **Utidaging:** | » Hoge mate van beschikbaarheid en grote capaciteiten voor het opslaan van verschillend grote en zware vervangende onderdelen |
| **Realisatie:** | » Advies, ontwerp, levering en montage |
| **Objectgegevens:** | » Nieuwbouw van het logistieke centrum met drie hallen op 30.000 m²<br>» Palletstellingen in enkel- en dubbelzijdige uitvoering, tot 2.800 mm breed<br>» Speciale legbordoplossingen met roosterwanden, 11.000 mm lang, 300 mm diep |
| **Bijzonderheden:** | » Krappe tijdsplanning tussen ontwerp en oplevering<br>» Speciale oplossingen voor adequate opslag van speciale onderdelen |
| **Voordeel:** | » Optimale opslag en korte reactietijden |

# Palletstellingen

veldbelastingen tot 24,5 ton · hoogtes tot 12 meter




Frames blauw

Vakwerk verzinkt

Liggers oranje

3 JAAR garantie

5 DAGEN af magazijn

4 WEKEN gereed voor verzending

5-6 WEKEN gereed voor verzending

## Ontwerp

**Noodzakelijke factoren voor het ontwerp:**

- het palletgewicht
- de afmetingen van de magazijnproducten en de pallethoogte
- de liggerlengte (1 tot 4 pallets per vak)
- aantal opslagniveaus per veld
- de framehoogte (hoogte van de ruimte)
- het soort heftruck

## Veiligheid


- palletstellingen moeten altijd worden beveiligd tegen verschuiven. Daarvoor moeten geschikte vloerankers worden gebruikt, die worden meegeleverd (pagina 206).
- Om de stellingen te beschermen en voor de veiligheid bij het gebruik van heftrucks adviseren wij aanrijdbeschermingen en geleiders (pagina 207) toe te passen.

## Opgebouwde afmetingen

**Totale lengte van de stelling:**

- voor frames S610-M18: totaal van alle vakbreedtes + (aantal frames x 86 mm)
- voor frames S625-A18 + S635-B20 + S645-B25: totaal van alle vakbreedtes + (aantal frames x 110 mm)
- Min. 100 mm afstand van het buitenframe tot wanden of bouwdelen voor voetplaten

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.





### Liggers met kokerprofiel

Koudgevormde profielen met aangelaste bevestigingen garanderen een bijzonder hoge stabiliteit en langs- en torsiestijfheid.



### Veelzijdige beladingsmogelijkheden

Door verschillende opleggingen, zoals bijvoorbeeld stalen panelen, spaanplaten, Persroosters, containers- en vatdragers toe te passen kunnen de meest uiteenlopende goederen worden opgeslagen.



### Keuze uit vier frametypes

Afhankelijk van de benodigde belastbaarheid kunt u kiezen uit vier verschillende frametypes.

## Productkenmerken

- hoge niveaubelastingen tot 4.450 kg en veldbelastingen standaard tot 24,5 t
- eendelige frameprofielen tot 12 m hoog
- de liggers zijn in een raster van 50 mm in de hoogte verstelbaar
- statische berekening conform DIN EN 15512
- beladen en picken met stellingbedieningsapparaten
- bijzonder stabiel dankzij vakwerkschoren in de frames
- hoge langs- en torsiestijfheid, dankzij koudgevormde profielen met kokerprofielen aangelaste bevestigingen
- tussenliggende maten voor frames en liggers leverbaar
- Ook voor het monteren van doorrol-, inrijd- en first-in-first-out-systemen
- duurzame ontwerpzekerheid door standaardframes
- snelle montage door eenvoudig inhaken van de liggers
- door systeemtoebehoren optimale opslag van vlakke pallets, gitterboxen of andere transportverpakkingen

### Snelzoeker


| | |
|---|---|
| Complete stellingen | 200 - 201 |
| Systeemcomponenten | 204 - 205 |
| Toebehoren en onderdelen | 206 - 212 |
| Stellingborden | 213 |
| Milieustellingen | 214 - 215 |
| Platenmagazijn- en platenstellingen | 216 |
| Profielmagazijnstelling | 217 |
| Kabelhaspelstelling | 218 - 219 |




### Milieuvriendelijk opslaan

Vatenstellingen van SCHULTE Lagertechnik voor het opslaan van waterverontreinigende stoffen (WGK1-WGK3) en ontbrandbare vloeistoffen (R10-R12).

Milieustellingen en passende toebehoren vindt u op pagina 214 - 215.

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

## Complete stellingen

# Startersets en Aanbouwstellingen

## palletgewicht van 610 tot 1.080 kg

**NIEUW! Alle liggers 50 mm diepte**

- **Startersets** bestaan uit 3 velden van 2.700 mm breed
  - 4 frames
  - 12 respectievelijk 18 liggers
  - 16 zware ankers
- **Aanbouwmodules** bestaan uit 1 veld van 2.700 mm breed
  - 1 frame
  - 4 respectievelijk 6 liggers
  - 4 zware ankers/vloerankers




3 JAAR zwaarlaststellingen Garantie


5 DAGEN af magazijn

### Palletgewicht tot 610 kg

**3 opslagniveaus · palletgewicht tot 610 kg**

| Starterset | Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm | Vakhoogte mm | Pallethoogte max. mm | Aantal opslagniveaus | Aantal palletposities | Niveaubelasting max. kg | Veldbelasting max. kg | Starterset (3 velden van 2.700 mm breed) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 3.000 | 8.444 | 1.100 | 1.250 | 1.000 | 3 | 27 | 1.840 | 10.415 | 46800 ■ | € 1.017,34 |
| | 4.000 | 8.444 | 1.100 | 1.750 | 1.500 | 3 | 27 | 1.840 | 7.855 | 46801 ■ | € 1.142,54 |
| | 5.000 | 8.444 | 1.100 | 2.250 | 2.000 | 3 | 27 | 1.840 | 5.725 | 46802 ■ | € 1.259,54 |
| **Aanbouwmodule** | | | | | | | | | | **Aanbouwstelling** (1 veld van 2.700 mm breed) | |
|  | 3.000 | 2.786 | 1.100 | 1.250 | 1.000 | 3 | 9 | 1.840 | 10.415 | 46803 ■ | € 298,03 |
| | 4.000 | 2.786 | 1.100 | 1.750 | 1.500 | 3 | 9 | 1.840 | 7.855 | 46804 ■ | € 329,33 |
| | 5.000 | 2.786 | 1.100 | 2.250 | 2.000 | 3 | 9 | 1.840 | 5.725 | 46805 ■ | € 358,58 |

**4 opslagniveaus · palletgewicht tot 610 kg**

| Starterset | Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm | Vakhoogte mm | Pallethoogte max. mm | Aantal opslagniveaus | Aantal palletposities | Niveaubelasting max. kg | Veldbelasting max. kg | Starterset (3 velden van 2.700 mm breed) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 3.000 | 8.444 | 1.100 | 800 | 600 | 4 | 36 | 1.840 | 12.040 | 46806 ■ | € 1.272,94 |
| | 4.000 | 8.444 | 1.100 | 1.150 | 900 | 4 | 36 | 1.840 | 10.250 | 46807 ■ | € 1.398,14 |
| | 5.000 | 8.444 | 1.100 | 1.500 | 1.250 | 4 | 36 | 1.840 | 8.650 | 46808 ■ | € 1.515,14 |
| **Aanbouwmodule** | | | | | | | | | | **Aanbouwstelling** (1 veld van 2.700 mm breed) | |
|  | 3.000 | 2.786 | 1.100 | 800 | 600 | 4 | 12 | 1.840 | 12.040 | 46809 ■ | € 383,23 |
| | 4.000 | 2.786 | 1.100 | 1.150 | 900 | 4 | 12 | 1.840 | 10.250 | 46810 ■ | € 414,53 |
| | 5.000 | 2.786 | 1.100 | 1.500 | 1.250 | 4 | 12 | 1.840 | 8.650 | 46811 ■ | € 443,78 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.


■ 5 dagen, af magazijn

## Palletgewicht tot 860 kg

### 3 opslagniveaus · palletgewicht tot 860 kg

| Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm | Vakhoogte mm | Pallethoogte max. mm | Aantal opslagniveaus | Aantal palletposities | Niveaubelasting max. kg | Veldbelasting max. kg | basismodule (3 velden van 2.700 mm breed) | | Starterset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.000 | 8.444 | 1.100 | 1.250 | 1.000 | 3 | 27 | 2.580 | 10.415 | 46824 ■ | € 1.077,34 |  |
| 4.000 | 8.444 | 1.100 | 1.750 | 1.500 | 3 | 27 | 2.580 | 7.855 | 46825 ■ | € 1.202,54 | |
| 5.000 | 8.444 | 1.100 | 2.250 | 2.000 | 3 | 27 | 2.580 | 5.725 | 46826 ■ | € 1.319,54 | |
| | | | | | | | | | Aanbouwstelling (1 veld van 2.700 mm breed) | | Aanbouwmodule |
| 3.000 | 2.786 | 1.100 | 1.250 | 1.000 | 3 | 9 | 2.580 | 10.415 | 46827 ■ | € 318,03 |  |
| 4.000 | 2.786 | 1.100 | 1.750 | 1.500 | 3 | 9 | 2.580 | 7.855 | 46828 ■ | € 349,33 | |
| 5.000 | 2.786 | 1.100 | 2.250 | 2.000 | 3 | 9 | 2.580 | 5.725 | 46829 ■ | € 378,58 | |

### 4 opslagniveaus · palletgewicht tot 860 kg


| Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm | Vakhoogte mm | Pallethoogte max. mm | Aantal opslagniveaus | Aantal palletposities | Niveaubelasting max. kg | Veldbelasting max. kg | basismodule (3 velden van 2.700 mm breed) | | Starterset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.000 | 8.444 | 1.100 | 800 | 550 | 4 | 36 | 2.580 | 12.040 | 46830 ■ | € 1.362,94 |  |
| 4.000 | 8.444 | 1.100 | 1.150 | 900 | 4 | 36 | 2.580 | 10.250 | 46831 ■ | € 1.488,14 | |
| 5.000 | 8.444 | 1.100 | 1.500 | 1.250 | 4 | 36 | 2.580 | 8.650 | 46832 ■ | € 1.605,14 | |
| | | | | | | | | | Aanbouwstelling (1 veld van 2.700 mm breed) | | Aanbouwmodule |
| 3.000 | 2.786 | 1.100 | 800 | 550 | 4 | 12 | 2.580 | 12.040 | 46833 ■ | € 413,23 |  |
| 4.000 | 2.786 | 1.100 | 1.150 | 900 | 4 | 12 | 2.580 | 10.250 | 46834 ■ | € 444,53 | |
| 5.000 | 2.786 | 1.100 | 1.500 | 1.250 | 4 | 12 | 2.580 | 8.650 | 46835 ■ | € 473,78 | |

## Palletgewicht tot 1.080 kg

### 3 opslagniveaus · palletgewicht tot 1.080 kg

| Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm | Vakhoogte mm | Pallethoogte max. mm | Aantal opslagniveaus | Aantal palletposities | Niveaubelasting max. kg | Veldbelasting max. kg | basismodule (3 velden van 2.700 mm breed) | | Starterset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.000 | 8.444 | 1.100 | 1.250 | 1.000 | 3 | 27 | 3.250 | 10.415 | 46836 ■ | € 1.208,14 |  |
| 4.000 | 8.444 | 1.100 | 1.750 | 1.500 | 3 | 27 | 3.250 | 7.855 | 46837 ■ | € 1.333,34 | |
| 5.000 | 8.540 | 1.100 | 2.250 | 2.000 | 3 | 27 | 3.250 | 9.190 | 46838 ■ | € 1.616,74 | |
| | | | | | | | | | Aanbouwstelling (1 veld van 2.700 mm breed) | | Aanbouwmodule |
| 3.000 | 2.786 | 1.100 | 1.250 | 1.000 | 3 | 9 | 3.250 | 10.415 | 46839 ■ | € 361,63 |  |
| 4.000 | 2.786 | 1.100 | 1.750 | 1.500 | 3 | 9 | 3.250 | 7.855 | 46840 ■ | € 392,93 | |
| 5.000 | 2.810 | 1.100 | 2.250 | 2.000 | 3 | 9 | 3.250 | 9.190 | 46841 ■ | € 463,78 | |

### 4 opslagniveaus · palletgewicht tot 1.080 kg

| Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm | Vakhoogte mm | Pallethoogte max. mm | Aantal opslagniveaus | Aantal palletposities | Niveaubelasting max. kg | Veldbelasting max. kg | basismodule (3 velden van 2.700 mm breed) | | Starterset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.000 | 8.444 | 1.100 | 800 | 550 | 4 | 36 | 3.250 | 12.040 | 46842 ■ | € 1.559,14 |  |
| 4.000 | 8.444 | 1.100 | 1.150 | 900 | 4 | 36 | 3.250 | 10.250 | 46843 ■ | € 1.684,34 | |
| 5.000 | 8.540 | 1.100 | 1.500 | 1.250 | 4 | 36 | 3.250 | 11.810 | 46844 ■ | € 1.967,74 | |
| | | | | | | | | | Aanbouwstelling (1 veld van 2.700 mm breed) | | Aanbouwmodule |
| 3.000 | 2.786 | 1.100 | 800 | 550 | 4 | 12 | 3.250 | 12.040 | 46845 ■ | € 478,63 |  |
| 4.000 | 2.786 | 1.100 | 1.150 | 900 | 4 | 12 | 3.250 | 10.250 | 46846 ■ | € 509,93 | |
| 5.000 | 2.810 | 1.100 | 1.500 | 1.250 | 4 | 12 | 3.250 | 11.810 | 46847 ■ | € 580,78 | |


Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn


## Toebehoren

# Palletstellingen in een oogopslag

## Componenten en onderdelen









Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

PALLETSTELLINGEN

# » Nieuwigheden in de palletstellingen

## voor meer veiligheid en optimale opslag







### Profieltype EGN-DUO

Deze ligger heeft een uiterst stabiel, koudgevormd profiel met vijf haakbeugels die zowel voor een bijzonder hoge stabiliteit als langs- en torsiestijfheid zorgen.

De ligger wordt toegepast voor hoge draagvermogens tot 4.450 kg per paar met een liggerlengte van 2.700 mm tot 3.900 mm.


Dankzij het speciale kokerprofiel is dit de optimale ligger voor alle zware goederen.

### Profieltype LNS-DUO Nieuw

Dit liggerprofiel is eveneens geschikt voor belastingen tot 3.075 kg per paar en is ontworpen voor middelzware magazijnoplossingen. Ook dit profiel is een koudvervormd profiel met 5 haakbeugels.

Deze ligger is leverbaar met een lengte van 950 tot 3.300 mm.

Door de bewerking heeft deze ligger de beste prijs-kwaliteitverhouding, afhankelijk van de benodigde belastbaarheid.




### Verschillen en voordelen

Alle liggers hebben nu een **aanlasmaat van 65 mm** en moeten daarom per paar worden besteld en vervangen.
Oude en nieuwe liggers mogen niet in een stellingveld in hetzelfde vlak worden gemonteerd, omdat daardoor een ontoelaatbaar hoogteverschil ontstaat.

Een uniforme **liggerdiepte van 50 mm** zorgt voor nog betere oplegvlakken en vereenvoudigt de keuze van de accessoires.

### Geoptimaliseerde frameprofielen Nieuw

Voor een veilige opslag en maximale benutting hebben wij onze staanderprofielen geoptimaliseerd en de typeaanduidingen gewijzigd.
De frames zijn uiteraard compatibel met de bestaande frametypes.


| NIEUW | Type S610-M18 | Type S625-A18 | Type S635-B20 | Type S645-B25 |
|---|---|---|---|---|
| OUD | Type S610-N | Type S625-N | Type S635-N | nieuw in het programma |




# » Wichtige Planungsgrundlagen
voor palletstellingen

## Ontwerpmaten conform DIN EN 15620

Bepaal de frames 'S' aan de hand van de belastingentabel voor frametypes op pagina 203.




| Stellinghoogte mm | Afstand X min. mm | Afstand Y min. mm |
|---|---|---|
| 0 - 3.000 | 75 | 75 |
| 3.001 - 6.000 | 75 | 100 |
| 6.001 - 9.000 | 75 | 125 |
| 9001 - 12.000 | 100 | 150 |





## De juiste keuze van frames en liggers

Om de juiste liggers te kunnen kiezen, moet het gewicht per niveau (niveaubelasting) van de goederen die moeten worden opgeslagen bekend zijn. Het passende frame bepaalt u vervolgens aan de hand van het totaal van de niveaubelastingen (veldbelasting). Daardoor kunt u een optimaal op uw eisenpakket afgestemde palletstelling samenstellen. U kunt de juiste liggers vinden voor de benodigde belasting op pagina 205. Daardoor kunt u een optimaal op uw eisenpakket afgestemde palletstelling samenstellen.

## Pallets opslaan met de korte of lange kant naast elkaar

Door pallets in de dwars- of lengterichting op te slaan passen palletstellingen zich perfect aan elke magazijneis aan.
**Opmerking:** wanneer pallets in dwarsrichting worden opgeslagen moeten diepteliggers worden toegepast (pagina 212).





**Dwarsrichting** **Lengterichting**

# Technische bepalingen met betrekking tot het monteren van een palletstelling


- Staanders aan de buitenzijde moeten bij gangpaden en verkeerswegen ten minste 500 mm hoger zijn dan het hoogste opslagvlak, om gangpaden te beveiligen tegen vallende magazijnproducten.
- Doorgangen en overbruggingen moeten zijn voorzien van een gesloten vlak (bijvoorbeeld roosters, draadroosteroplegplaten, spaanplaten).
- De effectieve hoogte van de doorgang moet ten minste 2.000 mm zijn.
- Als de afstand tussen de pallets in een dubbele stelling kleiner is dan 100 mm, moeten doorschuifbeveiligingen worden gemonteerd.
- Staanders aan de buitenzijde en doorgangen moeten worden voorzien van rambeveiligingen conform DUGV 108-007.
- Vrij in de ruimte geplaatste enkele stellingen moet aan de achterzijde worden voorzien van een draadroosterachterwand om uitvallen van magazijnproducten te voorkomen.
- Betonkwaliteit: ten minste C 20/25 conform DIN EN 206-1 (DIN 1045-2); betondikte minimaal 200 mm
- Op elke stellingcombinatie moeten belastbaarheidsborden worden aangebracht.
- De vermelde waarden gelden uitsluitend voor gelijkmatig verdeelde belasting.
- Wanneer de bovenzijde van de magazijnproducten hoger is dan 7.500 mm moet de betreffende verordening van de bondsstaat van de exploitant worden nageleefd.
- De vermelde veldbelastingen gelden alleen indien de stellingen binnen zijn geplaatst. Er is geen rekening gehouden met de belastingen als gevolg van aardbevingen, wind of sneeuw, waarvoor specificaties alleen op aanvraag worden verstrekt.

## Let op: belastingwaarden


**3 velden 2 ligger level = 100 %**



**2 velden 2 ligger level = 90 %**



**1 veld 2 ligger level = 80 %**



De belastbaarheid neemt af naarmate het aantal velden kleiner is. Let op de procentuele afwijking ten opzichte van de hieronder vermelde belastingen (zie tekeningen boven).

De waarden in de belastingentabel zijn gebaseerd op 3 stellingvelden met elk minimaal 2 paar liggers. Wanneer er minder velden worden gemonteerd, is de belastbaarheid lager.

Uitvoering: stellingen met slechts 1 liggerpaar (Bokstelling) op aanvraag.

## Belastingstabellen voor frametypes

Veldbelasting alleen geldig voor tenminste 3 stellingvelden en 2 paar liggers.

| Max. veldbelasting voor frametype S610-M18 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vakhoogte** | **2 ligger level** | **3 ligger level** | **4 ligger level** | **5 ligger level** | **6 ligger level** |
| 1.000 mm | 12.040 kg | 11.650 kg | 10.980 kg | 10.815 kg | 10.580 kg |
| 1.300 mm | 10.415 kg | 9.750 kg | 9.310 kg | 9.110 kg | 8.825 kg |
| 1.500 mm | 9.495 kg | 8.650 kg | 8.205 kg | 8.020 kg | 7.735 kg |
| 2.000 mm | 6.950 kg | 6.180 kg | 5.875 kg | 5.630 kg | 5.460 kg |
| 2.500 mm | 4.630 kg | 4.380 kg | 4.215 kg | 4.065 kg | 4.000 kg |

| Max. veldbelasting voor frametype S625-A18 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vakhoogte** | **2 ligger level** | **3 ligger level** | **4 ligger level** | **5 ligger level** | **6 ligger level** |
| 1.000 mm | 13.970 kg | 13.485 kg | 12.820 kg | 12.490 kg | 12.305 kg |
| 1.300 mm | 13.190 kg | 12.500 kg | 11.545 kg | 11.095 kg | 10.865 kg |
| 1.500 mm | 12.660 kg | 11.810 kg | 10.710 kg | 10.135 kg | 9.865 kg |
| 2.000 mm | 10.330 kg | 9.800 kg | 8.455 kg | 7.955 kg | 7.620 kg |
| 2.500 mm | 8.415 kg | 7.135 kg | 6.580 kg | 6.185 kg | 5.960 kg |

| Max. veldbelasting voor frametype S635-B20 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vakhoogte** | **2 ligger level** | **3 ligger level** | **4 ligger level** | **5 ligger level** | **6 ligger level** |
| 1.000 mm | 17.320 kg | 17.065 kg | 16.555 kg | 15.475 kg | 14.970 kg |
| 1.300 mm | 16.120 kg | 15.640 kg | 15.085 kg | 13.630 kg | 12.970 kg |
| 1.500 mm | 15.445 kg | 15.005 kg | 14.175 kg | 12.505 kg | 12.125 kg |
| 2.000 mm | 13.665 kg | 12.875 kg | 11.910 kg | 9.525 kg | 9.830 kg |
| 2.500 mm | 8.730 kg | 8.085 kg | 7.765 kg | 7.760 kg | 6.825 kg |


| Max. veldbelasting voor frametype S645-B25 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vakhoogte** | **2 ligger level** | **3 ligger level** | **4 ligger level** | **5 ligger level** | **6 ligger level** |
| 1.000 mm | 24.450 kg | 24.235 kg | 24.035 kg | 23.210 kg | 22.270 kg |
| 1.300 mm | 22.225 kg | 21.925 kg | 21.470 kg | 19.635 kg | 19.255 kg |
| 1.500 mm | 20.810 kg | 20.430 kg | 18.740 kg | 18.450 kg | 17.435 kg |
| 2.000 mm | 17.255 kg | 16.835 kg | 14.340 kg | 14.030 kg | 13.630 kg |
| 2.500 mm | 14.105 kg | 12.105 kg | 11.605 kg | 11.070 kg | 10.535 kg |

## Frame

- bestaand uit: 2 staanders, vakwerk, 2 voetplaten, 4 vloerankers
- tot 12 meter hoog
- hoogteverstelbaarheid van de liggers in een 50mm-raster
- het benodigde draagvermogen van de stellingvelden wordt bepaald door het frametype, zie de belastingentabel op pagina 203
- om transporttechnische redenen worden de frames gedemonteerd geleverd
- frames blauw, vakwerk verzinkt

Frames blauw

Vakwerk verzinkt



Vele maten uit voorraad

| Frame-diepte mm | Frame-hoogte mm | Typ S610-M18 | | Typ S625-A18 | | Typ S635-B20 | | Typ S645-B25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 76 mm staander breedte | | 100 mm staander breedte | | 100 mm staander breedte | | 100 mm staander breedte | |
| 800 | 2.000 | 46000 ■ | € 99,50 | | | | | | |
| | 2.500 | 46001 ■ | € 108,50 | | | | | | |
| | 3.000 | 46002 ■ | € 118,50 | 16372-N □ | € 145,10 | | | | |
| | 3.500 | 46003 ■ | € 134,60 | 16373-N □ | € 163,50 | | | | |
| | 4.000 | 46004 ■ | € 148,60 | 16374-N □ | € 180,40 | 46104 □ | € 200,00 | | |
| | 4.500 | 46005 ■ | € 163,35 | 16375-N □ | € 198,35 | 46105 □ | € 225,10 | | |
| | 5.000 | 46006 ■ | € 177,40 | 16376-N ■ | € 216,20 | 46106 □ | € 241,85 | 46206 □ | € 275,40 |
| | 5.500 | 46007 ■ | € 191,70 | 16377-N ■ | € 234,30 | 46107 □ | € 262,65 | 46207 □ | € 301,10 |
| | 6.000 | 46008 ■ | € 205,65 | 16378-N ■ | € 252,10 | 46108 □ | € 283,45 | 46208 □ | € 326,35 |
| | 6.500 | 46009 □ | € 219,80 | 16379-N □ | € 270,15 | 46109 □ | € 305,10 | 46209 □ | € 351,80 |
| | 7.000 | 46010 □ | € 246,65 | 16595-N □ | € 291,75 | 46110 □ | € 333,90 | 46210 □ | € 380,30 |
| | 7.500 | 46011 □ | € 257,05 | 16596-N □ | € 304,75 | 46111 □ | € 354,70 | 46211 □ | € 404,40 |
| | 8.000 | 46012 □ | € 271,00 | 16597-N □ | € 322,00 | 46112 □ | € 375,50 | 46212 □ | € 429,40 |
| | 8.500 | 46013 □ | € 285,45 | 16598-N □ | € 339,45 | 46113 □ | € 392,05 | 46213 □ | € 449,30 |
| | 9.000-12.000 | op aanvraag | | op aanvraag | | op aanvraag | | op aanvraag | |
| 1.100 | 2.000 | 46020 ■ | € 102,00 | | | | | | |
| | 2.500 | 46021 ■ | € 113,00 | | | | | | |
| | 3.000 | 46022 ■ | € 123,25 | 16362-N □ | € 152,80 | | | | |
| | 3.500 | 46023 ■ | € 139,90 | 16363-N □ | € 171,80 | | | | |
| | 4.000 | 46024 ■ | € 154,55 | 16364-N □ | € 188,95 | 46124 □ | € 207,00 | | |
| | 4.500 | 46025 ■ | € 169,15 | 16365-N □ | € 206,70 | 46125 □ | € 232,90 | | |
| | 5.000 | 46026 ■ | € 183,80 | 16366-N ■ | € 225,40 | 46126 □ | € 249,65 | 46226 □ | € 283,20 |
| | 5.500 | 46027 ■ | € 198,90 | 16367-N ■ | € 244,60 | 46127 □ | € 271,25 | 46227 □ | € 309,70 |
| | 6.000 | 46028 ■ | € 213,45 | 16368-N ■ | € 263,30 | 46128 □ | € 292,80 | 46228 □ | € 335,70 |
| | 6.500 | 46029 □ | € 228,15 | 16369-N □ | € 282,20 | 46129 □ | € 315,25 | 46229 □ | € 361,95 |
| | 7.000 | 46030 □ | € 255,65 | 16616-N □ | € 304,25 | 46130 □ | € 344,05 | 46230 □ | € 390,40 |
| | 7.500 | 46031 □ | € 265,90 | 16617-N □ | € 317,05 | 46131 □ | € 365,60 | 46231 □ | € 415,30 |
| | 8.000 | 46032 □ | € 280,45 | 16618-N □ | € 335,15 | 46132 □ | € 387,20 | 46232 □ | € 441,10 |
| | 8.500 | 46033 □ | € 295,65 | 16619-N □ | € 353,65 | 46133 □ | € 403,75 | 46233 □ | € 461,00 |
| | 9.000-12.000 | op aanvraag | | op aanvraag | | op aanvraag | | op aanvraag | |

Folie voor voetplaat bij magnesiethoudende legborden (zie pagina 206)

Let op de technische ontwerpmaten op pagina 196 en de belastingentabel op pagina 203.
Alle belasting data zijn alleen van toepassing op installatie binnenshuis. Aardbevingen en wind- en sneeuwbelastingen worden niet in rekening gebracht en moeten apart worden aangevraagd.

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. ■ 5 dagen, af magazijn · □ binnen 5 - 6 weken gereed voor verzending

## Liggers met kokerprofiel

Liggers oranje

- koudgevormde kokerprofielen met aangelaste bevestigingen
- bevestigingen zijn voorzien van 5 stabiele haken voor een optimale krachtenoverdracht in de staanders van de palletstelling
- 2 profieltypen voor een optimale prijs / kwaliteitsverhouding
- **NIEUW:** 65 mm aanlasmaat en 50 mm liggerdiepte bij alle liggers
- niveaubelastingen tot 4.450 kg per liggerpaar
- incl. 2 borgpennen
- RAL 2004 zuiver oranje

| Lengte mm | Draagvermogen (kg/paar) | Profieltype | Liggerhoogte mm | Artikelnr. Paar | Prijs Paar |
|---|---|---|---|---|---|
| 950 | 2.440 | LNS-DUO 80x50x1,5 | 80 | 46400-2 ▫ | **€ 35,80** (€ 17,90 per stuk) |
| 1.350 | 1.995 | LNS-DUO 80x50x1,5 | 80 | 46405-2 ■ | **€ 45,20** (€ 22,60 per stuk) |
| 1.825 | 2.035 | LNS-DUO 100x50x1,5 | 100 | 46410-2 ■ | **€ 61,80** (€ 30,90 per stuk) |
| 1.825 | 3.075 | LNS-DUO 110x50x1,5 | 110 | 46411-2 ▫ | **€ 68,60** (€ 34,30 per stuk) |
| 2.225 | 1.695 | LNS-DUO 100x50x1,5 | 100 | 46415-2 ▫ | **€ 72,90** (€ 36,45 per stuk) |
| 2.225 | 3.050 | LNS-DUO 120x50x1,5 | 120 | 46416-2 ■ | **€ 85,20** (€ 42,60 per stuk) |
| 2.700 | 1.840 | LNS-DUO 100x50x1,5 | 100 | 46420-2 ■ | **€ 85,20** (€ 42,60 per stuk) |
| 2.700 | 2.580 | LNS-DUO 110x50x1,5 | 110 | 46421-2 ■ | **€ 95,20** (€ 47,60 per stuk) |
| 2.700 | 3.250 | EGN-DUO 120x50x1,5 | 120 | 46422-2 ■ | **€ 117,00** (€ 58,50 per stuk) |
| 2.700 | 4.450 | EGN-DUO 150x50x1,5 | 150 | 46423-2 ■ | **€ 144,20** (€ 72,10 per stuk) |
| 3.300 | 1.960 | LNS-DUO 110x50x1,5 | 110 | 46425-2 ▫ | **€ 114,60** (€ 57,30 per stuk) |
| 3.300 | 3.100 | EGN-DUO 135x50x1,5 | 135 | 46426-2 ▫ | **€ 149,00** (€ 74,50 per stuk) |
| 3.600 | 2.505 | EGN-DUO 120x50x1,5 | 120 | 46430-2 ▫ | **€ 151,20** (€ 75,60 per stuk) |
| 3.600 | 3.415 | EGN-DUO 150x50x1,5 | 150 | 46431-2 ■ | **€ 168,20** (€ 84,10 per stuk) |
| 3.600 | 4.235 | EGN-DUO 165x50x1,8 | 165 | 46432-2 ■ | **€ 201,90** (€ 100,95 per stuk) |
| 3.900 | 2.810 | EGN-DUO 140x50x1,5 | 140 | 46435-2 ▫ | **€ 173,80** (€ 86,90 per stuk) |
| 3.900 | 3.935 | EGN-DUO 165x50x1,8 | 165 | 46436-2 ▫ | **€ 216,30** (€ 108,15 per stuk) |
| **Borgpen voor liggers** | | | | 16068-N ■ | **€ 0,23** per stuk |

**Alle liggers worden alleen per paar geleverd!**

**Nieuwe ligger versie**




**Profieltype LNS-DUO**




**Profieltype EGN-DUO**

Let op de technische ontwerpmaten op pagina 196 en de belastingentabel op pagina 203.

Alle belasting data zijn alleen van toepassing op installatie binnenshuis. Aardbevingen en wind- en sneeuwbelastingen worden niet in rekening gebracht en moeten apart worden aangevraagd.


## Uw eigen kleuren, lengtes en draagvermogens voor frames en liggers

Laat uw palletstellingen fabriceren in de door u gewenste kleur. Alle gangbare RAL-tinten en ook andere kleuren zijn mogelijk tegen een eenmalige, kleurtoeslag (onafhankelijk van het aantal items) van € 1.500,00 per kleur (artikelnr. 16040). De levertijd daarvoor is 6 weken. Uiteraard leveren wij uw palletstellingen ook in vuurverzinkte uitvoering (tegen meerprijs).

Frames en liggers kunnen ook in andere lengtes en draagvermogens volgens uw specificaties worden geproduceerd. Vraag de prijzen hiervoor aan.



Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. ■ 5 dagen, af magazijn · ☐ binnen 5 - 6 weken gereed voor verzending



## Diagonaalschoren
### voor frameschoring

- verzinkt

| voor type | Lengte mm | Framediepte 800 mm | Lengte mm | Framediepte 1.100 mm |
|---|---|---|---|---|
| S610-M18 | 973 | 46510 ■ € 2,93 | 1.217 | 46511 ■ € 3,54 |
| S625-A18 | 945 | 16503-N ■ € 3,81 | 1.186 | 16509-N ■ € 4,65 |
| S635-B20 S645-B25 | 983 | 16710-N □ € 3,94 | 1.204 | 16711-N ■ € 4,72 |

## Horizontale schoren
### voor frameschoring

- verzinkt



| voor type | Lengte mm | Framediepte 800 mm | Lengte mm | Framediepte 1.100 mm |
|---|---|---|---|---|
| S610-M18 | 752 | 46515 ■ € 2,37 | 1.052 | 46516 ■ € 3,12 |
| S625-A18 | 715 | 16502-N ■ € 2,99 | 1.015 | 16508-N ■ € 4,05 |
| S635-B20 S645-B25 | 667 | 16510-N □ € 2,83 | 967 | 16500-N ■ € 3,88 |



## Voetplaten
### voor staanders

- om de staanders te bevestigen
- om frames te verankeren met vloerankers

| voor type | | |
|---|---|---|
| S610-M18 | 16512 ■ | € 11,25 |
| S625-A18 | 16512-100 ■ | € 11,45 |
| S635-B20 + S645-B25 | 16512-200 ■ | € 12,49 |

## Borgpen
### om de liggers te borgen

- verzinkt





| verzinkt | 16068-N ■ | € 0,23/stuk |
|---|---|---|



## Vloerankers
### voor frames/aanrijdbeschermingen

- om frames aan de vloer te bevestigen
- Ø 12 mm, lengte 115 mm
- toegestaan voor betonkwaliteit C 20/25
- verzinkt of roestvaststaal

| | | |
|---|---|---|
| verzinkt | 16113 ■ | € 1,67 per stuk |
| Roestvaststaal | 16113-V4A ■ | € 6,58 per stuk |

## Onderlegplaten
### voor voetplaten

- voor het uitvullen van oneffenheden in de vloer
- verzinkt



| voor frames | Per stuk | Materiaaldikte mm | | |
|---|---|---|---|---|
| S610-M18, S625-A18 | 1 | 2 | 16152 ■ | € 2,19 |
| S635-B20, S645-B25 | 1 | 2 | 16153 □ | € 2,88 |
| folie voor voetplaat bij magnesiethoudende legborden voor staander S610-M18, S625-A18 | | | 16149 ■ | € 3,96 |



## Adapter voor staander
### voor stapelen en koppelen

- per frame hebt u 2 adapters nodig
- verzinkt

Ter plaatse van de adapter (600 mm) mag geen ligger worden gemonteerd.

| voor frames | | |
|---|---|---|
| S610-M18 | 46520 ■ | € 19,48 |
| S625-A18 | 16571-N □ | € 25,27 |
| S635-B20 + S645-B25 | 16572-N □ | € 25,91 |

## Frameverhogingen
### passend voor alle frames

- om frames 500 mm te verhogen
- blauw



| voor diepte mm | | |
|---|---|---|
| 800 | 16571 ■ | € 95,40 |
| 1.100 | 16572 ■ | € 97,17 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. ■ 5 dagen, af magazijn · □ binnen 5 - 6 weken gereed voor verzending



## Hoekbeschermer L-vormig, 400 mm
**incl. 4 schroefankers**

- om schade door stelling-heftrucks te voorkomen
- materiaaldikte 6 mm
- in veiligheidskleuren geel/zwart

| Hoogte mm | Prijs/stuk | |
|---|---|---|
| 400 | 16105-N ■ | € 38,06 |

## Hoekbeschermer L-vormig, 800 mm
**incl. 4 schroefankers**

- hoogte 800 mm
- om schade door stellinghef-trucks te voorkomen
- materiaaldikte 6 mm
- in veiligheidskleuren geel/zwart

| Hoogte mm | Prijs/stuk | |
|---|---|---|
| 800 | 16105-N-800 ■ | € 78,61 |





## Staanderbeschermer U-vormig, 400 mm
**incl. 4 schroefankers**

- om schade door stelling-heftrucks te voorkomen
- materiaaldikte 6 mm
- inwendige maat 155 mm en 210 mm
- in veiligheidskleuren geel/zwart

**inwendige maat 155 mm**

| Hoogte mm | Prijs/stuk | |
|---|---|---|
| 400 | 16104 ■ | € 49,15 |

**inwendige maat 210 mm**

| Hoogte mm | Prijs/stuk | |
|---|---|---|
| 400 | 16104-210 ■ | € 55,69 |

## Staanderbescherming
**voor frames**

- om framestaanders te beschermen tegen beschadiging
- incl. 4 bouten
- blauw



| voor frames | Hoogte mm | Prijs / stuk | |
|---|---|---|---|
| S610-M18 | 800 | 16179 ■ | € 43,24 |
| S625-A18, S635-B20, S645-B25 | 800 | 16179-100 □ | € 58,63 |

## Aanrijdbescherming kopse zijde
**incl. hoekbeschermers**

- beschermt de kopse zijde van stellingen
- incl. pluggen en bouten
- geel/zwart




**voor eenvoudige stelling**


| Diepte mm | Hoogte mm | | Prijs / stuk |
|---|---|---|---|
| 800 | 400 | 16577 ■ | € 155,10 |
| 1.100 | 400 | 16578 ■ | € 164,70 |
| 800 | 800 | 46530 ■ | € 316,30 |
| 1.100 | 800 | 46531 ■ | € 335,50 |

**voor dubbele stelling** (incl. steunbeugel)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 800 + 200 + 800 | 400 | 16579 ■ | € 216,90 |
| 1.100 + 200 1.100 | 400 | 16580 ■ | € 242,35 |
| 800 + 200 + 800 | 800 | 46532 ■ | € 452,55 |
| 1.100 + 200 1.100 | 800 | 46533 ■ | € 503,45 |



**Bij dubbelzijdige stellingen worden steunbeugels meegeleverd.**




## Schroefanker
**voor hoekbeschermers**

- 10 mm Ø, lengte 90 mm
- verzinkt



| | | |
|---|---|---|
| verzinkt | 16557 ■ | € 1,72 / stuk |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. ■ 5 dagen, af magazijn · □ binnen 5 - 6 weken gereed voor verzending



## Persroosters, tussenliggend

**maaswijdte 40 x 60 mm**

- voor het opslaan van losse onderdelen
- om doorgangen en gangpaden te beveiligen
- vanaf liggerlengte 1.825 mm in delen geleverd
- op aanvraag ook leverbaar met maaswijdte 30 x 30 mm
- vuurverzinkt

**voor liggers met een diepte van 50 mm**

| Framediepte mm | Liggerlengte mm | Draagvermogen per niveau kg | Aantal roosters | Prijs/niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 950 | 1.500 | 1 | 46500 ■ | € 82,65 |
| 800 | 1.350 | 2.100 | 1 | 46501 ■ | € 116,65 |
| 800 | 1.825 | 2.900 | 2 | 46502 ■ | € 161,00 |
| 800 | 2.225 | 3.500 | 2 | 46503 ■ | € 194,70 |
| 800 | 2.700 | 4.300 | 3 | 16890-50 ■ | € 241,50 |
| 800 | 3.300 | 5.200 | 3 | 16891-50 ■ | € 290,25 |
| 800 | 3.600 | 5.700 | 4 | 16892-50 ■ | € 322,00 |
| 800 | 3.900 | 6.200 | 3 | 16893-50 ■ | € 352,65 |
| 1.100 | 950 | 1.000 | 1 | 46505 ■ | € 112,00 |
| 1.100 | 1.350 | 1.400 | 1 | 46506 ■ | € 156,00 |
| 1.100 | 1.825 | 2.000 | 2 | 46507 ■ | € 177,20 |
| 1.100 | 2.225 | 2.400 | 2 | 46508 ■ | € 260,00 |
| 1.100 | 2.700 | 3.000 | 3 | 16894-50 ■ | € 265,80 |
| 1.100 | 3.300 | 3.600 | 3 | 16895-50 ■ | € 393,75 |
| 1.100 | 3.600 | 3.960 | 4 | 16896-50 ■ | € 354,40 |
| 1.100 | 3.900 | 4.200 | 3 | 16897-50 ■ | € 464,85 |

**Let op: bij gebruik van persroosters mag het draagvermogen van de gebruikte liggers niet worden overschreden!**



## Persroosters, opliggend

**maaswijdte 40 x 60 mm en 30 x 30 mm**

- uitwendige hoogte 50 mm
- veilige drager doordat deze om de liggers past
- voor het opslaan van losse onderdelen
- om doorgangen en gangpaden te beveiligen
- vanaf liggerlengte 1.825 mm in delen geleverd
- vuurverzinkt

**maaswijdte 30 x 30 mm**

| Framediepte mm | Liggerlengte mm | Draagvermogen per legbord kg | Prijs/stuk | |
|---|---|---|---|---|
| 1.100 | 1.825 | 2.000 | 16240 ■ | 207,80 € |
| 1.100 | 2.700 | 3.000 | 16242 ■ | 311,70 € |
| 1.100 | 3.600 | 3.800 | 16244 ■ | 415,60 € |

**maaswijdte 40 x 60 mm**

| Framediepte mm | Liggerlengte mm | Draagvermogen per niveau kg | Aantal roosters | Prijs/niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 950 | 1.400 | 1 | 16880 ■ | € 84,50 |
| 800 | 1.350 | 2.000 | 1 | 16881 ■ | € 118,25 |
| 800 | 1.825 | 2.700 | 2 | 16882 ■ | € 144,60 |
| 800 | 2.225 | 3.300 | 2 | 16883 ■ | € 172,10 |
| 800 | 2.700 | 4.100 | 3 | 16884 ■ | € 216,90 |
| 800 | 3.300 | 5.000 | 3 | 16885 ■ | € 297,00 |
| 800 | 3.600 | 5.400 | 4 | 16886 ■ | € 289,20 |
| 800 | 3.900 | 6.000 | 3 | 16887 ■ | € 352,80 |
| 1.100 | 950 | 1.000 | 1 | 16890 ■ | € 112,35 |
| 1.100 | 1.350 | 1.485 | 1 | 16891 ■ | € 157,20 |
| 1.100 | 1.825 | 1.980 | 2 | 16892 ■ | € 171,30 |
| 1.100 | 2.225 | 2.450 | 2 | 16893 ■ | € 228,30 |
| 1.100 | 2.700 | 3.000 | 3 | 16894 ■ | € 256,95 |
| 1.100 | 3.300 | 3.600 | 3 | 16895 ■ | € 393,75 |
| 1.100 | 3.600 | 3.960 | 4 | 16896 ■ | € 342,60 |
| 1.100 | 3.900 | 4.200 | 3 | 16897 ■ | € 464,85 |

**Let op: bij gebruik van persroosters mag het draagvermogen van de gebruikte liggers niet worden overschreden!**

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. ■ 5 dagen, af magazijn · ■ binnen 4 weken gereed voor verzending

## Spaanplaten, verzonken

**voor liggers van 40 en 50 mm diep**

- spaanplaat 38 mm, incl. diepteliggers
- spaanplaten voor liggers van 3.300, 3.600 en 3.900 mm worden in delen geleverd



Losse diepteliggers op pagina 212.

**voor liggers met een diepte van 50 mm**


| voor framediepte mm | Liggerlengte mm | Draagvermogen kg/niveau | Aantal diepteliggers | Prijs/niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 950 | 1.246 | 3 | 46582 ■ | € 100,20 |
| 800 | 1.350 | 918 | 3 | 46583 ■ | € 114,35 |
| 800 | 1.825 | 1.066 | 4 | 46584 ■ | € 153,35 |
| 800 | 2.225 | 1.193 | 4 | 46585 ■ | € 167,50 |
| 800 | 2.700 | 1.836 | 5 | 16586-50 ■ | € 206,55 |
| 800 | 3.300 | 1.610 | 6 | 16587-50 ■ | € 249,95 |
| 800 | 3.600 | 2.246 | 6 | 16588-50 ■ | € 260,55 |
| 800 | 3.900 | 2.090 | 6 | 16589-50 ■ | € 271,20 |
| 1.100 | 950 | 1.714 | 3 | 46689 ■ | € 115,20 |
| 1.100 | 1.350 | 1.262 | 3 | 46690 ■ | € 134,70 |
| 1.100 | 1.825 | 1.465 | 4 | 46691 ■ | € 180,80 |
| 1.100 | 2.225 | 1.640 | 4 | 46692 ■ | € 200,25 |
| 1.100 | 2.700 | 2.525 | 5 | 16593-50 ■ | € 246,35 |
| 1.100 | 3.300 | 2.214 | 6 | 16594-50 ■ | € 298,55 |
| 1.100 | 3.600 | 3.089 | 6 | 16595-50 ■ | € 313,15 |
| 1.100 | 3.900 | 2.874 | 6 | 16596-50 ■ | € 327,72 |

**Let op: bij gebruik van spaanplaten mag het draagvermogen van de gebruikte liggers niet worden overschreden!**


## Spaanplaten, opliggend

**38 mm dik**

- incl. centreerplaat om verschuiven van de spaanplaat te voorkomen
- om doorgangen en gangpaden te beveiligen
- spaanplaten voor liggers van 3.300, 3.600 en 3.900 mm worden in delen geleverd




| Framediepte mm | Liggerlengte mm | Draagvermogen kg/niveau | Aantal centreerplaats | Prijs / niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 950 | 342 | 4 | 46693 ■ | € 40,65 |
| 800 | 1.350 | 486 | 4 | 46694 ■ | € 54,80 |
| 800 | 1.825 | 657 | 4 | 46695 ■ | € 71,60 |
| 800 | 2.225 | 801 | 4 | 46696 ■ | € 85,75 |
| 800 | 2.700 | 972 | 4 | 16198-50 ■ | € 102,55 |
| 800 | 3.300 | 1.188 | 8 | 16581 ■ | € 130,85 |
| 800 | 3.600 | 1.296 | 8 | 16199 ■ | € 141,45 |
| 800 | 3.900 | 1.404 | 8 | 16582 ■ | € 152,05 |
| 1.100 | 950 | 146 | 4 | 46586 ■ | € 53,25 |
| 1.100 | 1.350 | 208 | 4 | 46587 ■ | € 72,70 |
| 1.100 | 1.825 | 281 | 4 | 46588 ■ | € 95,80 |
| 1.100 | 2.225 | 343 | 4 | 46589 ■ | € 115,30 |
| 1.100 | 2.700 | 416 | 4 | 16195-50 ■ | € 138,40 |
| 1.100 | 3.300 | 508 | 8 | 16597 ■ | € 174,60 |
| 1.100 | 3.600 | 554 | 8 | 16196 ■ | € 190,80 |
| 1.100 | 3.900 | 601 | 8 | 16598 ■ | € 203,80 |




### Centreerplaat, los


| A mm | B mm | C mm | D mm | voor liggerbreedte | Prijs/stuk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 50 | 35 | 94 | 50 mm | 16178-50 ■ | € 1,76 |

**Let op: bij gebruik van spaanplaten mag het draagvermogen van de gebruikte liggers niet worden overschreden!**

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn






## Koppelstukken
### voor dubbelzijdige stellingen

- twee achter elkaar geplaatste enkele stellingen worden stabiel gekoppeld tot een dubbelzijdige stelling
- incl. bevestigingsmateriaal
- verzinkt

| Diepte mm | Prijs / stuk | |
|---|---|---|
| 200 | 16410 ■ | € 3,75 |
| 250 | 16410-25 ■ | € 4,65 |
| 300 | 16411 ■ | € 4,80 |
| 400 | 16412 ■ | € 5,75 |
| 500 | 16413 ■ | € 6,65 |



## Stalen panelen
### passend voor alle soorten liggers

- als drager op een liggerniveau
- veilige drager doordat deze om de liggers past
- verzinkt

**Stalen panelen, los**

| Breedte mm | Hoogte mm | Paneeldikte mm | Voor stelling-diepte mm | Belastbaarheid kg | Prijs/stuk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 40 | 1,25 | 800 | 300 | 16155 ■ | € 16,39 |
| | | 1,25 | 1.100 | 250 | 16154 ■ | € 20,15 |
| | | 1,5 | | 320 | 16156 ■ | € 23,19 |
| 325 | 40 | 1,25 | 800 | 300 | 16155-325 ■ | € 17,09 |
| | | 1,25 | 1.100 | 250 | 16154-325 ■ | € 21,08 |
| | | 1,5 | | 320 | 16156-325 ■ | € 24,31 |

Bij een vakbreedte van 2.700 mm zijn bijvoorbeeld 9 panelen nodig (9 x 300 mm).
**Opmerking:** het toegestane draagvermogen van de ligger mag niet worden overschreden.

**Let op: bij gebruik van stalen panelen mag het draagvermogen van de gebruikte liggers niet worden overschreden!**

**Staalpaneelniveaus**

| Framediepte mm | Liggerlengte mm | Paneeldikte mm | Draagvermogen per niveau kg | Prijs/niveau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 950 | € 1,25 | 900 | 16735-E ■ | € 50,57 |
| 800 | 1.350 | € 1,25 | 1.200 | 16154-E ■ | € 81,95 |
| 800 | 1.825 | € 1,25 | 1.800 | 16155-E ■ | € 99,04 |
| 800 | 2.225 | € 1,25 | 2.100 | 16156-E ■ | € 118,23 |
| 800 | 2.700 | € 1,25 | 2.700 | 16157-E ■ | € 147,51 |
| 800 | 3.300 | € 1,25 | 3.300 | 16158-E ■ | € 180,29 |
| 800 | 3.600 | € 1,25 | 3.600 | 16159-E ■ | € 196,68 |
| 1.100 | 950 | € 1,25 | 750 | 16736-E ■ | € 62,31 |
| 1.100 | 1.350 | € 1,25 | 1.250 | 16160-E ■ | € 100,75 |
| 1.100 | 1.825 | € 1,25 | 1.500 | 16161-E ■ | € 121,83 |
| 1.100 | 2.225 | € 1,25 | 1.750 | 16162-E ■ | € 145,70 |
| 1.100 | 2.700 | € 1,25 | 2.250 | 16163-E ■ | € 181,35 |
| 1.100 | 3.300 | € 1,25 | 2.750 | 16164-E ■ | € 221,65 |
| 1.100 | 3.600 | € 1,25 | 3.000 | 16165-E ■ | € 241,80 |
| 1.100 | 3.900 | € 1,25 | 3.250 | 16737-E ■ | € 261,95 |
| 1.100 | 1.350 | 1,5 | 1.600 | 16166-E ■ | € 115,95 |
| 1.100 | 1.825 | 1,5 | 1.920 | 16167-E ■ | € 140,26 |
| 1.100 | 2.225 | 1,5 | 2.240 | 16168-E ■ | € 167,93 |
| 1.100 | 2.700 | 1,5 | 2.880 | 16169-E ■ | € 208,71 |
| 1.100 | 3.300 | 1,5 | 3.520 | 16170-E ■ | € 255,09 |
| 1.100 | 3.600 | 1,5 | 3.840 | 16171-E ■ | € 278,28 |
| 1.100 | 3.900 | 1,5 | 4.160 | 16738-E ■ | € 301,47 |



## Gaaslegborden
### passend voor alle soorten liggers

- veilige drager doordat deze om de liggers past
- wordt in delen geleverd voor een liggerniveau
- verzinkt

| Framediepte mm | Ligger-lengte mm | voor ligger-breedte mm | Maas-wijdte mm | Draagvermogen per niveau kg | Prijs/niveau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.100 | 1.825 | 50 | 40 x 106 | 690 | 17147 ■ | € 70,60 |
| | 2.700 | 50 | 40 x 106 | 1.035 | 17148 ■ | € 105,90 |
| | 3.600 | 50 | 40 x 106 | 1.380 | 17149 ■ | € 141,20 |


Afwijkende dieptes en maaswijdtes op aanvraag.

**Let op: bij gebruik van draadroosters mag het draagvermogen van de gebruikte liggers niet worden overschreden!**

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. ■ 5 dagen, af magazijn · ■ binnen 4 weken gereed voor verzending

## Doorschuifbeveiligingen
### voor enkelzijdige stellingen


- voorkomt ongewenst doorschuiven van magazijnproducten
- incl. bevestigingsmateriaal
- verzinkt



| Liggerlengte mm | Palletoverstek 75 mm | |
|---|---|---|
| 950 | 16727 □ | € 19,35 |
| 1.350 | 16728 ■ | € 21,42 |
| 1.825 | 16729 ■ | € 23,63 |
| 2.225 | 16730 ■ | € 25,60 |
| 2.700 | 16731 ■ | € 27,68 |
| 3.300 | 16732 ■ | € 30,47 |
| 3.600 | 16733 ■ | € 31,86 |

## Gaasachterwanden
### maaswijdte 50 x 50 mm

- om te voorkomen dat magazijnproducten op verkeerswegen en werkgebieden vallen, in overeenstemming met DGUV-regel 108-007 (BGR 234)
- inclusief afstandhouders 150 mm, om te bevestigen op de achterzijde van het frame
- frame blauw, draadrooster verzinkt



Afstandhouder om te bevestigen op het frame

**voor frames S610-M18**

| Draadroosterhoogte mm | Veldbreedte mm | Prijs/stuk | |
|---|---|---|---|
| 1.000 | 950 | 16078 ■ | € 119,40 |
| 1.000 | 1.350 | 16133 ■ | € 126,60 |
| 1.000 | 1.825 | 16114-A-N ■ | € 128,40 |
| 1.000 | 2.225 | 16135-A ■ | € 186,30 |
| 1.000 | 2.700 | 16117-N ■ | € 197,70 |
| 1.000 | 3.300 | 16079 ■ | € 246,00 |
| 1.000 | 3.600 | 16138-N ■ | € 262,90 |
| 1.500 | 950 | 16080 ■ | € 184,50 |
| 1.500 | 1.350 | 16134 ■ | € 193,55 |
| 1.500 | 1.825 | 16115-A-N ■ | € 188,10 |
| 1.500 | 2.225 | 16136-A ■ | € 284,00 |
| 1.500 | 2.700 | 16118-N ■ | € 278,55 |
| 1.500 | 3.300 | 16081 ■ | € 374,40 |
| 1.500 | 3.600 | 16139-N ■ | € 372,60 |

**voor frames S625-A18, S635-B20, S645-B25**

| Draadroosterhoogte mm | Veldbreedte mm | Prijs/stuk | |
|---|---|---|---|
| 1.000 | 950 | 16078-100 ■ | € 119,40 |
| 1.000 | 1.350 | 16133-100 ■ | € 126,60 |
| 1.000 | 1.825 | 16114-A-100 ■ | € 179,05 |
| 1.000 | 2.225 | 16135-A-100 ■ | € 186,30 |
| 1.000 | 2.700 | 16117-100 ■ | € 208,00 |
| 1.000 | 3.300 | 16079-100 ■ | € 246,00 |
| 1.000 | 3.600 | 16138-100 ■ | € 273,25 |
| 1.500 | 950 | 16080-100 ■ | € 184,50 |
| 1.500 | 1.350 | 16134-100 ■ | € 193,55 |
| 1.500 | 1.825 | 16115-A-100 ■ | € 280,35 |
| 1.500 | 2.225 | 16136-A-100 ■ | € 284,00 |
| 1.500 | 2.700 | 16118-100 ■ | € 287,60 |
| 1.500 | 3.300 | 16081-100 ■ | € 374,40 |
| 1.500 | 3.600 | 16139-100 ■ | € 381,65 |



Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. ■ 5 dagen, af magazijn · ■ binnen 4 weken gereed voor verzending



## Diepteliggers, verzonken
### om spaanplaten op te leggen

- om spaanplaten van 38 mm dik tussen de liggers te leggen
- RAL 2004 zuiver oranje

| voor framediepte mm | voor liggerdiepte mm | Draagvermogen per oplegdrager kg | Prijs/stuk | |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 50 | 900 | 16091-V-50 ■ | € 22,20 |
| 1.100 | 50 | 500 | 16090-V-50 ■ | € 23,00 |



## Diepteliggers voor dwarsopslag
### voor pallets

- gladde uitvoering
- veilige opname van pallets bij dwarsopslag
- verzinkt

| voor framediepte mm | Draagvermogen per paar kg | Prijs/paar | |
|---|---|---|---|
| 800 | 1.352 | 16091-55-N ■ | € 20,10 |
| 1.100 | 946 | 16090-55-N ■ | € 25,40 |



## Diepteliggerframe set
### voor gitterboxen, Europallets e.d.

- met opstaande randen aan de zijkant en doorschuifbeveiliging
- helpt bij het plaatsen en positioneren van gitterboxen
- geschikt voor euro-gitterboxen
- incl. bevestigingsmateriaal
- verzinkt

| voor framediepte mm | voor liggerdiepte mm | Breedte mm | Prijs/set | |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 50 | 1.200 | 16093-50 ■ | € 54,35 |
| 1.100 | 50 | 800 | 16092-50 ■ | € 60,20 |



## Diepteliggers met eindlippen
### om spaanplaten op te leggen

- het draagvermogen van de spaanplaten wordt verhoogd
- beveiligt spaanplaten tegen verschuiven
- verzinkt

| voor framediepte mm | Draagvermogen per paar kg | Prijs/paar | |
|---|---|---|---|
| 800 | 1.352 | 16141-55-N ■ | € 22,45 |
| 1.100 | 946 | 16140-55-N ■ | € 26,80 |


Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn

## Stellingplaatslabels
**met zelf te bepalen cijfercodering**

- Informatie- en oriënteringsysteem voor stellingmagazijnen
- snel picken en korte doorlooptijden van orders
- geel met zwarte belettering

Prijzen en productietijden op aanvraag.
Wij adviseren u graag bij het ontwerp.




## Stellingrijborden
**om stellingcombinaties te markeren**

- slagvast, lichtecht, weersbestendig
- incl. bevestigingsmateriaal voor eenvoudig monteren
- wit of geel met zwarte belettering

| Afmetingen H x B mm | Kleur | | €/stuk |
|---|---|---|---|
| 200 x 200 | geel | 22950 | € 22,35 |
| | wit | 22951 | € 22,35 |
| 300 x 300 | geel | 22952 | € 27,09 |
| | wit | 22953 | € 27,09 |
| 500 x 500 | geel | 22954 | € 39,03 |
| | wit | 22955 | € 39,03 |




## Belastungsschilder
**DIN A3**

- individuell nach Anlagenspezifikation
- Druck auf Hartschaumplatte
- gemäß DIN EN 15635

| | | |
|---|---|---|
| DIN A3 | 13711 | € 47,01 |



## Zelfklevende stellingpositielabels
**om stellingvelden te markeren**

- duurzame hechtfolie om direct aan te brengen op liggers
- wit of geel met zwarte belettering

| Afmetingen H x B mm | Kleur | | €/stuk |
|---|---|---|---|
| 120 x 22 | geel | 22956 | € 0,99 |
| | wit | 22957 | € 0,99 |
| 140 x 38 | geel | 22958 | € 1,03 |
| | wit | 22959 | € 1,03 |
| 220 x 58 | geel | 22960 | € 1,20 |
| | wit | 22961 | € 1,20 |




## Magnetische stellingpositielabels
**om stellingvelden te markeren**

- duurzame labelfolie op magneetband
- snel te vervangen op de stellingen
- wit of geel met zwarte belettering

| Afmetingen H x B mm | Kleur | | €/stuk |
|---|---|---|---|
| 120 x 22 | geel | 22962 | € 2,42 |
| | wit | 22963 | € 2,42 |
| 140 x 38 | geel | 22964 | € 2,95 |
| | wit | 22965 | € 2,95 |
| 220 x 58 | geel | 22966 | € 3,67 |
| | wit | 22967 | € 3,67 |






Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ binnen 4 weken gereed voor verzending

# » Milieustellingen

## voor gecertificeerde veiligheid

**Nu in 800 mm diepte**

Het veilig opslaan van waterverontreinigende stoffen is een bijzondere uitdaging. Met de milieustellingen van SCHULTE Lagertechnik kunt u vloeistoffen in vaten of jerrycans adequaat en milieuvriendelijk opslaan.




### Eigenschappen

- beschermt tegen wegsijpelen bij het aftappen van vloeistoffen door de gelaste opvangbak op de vloer
- bijzonder stabiel dankzij vakwerkschoren in de frames
- snel aan te passen door eenvoudig inhaken van de liggers
- maatwerkindeling van de niveaus in een 50mm-raster

### Voordeel

- optimaal opslaan van water-verontreinigende stoffen
- 8 in de praktijk bewezen varianten met vatendragers
- aftappen van vloeistoffen direct op de stelling mogelijk

zaarlaststellingen 3 JAAR garantie




### Vatendragers
**voor het opslaan van vaten**

- verzinkte hoekprofielen
- voor diepte 850 mm

| voor vaten | | |
|---|---|---|
| 60 liter | 46988 ■ | € 93,20 |
| 200 liter | 46987 ■ | € 89,50 |

### Vatendrager met rollen
**voor het opslaan van vaten**

- vereenvoudigt het omrollen en positioneren van vaten
- voor diepte 850 mm
- bestaand uit: vaten-drager + rollen





| | |
|---|---|
| 14986 □ | € 290,35 |


Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. ■ 5 dagen, af magazijn · □ binnen 5 - 6 weken gereed voor verzending


# Vatenstellingen voor 60- en 200-litervaten

## voor staand en liggend opslaan













| | Basisstelling | Aanbouw-stelling | Basisstelling | Aanbouw-stelling | Basisstelling | Aanbouw-stelling | Basisstelling | Aanbouw-stelling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnr. | 46960 ■ | 46961 ■ | 46962 ■ | 46963 ■ | 46964 ■ | 46965 ■ | 46966 ■ | 46967 ■ |
| **Prijs** | € 1.387,70 | € 1.288,20 | € 1.588,90 | € 1.489,40 | € 1.814,30 | € 1.714,80 | € 1.629,90 | € 1.521,40 |
| **Inrichting** | 4 x 200 l liggend | | 6 x 60 l liggend | | 6 x 200 l liggend | | 6 x 200 l liggend | |
| **Frame H x D mm** | 2.000 x 800 | | 2.000 x 800 | | 2.000 x 800 | | 2.500 x 800 | |
| **Liggerbreedte mm** | 1.350 | | 1.350 | | 2.225 | | 1.350 | |
| **Opvangbak B x D mm** | 1.330 x 1.100 zonder rooster | | 1.330 x 1.100 zonder rooster | | 2.205 x 1.100 zonder rooster | | 1.330 x 1.100 zonder rooster | |
| **Inhoud opvangbak (liter)** | 286 | | 286 | | 396 | | 286 | |









| | Basisstelling | Aanbouw-stelling | Basisstelling | Aanbouw-stelling | Basisstelling | Aanbouw-stelling | Basisstelling | Aanbouw-stelling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnr. | 46968 □ | 46969 □ | 46970 ■ | 46971 ■ | 46972 ■ | 46973 ■ | 46974 □ | 46975 □ |
| **Prijs** | € 1.644,10 | € 1.555,60 | € 1.931,70 | € 1.823,20 | € 2.186,00 | € 2.077,50 | € 2.268,80 | € 2.160,30 |
| **Inrichting** | 4 x 200 l liggend<br>4 x 200 l staand | | 9 x 60 l liggend | | 9 x 200 l liggend | | 6 x 200 l liggend<br>6 x 200 l staand | |
| **Frame H x D mm** | 2.500 x 800 | | 2.500 x 800 | | 2.500 x 800 | | 2.500 x 800 | |
| **Liggerbreedte mm** | 1.350 | | 1.350 | | 2.225 | | 2.225 | |
| **Opvangbak B x D mm** | 1.330 x 1.100 met rooster | | 1.330 x 1.100 zonder rooster | | 2.205 x 1.100 zonder rooster | | 2.205 x 1.100 met rooster | |
| **Inhoud opvangbak (liter)** | 286 | | 286 | | 396 | | 396 | |



## Jerrycandrager

**voor het plaatsen van jerrycans**

- uitsluitend in combinatie met vatendrager
- wordt enkelvoudig in de vatendrager gehangen
- Draagniveau: 270 x 270 mm
- Hoogte: 340 mm

| | |
|---|---|
| 14985 ■ | € 133,85 |

## Opvangbakken

**voor vatenstellingen, om vloeistoffen op te vangen**



- met en zonder rooster
- met voeten
- verzinkt

| Opvangbak, verzinkt | Breedte x diepte mm | inhoud Liter | | |
|---|---|---|---|---|
| zonder rooster, met voeten | 1.330 x 1.100 | 286 | 14989-A ■ | € 740,30 |
| met rooster, met voeten | 1.330 x 1.100 | 286 | 15203-A □ | € 998,70 |
| zonder rooster, met voeten | 2.205 x 1.100 | 396 | 15200-A ■ | € 907,90 |
| met rooster, met voeten | 2.205 x 1.100 | 396 | 15204 □ | € 1.344,40 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. ■ 5 dagen, af magazijn · □ binnen 5 - 6 weken gereed voor verzending



# Platenkooi

## voor het opslaan van houten en metalen platen

### Eigenschappen

- 7 compartimenten met verzinkten sleuven van staalplaat
- effectieve vakbreedte 100 mm
- wordt gedemonteerd geleverd
- RAL 5010 gentiaanblauw

### Voordeel

- de lichtlopende stalen rol zorgt ervoor dat de platen moeiteloos in de stelling kunnen worden bewogen
- de omgezette bodemsleuven zorgen ervoor dat de opgeslagen producten over de hele lengte worden afgesteund
- overzichtelijk, ruimtebesparend opslaan bespaart tijd en kosten

| Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm | voor platen mm | Draagvermogen/vak kg | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.250 | 1.100 | 2.000 | 2.000 x 1.000 | 1.000 | 19465 ■ | € 1.395,00 |
| 1.500 | 1.100 | 2.500 | 2.500 x 1.250 | 1.000 | 19466 ■ | € 2.170,00 |
| 1.750 | 1.100 | 3.000 | 3.000 x 1.500 | 1.000 | 19467 ■ | € 2.798,00 |



# Platenstelling

## voor het opslaan van houten en metalen platen

### Eigenschappen

- bodem van verzinkte staalplaatsleuven
- wordt gedemonteerd geleverd
- beugels verzinkt, onderstel RAL 3000 vuurrood

### Voordeel

- een lichtlopende stalen rol zorgt ervoor dat producten gemakkelijk in de stelling kunnen worden bewogen
- kan licht worden bediend door een persoon
- met geleidingen voor stabiele plaatsing

| Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm | Aantal x breedte van de compartimenten | Draagvermogen/ vak kg | Beugelhoogtes mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 560 | 2.030 | 6 x 45 mm | 500 | 7 x 900 mm | 19468 ■ | € 1.214,00 |
| 1.000 | 800 | 2.030 | 6 x 85 mm | 500 | 7 x 800 mm | 19496 ■ | € 1.395,00 |
| 1.000 | 800 | 2.030 | 9 x 45 mm | 500 | 10 x 900 mm | 19497 ■ | € 1.656,00 |



optimaal geschikt voor reststukken van platen, met verschillende beugelhoogtes

# Reststukkenstelling

## om reststukken van platen op te slaan

### Eigenschappen

- bodem van verzinkte staalplaatsleuven
- wordt gedemonteerd geleverd
- beugels verzinkt, onderstel RAL 3000 vuurrood

### Voordeel

- kan licht worden bediend door een persoon
- met geleidingen voor stabiele plaatsing


| Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm | Aantal x breedte van de compartimenten | Draagvermogen/ vak kg | Beugelhoogtes mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 480 | 1.600 | 5 x 50 mm | 500 | 2 x 120, 1 x 385, 1 x 640, 2 x 900 mm | 19469 ■ | € 624,00 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. ■ 5 dagen, af magazijn · ■ binnen 4 weken gereed voor verzending

# Langgoedstelling

## voor het staand opslaan van lange producten

**geoptimaliseerde verdeelarm**




### Eigenschappen

- voor het staand opslaan van lichte producten, bijvoorbeeld panlatten, lichte buizen, planken, balken enzovoort
- hellingshoek 10°
- zijdelings optredende belasting: max. 25 kg per verdeelarm
- verticale belasting: max. 1.135 kg per veld
- verdeelarmen moeten apart worden meebesteld
- om transporttechnische redenen worden de frames gedemonteerd geleverd
- frames blauw, liggers oranje schoring verzinkt, verdeelarmen blauw

### Voordeel

- overzichtelijk opslaan van uiteenlopende materialen en soorten
- ook ideaal toepasbaar voor zelfbediening
- variabel te positioneren vakverdelers voor flexibele vakbreedtes

### Leveringsomvang

- Basisstelling:
  2 frames, 5 liggers (100 x 50 mm)
  of
- Aanbouwstelling:
  1 frame, 5 liggers (100 x 50 mm)
  incl. voetplaten en vloerankers

**Langgoedstelling**

| Hoogte mm | Breedte mm | Diepte onder mm | Type | Basisstelling | | Aanbouwstelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.000 | 1.825 | 700 | Enkele stelling | 46990 ■ | 545,55 € | 46991 ■ | 369,05 € |
| 3.000 | 2.700 | 700 | Enkele stelling | 46992 ■ | 608,00 € | 46993 ■ | 431,50 € |

**verdeelarmen, stabiel vastgeschroefd**

| Diepte mm | Prijs/stuk | |
|---|---|---|
| 500 | 46996 ■ | 30,20 € |
| 750 | 46997 ■ | 32,60 € |



Nur passend für Holm 100 x 50 mm!

### Opgebouwde afmetingen

**Totale lengte van de stelling:**

- totaal van alle vakbreedtes + (aantal frames x 86 mm)
- bij basisstellingen nominale breedte + 172 mm
- bij aanbouwstellingen nominale breedte + 86 mm
- min. 100 mm afstand van het buitenframe tot wanden of bouwdelen voor voetplaten

**Opmerking:**
de magazijnproducten mogen **max. 500 mm** hoger zijn dan de stelling!

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn



# Kabelhaspelstelling SchuinRoll-systeem

## voor lichte tot middelzware lasten

### Eigenschappen

- ongeremde versie voor uitsluitend handmatige bediening
- hellingshoek 10°
- trommelgewichten tot 500 kg
- veldbelastingen tot 1.500 kg
- vakbreedtes van 870, 1.170 en 1.370 mm
- om transporttechnische redenen worden de frames gedemonteerd geleverd
- frame en liggers blauw, houders oranje, vakwerk verzinkt

### Voordeel

- overzichtelijk, ruimtebesparend en veilig boven elkaar opslaan van kabelhaspels
- kabelhaspels met verschillende afmetingen en belastingen kunnen probleemloos worden opgeslagen
- beproefd en uitbreidbaar stellingsysteem voor verschillende vaklengtes en -hoogtes
- snel en eenvoudig te monteren; uitbreidingen en aanvullingen op elk gewenst moment mogelijk


**Kabelhaspelstelling SchuinRoll-systeem**

| Hoogte mm | Vakbreedte mm | maximale trommelbreedte mm | Diepte mm | trommel-gewicht max. kg | Aantal Assen | As diameter mm | Kabehaspel diameter max. mm | Basisstelling | | Aanbouw-stelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 | 870 | 610 | 900 | 500 | 2 | 42,4 | 600 | 16978 □ | € 553,04 | 16984 □ | € 445,17 |
| 2.000 | 1.170 | 910 | 900 | 500 | 2 | 60,3 | 600 | 16979 □ | € 619,07 | 16988 □ | € 511,20 |
| 2.000 | 1.370 | 1.110 | 900 | 500 | 2 | 60,3 | 600 | 16983 □ | € 650,81 | 16989 □ | € 542,94 |
| 2.500 | 870 | 610 | 900 | 500 | 2 | 42,4 | 800 | 16713 □ | € 585,30 | 16716 □ | € 461,30 |
| 2.500 | 1.170 | 910 | 900 | 500 | 2 | 60,3 | 800 | 16714 □ | € 651,33 | 16717 □ | € 527,33 |
| 2.500 | 1.370 | 1.110 | 900 | 500 | 2 | 60,3 | 800 | 16715 □ | € 683,07 | 16718 □ | € 559,07 |
| 3.000 | 870 | 610 | 900 | 500 | 3 | 42,4 | 800 | 16980 □ | € 619,36 | 16985 □ | € 478,33 |
| 3.000 | 1.170 | 910 | 900 | 500 | 3 | 60,3 | 800 | 16981 □ | € 685,39 | 16986 □ | € 544,36 |
| 3.000 | 1.370 | 1.110 | 900 | 500 | 3 | 60,3 | 800 | 16982 □ | € 717,13 | 16987 □ | € 576,10 |

### Opgebouwde afmetingen voor SchuinRoll en BlockRoll systeem

**Totale lengte van de stelling:**

- totaal van alle vakbreedtes + (aantal frames x 110 mm)
- min. 100 mm afstand van het buitenframe tot wanden of bouwdelen voor voetplaten




Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

□ binnen 5 - 6 weken gereed voor verzending

# Kabelhaspelstelling BlockRoll-systeem

## voor zware lasten



### Eigenschappen

- geremde versie **BlockRoll Type HB**
- de **uitvoering HB** is geschikt voor machinaal aangedreven af- en opwikkelmachines
- trommelgewichten tot 1.000 kg
- veldbelastingen tot 6.000 kg mogelijk
- vakbreedtes van 870, 1.170 en 1.370 mm
- om transporttechnische redenen worden de frames gedemonteerd geleverd
- frame en liggers blauw, houders RAL 7037 stofgrijs, as klem RAL 3020 verkeersrood, vakwerk verzinkt

### Voordeel

- overzichtelijk, ruimtebesparend en veilig boven elkaar opslaan van kabelhaspels
- kabelhaspels met verschillende afmetingen en belastingen kunnen probleemloos worden opgeslagen
- beproefd en uitbreidbaar stellingsysteem voor verschillende vaklengtes en -hoogtes
- snel en eenvoudig te monteren; uitbreidingen en aanvullingen op elk gewenst moment mogelijk

3 JAAR garantie

5-6 WEKEN gereed voor verzending

**Kabelhaspelstelling BlockRoll-systeem type HB**

| Hoogte mm | Vakbreedte mm | maximale trommelbreedte mm | Diepte mm | trommel-gewicht max. kg | Aantal Assen | As diameter mm | Kabehaspel diameter max. mm | Basisstelling | | Aanbouw-stelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.500 | 870 | 650 | 1.045 | 1.000 | 2 | 34 | 1.000 | 16900-G □ | 1.482,73 | 16905-G □ | € 1.354,62 |
| 2.500 | 1.170 | 950 | 1.045 | 1.000 | 2 | 60 | 1.000 | 16901-G □ | 1.612,15 | 16906-G □ | € 1.484,04 |
| 2.500 | 1.370 | 1.150 | 1.045 | 1.000 | 2 | 60 | 1.000 | 16902-G □ | 1.678,62 | 16907-G □ | € 1.550,51 |
| 3.000 | 870 | 650 | 1.045 | 1.000 | 3 | 34 | 1.000 | 16910-G □ | 2.125,78 | 16915-G □ | € 1.978,52 |
| 3.000 | 1.170 | 950 | 1.045 | 1.000 | 3 | 60 | 1.000 | 16911-G □ | 2.318,13 | 16916-G □ | € 2.170,86 |
| 3.000 | 1.370 | 1.150 | 1.045 | 1.000 | 3 | 60 | 1.000 | 16912-G □ | 2.416,65 | 16917-G □ | € 2.269,38 |
| 3.500 | 870 | 650 | 1.045 | 1.000 | 3 | 34 | 1.000 | 16920-G □ | 2.166,04 | 16925-G □ | € 1.998,65 |
| 3.500 | 1.170 | 950 | 1.045 | 1.000 | 3 | 60 | 1.000 | 16921-G □ | 2.358,39 | 16926-G □ | € 2.190,99 |
| 3.500 | 1.370 | 1.150 | 1.045 | 1.000 | 3 | 60 | 1.000 | 16922-G □ | 2.456,91 | 16927-G □ | € 2.289,51 |
| 4.000 | 870 | 650 | 1.045 | 1.000 | 4 | 34 | 1.000 | 16930-G □ | 2.789,86 | 16935-G □ | € 2.604,41 |
| 4.000 | 1.170 | 950 | 1.045 | 1.000 | 4 | 60 | 1.000 | 16931-G □ | 3.041,57 | 16936-G □ | € 2.856,12 |
| 4.000 | 1.370 | 1.150 | 1.045 | 1.000 | 4 | 60 | 1.000 | 16932-G □ | 3.169,77 | 16937-G □ | € 2.984,33 |
| 4.500 | 870 | 650 | 1.045 | 1.000 | 4 | 34 | 1.000 | 16940-G □ | 2.841,22 | 16945-G □ | € 2.638,61 |
| 4.500 | 1.170 | 950 | 1.045 | 1.000 | 4 | 60 | 1.000 | 16941-G □ | 3.096,49 | 16946-G □ | € 2.893,88 |
| 4.500 | 1.370 | 1.150 | 1.045 | 1.000 | 4 | 60 | 1.000 | 16942-G □ | 3.227,07 | 16947-G □ | € 3.024,45 |
| 5.000 | 870 | 650 | 1.045 | 1.000 | 4 | 34 | 1.000 | 16950-G □ | 2.877,24 | 16955-G □ | € 2.656,62 |
| 5.000 | 1.170 | 950 | 1.045 | 1.000 | 4 | 60 | 1.000 | 16951-G □ | 3.132,51 | 16956-G □ | € 2.911,89 |
| 5.000 | 1.370 | 1.150 | 1.045 | 1.000 | 4 | 60 | 1.000 | 16952-G □ | 3.263,08 | 16957-G □ | € 3.042,46 |
| 5.500 | 870 | 650 | 1.045 | 1.000 | 5 | 34 | 1.000 | 16960-G □ | 3.518,98 | 16965-G □ | € 3.279,86 |
| 5.500 | 1.170 | 950 | 1.045 | 1.000 | 5 | 60 | 1.000 | 16961-G □ | 3.815,81 | 16966-G □ | € 3.598,06 |
| 5.500 | 1.370 | 1.150 | 1.045 | 1.000 | 5 | 60 | 1.000 | 16962-G □ | 3.999,81 | 16967-G □ | € 3.760,68 |
| 6.000 | 870 | 650 | 1.045 | 1.000 | 6 | 34 | 1.000 | 16970-G □ | 4.142,71 | 16975-G □ | € 3.885,58 |
| 6.000 | 1.170 | 950 | 1.045 | 1.000 | 6 | 60 | 1.000 | 16971-G □ | 4.520,28 | 16976-G □ | € 4.263,15 |
| 6.000 | 1.370 | 1.150 | 1.045 | 1.000 | 6 | 60 | 1.000 | 16972-G □ | 4.712,59 | 16977-G □ | € 4.455,45 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

□ binnen 5 - 6 weken gereed voor verzending

# Draagarmstellingen

– voor alles wat lang, zwaar en omvangrijk is



# Draagarmstellingen


**Systeemoverzicht** vanaf 222

**Voor lichte belastingen** vanaf 224

**K 1000** set 224 - 225

**Voor middelzware belastingen** vanaf 226

**K 3000** draagarmstellingen 226 - 227

**K 3000** onderdelen en toebehoren 228 - 231

**Voor zware belastingen** vanaf 232

**K 6000** draagarmstellingen 232 - 233

**K 6000** onderdelen en toebehoren 234 - 239

# » Draagarmstellingen

## belastbaar, veelzijdig, flexibel

- ideaal voor lange en grote magazijngoederen, zoals buizen, stangen of platen
- bijzonder belastbare frames en profielen van warmgevormde IPE-profielen
- stellingcombinaties met elke lengte, een- of dubbelzijdig bedienbaar
- individuele oplossingen voor de meest uiteenlopende magazijngoederen



## » Draagarmen en staanderprofielen

### passend voor alle magazijnbehoeften

Een draagarmstelling wordt volgens specificatie op de magazijnproducten afgestemd. Wij leveren drie verschillende systemen, die zich onderscheiden door de belastbaarheid.

Bij de **K 1000** zijn de draagarmen al aan de frames vastgelast, zodat deze snel en eenvoudig kunnen worden geplaatst.


Bij de systemen **K 3000** en **K 6000** kunt u zelf de draagarmen en de staanderprofielen met elkaar combineren en daardoor optimaal afstemmen op uw magazijnproducten en ruimtelijke mogelijkheden. Omdat draagarmen afzonderlijk in de hoogte kunnen worden versteld, kan de draagarmstelling ook achteraf aan uw magazijnproducten worden aangepast.

# » Drie systemen
voor alle toepassingen

## K 1000

### complete set voor lichte producten

- belastbaarheid per arm tot 200 kg
- bijzonder snelle montage door aangelaste draagarmen
- RAL 5010 gentiaanblauw
- direct uit voorraad leverbaar



## K 3000

### Voor lichte en middelzware producten

- belastbaarheid per arm tot 1.125 kg
- voor een optimale vlak- en ruimtebenutting past de K 3000 zich aan de specifieke eisen van de klant aan
- draagarmen van 400 tot 800 mm lang
- staanderprofielen van IPE 120 tot IPE 160
- speciale kleuren en maten mogelijk



## K 6000

### voor zware belastingen

- belastbaarheid per arm tot 3.900 kg
- de K 6000-draagarmstelling past zich flexibel aan uw magazijn- en opslagbehoeften aan
- draagarmen van 750 tot 2.000 mm lang
- staanderprofielen van IPE 180 tot IPE 330
- speciale kleuren en maten mogelijk



# K 1000 draagarmstellingen

## enkel- of dubbelzijdig · voor lichte belastingen

### Eigenschappen

- aangelaste draagarmen met afrolbeveiliging
- belasting per draagarm maximaal 200 kg
- effectieve hoogte tussen de draagarmen 280 mm
- Hoogte: 2.000 mm
  Armdiepte: 500 mm
  Breedte: 1.250 mm
- stabiele vloerverankering met de meegeleverde zware ankers
- RAL 5010 gentiaanblauw

### Voordeel

- optimaal opslaan van profielen, stafmateriaal en buizen
- naar keuze een- of dubbelzijdig bedienbaar
- eenvoudig en snel te monteren door aangelaste draagarmen
- direct uit voorraad leverbaar




### Ontwerp

**Benodigde aspecten voor het ontwerp:**

De vermelde draagvermogens gelden voor gelijkmatig over de draagarm verdeelde belastingen.

De draagarmstellingen moeten in elk vijfde veld met een kruisschoor worden gestabiliseerd.

### Veiligheid

Om de stabiliteit van draagarmstellingen te garanderen moeten deze in de vloer worden verankerd.

Per staander worden daarvoor twee zware ankers en twee bevestigingsplaten meegeleverd.

### Opgebouwde afmetingen

Producten mogen maximaal de halve hartafstand tussen de staanders buiten de buitenste staanders uitsteken.

| | |
|---|---|
| Hoogte: | 2.000 mm |
| Breedte per veld: | 1.250 mm |
| Stellingdiepte enkelzijdig: | 600 mm |
| Stellingdiepte dubbelzijdig: | 1.100 mm |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

# K 1000 draagarmstellingen

## enkelzijdig

**Basisstelling**, bestaand uit:

- 2 enkelzijdige staanders met elk 5 aangelaste draagarmen
- 1 kruisschoor om te stabiliseren
- 2 horizontale verbinders
- 4 zware ankers en 2 bevestigingsplaten voor de verankering in de vloer

**Aanbouwstelling** als basisstelling:

- echter maar 1 staander
- zonder kruisschoor




**K1000-set, enkelzijdig**

| Breedte mm | Aantal velden | Aantal staanders | Draagvermogen per arm kg | Draagvermogen totaal incl. voetniveau kg | Artikelnr. | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.250 | 1 | 2 | 200 | 2.400 | 14480 ■ | € 434,03 |
| 2.500 | 2 | 3 | 200 | 3.600 | 14485 ■ | € 656,82 |
| 3.750 | 3 | 4 | 200 | 4.800 | 14486 ■ | € 879,61 |
| 5.000 | 4 | 5 | 200 | 6.000 | 14487 ■ | € 1.102,40 |
| 6.250 | 5 | 6 | 200 | 7.200 | 14488 ■ | € 1.325,19 |
| Extra aanbouwstelling | | | | | | |
| 1.250 | 1 | 1 | 200 | 1.200 | 14481 ■ | € 222,79 |
| extra kruisschoor | | | | | 19473-K ■ | € 30,53 |

5 DAGEN af magazijn

# K 1000 draagarmstellingen


## dubbelzijdig

**Basisstelling**, bestaand uit:

- 2 dubbelzijdige frames met elk 10 aangelaste draagarmen
- 1 kruisschoor om te stabiliseren
- 2 horizontale verbinders
- 4 zware ankers en 2 bevestigingsplaten voor de verankering in de vloer

**Aanbouwstelling** als basisstelling:

- echter maar 1 staander
- zonder kruisschoor




**K1000-set, dubbelzijdig**

| Breedte mm | Aantal velden | Aantal staanders | Draagvermogen per arm kg | Draagvermogen totaal incl. voetniveau per zijde kg | Artikelnr. | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.250 | 1 | 2 | 200 | 2.400 | 14490 ■ | € 585,18 |
| 2.500 | 2 | 3 | 200 | 3.600 | 14495 ■ | € 883,55 |
| 3.750 | 3 | 4 | 200 | 4.800 | 14496 ■ | € 1.181,93 |
| 5.000 | 4 | 5 | 200 | 6.000 | 14497 ■ | € 1.480,30 |
| 6.250 | 5 | 6 | 200 | 7.200 | 14498 ■ | € 1.778,67 |
| Extra aanbouwstelling | | | | | | |
| 1.250 | 1 | 1 | 200 | 1.200 | 14491 ■ | € 298,37 |
| extra kruisschoor | | | | | 19473-K ■ | € 30,53 |

5 DAGEN af magazijn

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

■ 5 dagen, af magazijn

# » K 3000 draagarmstellingen


## enkelzijdig / dubbelzijdig · IPE 120 - 160 voor middelzware belastingen

3 JAAR garantie

5-6 WEKEN gereed voor verzending

RAL 3000 vuurrood
RAL 7001 zilvergrijs
RAL 6011 resedagroen
RAL 5010 gentiaanblauw

andere kleuren op aanvraag




## Eigenschappen

- voor het staand, liggend of hangend opbergen van buizen, profielen en andere grote materialen
- draagarmen zijn in een 100mm-raster in de hoogte verstelbaar
- stellingcombinaties met elke lengte, enkel- of dubbelzijdig te gebruiken
- afrolbeveiliging voor veilig opslaan, naar keuze aangelast of ingehaakt
- speciale afmetingen en hogere belastingen op aanvraag
- geoptimaliseerde belastingswaarden door boutverbinding tussen voet en staander
- draagarmstaanders worden ongemonteerd geleverd

## Voordeel

- klantspecifieke fabricage voor optimale aanpassing aan de magazijnproducten en de ruimtelijke omstandigheden
- grote flexibiliteit bij de belading

## Ontwerp

**Benodigde aspecten voor het ontwerp:**

- Armbelasting, respectievelijk niveaubelasting (zonder voetvlak)
- Staanderbelasting, berekend met behulp van het aantal opslagniveaus (zonder voetvlak)
- Hartafstand op basis van het product dat moet worden opgeslagen

De eerste vijf velden moeten met twee kruisschoren worden gestabiliseerd, vervolgens het zesde veld en daarna elk vijfde veld.

## Veiligheid

Om de stabiliteit van draagarmstellingen te garanderen moeten deze in de vloer worden verankerd.

Per staander worden meegeleverd:
- 2 zware ankers
- 1 onderlegplaat van 2 mm
- 1 onderlegplaat van 3 mm

## Opgebouwde afmetingen

Producten mogen maximaal de halve hartafstand tussen de staanders buiten de buitenste staanders uitsteken.

Staanderhoogtes:
IPE 120 = - 10 mm
IPE 140 = + 10 mm
IPE 160 = + 40 mm

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

# Complete K 3000 stellingen

## enkelzijdig

- 4 draagarmen en 1 voet per staander (= 5 opslagniveaus)
- inclusief horizontale verbinders, kruisschoren en ankers
- uitvoering staanders IPE 120 RAL 7001 zilvergrijs
- uitvoering draagarmen IPE 80 RAL 3000 vuurrood
- draagarmen met aangelaste afrolbeveiliging (hoogte 37 mm)
- Ontwerpaanwijzing: hoogte -10 mm





**K 3000 enkelzijdig**

| Stelling-hoogte mm | Stelling-breedte mm | Nuttige diepte mm | Aantal velden | Aantal staanders | Draagvermogen per arm kg | Draagvermogen totaal, incl. voetniveau kg | Artikelnr. | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.500 | 1.300 | 400 | 1 | 2 | 530 kg | 5.300 kg | 27700 □ | € 760,17 |
| 2.500 | 1.300 | 500 | 1 | 2 | 445 kg | 4.450 kg | 27701 □ | € 792,23 |
| 2.500 | 1.300 | 600 | 1 | 2 | 360 kg | 3.600 kg | 27702 □ | € 824,17 |
| 2.500 | 2.600 | 400 | 2 | 3 | 530 kg | 7.950 kg | 27703 □ | € 1.201,90 |
| 2.500 | 2.600 | 500 | 2 | 3 | 445 kg | 6.675 kg | 27704 □ | € 1.250,00 |
| 2.500 | 2.600 | 600 | 2 | 3 | 360 kg | 5.400 kg | 27705 □ | € 1.297,90 |
| 2.500 | 3.900 | 400 | 3 | 4 | 530 kg | 10.600 kg | 27706 □ | € 1.605,47 |
| 2.500 | 3.900 | 500 | 3 | 4 | 445 kg | 8.900 kg | 27707 □ | € 1.669,60 |
| 2.500 | 3.990 | 600 | 3 | 4 | 360 kg | 7.200 kg | 27708 □ | € 1.733,47 |
| 2.500 | 5.200 | 400 | 4 | 5 | 530 kg | 13.250 kg | 27709 □ | € 2.009,03 |
| 2.500 | 5.200 | 500 | 4 | 5 | 445 kg | 11.125 kg | 27710 □ | € 2.089,20 |
| 2.500 | 5.200 | 600 | 4 | 5 | 360 kg | 9.000 kg | 27711 □ | € 2.169,03 |
| 2.500 | 6.500 | 400 | 5 | 6 | 530 kg | 15.900 kg | 27712 □ | € 2.412,60 |
| 2.500 | 6.500 | 500 | 5 | 6 | 445 kg | 13.350 kg | 27713 □ | € 2.508,80 |
| 2.500 | 6.500 | 600 | 5 | 6 | 360 kg | 10.800 kg | 27714 □ | € 2.604,60 |

# Complete K 3000 stellingen

## dubbelzijdig

- 8 draagarmen en 2 voeten per staander (= 10 opslagniveaus)
- inclusief horizontale verbinders, kruisschoren en ankers
- uitvoering staanders IPE 120 RAL 7001 zilvergrijs
- uitvoering draagarmen IPE 80 RAL 3000 vuurrood
- draagarmen met aangelaste afrolbeveiliging (hoogte 37 mm)
- Ontwerpaanwijzing: hoogte -10 mm




**K 3000 dubbelzijdig**

| Stelling-hoogte mm | Stelling-breedte mm | Nuttige diepte mm | Aantal velden | Aantal staanders | Draagvermogen per arm kg | Draagvermogen totaal, incl. voetniveau kg | Artikelnr. | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.500 | 1.300 | 2 x 400 | 1 | 2 | 530 kg | 10.600 kg | 27715 □ | € 1.135,43 |
| 2.500 | 1.300 | 2 x 500 | 1 | 2 | 445 kg | 8.900 kg | 27716 □ | € 1.196,90 |
| 2.500 | 1.300 | 2 x 600 | 1 | 2 | 360 kg | 7.200 kg | 27717 □ | € 1.258,43 |
| 2.500 | 2.600 | 2 x 400 | 2 | 3 | 530 kg | 15.900 kg | 27718 □ | € 1.764,80 |
| 2.500 | 2.600 | 2 x 500 | 2 | 3 | 445 kg | 13.350 kg | 27719 □ | € 1.857,00 |
| 2.500 | 2.600 | 2 x 600 | 2 | 3 | 360 kg | 10.800 kg | 27720 □ | € 1.949,30 |
| 2.500 | 3.900 | 2 x 400 | 3 | 4 | 530 kg | 21.200 kg | 27721 □ | € 2.356,00 |
| 2.500 | 3.900 | 2 x 500 | 3 | 4 | 445 kg | 17.800 kg | 27722 □ | € 2.478,93 |
| 2.500 | 3.990 | 2 x 600 | 3 | 4 | 360 kg | 14.400 kg | 27723 □ | € 2.602,00 |
| 2.500 | 5.200 | 2 x 400 | 4 | 5 | 530 kg | 26.500 kg | 27724 □ | € 2.947,20 |
| 2.500 | 5.200 | 2 x 500 | 4 | 5 | 445 kg | 22.250 kg | 27725 □ | € 3.100,87 |
| 2.500 | 5.200 | 2 x 600 | 4 | 5 | 360 kg | 18.000 kg | 27726 □ | € 3.254,70 |
| 2.500 | 6.500 | 2 x 400 | 5 | 6 | 530 kg | 31.800 kg | 27727 □ | € 3.538,40 |
| 2.500 | 6.500 | 2 x 500 | 5 | 6 | 445 kg | 26.700 kg | 27728 □ | € 3.722,80 |
| 2.500 | 6.500 | 2 x 600 | 5 | 6 | 360 kg | 21.600 kg | 27729 □ | € 3.907,40 |


Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.


□ binnen 5 - 6 weken gereed voor verzending

# Toebehoren

## K 3000 in een overzicht

### Systeemcomponenten en onderdelen




### Selecteren van de systeemcomponenten

1. Bepaal de hartafstand, rekening houdend met de doorbuiging en lengte van de producten die moeten worden opgeslagen.
2. Bepaal op basis daarvan het aantal staanders.
3. Bepaal de hoogte van de vakken, opnieuw afhankelijk van het product dat moet worden opgeslagen (daaruit volgt het aantal armen per staander).
4. Het benodigde draagvermogen van de arm volgt uit het gewicht van het product dat moet worden opgeslagen (**in een niveau**), gedeeld door het aantal armen.
5. Uit het totaal van de armbelastingen volgt de benodigde staanderbelasting en daarmee het type staander.
6. De eerste vijf velden moeten met twee kruisschoren worden gestabiliseerd, vervolgens het zesde veld en daarna elk vijfde veld.
7. Voor elk stellingveld tot een hoogte van 5.000 mm zijn twee horizontale verbinders nodig.

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

# Draagarmstaanders

## enkelzijdig

- voor het aanbrengen van draagarmen
- RAL 7001 zilvergrijs

**K 3000 staander enkelzijdig · IPE 120/140/160**




| IPE-profiel | | 120 | | | 140 | | | 160 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpmaten | | Hoogte -10 mm | | | Hoogte +10 mm | | | Hoogte +40 mm | | |
| Hoogte mm | Draagarmlengte mm | Belastbaarheid kg | Artikelnr. | Prijs | Belastbaarheid kg | Artikelnr. | Prijs | Belastbaarheid kg | Artikelnr. | Prijs |
| 2.000 | 400 | 2.675 kg | 27500 □ | € 170,90 | 3.700 kg | 27516 □ | € 209,13 | 4.950 kg | 27532 □ | € 250,60 |
| 2.500 | | 2.650 kg | 27501 □ | € 193,77 | 3.675 kg | 27517 □ | € 236,93 | 4.900 kg | 27533 □ | € 284,47 |
| 3.000 | | 2.250 kg | 27502 □ | € 216,70 | 3.625 kg | 27518 □ | € 264,70 | 4.900 kg | 27534 □ | € 318,30 |
| 3.500 | | 1.925 kg | 27503 □ | € 239,63 | 3.175 kg | 27519 □ | € 292,50 | 4.850 kg | 27535 □ | € 352,13 |
| 2.000 | 500 | 2.250 kg | 27504 □ | € 176,33 | 3.200 kg | 27520 □ | € 215,53 | 4.325 kg | 27536 □ | € 258,27 |
| 2.500 | | 2.225 kg | 27505 □ | € 199,27 | 3.175 kg | 27521 □ | € 243,33 | 4.300 kg | 27537 □ | € 292,10 |
| 3.000 | | 1.850 kg | 27506 □ | € 222,17 | 3.075 kg | 27522 □ | € 271,13 | 4.275 kg | 27538 □ | € 325,93 |
| 3.500 | | 1.600 kg | 27507 □ | € 245,10 | 2.625 kg | 27523 □ | € 298,93 | 4.100 kg | 27539 □ | € 359,80 |
| 2.000 | 600 | 1.900 kg | 27508 □ | € 181,80 | 2.700 kg | 27524 □ | € 222,00 | 3.825 kg | 27540 □ | € 265,90 |
| 2.500 | | 1.875 kg | 27509 □ | € 204,70 | 2.675 kg | 27525 □ | € 249,80 | 3.800 kg | 27541 □ | € 299,73 |
| 3.000 | | 1.575 kg | 27510 □ | € 227,63 | 2.600 kg | 27526 □ | € 277,60 | 3.800 kg | 27542 □ | € 333,60 |
| 3.500 | | 1.350 kg | 27511 □ | € 250,53 | 2.250 kg | 27527 □ | € 305,40 | 3.500 kg | 27543 □ | € 367,43 |
| 2.000 | 800 | 1.425 kg | 27512 □ | € 192,73 | 2.025 kg | 27528 □ | € 234,87 | 2.925 kg | 27544 □ | € 281,17 |
| 2.500 | | 1.400 kg | 27513 □ | € 215,63 | 2.000 kg | 27529 □ | € 262,63 | 2.900 kg | 27545 □ | € 315,03 |
| 3.000 | | 1.200 kg | 27514 □ | € 238,53 | 2.000 kg | 27530 □ | € 290,43 | 2.900 kg | 27546 □ | € 348,87 |
| 3.500 | | 1.025 kg | 27515 □ | € 261,47 | 1.700 kg | 27531 □ | € 318,23 | 2.700 kg | 27547 □ | € 382,70 |

# Draagarmstaanders

## dubbelzijdig

- voor het aanbrengen van draagarmen
- RAL 7001 zilvergrijs

**K 3000 staander dubbelzijdig · IPE 120/140/160**



| IPE-profiel | | 120 | | | 140 | | | 160 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpmaten | | Hoogte -10 mm | | | Hoogte +10 mm | | | Hoogte +40 mm | | |
| Hoogte mm | Draagarmlengte mm | Belastbaarheid kg/zijde | Artikelnr. | Prijs | Belastbaarheid kg/zijde | Artikelnr. | Prijs | Belastbaarheid kg/zijde | Artikelnr. | Prijs |
| 2.000 | 2 x 400 | 2.675 kg | 27548 □ | € 233,27 | 3.700 kg | 27564 □ | € 281,27 | 4.950 kg | 27580 □ | € 338,10 |
| 2.500 | | 2.650 kg | 27549 □ | € 256,73 | 3.675 kg | 27565 □ | € 309,60 | 4.900 kg | 27581 □ | € 372,43 |
| 3.000 | | 2.250 kg | 27550 □ | € 280,17 | 3.625 kg | 27566 □ | € 337,93 | 4.900 kg | 27582 □ | € 406,83 |
| 3.500 | | 1.925 kg | 27551 □ | € 303,63 | 3.175 kg | 27567 □ | € 366,23 | 4.850 kg | 27583 □ | € 441,17 |
| 2.000 | 2 x 500 | 2.250 kg | 27552 □ | € 242,97 | 3.200 kg | 27568 □ | € 293,10 | 4.325 kg | 27584 □ | € 352,50 |
| 2.500 | | 2.225 kg | 27553 □ | € 266,40 | 3.175 kg | 27569 □ | € 321,43 | 4.300 kg | 27585 □ | € 386,87 |
| 3.000 | | 1.850 kg | 27554 □ | € 289,87 | 3.075 kg | 27570 □ | € 349,73 | 4.275 kg | 27586 □ | € 421,23 |
| 3.500 | | 1.600 kg | 27555 □ | € 313,30 | 2.625 kg | 27571 □ | € 378,07 | 4.100 kg | 27587 □ | € 455,60 |
| 2.000 | 2 x 600 | 1.900 kg | 27556 □ | € 252,67 | 2.700 kg | 27572 □ | € 304,93 | 3.825 kg | 27588 □ | € 366,90 |
| 2.500 | | 1.875 kg | 27557 □ | € 276,10 | 2.675 kg | 27573 □ | € 333,23 | 3.800 kg | 27589 □ | € 401,27 |
| 3.000 | | 1.575 kg | 27558 □ | € 299,53 | 2.600 kg | 27574 □ | € 361,57 | 3.800 kg | 27590 □ | € 435,63 |
| 3.500 | | 1.350 kg | 27559 □ | € 323,00 | 2.250 kg | 27575 □ | € 389,87 | 3.500 kg | 27591 □ | € 470,03 |
| 2.000 | 2 x 800 | 1.425 kg | 27560 □ | € 272,03 | 2.025 kg | 27576 □ | € 328,57 | 2.925 kg | 27592 □ | € 395,73 |
| 2.500 | | 1.400 kg | 27561 □ | € 295,47 | 2.000 kg | 27577 □ | € 356,87 | 2.900 kg | 27593 □ | € 430,10 |
| 3.000 | | 1.200 kg | 27562 □ | € 318,93 | 2.000 kg | 27578 □ | € 385,23 | 2.900 kg | 27594 □ | € 464,47 |
| 3.500 | | 1.025 kg | 27563 □ | € 342,37 | 1.700 kg | 27579 □ | € 413,57 | 2.700 kg | 27595 □ | € 498,83 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. □ binnen 5 - 6 weken gereed voor verzending



## Draagarm met vaste afrolbeveiliging en voor stalen legborden

### voor K 3000-staanders IPE 120/140/160

- Aangelaste afrolbeveiliging, 37 mm hoog, met 2 boringen
- geschikt voor het bevestigen van **MULTIplus250** legborden
- RAL 3000 vuurrood

| Profiel | IPE 80 | | |
|---|---|---|---|
| Draagarmlengte mm | Belastbaar-heid kg | | |
| 405 | 1.115 kg | 27604 □ | € 31,17 |
| 505 | 890 kg | 27605 □ | € 33,80 |
| 605 | 740 kg | 27606 □ | € 36,43 |
| 805 | 555 kg | 27607 □ | € 41,73 |



## MULTIplus250 legborden

### voor K 3000-draagarmen

- legbord met randhoogte 40 mm, vakbelasting 250 kg
- met kokerprofiel voor optimale verdeling van het draagvermogen
- incl. twee bouten en moeren
- verzinkt

| Diepte mm | Vakbreedte mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 750 mm | | 1.000 mm | | 1.300 mm | |
| 400 | 17304-K □ | € 11,52 | 17340-K □ | € 14,46 | 17640-K □ | € 19,57 |
| 500 | 17305-K □ | € 12,92 | 17350-K □ | € 17,23 | 17650-K □ | € 22,19 |
| 600 | 17306-K □ | € 14,34 | 17360-K □ | € 19,33 | 17660-K □ | € 24,82 |
| 800 | 17308-K □ | € 19,29 | 17380-K □ | € 23,39 | 17680-K □ | € 34,91 |



## Draagarm met voorziening voor nok

### voor K 3000 staanders IPE 120/140/160

- met aangelaste voorziening voor de optionele nok (de nuttige diepte van de draagarm wordt met een ingestoken nok 40 mm kleiner.)
- RAL 3000 vuurrood

| Profiel | IPE 80 | | |
|---|---|---|---|
| Draagarmlengte mm | Belastbaar-heid kg | | |
| 400 | 1.125 kg | 27600 □ | € 25,13 |
| 500 | 900 kg | 27601 □ | € 27,77 |
| 600 | 750 kg | 27602 □ | € 30,40 |
| 800 | 560 kg | 27603 □ | € 35,67 |



## Nok

### voor draagarmen met een voorziening voor nokken

- om in te steken in de voorziening van de draagarm
- Ø 16 mm
- vuurverzinkt

| Nuttige hoogte mm | | |
|---|---|---|
| 100 | 27610-100 □ | € 2,40 |
| 150 | 27610-150 □ | € 3,00 |
| 200 | 27610-200 □ | € 3,60 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. □ binnen 5 - 6 weken gereed voor verzending

## Horizontale verbinders
voor K 3000




- incl. bouten
- sendzimirverzinkt

| voor hartafstand mm | | |
|---|---|---|
| 750 | 27611 □ | € 33,17 |
| 1.000 | 27612 □ | € 37,43 |
| 1.300 | 27613 □ | € 42,57 |
| 1.500 | 27614 □ | € 45,97 |
| 1.750 | 27615 □ | € 50,20 |
| 2.000 | 27616 □ | € 54,47 |

2 stuks tot stellinghoogte 5.000 mm

## Draagarmverdeler
voor K 3000 + K 6000

- traploos in de diepte verstelbaar
- Hoogte 100 - 200 mm
- voor draagarm en staandervoet
- gegalvaniseerd



| voor IPE 80-140 | | |
|---|---|---|
| Draagarmverdeler hoogte mm | buis 25x2 mm | |
| 100 | 28685-100 □ | € 13,93 |
| 150 | 28685-150 □ | € 14,27 |
| 200 | 28685-200 □ | € 14,60 |


Vermeld bij bestellingen het betreffende IPE-formaat.

## Kruisschoren
voor K 3000

- incl. spanners en bouten
- sendzimirverzinkt

| voor hartafstand mm | Staanderhoogte 2.000/2.500 mm | | Staanderhoogte 3.000/3.500 mm | |
|---|---|---|---|---|
| 750 | 27620 □ | € 34,60 | 27627 □ | € 46,10 |
| 1.000 | 27621 □ | € 36,00 | 27628 □ | € 46,80 |
| 1.300 | 27623 □ | € 38,17 | 27629 □ | € 48,20 |
| 1.500 | 27624 □ | € 39,60 | 27630 □ | € 49,67 |
| 1.750 | 27625 □ | € 41,77 | 27631 □ | € 51,10 |
| 2.000 | 27626 □ | € 43,93 | 27633 □ | € 52,53 |

De eerste vijf velden moeten met twee kruisschoren worden gestabiliseerd, vervolgens het zesde veld en daarna elk vijfde veld.




## Legborden
voor K 3000

- **MULTIplus250** legbord, zie pagina 230
- Op bestelling leveren wij afwijkende legborden voor uw draagarmstelling, bijvoorbeeld roosterlegborden of spaanplaten




Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. □ binnen 5 - 6 weken gereed voor verzending

# » K 6000 draagarmstellingen

## enkel- of dubbelzijdig · IPE 180 - 330 voor zware belastingen

3 JAAR garantie

5-6 WEKEN gereed voor verzending

RAL 5010 gentiaanblauw


RAL 7001 zilvergrijs

RAL 3000 vuurrood

RAL 6011 resedagroen

vuurverzinkt tegen meerprijs

andere kleuren op aanvraag




### Eigenschappen

- voor het staand, liggend of hangend opbergen van buizen, profielen en andere grote materialen
- draagarmen zijn in een 100mm-raster in de hoogte verstelbaar
- afrolbeveiliging voor veilig opslaan, ingehaakt
- stellingcombinaties met elke lengte, enkel- of dubbelzijdig te gebruiken
- speciale afmetingen en hogere belastingen op aanvraag
- geoptimaliseerde belastingswaarden door boutverbinding tussen voet en staander
- draagarmstaanders worden ongemonteerd geleverd

### Voordeel

- boutbevestiging van de draagarmen voor eenvoudig monteren
- klantspecifieke fabricage voor een optimale opslagniveau- en ruimtebenutting
- optimaal op de klantspecifieke eisen afgestemde belastbaarheid van de draagarmen

### Ontwerp

**Benodigde aspecten voor het ontwerp:**

- Armbelasting, respectievelijk niveaubelasting (zonder voetniveau)
- Staanderbelasting, berekend met behulp van het aantal opslagniveaus (zonder voetniveau)
- Hartafstand op basis van het product dat moet worden opgeslagen

De eerste vijf velden moeten met twee kruisschoren worden gestabiliseerd, vervolgens het zesde veld en daarna elk vijfde veld.

### Veiligheid

Om de stabiliteit van draagarmstellingen te garanderen moeten deze in de vloer worden verankerd.

Per staander worden meegeleverd:
- 2 zware ankers
- 1 onderlegplaat van 2 mm
- 1 onderlegplaat van 3 mm

### Opgebouwde afmetingen

Producten mogen maximaal de halve hartafstand tussen de staanders buiten de buitenste staanders uitsteken.

Staanderhoogtes:
IPE 180 = -30 mm
IPE 200 = -10 mm
IPE 220 = +30 mm
IPE 240 = +50 mm
IPE 270 = -20 mm
IPE 300 = +10 mm
IPE 330 = +40 mm

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

# Complete K 6000 stellingen

## enkelzijdig

- 4 draagarmen en 1 voet per staander (= 5 opslagniveaus)
- inclusief horizontale verbinders, kruisschoren en ankers
- uitvoering staanders IPE 180 RAL 7001 zilvergrijs
- uitvoering draagarmen IPE 80 RAL 3000 vuurrood
- Ontwerpaanwijzing: Hoogte -30 mm





**K 6000 enkelzijdig**

| Stelling-hoogte mm | Stelling-breedte mm | Nuttige diepte mm | Aantal velden | Aantal staanders | Draagvermogen per arm kg | Draagvermogen totaal, incl. voetvlak kg | Artikelnr. | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.000 | 1.500 | 750 | 1 | 2 | 775 kg | 7.750 kg | 28700 □ | € 1.324,53 |
| 3.000 | 1.500 | 1.000 | 1 | 2 | 575 kg | 5.750 kg | 28701 □ | € 1.430,20 |
| 3.000 | 1.500 | 1.250 | 1 | 2 | 475 kg | 4.750 kg | 28702 □ | € 1.535,67 |
| 3.000 | 3.000 | 750 | 2 | 3 | 775 kg | 11.625 kg | 28703 □ | € 2.057,60 |
| 3.000 | 3.000 | 1.000 | 2 | 3 | 575 kg | 8.625 kg | 28704 □ | € 2.216,10 |
| 3.000 | 3.000 | 1.250 | 2 | 3 | 475 kg | 7.125 kg | 28705 □ | € 2.374,30 |
| 3.000 | 4.500 | 750 | 3 | 4 | 775 kg | 15.500 kg | 28706 □ | € 2.741,00 |
| 3.000 | 4.500 | 1.000 | 3 | 4 | 575 kg | 11.500 kg | 28707 □ | € 2.952,33 |
| 3.000 | 4.500 | 1.250 | 3 | 4 | 475 kg | 9.500 kg | 28708 □ | € 3.163,27 |
| 3.000 | 6.000 | 750 | 4 | 5 | 775 kg | 19.375 kg | 28709 □ | € 3.424,40 |
| 3.000 | 6.000 | 1.000 | 4 | 5 | 575 kg | 14.375 kg | 28710 □ | € 3.688,57 |
| 3.000 | 6.000 | 1.250 | 4 | 5 | 475 kg | 11.875 kg | 28711 □ | € 3.952,23 |
| 3.000 | 7.500 | 750 | 5 | 6 | 775 kg | 23.250 kg | 28712 □ | € 4.107,80 |
| 3.000 | 7.500 | 1.000 | 5 | 6 | 575 kg | 17.250 kg | 28713 □ | € 4.424,80 |
| 3.000 | 7.500 | 1.250 | 5 | 6 | 475 kg | 14.250 kg | 28714 □ | € 4.741,20 |

# Complete K 6000 stellingen

## dubbelzijdig

- 8 draagarmen en 2 voeten per staander (= 10 opslagniveaus)
- inclusief horizontale verbinders, kruisschoren en ankers
- uitvoering staanders IPE 180 RAL 7001 zilvergrijs
- uitvoering draagarmen IPE 80 RAL 3000 vuurrood
- Ontwerpaanwijzing: Hoogte -30 mm




**K 6000 dubbelzijdig**

| Stelling-hoogte mm | Stelling-breedte mm | Nuttige diepte mm | Aantal velden | Aantal staanders | Draagvermogen per arm kg | Draagvermogen totaal, incl. voetvlak kg | Artikelnr. | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.000 | 1.500 | 2 x 750 | 1 | 2 | 775 kg | 15.500 kg | 28715 □ | € 1.943,33 |
| 3.000 | 1.500 | 2 x 1.000 | 1 | 2 | 575 kg | 11.500 kg | 28716 □ | € 2.149,20 |
| 3.000 | 1.500 | 2 x 1.250 | 1 | 2 | 475 kg | 9.500 kg | 28717 □ | € 2.354,40 |
| 3.000 | 3.000 | 2 x 750 | 2 | 3 | 775 kg | 23.250 kg | 28718 □ | € 2.985,80 |
| 3.000 | 3.000 | 2 x 1.000 | 2 | 3 | 575 kg | 17.250 kg | 28719 □ | € 3.294,60 |
| 3.000 | 3.000 | 2 x 1.250 | 2 | 3 | 475 kg | 14.250 kg | 28720 □ | € 3.602,40 |
| 3.000 | 4.500 | 2 x 750 | 3 | 4 | 775 kg | 31.000 kg | 28721 □ | € 3.978,60 |
| 3.000 | 4.500 | 2 x 1.000 | 3 | 4 | 575 kg | 23.000 kg | 28722 □ | € 4.390,33 |
| 3.000 | 4.500 | 2 x 1.250 | 3 | 4 | 475 kg | 19.000 kg | 28723 □ | € 4.800,73 |
| 3.000 | 6.000 | 2 x 750 | 4 | 5 | 775 kg | 38.750 kg | 28724 □ | € 4.971,40 |
| 3.000 | 6.000 | 2 x 1.000 | 4 | 5 | 575 kg | 28.750 kg | 28725 □ | € 5.486,07 |
| 3.000 | 6.000 | 2 x 1.250 | 4 | 5 | 475 kg | 23.750 kg | 28726 □ | € 5.999,07 |
| 3.000 | 7.500 | 2 x 750 | 5 | 6 | 775 kg | 46.500 kg | 28727 □ | € 5.964,20 |
| 3.000 | 7.500 | 2 x 1.000 | 5 | 6 | 575 kg | 34.500 kg | 28728 □ | € 6.581,80 |
| 3.000 | 7.500 | 2 x 1.250 | 5 | 6 | 475 kg | 28.500 kg | 28729 □ | € 7.197,40 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

□ binnen 5 - 6 weken gereed voor verzending

# K 6000 staander IPE 180 - 220

## enkelzijdig

### K 6000 staander enkelzijdig



RAL 7001 zilvergrijs

| IPE-profiel | | 180 | | | 200 | | | 220 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpmaten | | Hoogte -30 mm | | | Hoogte -10 mm | | | Hoogte +30 mm | | |
| Hoogte mm | Voetlengte mm | Belast-baarheid kg | Artikelnr. | Prijs | Belast-baarheid kg | Artikelnr. | Prijs | Belast-baarheid kg | Artikelnr. | Prijs |
| 2.000 | 750 | 4.250 kg | 28000 □ | € 343,77 | 5.500 kg | 28042 □ | € 398,67 | 6.900 kg | 28084 □ | € 462,83 |
| 2.500 | | 4.200 kg | 28001 □ | € 386,93 | 5.450 kg | 28043 □ | € 449,37 | 6.900 kg | 28085 □ | € 521,83 |
| 3.000 | | 4.200 kg | 28002 □ | € 430,13 | 5.400 kg | 28044 □ | € 500,03 | 6.850 kg | 28086 □ | € 580,47 |
| 3.500 | | 4.200 kg | 28003 □ | € 473,30 | 5.400 kg | 28045 □ | € 550,77 | 6.800 kg | 28087 □ | € 639,13 |
| 4.000 | | 3.750 kg | 28004 □ | € 516,47 | 5.400 kg | 28046 □ | € 601,43 | 6.800 kg | 28088 □ | € 697,80 |
| 4.500 | | 3.350 kg | 28005 □ | € 559,63 | 4.850 kg | 28047 □ | € 652,13 | 6.750 kg | 28089 □ | € 756,47 |
| 5.000 | | 3.000 kg | 28006 □ | € 602,80 | 4.350 kg | 28048 □ | € 702,80 | 6.100 kg | 28090 □ | € 815,13 |
| 2.000 | 1.000 | 3.300 kg | 28007 □ | € 368,07 | 4.450 kg | 28049 □ | € 426,77 | 5.650 kg | 28091 □ | € 495,20 |
| 2.500 | | 3.300 kg | 28008 □ | € 411,27 | 4.450 kg | 28050 □ | € 477,47 | 5.650 kg | 28092 □ | € 553,87 |
| 3.000 | | 3.250 kg | 28009 □ | € 454,43 | 4.400 kg | 28051 □ | € 528,13 | 5.600 kg | 28093 □ | € 612,53 |
| 3.500 | | 3.250 kg | 28010 □ | € 497,60 | 4.400 kg | 28052 □ | € 578,83 | 5.600 kg | 28094 □ | € 671,20 |
| 4.000 | | 2.900 kg | 28011 □ | € 540,80 | 4.150 kg | 28053 □ | € 629,53 | 5.600 kg | 28095 □ | € 729,90 |
| 4.500 | | 2.550 kg | 28012 □ | € 583,97 | 3.700 kg | 28054 □ | € 680,23 | 5.250 kg | 28096 □ | € 788,57 |
| 5.000 | | 2.300 kg | 28013 □ | € 627,13 | 3.350 kg | 28055 □ | € 730,90 | 4.750 kg | 28097 □ | € 847,23 |
| 2.000 | 1.250 | 2.650 kg | 28014 □ | € 392,43 | 3.750 kg | 28056 □ | € 454,87 | 4.800 kg | 28098 □ | € 527,30 |
| 2.500 | | 2.650 kg | 28015 □ | € 435,60 | 3.750 kg | 28057 □ | € 505,57 | 4.800 kg | 28099 □ | € 585,97 |
| 3.000 | | 2.600 kg | 28016 □ | € 478,77 | 3.750 kg | 28058 □ | € 556,23 | 4.750 kg | 28100 □ | € 644,63 |
| 3.500 | | 2.600 kg | 28017 □ | € 521,97 | 3.700 kg | 28059 □ | € 606,93 | 4.750 kg | 28101 □ | € 703,30 |
| 4.000 | | 2.300 kg | 28018 □ | € 565,13 | 3.350 kg | 28060 □ | € 657,60 | 4.700 kg | 28102 □ | € 761,93 |
| 4.500 | | 2.050 kg | 28019 □ | € 608,30 | 3.000 kg | 28061 □ | € 708,33 | 4.250 kg | 28103 □ | € 820,60 |
| 5.000 | | 1.850 kg | 28020 □ | € 651,50 | 2.700 kg | 28062 □ | € 759,00 | 3.850 kg | 28104 □ | € 879,27 |
| 2.000 | 1.500 | 2.200 kg | 28021 □ | € 416,77 | 3.250 kg | 28063 □ | € 482,93 | 4.150 kg | 28105 □ | € 559,37 |
| 2.500 | | 2.200 kg | 28022 □ | € 459,93 | 3.250 kg | 28064 □ | € 533,67 | 4.150 kg | 28106 □ | € 618,03 |
| 3.000 | | 2.200 kg | 28023 □ | € 503,13 | 3.250 kg | 28065 □ | € 584,33 | 4.100 kg | 28107 □ | € 676,70 |
| 3.500 | | 2.150 kg | 28024 □ | € 546,30 | 3.100 kg | 28066 □ | € 635,03 | 4.100 kg | 28108 □ | € 735,37 |
| 4.000 | | 1.900 kg | 28025 □ | € 589,47 | 2.800 kg | 28067 □ | € 685,70 | 3.900 kg | 28109 □ | € 794,03 |
| 4.500 | | 1.700 kg | 28026 □ | € 632,63 | 2.500 kg | 28068 □ | € 736,40 | 3.550 kg | 28110 □ | € 852,70 |
| 5.000 | | 1.550 kg | 28027 □ | € 675,80 | 2.250 kg | 28069 □ | € 787,10 | 3.200 kg | 28111 □ | € 911,37 |
| 2.000 | 1.750 | 1.900 kg | 28028 □ | € 441,07 | 2.850 kg | 28070 □ | € 511,03 | 3.650 kg | 28112 □ | € 591,43 |
| 2.500 | | 1.900 kg | 28029 □ | € 484,27 | 2.850 kg | 28071 □ | € 561,70 | 3.650 kg | 28113 □ | € 650,10 |
| 3.000 | | 1.900 kg | 28030 □ | € 527,43 | 2.850 kg | 28072 □ | € 612,43 | 3.650 kg | 28114 □ | € 708,80 |
| 3.500 | | 1.800 kg | 28031 □ | € 570,60 | 2.650 kg | 28073 □ | € 663,10 | 3.650 kg | 28115 □ | € 767,47 |
| 4.000 | | 1.600 kg | 28032 □ | € 613,80 | 2.350 kg | 28074 □ | € 713,80 | 3.350 kg | 28116 □ | € 826,13 |
| 4.500 | | 1.450 kg | 28033 □ | € 656,97 | 2.100 kg | 28075 □ | € 764,50 | 3.000 kg | 28117 □ | € 884,80 |
| 5.000 | | 1.300 kg | 28034 □ | € 700,13 | 1.900 kg | 28076 □ | € 815,20 | 2.750 kg | 28118 □ | € 943,43 |
| 2.000 | 2.000 | 1.650 kg | 28035 □ | € 465,43 | 2.550 kg | 28077 □ | € 539,13 | 3.300 kg | 28119 □ | € 623,53 |
| 2.500 | | 1.650 kg | 28036 □ | € 508,60 | 2.550 kg | 28078 □ | € 589,80 | 3.250 kg | 28120 □ | € 682,20 |
| 3.000 | | 1.650 kg | 28037 □ | € 551,77 | 2.550 kg | 28079 □ | € 640,50 | 3.250 kg | 28121 □ | € 740,83 |
| 3.500 | | 1.550 kg | 28038 □ | € 594,97 | 2.300 kg | 28080 □ | € 691,20 | 3.250 kg | 28122 □ | € 799,50 |
| 4.000 | | 1.400 kg | 28039 □ | € 638,13 | 2.050 kg | 28081 □ | € 741,90 | 2.900 kg | 28123 □ | € 858,17 |
| 4.500 | | 1.250 kg | 28040 □ | € 681,30 | 1.850 kg | 28082 □ | € 792,57 | 2.600 kg | 28124 □ | € 916,83 |
| 5.000 | | 1.150 kg | 28041 □ | € 724,50 | 1.700 kg | 28083 □ | € 843,27 | 2.400 kg | 28125 □ | € 975,53 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. □ binnen 5 - 6 weken gereed voor verzending

# K 6000 staander IPE 240 - 330

## enkelzijdig

**K 6000 staander enkelzijdig**

| IPE-profiel | | 240 | | | 270 | | | 300 | | | 330 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpmaten | | Hoogte +50 mm | | | Hoogte -20 mm | | | Hoogte +10 mm | | | Hoogte +40 mm | | |
| Hoogte mm | Voetlengte mm | Belast-baarheid kg | Artikelnr. | Prijs | Belast-baarheid kg | Artikelnr. | Prijs | Belast-baarheid kg | Artikelnr. | Prijs | Belast-baarheid kg | Artikelnr. | Prijs |
| 2.000 | 750 | 8.600 kg | 28126 □ | € 540,10 | 10.950 kg | 28168 □ | € 643,33 | 13.650 kg | 28210 □ | € 738,00 | 16.800 kg | 28252 □ | € 845,40 |
| 2.500 | | 8.600 kg | 28127 □ | € 609,30 | 10.900 kg | 28169 □ | € 724,00 | 13.600 kg | 28211 □ | € 831,70 | 16.750 kg | 28253 □ | € 954,57 |
| 3.000 | | 8.550 kg | 28128 □ | € 678,50 | 10.850 kg | 28170 □ | € 804,70 | 13.550 kg | 28212 □ | € 925,40 | 16.700 kg | 28254 □ | € 1.063,77 |
| 3.500 | | 8.500 kg | 28129 □ | € 747,67 | 10.800 kg | 28171 □ | € 885,37 | 13.550 kg | 28213 □ | € 1.019,10 | 16.650 kg | 28255 □ | € 1.172,90 |
| 4.000 | | 8.500 kg | 28130 □ | € 816,87 | 10.750 kg | 28172 □ | € 966,03 | 13.500 kg | 28214 □ | € 1.112,77 | 16.600 kg | 28256 □ | € 1.282,07 |
| 4.500 | | 8.450 kg | 28131 □ | € 886,07 | 10.700 kg | 28173 □ | € 1.046,70 | 13.400 kg | 28215 □ | € 1.206,47 | 16.500 kg | 28257 □ | € 1.391,27 |
| 5.000 | | 8.400 kg | 28132 □ | € 955,23 | 10.700 kg | 28174 □ | € 1.127,40 | 13.350 kg | 28216 □ | € 1.300,20 | 16.450 kg | 28258 □ | € 1.500,40 |
| 2.000 | 1.000 | 7.100 kg | 28133 □ | € 577,80 | 9.000 kg | 28175 □ | € 686,80 | 11.400 kg | 28217 □ | € 787,93 | 14.150 kg | 28259 □ | € 903,60 |
| 2.500 | | 7.100 kg | 28134 □ | € 647,03 | 8.950 kg | 28176 □ | € 767,47 | 11.400 kg | 28218 □ | € 881,67 | 14.100 kg | 28260 □ | € 1.012,77 |
| 3.000 | | 7.050 kg | 28135 □ | € 716,20 | 8.900 kg | 28177 □ | € 848,13 | 11.350 kg | 28219 □ | € 975,37 | 14.050 kg | 28261 □ | € 1.121,90 |
| 3.500 | | 7.000 kg | 28136 □ | € 785,37 | 8.900 kg | 28178 □ | € 928,80 | 11.300 kg | 28220 □ | € 1.069,07 | 14.000 kg | 28262 □ | € 1.231,10 |
| 4.000 | | 7.000 kg | 28137 □ | € 854,60 | 8.850 kg | 28179 □ | € 1.009,50 | 11.250 kg | 28221 □ | € 1.162,77 | 13.950 kg | 28263 □ | € 1.340,27 |
| 4.500 | | 7.000 kg | 28138 □ | € 923,77 | 8.800 kg | 28180 □ | € 1.090,17 | 11.200 kg | 28222 □ | € 1.256,43 | 13.900 kg | 28264 □ | € 1.449,43 |
| 5.000 | | 6.550 kg | 28139 □ | € 993,00 | 8.750 kg | 28181 □ | € 1.170,83 | 11.200 kg | 28223 □ | € 1.350,17 | 13.900 kg | 28265 □ | € 1.558,60 |
| 2.000 | 1.250 | 6.000 kg | 28140 □ | € 615,53 | 7.250 kg | 28182 □ | € 730,27 | 9.800 kg | 28224 □ | € 837,93 | 12.200 kg | 28266 □ | € 961,77 |
| 2.500 | | 6.000 kg | 28141 □ | € 684,73 | 7.200 kg | 28183 □ | € 810,93 | 9.800 kg | 28225 □ | € 931,63 | 12.200 kg | 28267 □ | € 1.070,93 |
| 3.000 | | 5.950 kg | 28142 □ | € 753,93 | 7.200 kg | 28184 □ | € 891,60 | 9.750 kg | 28226 □ | € 1.025,33 | 12.150 kg | 28268 □ | € 1.180,10 |
| 3.500 | | 5.950 kg | 28143 □ | € 823,10 | 7.150 kg | 28185 □ | € 972,30 | 9.700 kg | 28227 □ | € 1.119,03 | 12.100 kg | 28269 □ | € 1.289,27 |
| 4.000 | | 5.900 kg | 28144 □ | € 892,30 | 7.150 kg | 28186 □ | € 1.052,97 | 9.700 kg | 28228 □ | € 1.212,73 | 12.100 kg | 28270 □ | € 1.398,47 |
| 4.500 | | 5.900 kg | 28145 □ | € 961,50 | 7.100 kg | 28187 □ | € 1.133,63 | 9.650 kg | 28229 □ | € 1.306,43 | 12.050 kg | 28271 □ | € 1.507,60 |
| 5.000 | | 5.350 kg | 28146 □ | € 1.030,70 | 7.100 kg | 28188 □ | € 1.214,30 | 9.650 kg | 28230 □ | € 1.400,10 | 12.000 kg | 28272 □ | € 1.616,77 |
| 2.000 | 1.500 | 5.000 kg | 28147 □ | € 653,23 | 6.050 kg | 28189 □ | € 773,70 | 8.600 kg | 28231 □ | € 887,90 | 10.500 kg | 28273 □ | € 1.019,97 |
| 2.500 | | 5.000 kg | 28148 □ | € 722,47 | 6.050 kg | 28190 □ | € 854,40 | 8.550 kg | 28232 □ | € 981,63 | 10.450 kg | 28274 □ | € 1.129,10 |
| 3.000 | | 5.000 kg | 28149 □ | € 791,63 | 6.000 kg | 28191 □ | € 935,07 | 8.550 kg | 28233 □ | € 1.075,30 | 10.450 kg | 28275 □ | € 1.238,30 |
| 3.500 | | 5.000 kg | 28150 □ | € 860,83 | 6.000 kg | 28192 □ | € 1.015,73 | 8.500 kg | 28234 □ | € 1.169,00 | 10.400 kg | 28276 □ | € 1.347,47 |
| 4.000 | | 4.950 kg | 28151 □ | € 930,03 | 6.000 kg | 28193 □ | € 1.096,40 | 8.500 kg | 28235 □ | € 1.262,70 | 10.350 kg | 28277 □ | € 1.456,60 |
| 4.500 | | 4.900 kg | 28152 □ | € 999,20 | 5.950 kg | 28194 □ | € 1.177,10 | 8.500 kg | 28236 □ | € 1.356,40 | 10.300 kg | 28278 □ | € 1.565,80 |
| 5.000 | | 4.450 kg | 28153 □ | € 1.068,43 | 5.950 kg | 28195 □ | € 1.257,77 | 8.450 kg | 28237 □ | € 1.450,10 | 10.300 kg | 28279 □ | € 1.674,97 |
| 2.000 | 1.750 | 4.300 kg | 28154 □ | € 690,97 | 5.200 kg | 28196 □ | € 817,20 | 7.650 kg | 28238 □ | € 937,87 | 9.000 kg | 28280 □ | € 1.078,13 |
| 2.500 | | 4.300 kg | 28155 □ | € 760,17 | 5.200 kg | 28197 □ | € 897,87 | 7.600 kg | 28239 □ | € 1.031,60 | 9.000 kg | 28281 □ | € 1.187,30 |
| 3.000 | | 4.300 kg | 28156 □ | € 829,37 | 5.150 kg | 28198 □ | € 978,53 | 7.600 kg | 28240 □ | € 1.125,30 | 8.950 kg | 28282 □ | € 1.296,47 |
| 3.500 | | 4.300 kg | 28157 □ | € 898,53 | 5.150 kg | 28199 □ | € 1.059,20 | 7.600 kg | 28241 □ | € 1.218,97 | 8.950 kg | 28283 □ | € 1.405,63 |
| 4.000 | | 4.250 kg | 28158 □ | € 967,77 | 5.150 kg | 28200 □ | € 1.139,87 | 7.600 kg | 28242 □ | € 1.312,67 | 8.900 kg | 28284 □ | € 1.514,80 |
| 4.500 | | 4.200 kg | 28159 □ | € 1.036,93 | 5.100 kg | 28201 □ | € 1.220,53 | 7.550 kg | 28243 □ | € 1.406,37 | 8.900 kg | 28285 □ | € 1.623,97 |
| 5.000 | | 3.800 kg | 28160 □ | € 1.106,13 | 5.100 kg | 28202 □ | € 1.301,20 | 7.550 kg | 28244 □ | € 1.500,07 | 8.850 kg | 28286 □ | € 1.733,13 |
| 2.000 | 2.000 | 3.800 kg | 28161 □ | € 728,70 | 4.550 kg | 28203 □ | € 860,63 | 6.900 kg | 28245 □ | € 987,83 | 7.900 kg | 28287 □ | € 1.136,30 |
| 2.500 | | 3.750 kg | 28162 □ | € 797,90 | 4.550 kg | 28204 □ | € 941,33 | 6.850 kg | 28246 □ | € 1.081,57 | 7.900 kg | 28288 □ | € 1.306,37 |
| 3.000 | | 3.750 kg | 28163 □ | € 867,07 | 4.550 kg | 28205 □ | € 1.022,00 | 6.850 kg | 28247 □ | € 1.175,27 | 7.850 kg | 28289 □ | € 1.354,63 |
| 3.500 | | 3.750 kg | 28164 □ | € 936,27 | 4.500 kg | 28206 □ | € 1.102,67 | 6.850 kg | 28248 □ | € 1.268,97 | 7.850 kg | 28290 □ | € 1.463,80 |
| 4.000 | | 3.750 kg | 28165 □ | € 1.005,47 | 4.500 kg | 28207 □ | € 1.183,33 | 6.800 kg | 28249 □ | € 1.362,63 | 7.800 kg | 28291 □ | € 1.573,00 |
| 4.500 | | 3.650 kg | 28166 □ | € 1.074,67 | 4.500 kg | 28208 □ | € 1.264,03 | 6.800 kg | 28250 □ | € 1.456,33 | 7.800 kg | 28292 □ | € 1.682,13 |
| 5.000 | | 3.300 kg | 28167 □ | € 1.143,87 | 4.500 kg | 28209 □ | € 1.344,70 | 6.800 kg | 28251 □ | € 1.550,03 | 7.800 kg | 28293 □ | € 1.791,30 |


Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

□ binnen 5 - 6 weken gereed voor verzending

# K 6000-staander IPE 180 - 220

## dubbelzijdig

### K 6000 staander dubbelzijdig



RAL 7001 zilvergrijs

| IPE-profiel | | 180 | | | 200 | | | 220 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpmaten | | Hoogte -30 mm | | | Hoogte -10 mm | | | Hoogte +30 mm | | |
| Hoogte mm | Voetlengte mm | Belastbaarheid kg/zijde | Artikelnr. | Prijs | Belastbaarheid kg/zijde | Artikelnr. | Prijs | Belastbaarheid kg/zijde | Artikelnr. | Prijs |
| 2.000 | 2 x 750 | 4.250 kg | 28294 □ | € 490,73 | 5.500 kg | 28336 □ | € 567,97 | 6.900 kg | 28378 □ | € 677,57 |
| 2.500 | | 4.200 kg | 28295 □ | € 534,47 | 5.450 kg | 28337 □ | € 619,23 | 6.900 kg | 28379 □ | € 736,80 |
| 3.000 | | 4.200 kg | 28296 □ | € 578,20 | 5.400 kg | 28338 □ | € 670,50 | 6.850 kg | 28380 □ | € 796,03 |
| 3.500 | | 4.200 kg | 28297 □ | € 621,97 | 5.400 kg | 28339 □ | € 721,73 | 6.800 kg | 28381 □ | € 855,27 |
| 4.000 | | 3.750 kg | 28298 □ | € 665,73 | 5.400 kg | 28340 □ | € 773,00 | 6.800 kg | 28382 □ | € 914,47 |
| 4.500 | | 3.350 kg | 28299 □ | € 709,47 | 4.850 kg | 28341 □ | € 824,27 | 6.750 kg | 28383 □ | € 973,70 |
| 5.000 | | 3.000 kg | 28300 □ | € 753,20 | 4.350 kg | 28342 □ | € 875,53 | 6.100 kg | 28384 □ | € 1.032,93 |
| 2.000 | 2 x 1.000 | 3.300 kg | 28301 □ | € 536,57 | 4.450 kg | 28343 □ | € 623,23 | 5.650 kg | 28385 □ | € 742,63 |
| 2.500 | | 3.300 kg | 28302 □ | € 580,30 | 4.450 kg | 28344 □ | € 674,47 | 5.650 kg | 28386 □ | € 801,87 |
| 3.000 | | 3.250 kg | 28303 □ | € 624,07 | 4.400 kg | 28345 □ | € 725,73 | 5.600 kg | 28387 □ | € 861,13 |
| 3.500 | | 3.250 kg | 28304 □ | € 667,77 | 4.400 kg | 28346 □ | € 777,00 | 5.600 kg | 28388 □ | € 920,37 |
| 4.000 | | 2.900 kg | 28305 □ | € 711,53 | 4.150 kg | 28347 □ | € 828,27 | 5.600 kg | 28389 □ | € 979,60 |
| 4.500 | | 2.550 kg | 28306 □ | € 755,30 | 3.700 kg | 28348 □ | € 879,50 | 5.250 kg | 28390 □ | € 1.038,83 |
| 5.000 | | 2.300 kg | 28307 □ | € 799,03 | 3.350 kg | 28349 □ | € 930,77 | 4.750 kg | 28391 □ | € 1.098,07 |
| 2.000 | 2 x 1.250 | 2.650 kg | 28308 □ | € 582,37 | 3.750 kg | 28350 □ | € 678,43 | 4.800 kg | 28392 □ | € 807,77 |
| 2.500 | | 2.650 kg | 28309 □ | € 626,13 | 3.750 kg | 28351 □ | € 729,70 | 4.800 kg | 28393 □ | € 867,00 |
| 3.000 | | 2.600 kg | 28310 □ | € 669,87 | 3.750 kg | 28352 □ | € 780,93 | 4.750 kg | 28394 □ | € 926,23 |
| 3.500 | | 2.600 kg | 28311 □ | € 713,63 | 3.700 kg | 28353 □ | € 832,20 | 4.750 kg | 28395 □ | € 985,43 |
| 4.000 | | 2.300 kg | 28312 □ | € 757,33 | 3.350 kg | 28354 □ | € 883,50 | 4.700 kg | 28396 □ | € 1.044,67 |
| 4.500 | | 2.050 kg | 28313 □ | € 801,10 | 3.000 kg | 28355 □ | € 934,77 | 4.250 kg | 28397 □ | € 1.103,93 |
| 5.000 | | 1.850 kg | 28314 □ | € 844,87 | 2.700 kg | 28356 □ | € 986,03 | 3.850 kg | 28398 □ | € 1.163,17 |
| 2.000 | 2 x 1.500 | 2.200 kg | 28315 □ | € 628,23 | 3.250 kg | 28357 □ | € 733,67 | 4.150 kg | 28399 □ | € 872,87 |
| 2.500 | | 2.200 kg | 28316 □ | € 671,97 | 3.250 kg | 28358 □ | € 784,93 | 4.150 kg | 28400 □ | € 932,10 |
| 3.000 | | 2.200 kg | 28317 □ | € 715,70 | 3.250 kg | 28359 □ | € 836,20 | 4.100 kg | 28401 □ | € 991,33 |
| 3.500 | | 2.150 kg | 28318 □ | € 759,43 | 3.100 kg | 28360 □ | € 887,47 | 4.100 kg | 28402 □ | € 1.050,57 |
| 4.000 | | 1.900 kg | 28319 □ | € 803,20 | 2.800 kg | 28361 □ | € 938,70 | 3.900 kg | 28403 □ | € 1.109,80 |
| 4.500 | | 1.700 kg | 28320 □ | € 846,97 | 2.500 kg | 28362 □ | € 989,97 | 3.550 kg | 28404 □ | € 1.169,03 |
| 5.000 | | 1.550 kg | 28321 □ | € 890,67 | 2.250 kg | 28363 □ | € 1.041,23 | 3.200 kg | 28405 □ | € 1.228,27 |
| 2.000 | 2 x 1.750 | 1.900 kg | 28322 □ | € 717,80 | 2.850 kg | 28364 □ | € 788,93 | 3.650 kg | 28406 □ | € 937,97 |
| 2.500 | | 1.900 kg | 28323 □ | € 761,53 | 2.850 kg | 28365 □ | € 840,20 | 3.650 kg | 28407 □ | € 997,20 |
| 3.000 | | 1.900 kg | 28324 □ | € 805,27 | 2.850 kg | 28366 □ | € 891,43 | 3.650 kg | 28408 □ | € 1.056,40 |
| 3.500 | | 1.800 kg | 28325 □ | € 849,00 | 2.650 kg | 28367 □ | € 942,70 | 3.650 kg | 28409 □ | € 1.115,67 |
| 4.000 | | 1.600 kg | 28326 □ | € 892,77 | 2.350 kg | 28368 □ | € 993,97 | 3.350 kg | 28410 □ | € 1.174,90 |
| 4.500 | | 1.450 kg | 28327 □ | € 674,03 | 2.100 kg | 28369 □ | € 1.045,23 | 3.000 kg | 28411 □ | € 1.234,13 |
| 5.000 | | 1.300 kg | 28328 □ | € 936,53 | 1.900 kg | 28370 □ | € 1.096,47 | 2.750 kg | 28412 □ | € 1.293,37 |
| 2.000 | 2 x 2.000 | 1.650 kg | 28329 □ | € 719,87 | 2.550 kg | 28371 □ | € 844,13 | 3.300 kg | 28413 □ | € 1.003,07 |
| 2.500 | | 1.650 kg | 28330 □ | € 763,60 | 2.550 kg | 28372 □ | € 895,40 | 3.250 kg | 28414 □ | € 1.062,30 |
| 3.000 | | 1.650 kg | 28331 □ | € 807,37 | 2.550 kg | 28373 □ | € 946,67 | 3.250 kg | 28415 □ | € 1.121,53 |
| 3.500 | | 1.550 kg | 28332 □ | € 851,10 | 2.300 kg | 28374 □ | € 997,93 | 3.250 kg | 28416 □ | € 1.180,77 |
| 4.000 | | 1.400 kg | 28333 □ | € 894,87 | 2.050 kg | 28375 □ | € 1.049,17 | 2.900 kg | 28417 □ | € 1.240,00 |
| 4.500 | | 1.250 kg | 28334 □ | € 938,57 | 1.850 kg | 28376 □ | € 1.100,43 | 2.600 kg | 28418 □ | € 1.299,27 |
| 5.000 | | 1.150 kg | 28335 □ | € 982,33 | 1.700 kg | 28377 □ | € 1.151,70 | 2.400 kg | 28419 □ | € 1.358,47 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. □ binnen 5 - 6 weken gereed voor verzending

# K 6000-staander IPE 240 - 330

## dubbelzijdig

**K 6000 staander dubbelzijdig**


| IPE-profiel | | 240 | | | 270 | | | 300 | | | 330 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpmaten | | Hoogte +50 mm | | | Hoogte -20 mm | | | Hoogte +10 mm | | | Hoogte +40 mm | | |
| Hoogte mm | Voetlengte mm | Belastbaar-heid kg/zijde | Artikelnr. | Prijs | Belastbaar-heid kg/zijde | Artikelnr. | Prijs | Belastbaar-heid kg/zijde | Artikelnr. | Prijs | Belastbaar-heid kg/zijde | Artikelnr. | Prijs |
| 2.000 | 2 x 750 | 8.600 kg | 28420 □ | € 778,47 | 10.950 kg | 28462 □ | € 932,80 | 13.650 kg | 28504 □ | € 1.079,13 | 16.800 kg | 28546 □ | € 1.240,27 |
| 2.500 | | 8.600 kg | 28421 □ | € 848,27 | 10.900 kg | 28463 □ | € 1.014,03 | 13.600 kg | 28505 □ | € 1.173,40 | 16.750 kg | 28547 □ | € 1.350,20 |
| 3.000 | | 8.550 kg | 28422 □ | € 918,03 | 10.850 kg | 28464 □ | € 1.095,27 | 13.550 kg | 28506 □ | € 1.267,67 | 16.700 kg | 28548 □ | € 1.460,13 |
| 3.500 | | 8.500 kg | 28423 □ | € 987,77 | 10.800 kg | 28465 □ | € 1.176,50 | 13.550 kg | 28507 □ | € 1.361,93 | 16.650 kg | 28549 □ | € 1.570,03 |
| 4.000 | | 8.500 kg | 28424 □ | € 1.057,53 | 10.750 kg | 28466 □ | € 1.257,77 | 13.500 kg | 28508 □ | € 1.456,20 | 16.600 kg | 28550 □ | € 1.679,97 |
| 4.500 | | 8.450 kg | 28425 □ | € 1.127,30 | 10.700 kg | 28467 □ | € 1.339,00 | 13.400 kg | 28509 □ | € 1.550,47 | 16.500 kg | 28551 □ | € 1.789,90 |
| 5.000 | | 8.400 kg | 28426 □ | € 1.197,07 | 10.700 kg | 28468 □ | € 1.420,27 | 13.350 kg | 28510 □ | € 1.644,73 | 16.450 kg | 28552 □ | € 1.899,80 |
| 2.000 | 2 x 1.000 | 7.100 kg | 28427 □ | € 855,83 | 9.000 kg | 28469 □ | € 1.023,50 | 11.400 kg | 28511 □ | € 1.184,77 | 14.150 kg | 28553 □ | € 1.363,27 |
| 2.500 | | 7.100 kg | 28428 □ | € 925,60 | 8.950 kg | 28470 □ | € 1.104,73 | 11.400 kg | 28512 □ | € 1.279,03 | 14.100 kg | 28554 □ | € 1.473,17 |
| 3.000 | | 7.050 kg | 28429 □ | € 995,37 | 8.900 kg | 28471 □ | € 1.185,97 | 11.350 kg | 28513 □ | € 1.373,30 | 14.050 kg | 28555 □ | € 1.583,10 |
| 3.500 | | 7.000 kg | 28430 □ | € 1.065,10 | 8.900 kg | 28472 □ | € 1.267,23 | 11.300 kg | 28514 □ | € 1.467,57 | 14.000 kg | 28556 □ | € 1.693,03 |
| 4.000 | | 7.000 kg | 28431 □ | € 1.134,87 | 8.850 kg | 28473 □ | € 1.348,47 | 11.250 kg | 28515 □ | € 1.561,83 | 13.950 kg | 28557 □ | € 1.802,93 |
| 4.500 | | 7.000 kg | 28432 □ | € 1.204,60 | 8.800 kg | 28474 □ | € 1.429,73 | 11.200 kg | 28516 □ | € 1.656,10 | 13.900 kg | 28558 □ | € 1.912,87 |
| 5.000 | | 6.550 kg | 28433 □ | € 1.274,40 | 8.750 kg | 28475 □ | € 1.510,93 | 11.200 kg | 28517 □ | € 1.750,37 | 13.900 kg | 28559 □ | € 2.022,83 |
| 2.000 | 2 x 1.250 | 6.000 kg | 28434 □ | € 933,17 | 7.250 kg | 28476 □ | € 1.114,20 | 9.800 kg | 28518 □ | € 1.290,40 | 12.200 kg | 28560 □ | € 1.486,23 |
| 2.500 | | 6.000 kg | 28435 □ | € 1.002,93 | 7.200 kg | 28477 □ | € 1.195,43 | 9.800 kg | 28519 □ | € 1.384,67 | 12.200 kg | 28561 □ | € 1.596,20 |
| 3.000 | | 5.950 kg | 28436 □ | € 1.072,67 | 7.200 kg | 28478 □ | € 1.276,70 | 9.750 kg | 28520 □ | € 1.478,93 | 12.150 kg | 28562 □ | € 1.706,10 |
| 3.500 | | 5.950 kg | 28437 □ | € 1.142,43 | 7.150 kg | 28479 □ | € 1.357,93 | 9.700 kg | 28521 □ | € 1.573,20 | 12.100 kg | 28563 □ | € 1.816,03 |
| 4.000 | | 5.900 kg | 28438 □ | € 1.212,20 | 7.150 kg | 28480 □ | € 1.439,17 | 9.700 kg | 28522 □ | € 1.667,47 | 12.100 kg | 28564 □ | € 1.925,97 |
| 4.500 | | 5.900 kg | 28439 □ | € 1.281,97 | 7.100 kg | 28481 □ | € 1.520,40 | 9.650 kg | 28523 □ | € 1.761,73 | 12.050 kg | 28565 □ | € 2.035,87 |
| 5.000 | | 5.350 kg | 28440 □ | € 1.351,73 | 7.100 kg | 28482 □ | € 1.601,67 | 9.650 kg | 28524 □ | € 1.855,97 | 12.000 kg | 28566 □ | € 2.145,80 |
| 2.000 | 2 x 1.500 | 5.000 kg | 28441 □ | € 1.010,50 | 6.050 kg | 28483 □ | € 1.204,90 | 8.600 kg | 28525 □ | € 1.396,03 | 10.500 kg | 28567 □ | € 1.609,23 |
| 2.500 | | 5.000 kg | 28442 □ | € 1.080,27 | 6.050 kg | 28484 □ | € 1.286,17 | 8.550 kg | 28526 □ | € 1.490,30 | 10.450 kg | 28568 □ | € 1.719,17 |
| 3.000 | | 5.000 kg | 28443 □ | € 1.150,00 | 6.000 kg | 28485 □ | € 1.367,40 | 8.550 kg | 28527 □ | € 1.584,57 | 10.450 kg | 28569 □ | € 1.829,07 |
| 3.500 | | 5.000 kg | 28444 □ | € 1.219,77 | 6.000 kg | 28486 □ | € 1.448,63 | 8.500 kg | 28528 □ | € 1.678,80 | 10.400 kg | 28570 □ | € 1.939,00 |
| 4.000 | | 4.950 kg | 28445 □ | € 1.289,53 | 6.000 kg | 28487 □ | € 1.529,87 | 8.500 kg | 28529 □ | € 1.773,07 | 10.350 kg | 28571 □ | € 2.048,93 |
| 4.500 | | 4.900 kg | 28446 □ | € 1.359,30 | 5.950 kg | 28488 □ | € 1.611,13 | 8.500 kg | 28530 □ | € 1.867,33 | 10.300 kg | 28572 □ | € 2.158,83 |
| 5.000 | | 4.450 kg | 28447 □ | € 1.429,07 | 5.950 kg | 28489 □ | € 1.692,37 | 8.450 kg | 28531 □ | € 1.961,60 | 10.300 kg | 28573 □ | € 2.268,77 |
| 2.000 | 2 x 1.750 | 4.300 kg | 28448 □ | € 1.087,83 | 5.200 kg | 28490 □ | € 1.295,63 | 7.650 kg | 28532 □ | € 1.501,60 | 9.000 kg | 28574 □ | € 1.732,20 |
| 2.500 | | 4.300 kg | 28449 □ | € 1.157,57 | 5.200 kg | 28491 □ | € 1.376,87 | 7.600 kg | 28533 □ | € 1.595,87 | 9.000 kg | 28575 □ | € 1.842,13 |
| 3.000 | | 4.300 kg | 28450 □ | € 1.227,33 | 5.150 kg | 28492 □ | € 1.458,10 | 7.600 kg | 28534 □ | € 1.690,13 | 8.950 kg | 28576 □ | € 1.952,07 |
| 3.500 | | 4.300 kg | 28451 □ | € 1.297,10 | 5.150 kg | 28493 □ | € 1.539,33 | 7.600 kg | 28535 □ | € 1.784,40 | 8.950 kg | 28577 □ | € 2.062,00 |
| 4.000 | | 4.250 kg | 28452 □ | € 1.366,87 | 5.150 kg | 28494 □ | € 1.620,60 | 7.600 kg | 28536 □ | € 1.878,67 | 8.900 kg | 28578 □ | € 2.171,93 |
| 4.500 | | 4.200 kg | 28453 □ | € 1.436,63 | 5.100 kg | 28495 □ | € 1.701,83 | 7.550 kg | 28537 □ | € 1.972,93 | 8.900 kg | 28579 □ | € 2.281,77 |
| 5.000 | | 3.800 kg | 28454 □ | € 1.506,37 | 5.100 kg | 28496 □ | € 1.783,07 | 7.550 kg | 28538 □ | € 2.067,20 | 8.850 kg | 28580 □ | € 2.391,77 |
| 2.000 | 2 x 2.000 | 3.800 kg | 28455 □ | € 1.165,17 | 4.550 kg | 28497 □ | € 1.386,30 | 6.900 kg | 28539 □ | € 1.607,23 | 7.900 kg | 28581 □ | € 1.855,23 |
| 2.500 | | 3.750 kg | 28456 □ | € 1.234,90 | 4.550 kg | 28498 □ | € 1.467,57 | 6.850 kg | 28540 □ | € 1.701,50 | 7.900 kg | 28582 □ | € 1.965,13 |
| 3.000 | | 3.750 kg | 28457 □ | € 1.304,67 | 4.550 kg | 28499 □ | € 1.548,80 | 6.850 kg | 28541 □ | € 1.795,77 | 7.850 kg | 28583 □ | € 2.075,07 |
| 3.500 | | 3.750 kg | 28458 □ | € 1.374,43 | 4.500 kg | 28500 □ | € 1.630,07 | 6.850 kg | 28542 □ | € 1.890,03 | 7.850 kg | 28584 □ | € 2.184,97 |
| 4.000 | | 3.750 kg | 28459 □ | € 1.444,20 | 4.500 kg | 28501 □ | € 1.711,30 | 6.800 kg | 28543 □ | € 1.984,30 | 7.800 kg | 28585 □ | € 2.294,90 |
| 4.500 | | 3.650 kg | 28460 □ | € 1.513,97 | 4.500 kg | 28502 □ | € 1.792,53 | 6.800 kg | 28544 □ | € 2.078,57 | 7.800 kg | 28586 □ | € 2.404,83 |
| 5.000 | | 3.300 kg | 28461 □ | € 1.583,70 | 4.500 kg | 28503 □ | € 1.873,77 | 6.800 kg | 28545 □ | € 2.172,83 | 7.800 kg | 28587 □ | € 2.514,73 |

Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

□ binnen 5 - 6 weken gereed voor verzending

# K 6000 draagarmen voor staanderprofielen IPE 180 - 220

RAL 3000 vuurrood




## incl. voorziening voor een nok

(1 = draagarmlengte/2 = de nuttige diepte van de draagarm met nok is 40 mm korter)

### K 6000 draagarmen incl. voorziening voor nok


| Profiel | IPE 80 | | | IPE 100 | | | IPE 120 | | | IPE 140 | | | IPE 160 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draagarmlengte mm | Belastbaar-heid kg | Artikelnr. | Prijs | Belastbaar-heid kg | Artikelnr. | Prijs | Belastbaar-heid kg | Artikelnr. | Prijs | Belastbaar-heid kg | Artikelnr. | Prijs | Belastbaar-heid kg | Artikelnr. | Prijs |
| 750 | 775 kg | 28600 □ | € 40,33 | 1.275 kg | 28606 □ | € 47,67 | 1.625 kg | 28612 □ | € 55,80 | 1.950 kg | 28618 □ | € 67,93 | 2.300 kg | 28624 □ | € 78,00 |
| 1.000 | 575 kg | 28601 □ | € 47,47 | 950 kg | 28607 □ | € 57,03 | 1.200 kg | 28613 □ | € 67,70 | 1.475 kg | 28619 □ | € 82,47 | 1.725 kg | 28625 □ | € 95,80 |
| 1.250 | 475 kg | 28602 □ | € 54,57 | 750 kg | 28608 □ | € 66,40 | 975 kg | 28614 □ | € 79,60 | 1.175 kg | 28620 □ | € 97,00 | 1.375 kg | 28626 □ | € 113,60 |
| 1.500 | 350 kg | 28603 □ | € 61,70 | 600 kg | 28609 □ | € 75,77 | 800 kg | 28615 □ | € 91,53 | 950 kg | 28621 □ | € 111,53 | 1.150 kg | 28627 □ | € 131,40 |
| 1.750 | 300 kg | 28604 □ | € 70,97 | 550 kg | 28610 □ | € 87,30 | 650 kg | 28616 □ | € 109,00 | 800 kg | 28622 □ | € 129,53 | 950 kg | 28628 □ | € 149,20 |
| 2.000 | 250 kg | 28605 □ | € 78,07 | 450 kg | 28611 □ | € 96,67 | 600 kg | 28617 □ | € 120,90 | 700 kg | 28623 □ | € 144,07 | 850 kg | 28629 □ | € 167,00 |

### Nok voor draagarmen

| | | Nuttige hoogte 100 mm/Ø 16 mm | | Nuttige hoogte 150 mm/Ø 16 mm | | Nuttige hoogte 200 mm/Ø 16 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vuurverzinkt | | 27610-100 □ | € 2,40 | 27610-150 □ | € 3,00 | 27610-200 □ | € 3,60 |

# K 6000 draagarmen voor staanderprofielen IPE 240 - 330

RAL 3000 vuurrood




## incl. voorziening voor een nok

(1 = draagarmlengte/2 = de nuttige diepte van de draagarm met nok is 40 mm korter)

### K 6000 draagarmen incl. voorziening voor nok

| Profiel | IPE 80 | | | IPE 100 | | | IPE 120 | | | IPE 140 | | | IPE 160 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draagarmlengte mm | Belastbaar-heid kg | Artikelnr. | Prijs | Belastbaar-heid kg | Artikelnr. | Prijs | Belastbaar-heid kg | Artikelnr. | Prijs | Belastbaar-heid kg | Artikelnr. | Prijs | Belastbaar-heid kg | Artikelnr. | Prijs |
| 750 | 775 kg | 28630 □ | € 45,70 | 1.300 kg | 28636 □ | € 53,03 | 2.100 kg | 28642 □ | € 61,10 | 3.050 kg | 28648 □ | € 74,87 | 3.900 kg | 28654 □ | € 84,83 |
| 1.000 | 575 kg | 28631 □ | € 52,83 | 1.000 kg | 28637 □ | € 62,37 | 1.575 kg | 28643 □ | € 73,00 | 2.300 kg | 28649 □ | € 89,40 | 2.900 kg | 28655 □ | € 102,67 |
| 1.250 | 475 kg | 28632 □ | € 59,97 | 800 kg | 28638 □ | € 71,73 | 1.250 kg | 28644 □ | € 84,90 | 1.850 kg | 28650 □ | € 103,93 | 2.300 kg | 28656 □ | € 120,43 |
| 1.500 | 350 kg | 28633 □ | € 67,07 | 650 kg | 28639 □ | € 81,10 | 1.050 kg | 28645 □ | € 96,80 | 1.500 kg | 28651 □ | € 118,47 | 1.950 kg | 28657 □ | € 138,27 |
| 1.750 | 300 kg | 28634 □ | € 78,07 | 550 kg | 28640 □ | € 94,33 | 900 kg | 28646 □ | € 119,73 | 1.300 kg | 28652 □ | € 140,23 | 1.650 kg | 28658 □ | € 156,07 |
| 2.000 | 250 kg | 28635 □ | € 85,20 | 500 kg | 28641 □ | € 103,73 | 700 kg | 28647 □ | € 131,63 | 1.150 kg | 28653 □ | € 154,77 | 1.450 kg | 28659 □ | € 173,90 |

### Nok voor draagarmen

| | | Nuttige hoogte 100 mm/Ø 16 mm | | Nuttige hoogte 150 mm/Ø 16 mm | | Nuttige hoogte 200 mm/Ø 16 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vuurverzinkt | | 27610-100 □ | € 2,40 | 27610-150 □ | € 3,00 | 27610-200 □ | € 3,60 |





Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag. □ binnen 5 - 6 weken gereed voor verzending




## Horizontale verbinders
### voor K 6000

- incl. bouten
- voor het koppelen van de draagarmstaanders
- sendzimirverzinkt


2 stuks tot stellinghoogte 5.000 mm

| voor hartafstand mm | | |
|---|---|---|
| 1.000 | 28661 □ | 37,43 € |
| 1.250 | 28662 □ | 41,70 € |
| 1.500 | 28663 □ | 45,97 € |
| 1.750 | 28664 □ | 50,20 € |
| 2.000 | 28665 □ | 54,47 € |

## Kruisschoren
### voor K 6000

- incl. spanners
- sendzimirverzinkt

De eerste vijf velden moeten met twee kruisschoren worden gestabiliseerd, vervolgens het zesde veld en daarna elk vijfde veld.




| voor hartafstand mm | Staanderhoogte 2.000/2.500 mm | | Staanderhoogte 3.000/3.500 mm | | Staanderhoogte 4.000/5.000 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 28670 □ | 36,00 € | 28675 □ | 46,80 € | 28680 □ | 52,53 € |
| 1.250 | 28671 □ | 38,17 € | 28676 □ | 48,20 € | 28681 □ | 53,27 € |
| 1.500 | 28672 □ | 39,60 € | 28677 □ | 49,67 € | 28682 □ | 66,70 € |
| 1.750 | 28673 □ | 41,77 € | 28678 □ | 51,10 € | 28683 □ | 68,17 € |
| 2.000 | 28674 □ | 43,93 € | 28679 □ | 52,53 € | 28684 □ | 69,60 € |


## Draagarmverdeler
### voor K 3000 + K 6000


- traploos in de diepte verstelbaar
- Hoogte 100 - 200 mm
- geschikt voor draagarmen en staandervoet
- gegalvaniseerd

| voor IPE 80 - 140 | | |
|---|---|---|
| Draagarmverdeler hoogte mm | buis 25x2 mm | |
| 100 | 28685-100 □ | 13,93 € |
| 150 | 28685-150 □ | 14,27 € |
| 200 | 28685-200 □ | 14,60 € |

| voor IPE 160 - 330 | | |
|---|---|---|
| Draagarmverdeler hoogte mm | buis 50x2 mm | |
| 100 | 28686-100 □ | 18,50 € |
| 150 | 28686-150 □ | 19,17 € |
| 200 | 28686-200 □ | 19,87 € |

Vermeld bij bestellingen het betreffende IPE-formaat.





## Voetafronding
### voor draagarmstaanders


- moet bij de bestelling worden aangegeven (fabricage op bestelling)

| enkelzijdig | |
|---|---|
| 28689 □ | € 12,13 |

| dubbelzijdig | |
|---|---|
| 28690 □ | € 23,33 |

## Armbrug
### op bestelling

- schroefbaar
- voor het opslaan van pallets
- RAL 3000 vuurrood



Alle prijzen zonder vulling. In de tabellen zijn bestelvoorbeelden weergegeven. Afwijkende afmetingen en uitvoeringen op aanvraag.

□ binnen 5 - 6 weken gereed voor verzending



# Stellingen met tussenvloeren en bordessen

## – zorgen voor ruimte in ruimtes



# Stellingen met tussenvloeren en bordessen


**Inleiding** 242 - 243

**Stellingen met tussenvloeren** 244 - 245

**MULTIplus** legbord 1.500 mm breed 246

**SPRINKLERplus** geperforeerde legborden 247

Projectvoorbeelden 248 - 251

**Systeembordessen** 252 - 255

Projectvoorbeelden 256 - 259

**Stalen bordessen** 260 - 261

Stellinginspectie 262 - 263

Woordenlijst 264 - 265

Index 266 - 267

Artikelnummeroverzicht 268 - 278

# » Stellingen met tussenvloeren en bordessen

## belastbaar, veelzijdig, flexibel

Met stellingen met tussenvloeren en bordessen van SCHULTE Lagertechnik wordt elke centimeter van de magazijnruimte benut.

Door de volledige hoogte van uw magazijn optimaal te benutten verveelvoudigen ze het opslagoppervlakte en zijn daardoor vaak een voordelige oplossing.

Of u nu stellingen, stellingen met tussenvloeren of bordessen nodig hebt; wij adviseren u graag over de voor u passende oplossing om de beschikbare ruimte optimaal te benutten.



## » Stellingen met tussenvloeren

### op basis van het inhaaksysteem in combinatie met stalen elementen

- alle voordelen van het inhaaksysteem van SCHULTE Lagertechnik
- verveelvoudigen de opslagcapaciteit
- voordelige oplossing bij optimale en efficiënte benutting van de ruimte op verschillende niveaus



## » Systeembordessen

### samengesteld met modulaire systeemmodules

- kunnen perfect en efficiënt in bestaande ruimtes worden geïntegreerd
- meer ruimte - lagere huisvestingskosten
- staanderoptimalisatie voor nog meer vrije oppervlakte
- volledig te demonteren, te hergebruiken en aan te passen op nieuwe omstandigheden



## » Stalen bordessen

### van afzonderlijk geproduceerde staalprofielen

- geringe vloerhoogtes, ook bij hoge belastingen
- als tussenetage zorgt het stalen platform voor waardevol extra oppervlakte
- optimale benutting van de hoogte van de ruimte door verveelvoudiging van de opslagoppervlakte




# » Stellingen met tussenvloeren

## modulair en compatibel

Met stellingsystemen van SCHULTE Lagertechnik kunt u elke centimeter magazijnruimte benutten. Met het inhaaksysteem kunnen stellingsystemen tot het plafond worden gerealiseerd.

**Dit verveelvoudigt de beschikbare magazijnruimte.**

Gangen en trappen kunnen eenvoudig en zonder extra componenten eenvoudig worden bevestigd aan het stellingsysteem. Met het brede assortiment toebehoren van SCHULTE Lagertechnik kan elk stellingsysteem optimaal worden afgestemd op elke branche.



# » Combinatie van inhaaksysteem en staalbouw

## Stellingen met tussenvloeren construeren

- alle voordelen van het inhaaksysteem van SCHULTE Lagertechnik kunnen worden benut
- systemen met doorlopende frames, zonder extra koppeling
- verhogen van bestaande stellingsystemen is als optie mogelijk
- Platformafdekking naar keuze van rooster of verschillende spaanplaatuitvoeringen (ruw, wit en antislip)
- verzinkt of gepoedercoat





# » MULTIplus inhaaksysteem

## alle voordelen op verschillende niveaus

Met de combinatie van het inhaaksysteem en staalbouw profiteert u van alle voordelen van de **MULTIplus** serie.

- T-profiel-frames uit een stuk tot 7.500 mm hoog
- niveaus verstelbaar in stappen van 25 mm
- **MULTIplus** legborden met randhoogte 25 of 40 mm
- variabele legbordbreedtes: 750, 1.000, 1.300 en 1.500 mm
- legbordbelastingen van 85 tot 330 kg
- unieke flexibiliteit van de hoogteverstelbaarheid en daardoor optimale benutting van het stellingvolume

# » Ruime keuze in afwerkingen

Door het grote kleurenpalet kan de huisstijl ook in het magazijn of de verkoopruimte worden doorgevoerd. Andere kleuren op aanvraag.

**Uitvoeringen T-profiel-frames:**


sendzimir-verzinkt | RAL 7035 lichtgrijs | RAL 5010 gentiaanblauw | RAL 3000 vuurrood | zwart

**Uitvoering legborden:**

sendzimir-verzinkt | RAL 7035 lichtgrijs

# Het **MULTIplus legbord** van **1.500 mm breed**

Het beproefde inhaaksysteem van SCHULTE Lagertechnik is uitgebreid!
Het nieuwe **MULTIplus legbord met een vakbreedte van 1.500 mm** maakt het scala legbordstellingen compleet.
Met de nieuwe legbordbreedte wordt het mogelijk te voldoen aan de eisen van bijvoorbeeld grote eCommerce-magazijnen te realiseren. Hier toont dit brede legbord zijn grote kracht.






## 1.500 mm MULTIplus legbord

voor legbordstellingen in het inhaaksysteem

**Eigenschappen**

- 1.500 mm breed
- leverbaar in 300, 400, 500 en 600 mm diep
- legbordbelastingen van 150 kg en 250 kg
- met randhoogte van 25 of 40 mm
- beproefde inhaaksysteemkwaliteit
- verzinkt of RAL 7035 lichtgrijs

**Voordeel**

- ideaal voor brede en volumineuze magazijnproducten
- vergroot de nuttige magazijnoppervlakte door minder T-profiel-frames
- optimale toegang tot de magazijnproducten
- alle voordelen van het inhaaksysteem op grote spanwijdte te gebruiken
- eenvoudige montage

Vanaf 500 stuks per ras beschikbaar.

# Het SPRINKLERplus geperforeerde legbord

## SPRINKLERplus geperforeerde legborden

voor stellingsystemen met bijzondere eisen

**Eigenschappen**

- 750, 1.000 en 1.300 mm breed
- leverbaar in 300, 400, 500 en 600 mm diep
- legbordbelasting tot 100 kg
- met randhoogte 40 mm
- het legbord voldoet aan de VdS-richtlijn CEA4001: tenminste 50% van de totale oppervlakte is open vlak
- compatibel met zowel het MULTIplus-inhaaksysteem als de palletstellingsystemen
- verzinkt of gepoedercoat (op aanvraag)

**Voordeel**

- waterdoorlatend - voor toepassing in combinatie met sprinklerinstallaties
- luchtdoorlatend - voor een betere luchtcirculatie in opslagruimtes
- lichtdoorlatend - voor een betere lichtspreiding in komplexen stellingsystemen


Vanaf 500 stuks per ras beschikbaar.

SPRINKLERplus



Meer dan eenderde van alle grote brandschades in de industrie en handel ontstaat in het magazijn.
Om het vuur al te bestrijden in de fase waarin het ontstaat en de schade zo veel mogelijk te beperken hebben wij het SPRINKLERplus geperforeerde legbord ontwikkeld.

Doordat het oppervlak voor 50% uit openingen bestaat kunnen sprinklerinstallaties alle opslagniveaus snel doven.





## Onderdelenmagazijn

voor bouw- en bosbouwmachines



Bouw- en landbouwmachines zijn vaak grote en zware apparaten. Veel reserveonderdelen zijn volumineus, zwaar en hebben een alles behalve standaardformaat. Daarvoor had het bedrijf Atlas Kern een **flexibel en sterk magazijnsysteem nodig, zonder** echter concessies te doen aan de opslag van kleine onderdelen. De combinatie snellopende en zelden benodigde reserveonderdelen vereiste bovendien **moeiteloze afwikkelingsprocessen en hoge capaciteiten** om een hoge mate van beschikbaarheid te garanderen.

Onze vakhandelpartner kreeg het voor elkaar om aan al deze eisen te voldoen. Hij ontwierp een magazijnsysteem met MULTIplus150 legborden voor draagvermogens tot 150 kg. Voor bijzonder zware onderdelen werd een palletstellingsysteem geïntegreerd.

Maar capaciteit en draagvermogen waren niet het enige wat Atlas Kern nodig had. Er was bovendien een hoge mate van flexibiliteit nodig, om de losse of per stuk verpakte componenten veilig op te slaan. Deze horde werd genomen door 800 mm diepe, dubbelzijdig te gebruiken stellingcombinaties toe te passen. Zo ontstond **een gemakkelijk te gebruiken magazijnsysteem dat zowel sterk als diep genoeg was om de meest uiteenlopende reserveonderdelen onder te brengen**.

Bovendien werd het complete magazijnsysteem verzinkt en voorzien van roosters om te voorkomen dat producten uit de stelling vallen. Daardoor kunnen **producten veilig en overzichtelijk worden opgeslagen**. De open constructie van het systeem en de aan de onderzijde wit gecoate spaanplaat van de gangen op de eerste en tweede etage zorgen voor **goede lichtomstandigheden in het complete stellingsysteem**.

**Atlas Kern verkoopt en verhuurt bouw- en landbouwmachines. Wanneer de zware apparatuur moet worden gerepareerd, beschikt de dealer over een ongeëvenaarde onderdelenvoorraad. Zowel voor standaardtoepassingen als voor nauwelijks voorkomende uitzonderingen; Atlas Kern heeft het passende onderdeel op voorraad. Nu dat al meer dan 30.000 artikelen zijn geworden wordt het tijd voor een nieuw magazijn.**



# » De juiste **plek** voor **groot** en **klein**



## IN HET KORT

| | |
|---|---|
| **Probleemstelling:** | Hoge mate van beschikbaarheid en eenvoudige afwikkeling van de pickingprocessen in een centraal magazijn. |
| **Realisatie:** | advies, ontwerp, levering en montage. |
| **Objectgegevens:** | inhaakstellingsysteem van drie etages met een hoogte van 6900 mm.<br>ca. 1.700 MULTIplus150 legborden |
| **Bijzonderheden:** | 800 mm diep, dubbelzijdig te gebruiken stellingen.<br>combinatie met palletstellingsystemen voor bijzonder zware onderdelen.<br>Beveiliging van de producten met behulp van draadroosters op alle buitenzijden. |
| **Voordeel:** | Optimale opslag van volumineuze onderdelen, snelle toegang door dubbelzijdige toegankelijkheid. |

# » Vol gas naar het volgende logistieke tijdperk





## IN HET KORT

| | |
|---|---|
| **Probleemstelling:** | Vergroting van de magazijncapaciteit binnen de bestaande magazijnoppervlakken. |
| **Realisatie:** | advies, ontwerp, levering en montage. |
| **Objectgegevens:** | Ordeningssysteem met verdeelplaten, scannerrails enzovoort<br>zijdelen en frames in huisstijlkleur.<br>circa 1.100 multiplus150 en multiplus250 legborden |
| **Bijzonderheden:** | Installatie van twee etages in de huiskleur rood met rondlopende witte afsluitrand. |
| **Voordeel:** | Grotere magazijncapaciteit en snellere orderafhandeling door centralisatie van het stellingsysteem. |





## Fabrikant turbocompressors:
### korte wegen zijn essentieel

Gereviseerde turbocompressoren zijn gewild. Dat is een reden voor vreugde bij het bedrijf Turbo-Mot uit Oostwestfalen. Maar ook een reden voor groeipijnen, want het magazijnsysteem is **eenvoudigweg niet groot genoeg voor een** jaarvolume van 7.500 turbocompressors. Zowel in het magazijn als in de productie ontstonden knelpunten.

Toen kwam SCHULTE Lagertechnik in beeld. Met het ontwerpen en realiseren van een nieuw **magazijnblok met twee etages** ontstond er weer ruimte voor groei. Van de goederenontvangst tot de uitgifte werd alles in twee afzonderlijke, deels stofdichte stellingsystemen geïntegreerd. De **loopwegen werden verkort**, de werkplekken dichter bij het magazijn geplaatst, waardoor de medewerkers alles sneller binnen handbereik hebben.

De nieuwe orde heeft ook een signaaleffect op de klanten. Ze zien, dat in het bedrijf orde en netheid gewoon zijn. En over een signaal gesproken: de huiskleur rood is de primaire kleur van het magazijnsysteem. Wie de magazijnhal binnenkomt, wordt omgeven door de **huisstijl**. Turbo-Mot heeft een eenduidig totaalbeeld. Dat maakt indruk.

Het is eigenlijk duidelijk: hoe groter een magazijn, hoe meer ruimte er is om te groeien. Maar hoe moet het als de ruimte op is? Dan is het zaak om processen te optimaliseren en de efficiency van de processen te vergroten. En dat is precies wat er is gebeurd voor de klanten van 'Turbo-Mot' in de speciale werkplaats voor turbocompressors.



**Meer referentieverhalen in ons magazine PROJEKTLAGER en als download in het catalogusportaal!**



**Edis Kožar**
Projectleiding
SCHULTE Lagertechnik

**Wat maakt een magazijnsysteem tot een motor voor groei?**

» Met de groei van het bedrijf nemen ook de inspanningen voor organisatie en ordening toe. Een goed magazijnsysteem ondersteunt de verdere groei, wanneer het ervoor zorgt dat het artikelenbeheer naadloos aansluit op de productieprocessen en de internen werkstromen.

**Hoe bent u te werk gegaan?**

» Wij hebben vanaf de ontwerpfase tot de realisering nauw samengewerkt met Turbo-Mot en in overleg een maatwerkoplossing ontwikkeld. Op die manier is een magazijnoppervlakte van 700 $m^2$ ontstaan op een vloeroppervlakte van slechts 110 $m^2$.

**En wat vinden Turbo-Mot en de klanten van het bedrijf ervan?**

» Turbo-Mot profiteert van een veel betere magazijnlogistiek. Alles loopt veel soepeler en de werkplekken zijn aantrekkelijker. Dat maakt een uitstekende indruk op de bezoekers en motiveert de medewerkers. De klanten hebben hun producten sneller, omdat de medewerkers een heleboel meters en onnodig zoekwerk voorkomen. En daarnaast profiteren de klanten ook nog eens van een verbeterde beschikbaarheid. Er is immers gewoonweg meer ruimte voor reserveonderdelen.

# » Systeembordessen

## modulair, uitbreidbaar, belastbaar

Met vrijstaande systeembordessen kunt u uw magazijnoppervlakte verveelvoudigen. De uitvoeringsmogelijkheden daarbij zijn nagenoeg onbegrensd.

In tegenstelling tot op maat voor de situatie gemaakte staalconstructies kunnen de systeembordessen van SCHULTE Lagertechnik later probleemloos worden uitgebreid, verplaatst of aangepast aan veranderde eisen aan het draagvermogen.

Met de basiselementen van onze systeembordessen kan een grote variëteit aan verschillende overspanningsconstructies worden gerealiseerd, waarbij belastingen tussen 250 en 1.200 kg/m² en meer mogelijk zijn. En uiteraard ook in een constructie met meerdere etages.






Hoofddragers



Hulpdragers



Staanders

# » Dragers en staanders

## van koudgewalste profielen

- hoofd- en hulpdragers van koudgewalste profielen gepoedercoat of verzinkt
- bordesprofielen met systeemperforatie
- belasting tot 1.200 kg/m², hogere belastingen op aanvraag
- staanderafstand tot 10 meter realiseerbaar met koudgewalste hoofddragers
- staanderhoogte tot 12 meter
- verschillende vloerafwerkingen mogelijk (spaanplaat, persrooster, stalen paneel enzovoort)
- montagehoogtes van 250 tot 450 mm in verschillende materiaaldiktes mogelijk, waardoor de dragerhoogtes optimaal kunnen worden afgestemd op de belastingscriteria
- standaardkleuren RAL 1004, 5010, 7035, 7016, andere kleuren op aanvraag, dragers tot materiaaldikte 3 mm in verzinkte uitvoering mogelijk





# » Vloerafwerkingen

## spaanplaat, persroosters en stalen panelen

- spaanplaat in verschillende uitvoeringen, bijvoorbeeld 30 en 38 mm dik
- diverse decors voor de bovenzijde met anti-slipoppervlakken
- onderzijde wit gecoat
- normale en HD-uitvoering
- brandbeveiligingsklasse B1 en B2 mogelijk
- messing en groefverbinding van hout en/of staal
- persroosters in verschillende afmetingen, belastingen, maasgroottes en uitvoeringen
- stalen panelen als vloerafwerking: 150 mm breed, 58 mm hoog

### Spaanplaten


ruw



decor grijs antislip


decor 'stone' antislip


decor uni grijs antislip


onderzijde wit

### Persroosters en stalen panelen


persroosters in verschillende uitvoeringen



stalen paneel ongeperforeerd



stalen paneel geperforeerd

# » Palletopzetplaatsen

## producten veilig omhoog en omlaag brengen









# » Trappen

## afzonderlijk naar elk bordes

- maatwerk in hoogte en lengte
- stalen componenten (bomen en balustrades) gepoedercoat
- stabiele veiligheidsbalustrade, gepoedercoat met hand- en knieleuning en afrolkant optioneel: met homogene aluminium handleuningen

- **Boomtrappen**
  - met tussenbordes
  - met overlopen
  - met platformen voor richtingwissels
  - met hoekbordes
- **stalen paneel-traptreden**
  - verzinkt ongeperforeerd, antislip
  , verzinkt, geperforeerd, antislip
- **persroosters als afdekking en traptreden**
  - in verschillende afmetingen, belastingen en uitvoeringen
  - verzinkt









# » Balustrades

## veiligheid met een fraai uiterlijk

- functionele veiligheid met superieure optiek met glas en roestvrijstaal
- veiligheidsglasconstructie zonder staanders, voor volledige transparantie
- afgeronde leuningen







# » Veilig en compact

## Systeembordessen in kubusconstructie



## IN HET KORT

| | |
|---|---|
| **Probleemstelling:** | benutting van de hoogte van de ruimte door constructie met twee etages. Dit resulteert in een verdrievoudiging van de opslagoppervlakte. |
| **Realisatie:** | advies, ontwerp, levering en montage. |
| **Objectgegevens:** | systeembordessen met twee etages met een belastbaarheid van 1.000 kg/m$^2$. 2 trappen en palletopzetplaatsen met zelfsluitende zwenkdeuren. circa 1.700 MULTIplus250 legborden. |
| **Bijzonderheden:** | begane grond volledig afgesloten met roosters; toegang door 2.000 mm brede schuifdeur. |
| **Voordeel:** | toegangsbewaking op de begane grond. enorme opslagruimteverdichting door 3 etages en compacte kubusconstructie. |



## **Maatwerkproductie** biedt de optimale oplossing

In de B2B wordt de After Sales-service steeds belangrijker. Wanneer een onderneming groeit, groeien de eisen mee. Juist degenen die actief zijn op de wereldmarkten moeten de eigenen processen aanpassen aan de voortdurend veranderende omstandigheden.
Met deze uitdaging werd ook een apparaten- en installatiebouwer op het gebied van milieutechniek geconfronteerd. De middelgrote onderneming wil met voortreffelijke dienstverlening naam maken bij de klanten punten en daarmee de basis leggen voor jarenlange samenwerkingen. Daarvoor moeten alle aftersalesdiensten in een hand worden verenigd, met **korte lijnen en snelle reactietijden**.
Om er voor te zorgen dat de installatiebouwer alle klanten over de hele wereld snel vervangende onderdelen kan leveren, heeft deze zijn magazijn opnieuw ontworpen. Speerpunten waren **meer ruimte voor meer onderdelen**, snellere processen realiseren en zich de mogelijkheid open te houden om flexibel te kunnen reageren op nieuwe omstandigheden.

Bij de behoefteanalyse ter plaatse werd al snel duidelijk dat een magazijn op basis van **systeembordessen, legbord- en palletstellingen** de ideale oplossing zou zijn. Door de constructie uit te voeren met twee etages kan de hoogte van de hal volledig worden benut. **De belastbaarheid van het bordes is 1.000 kg per vierkante meter**. De compacte kubus, met een grondvlak van 264 $m^2$, biedt 764 $m^2$ opslagoppervlakte. Dat betekent een **verdrievoudiging van de opslagoppervlakte**. Al bij de eerste gerealiseerde verbouwfase werd het mogelijk door de extra gewonnen ruimte grote voorraadreserves aan te leggen.
In de kubus vinden in de kleinste ruimte alle onderdelen een plaats. **Twee trappen en palletopzetplaatsen met zelfsluitende zwenkdeuren** maken het de medewerkers gemakkelijker om snel de benodigde artikelen te vinden. Voor de snellopers zijn er geen lange afstanden meer nodig: ze liggen nu op de begane grond opgeslagen.
Voor het opslaan van de kleine onderdelen werden **1.700 MULTIplus250 legborden** gebruikt. Door het inhaaksysteem kunnen die snel worden verwisseld wanneer de eisen veranderen. Wat kleur betreft mocht de klant kiezen: de stalen delen zijn in RAL 7035 lichtgrijs gehouden, de spaanplaten zijn voorzien van het antislip-oppervlak 'stone', waarbij de onderzijde in de etages wit is, wat de lichtspreiding verbetert. Om de producten te beveiligen tegen onbevoegde toegang werd de **begane grond volledig afgesloten met gaaswanden**. Toegang is daardoor uitsluitend mogelijk via een twee meter brede schuifdeur, de is beveiligd met een toegangsbewaking.
Met de maatwerkoplossing op basis van de compacte systeembordessen kon de installatiebouwer zijn beschikbare magazijnoppervlakte **verdichten en magazijnoplossing realiseren die kan worden uitgebreid en toekomstbestendig is**. Dat is de basis en voorwaarde voor de efficiënte levering van reserveonderdelen en een perfecte all-roundservice over de hele wereld.

**Meer referentieverhalen in ons magazine PROJEKTLAGER en als download in het catalogusportaal!**



Overdrachtstations op de beide etages.



De begane grond is alleen toegankelijk voor geautoriseerde medewerkers.







## Nieuw shopconcept

### in een groothandel voor industriële verbruiksartikelen

Met een modern shopconcept kan ook in de stationaire B2B-handel groei worden gerealiseerd. Dat bewijst de bevestigingsmiddelenhandel Coenen, die samen met SCHULTE Lagertechnik zijn verkoopruimte in Neuss volledig opnieuw heeft ontworpen en de verkoopoppervlakte heeft vergroot tot 1.300 m².

Sindsdien worden hier niet alleen alle artikelen in voldoende aantallen op voorraad gehouden, maar door de manier van presenteren van de artikelen sterke aankoopstimulansen voor de klanten geschapen. Het centrale vormgevingselement is het systeemplatform van SCHULTE Lagertechnik. Volgens het moduleprincipe werd in de hal van Coenen langs de wanden een galerij in een U-vorm opgebouwd, waarmee een extra presentievlak ontstond. Met een speciale constructie zijn de **balustrades volledig van glas en roestvaststaal gemaakt, zonder storende staanders**. Omdat de barrière transparant is, is de bovenste verdieping met de daar gepresenteerde artikelen uitstekend van onderaf te zien. Het resultaat van deze metamorfose is een moderne, met daglicht verlichte verkoopruimte die **in een hoogwaardig industrieel ontwerp in staal en glas** tegemoetkomt aan de trend van de tijd en de aangeboden producten optimaal voor het voetlicht brengt.

De nieuwe shop is verkoopruimte en showroom in één, waarin het productenassortiment van Coenen tot leven komt. De winkel is daarmee een afspiegeling van de identiteit van het bedrijf en speelt een belangrijke rol in de bedrijfsstrategie.

In het moderne architectonische ontwerp viel de keuze, mede door het advies van SCHULTE Lagertechnik, op het systeemplatform als centraal element voor de winkel. Door het bijzondere concept ontstond niet alleen een **extra presentatieruimte van 331 m²**, maar werd dankzij het maatwerk de brug tussen functionaliteit en upscale industrieel ontwerp fraai gerealiseerd.

## IN HET KORT

| | |
|---|---|
| **Probleemstelling:** | Efficiënte benutting van de ruimte en vergroten van de verkoopruimtes en magazijnen, in combinatie met zichtbaarheid van het bovenste opslagniveau voor het nieuwe ARBO-productenassortiment. |
| **Realisatie:** | advies, ontwerp, levering en montage. |
| **Objectgegevens:** | systeembordessen van SCHULTE Lagertechnik met een draagvermogen van 1.200 kg per vierkante meter en grote overspanningen voor minder staanders op de begane grond. |
| **Bijzonderheden:** | volglasbalustrades zonder staanders, aantrekkelijke vormgeving door RVS-leuningen en royale trappen met treden van massief eikenhout. |
| **Voordeel:** | vergroten van de verkoop- en opslagruimte met 331 m², verkoopstimulerende omgeving door verfijnd ontwerp in industriële look. |


» Niet alleen maar **opslaan**,
maar ook
**presenteren**

# » Stalen bordessen

## maatwerk en robuust

Om te voorkomen dat magazijnruimte moet worden vergroot, kan de opslagoppervlakte met een staalconstructie worden verveelvoudigd. Deze bordessen worden volgens de specificaties van de klant op maat gemaakt.

Ze worden vervaardigd van warm- of koudgewalste staalprofielen. Standaard worden de stalen bordessen geleverd in de kleur blauw. Andere kleuren zijn mogelijk op aanvraag.

De bordessen worden naar keuze afgedekt met spaanplaat van 38 mm dik of met verzinkte persroosters. De bordessen hebben een belastbaarheid van 250 tot 1.200 kg/m² en meer.





# » Klantspecifieke fabricage

## voor optimale afstemming

- maatwerk volgens de specificaties van de klant
- talrijke toebehoren en uitvoeringsvarianten
- de belastbaarheid kan worden aangepast door zwaardere stalen dragers te kiezen en verschillende vloerafwerkingen, bijvoorbeeld spaanplaat of verzinkte persroosters zijn mogelijk
- warm- of koudgewalste uitvoering naar keuze








# » Veiligheid

is essentieel!

Magazijninrichtingen in Duitsland moeten jaarlijks worden gecontroleerd op hun bedrijfsveiligheid. SCHULTE Lagertechnik ondersteunt zijn klanten daarbij met erkende stellinginspecteurs.

Hier ontmoeten logistieke circuits elkaar. Producten komen binnen en worden weer uitgeleverd, verpakt en opgeslagen. Er is nauwelijks een andere plaats in een bedrijf waar zoveel haast geboden is, waar soepel verlopende processen zo belangrijk zijn als in het magazijn. Waar uiteenlopende werkprocessen in elkaar grijpen, mensen werken, kwalitatief hoogwaardige of gevoelige goederen worden verplaatst, staat veiligheid voorop. Dat is een verantwoordelijkheid ten opzichte van de medewerkers, het milieu en de waarden van het bedrijf.
Deze veiligheid wordt vereist door de Europese DIN-norm EN 15635 en (in Duitsland) de Betriebssicherheitsverordnung en de DGUV-regel 108-007 (BGR 234) van magazijnexploitanten in Duitsland. Daarin is een jaarlijkse inspectie van de magazijninrichtingen voorgeschreven, die moet worden uitgevoerd door een deskundige. Deze moet ervoor zorgen dat schades worden onderkend, onderbrekingen in werkprocessen en arbeidsongevallen worden voorkomen en waarden worden veiliggesteld. Dat is in het belang van alle betrokkenen.

## Wij weten van magazijnen en inspecteren ze

Wij hebben een grondige kennis van stellingsystemen en de magazijnen van onze klanten. Van daaruit was het niet meer dan een logische stap om ook magazijninspecties te gaan uitvoeren. Daarom hebben wij medewerkers van SCHULTE Lagertechnik bij het Duitse Verband für Lagertechnik laten opleiden tot 'verbandsgeprüften Regalinspektoren'; erkende stellinginspecteurs. In voorkomende gevallen kunt u die direct bij ons inschakelen, waarna zij uw magazijn onder de loep nemen.
De inspectie wordt tijdens bedrijf uitgevoerd en bestaat uit een visuele controle. Op die manier worden onderbrekingen in uw processen tot een minimum beperkt. Het doel is om te controleren of de voorschriften voor veiligheidsmaatregelen, stellingcomponenten en de belading worden nageleefd. Het is belangrijk dat de veiligheidsrichtlijnen in overeenstemming met DGUV-regel 108-007 (BGR 234) en DIN EN 15635 worden gevolgd. Ook worden de stellingen gecontroleerd op zichtbare schade, vervormingen of ontbrekende componenten.

## Resultaten zonder bureaucratie

Als ze schades constateren, markeren onze inspecteurs die direct ter plaatse en geven adviezen over hoe de veiligheid opnieuw kan worden hersteld. Een eerste evaluatie kan direct ter plaatse worden besproken.
Door een gestandaardiseerd inspectieprotocol te gebruiken kunnen de stellinginspecteurs van SCHULTE Lagertechnik de inspectiecriteria systematisch afwerken en is gegarandeerd dat alle criteria ook daadwerkelijk worden gecontroleerd.
De bevindingen van de inspecteur vormen de basis van een gedetailleerd inspectieverslag dat de exploitant, samen met het inspectievignet, als bewijs van de inspectie ontvangt.

### Inspectieplichtige stellingsystemen van staal

– legbordstellingen
– palletstellingen
– draagarmstellingen
– inrijstellingen
– doorrijstellingen
– doorloopstellingen
– etagesystemen



**Op de volgende pagina's worden vaktechnische begrippen uit de magazijntechniek en de metaalverwerkende industrie verklaard.**

## Belastbaarheidsborden
Bij elke zending worden belastbaarheidsborden bijgevoegd, samen met de montage- en gebruikshandleidingen.

## Platenstelling
In de platenstelling kunnen standaardplaten verticaal worden opgeslagen. Een stalen rol die even breed is als de stelling zorgt ervoor dat de platen gemakkelijk in en uit de stelling kunnen worden getrokken.

## Kantoorstellingen
Kantoorstellingen worden gebruikt in archieven voor het opbergen van ordners en documenten. Hiervoor wordt zowel het inhaak- als het schroefsysteem gebruikt.

## Combinatie van dubbelzijdige stellingen
Twee stellingcombinaties die met de ruggen tegen elkaar zijn geplaatst.
Bij dubbelzijdig gebruik worden de stellingen met kruisschoren gestabiliseerd (zie voorbeeld op pagina 32).
Wanneer de gezamenlijke stellingdiepte wordt benut, worden de stellingen met langstraversen gestabiliseerd (zie voorbeeld op pagina 34).

## Drukvoegverbinden (clinchen)
Drukvoegverbinden is een milieuvriendelijk productieproces om platen vorm- en belastingstabiel met elkaar te verbinden. Het proces is een vervanging van lassen.
**Productieproces:**
het drukvoegverbindingsgereedschap bestaat uit een stempel en een matrijs. De met elkaar te verbinden platen worden door de stempel op dezelfde manier als bij dieptrekken plastisch vervormd en in de matrijs geperst. Door de speciale vorm van de matrijs ontstaat een vorm die lijkt op een drukknop, die de platen vorm- en belastingstabiel met elkaar verbindt.

## Niveaus
De term niveaus gebruiken we voor de boven elkaar gemonteerde opslagplaatsen.

## Hoek
Stellingsystemen met het schroef- en schroef/inhaaksysteem worden met behulp van hoeken gestabiliseerd in de diepte- en breedterichting gestabiliseerd (zie pagina 92).

## Enkelvoudige stellingcombinatie, eenzijdig bedienbaar
Een stelling van één legbord diep, enkelzijdig te gebruiken of enkelzijdig toegankelijk. Enkelvoudige stellingcombinaties worden meestal gestabiliseerd met behulp van kruisschoren.
Meest gebruikte toepassing: stellingcombinaties die voor een wand worden geplaatst.

## Enkelvoudige stellingcombinatie, tweezijdig bedienbaar
Een stelling van meer dan één legbord diep, tweezijdig bedienbaar en van twee zijden toegankelijk. Gewoonlijk worden enkelvoudige stellingcombinaties die tweezijdig worden gebruikt gestabiliseerd met langstraversen. Hierdoor zijn de magazijnproducten vrij toegankelijk. Meest gebruikte toepassing: stellingcombinaties de in de ruimte worden geplaatst.

## Legbordstellingen
Bij legbordstelling worden de producten op legborden opgeslagen, waarvan er meerdere in een veld zijn gemonteerd. Legborden worden handmatig gevuld en gepickt. Legbordstellingen worden ook toegepast in etagestellingsystemen.

## Niveaubelasting
De niveaubelasting is de belasting waarmee een legbord/ een opslagvlak maximaal mag worden belast. De belasting moet gelijkmatig over het legbord worden verdeeld (zie ook veldbelasting).

## Dossierstelling
Dit systeem is ontwikkeld voor het opslaan van losse documenten, aktes en formulieren. De gebruikte verdeelstangen voorkomen dat papieren uit de stelling vallen en maken het mogelijk om de documenten overzichtelijke te sorteren. Optimaal voor lopende processen en snelle toegang bij de dagelijkse werkzaamheden van overheden, rechtbanken, agenturen, notaris- en advocatenkantoren, artsenpraktijken enzovoort.

## Veldbelasting
De veldbelasting is het maximale draagvermogen van een stellingveld en is afhankelijk van de combinatie van de gebruikte staanders en vlakken. Het totaal van de vakbelastingen mag niet hoger zijn dan de aangegeven veldbelasting (zie ook vakbelasting).

## Vuurverzinken
Bij vuurverzinken worden stalen componenten achteraf voorzien van een dikke metallische zinklaag door de voorbehandelde componenten onder te dompelen in een bad met vloeibaar gesmolten zink, dat een temperatuur heeft van circa 450 °C.

## GS-markering
het keurmerk 'Geprüfte Sicherheit' (GS-markering) betekent dat een product voldoet aan de eisen van de Duitse Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG). Dat zijn bijvoorbeeld de voorschriften ter voorkoming van ongevallen van de beroepsverenigingen, DIN- en EN-normen of andere algemeen erkende regels van de techniek. Bij de GS-test wordt gecontroleerd of het product voldoet aan de eisen van de GPSG.

## Liggers
In palletstellingen worden pallets gewoonlijk op een voor- en een achterdrager (ligger) opgeslagen. Deze twee liggers vormen samen het opslagniveau. Door deze ligger dikker of dunner te kiezen kunnen de liggers optimaal worden afgestemd op het benodigde draagvermogen voor de magazijnproducten, respectievelijk het gewicht van de pallets. Om gesloten opslagniveaus te kunnen creëren (bijvoorbeeld om in pickingsituaties producten zonder pallets op te kunnen slaan), kunnen als optie stalen of houten oplegplaten worden gebruikt.

## IPE-profielen
IPE-profieldragers zijn warmgewalste, stabiele stalen draagbalken met een middelzwaar I-profiel met een rechte lijfplaat (volgens DIN 1025, deel 5). Door hiervoor verschillende maten te gebruiken kan het benodigde draagvermogen op de eisen worden afgestemd. Ze worden toegepast in de constructie van magazijnplatformen en draagarmstelllingen van SCHULTE Lagertechnik.

## Autostellingen
Autostellingen zijn speciale, op de eisen van de autobranche afgestemde stellingen. Ze zijn gebaseerd op de legbordstellingen met het inhaaksysteem. Speciale bandentraverses zorgen ervoor dat banden bandvriendelijk kunnen worden opgeslagen.

## Draagarm
Een draagarm is een op de staander bevestigde giek waarop magazijnproducten kunnen worden opgeslagen (bijvoorbeeld lange producten zoals houtbundels, leidingen enzovoort). De draagarm is, afhankelijk van het soort stelling, op de staander gelast of daar met bouten op bevestigd (en daardoor in de hoogte verstelbaar).

## Draagarmstellingen
Draagarmstellingen bestaan uit verticale stellingstaanders waaraan de draagarmen zijn bevestigd. Deze stellingconstructie is bedoeld voor het opslaan van lange producten ((bijvoorbeeld leidingen,

bundels stafmateriaal, hout of metaal).

## Montage- en gebruikshandleidingen
Bij elke zending worden montage- en gebruikshandleidingen meegeleverd. Bovendien kunt u ze ook op onze website, www.schulte-lagertechnik.de, downloaden.

## Palletstellingen
In palletstellingen worden voornamelijk producten opgeslagen die op pallets of in gaascontainers zijn opgeslagen. Palletstellingen worden gewoonlijk met hefapparatuur gevuld en geleegd.

## Hangmapstelling
Deze stellingen zijn speciaal ontworpen voor de hangmappen en hangtassen van de beide systemen van Elba/Leitz of Zippel. Deze worden met name gebruikt in de archieven van overheden, ziekenhuizen, notaris- en advocatenkantoren enzovoort.
De stellingen zijn geschikt voor het losbladig archiveren van afzonderlijke dossiers en of hangmappen voor het opbergen van gebonden dossiers.

## Poedercoating
Poedercoaten is een coatingproces waarbij een gewoonlijk elektrisch geleidend materiaal met poederlak wordt afgewerkt. Het poeder wordt elektrostatisch op de te coaten ondergrond verneveld en vervolgens in een oven ingebrand. Door het inbrandproces smelt het poeder en hecht zich aan de ondergrond. Bij volledige dekking ontstaat een permanente hechting (zuiver mechanische hechting). In overleg met de lakproducent kunnen speciale eigenschappen, zoals bijvoorbeeld de dichtheid, de dekkingsgraad, bestendigheid tegen chemicaliën of weerbestendigheid gericht worden ingesteld.

## Frame
Twee of meer staanders, die in de diepterichting met behulp van schoring met elkaar verbonden zijn en gewoonlijk even breed zijn als de stelling diep is.

## RAL-keurmerk
Producten en diensten met het RAL-keurmerk worden getest volgens de hoge kwaliteitsnormen van de Duitse Gütegemeinschaft Lager- und Betriebseinrichtungen e. V.
De keur- en testvoorwaarden zijn fabrikantonafhankelijk en openbaar. Dit keurmerk staat betrouwbaar garant voor een hoge, gelijkblijvende kwaliteit van producten en diensten.

## Schroefsysteem
In tegenstelling tot bij het inhaaksysteem worden de legborden bij het schroefsysteem aan de hoekprofielen vastgeschroefd. Om stellingen te stabiliseren worden hoeken gebruikt (zie ook hoek). Bij de hoekprofielen kunnen de legborden in een raster van 25 mm worden gemonteerd. Door legborden met een randhoogte van 25 mm toe te passen wordt de stellinghoogte optimaal benut.

## Sendzimirverzinken
Speciale procedé om een robuust metaaloppervlak te realiseren. Metalen strips worden door een zinkbad getransporteerd. Met deze oppervlakafwerking kunnen metalen strips worden vervormd en bewerkt, zonder dat de coating loskomt of beschadigd wordt.

## Inhaaksysteem
Het inhaaksysteem bestaat uit T-profiel-frames en legborden. De legborden worden met legborddragers ingehangen op de T-profiel-frames. De legborden kunnen zonder gereedschap worden losgenomen en de positie ervan kan op elk gewenst moment worden afgestemd op de magazijnproducten.

Bij de T-profiel-frames kunnen de legborden in een raster van 25 mm worden gemonteerd. Door legborden met een randhoogte van 25 mm toe te passen wordt de stellinghoogte optimaal benut.

## Systeembordessen
Het systeembordes is een modulair opgebouwd systeem dat bestaat uit staanders en hoofd- en hulpdragers, waarmee het opslagvlak bij etagestellingen kan worden uitgebreid.

## Platenstelling
Een platenstelling wordt gebruikt om platen en reststukken van platen van verschillende materialen en afmetingen overzichtelijk op te slaan. De open constructie vereenvoudigt de toegankelijkheid.

## Clinchen
zie *drukvoegverbinden*

## T-profiel-frame
Het frame bij het inhaaksysteem van SCHULTE Lagertechnik bestaat uit stabiliseringsprofielen en T-profielen. Door de speciale afkanting van de T-profielen worden deze bijzonder stabiel en draagkrachtig (zie pagina's 80 - 83).

## Milieustellingen
Milieustellingen zijn ontwikkeld voor het opslaan van waterbedreigende stoffen. De stellingen worden voorzien van passende opvangbakken waarvoor een conformiteitsverklaring in overeenstemming met de Duitse Bauregelliste A, Teil 1, DiBt, Berlijn is afgegeven.

## Grootvakstellingen
Voor het liggend opslaan van lange en volumineuze magazijnproducten. Met de Grootvakstellingen van SCHULTE Lagertechnik kunnen vakbreedtes tot 2.500 mm worden gerealiseerd.

## Aanwijzingen
Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Alle prijzen excl. BTW, af fabriek, zonder montage.
Op al onze overeenkomsten zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

# Index


**A**

Achteraanslag inhaaksysteem 86, 155
Achteraanslag schroefsysteem 132, 155
Achterplaat (dicht) voor schroefsysteem 133
Achterplaat (dicht) voor inhaaksysteem 94
Achterplaat (draadrooster) voor schroefsysteem 133
Achterplaat (draadrooster) voor inhaaksysteem 95
Achterwandklemmen 94
Adapters voor palletstellingframes 206
Afstandhouders voor banden-/velgenstelling 84
Afstandhouder voor palletstelling 211
Aluminium stellingladders 108 - 111
Aluminium stellingen 70 - 71
Artikelnummeroverzicht 263
Autostellingen 58 - 65
Auto-onderdelenopslag 58 - 63

**B**

Baklegbord 71
Bandenstelling, afstandhouder 88
Bandentraversen 87
Belastbaarheidsbord 99, 213
Bevestigingstoebehoren voor inhaaksysteem 80 - 85
Boekensteun 156
Bouten (zeskant) 132
Bouten (lenskop) 132
Borden (magneet) 103
Borgpen voor draagarmen 232
Buisdraagarmen voor draagarmstellingen 229
Bulkproductbakken 99
Bulkproductbakkenstelling 42, 44
Bulkproductdraadrand 89, 130
Bulkproductrand voor schroefsysteem 136
Bulkproductrand voor inhaaksysteem 90

**C**

Centreerplaat voor palletstellingen 209
Combi-legbordstelling 48
Complete module voor kleine onderdelenmagazijnen 44 - 45
Complete stellingen, draagarmstellingen 225, 227, 232
Complete stellingen, palletstellingen 200 - 201
Complete stellingen, schroefsysteem 120 - 123
Complete stellingen, inhaaksysteem 23 - 39
Containerbalken voor palletstellingen 212
Containerstellingsets/inhaaksysteem 62

**D**

Deuren 91, 157
Diagonaalschoor 82, 153
Dichte frames 94
Dichte zijwanden voor schroefsysteem 133
Dichte achterwanden voor schroefsysteem 133
Dichte zijwanden voor inhaaksysteem 94
Dichte zijwand voor inhaaksysteem 94
Dossierstellingen 150
Draadeindopstelling 96
Draadkorfstelling WS 2000 169
Draadkorf, extra vlak voor WS 2000 173
Draadkorf 94
Draadkorvenstelling 51
Draadroosterzijwand voor schroefsysteem 129
Draadroosterzijwand voor inhaaksysteem 91
Draadroosterachterwanden voor palletstellingen 211
Draadroosterachterwand voor schroefsysteem 129
Draadroosterachterwand voor inhaaksysteem 91
Draagbalken voor palletstellingen 205
Draagbalken voor W 100 189
Draagarmen 230, 238
Draagarmstellingen 220 - 239
Draadschotten voor draadkorf 53
Draagarmverdeler 231, 239
Drankenkrattenstelling 52
Doorschuifbeveiliging voor palletstelling 207
Dubbele klemvoet 81
Dubbelzijdige stelling met kruisschoren 34 - 35
Dubbelzijdige stelling met langstraversen 36 - 37
Dubbelzijdige kanbanstelling 47
Dubbelstellingverbinder 84
Dwarsliggers voor grootvakstelling W 100 189

**E**

Enkele klemvoet 81, 155
Enkele lade 97
Euro-haken 92
Euro-perforatiezijwanden voor inhaaksysteem 92
Euro-stapelkratten 107

**F**

Frameverhoging voor palletstellingen 206
Frame voor palletstellingen 204
Frontklep voor zichtbakken 105

**G**

Garagestellingset 63
Garderobestelling 53
Geperforeerde zijwand voor inhaaksysteem 93
Geribbelde rubber mat voor ladenblok 105
Grootvakstellingen 164 - 191
Grootvakstelling W 100 186 - 191
Grootvakstelling WS 2000 168 - 173
Grootvakstelling WS 3000 174 - 177
Grootvakstelling Z 1 178 - 185
Grootvakwielenstelling 60

**H**

Hangmappenlade 157
Hangmappenstellingen 150, 151
Hangrails voor S-haak 71
Hoeken 128, 153
Hoekprofielen voor Z 1 185
Hoekprofielen voor schroefsysteem 130 -131
Hoekstellingen voor inhaaksysteem 38 - 39
Hoekverbinders 71
Horizontale verbinders voor draagarmstellingen 231, 239
Houder met eindaanslag 111

**I**

Indelingssets voor ladenblokken 102 - 103
Inhaakdraadverdeler 89, 130
Inhaaksets 38 - 39, 53 - 55, 62 - 63
Inhaaksysteem 12 - 75
Inhaaksysteem, complete stellingen 20 - 37
Inhaakverdeelschottenstelling 45
Inhaakverdeelschotten voor schroefsysteem 137
Inhaakverdeelschotten voor inhaaksysteem 91
Inhaakverdeelschotten vrijstaand, voor inhaaksysteem 91
Inhoudsopgave 3

**K**

Kannendragers voor milieustellingen 215
Kanbanstelling 46 - 47
Kantoorstellingen 134 - 159
Kantoorstellingen, extra legborden 152
Kast met deur 53
Kledingstang 97
Kleinverpakkingstellingen 68 - 69
Kleine onderdelen-management 44 - 45
Kleine onderdelenstelling 51
klemvoet, enkelvoudig 81
klemvoet, dubbel 81
Koppelstuk voor 2 T-profielen 85
Koppelstuk voor 4 T-profielen 85
Kruisschoren voor draagarmstellingen 231, 239
Kruisschoren voor inhaaksysteem 19, 82
Kunststof hamer 84, 184
Kunststof voet 128

**L**

Labelhouders voor Euro-stapelkratten 107
Label voor zichtbakken 105
Label voor systeembakken 106
Ladders 108 - 111
Ladenblok 104 - 105
Ladeverdelers voor ladenblok 106 - 107
Ladenstelling 44
Langproductstelling 50
langstraverse 83
Legborden MULTIplus 74 - 75, 124 - 125
Legborddragers voor inhaaksysteem 81, 155
Lengteverdelers voor zichtbakken 105
Lichte metalen buis 111

**M**

Magneetborden 99
Middenaanslag 155
Milieustellingen/palletstellingen 216

Milieustellingen/inhaaksysteem 70 - 71
Milieustellingen/Grootvakstellingen 190 - 191
Montageplaat 84
MULTIplus legborden 74 - 75, 125, 152
MULTIplus-Set 41
MULTIplus-Pack 40

O

Onderlegplaten voor palletstellingen 206
Onderlegplaten voor W 100 190
Onderlegplaat voor T-profiel 85
Onderverdelingsbuis 52 - 53
Ophangbeugels voor hoekoplossing 84
Oplegdeksels voor Euro-stapelkratten 107
Oplegroosters 210
Oplegdragers voor palletstellingen 212
Opvangbak 69 - 69, 94
Opvangbakstelling 71
Opvulstuk 84
Orderpickstelling 49
Orderpickstelling XL 49

P

Pallet/vatenstellingen 214 - 215
Palletstellingen, compleet 200 - 201
Palletstellingen 192 - 219
Platenstelling 215
Platenopslagkooi 216
Profielklem 84
Profielmagazijnstelling 217

R

Rails voor stellingladders 115
Rambeveiliging 207
Reststukkenstelling 215
Rollenbanen, pickingstelling 49
Roosterlegbord voor kleinverpakkingstelling 69
Rooster voor palletstellingen 208
RVS-stellingen 70 - 71

S

Scannerstrips 103
Schroefsysteem 116 - 137
Schroefsysteem, complete stellingen 122 - 127
Schroefanker W 100 189
Schuin legbord met verdeelbeugels 46 - 47
S-haak 73
Sleuvengoten 106
Spaanplaatoplegger voor palletstelling 209
Spanner 86
Staanderdoppen 81
Staander voor draagarmstellingen 234
Stabiliseringsprofiel voor inhaaksysteem 81
Stalen platformen 254 - 255
Stalen voet, enkelvoudig voor schroefsysteem 132
Stalen panelen voor palletstellingen 210
Stellingen met schuine legborden 46 - 49
stellingsystemen 240 - 245
Stellingborden 103, 214
Stellinglegbord (aluminium/roestvaststaal) 73
Stellingladders 112 - 115
Stellingladders, toebehoren 115
Stellingplaatslabels 103, 214
Stellingrijborden 103, 214
Stellinglade 101
Sokkelpaneel voor schroefsysteem 136
Sokkelpaneel voor inhaaksysteem 90
Steunstrips 132
Systeembakken 107 - 111
Systeemplatformen 246 - 254

T

T-profielen 80
T-profiel-frames 82 - 83
Traversen voor Z 1-Grootvakstelling 185
Tussensteun voor lichtmetaalbuis 115

U

Uittreklegbord 97, 156
Uitvalbeveiliging voor oliecans 98
Universele dragers 85

V

Vakverdelers 88, 131, 156
Vakverdelerstaaf voor grootvakstelling WS 3000 176
Vatenpallet 191
Vatenstellingen 214 - 215
Vatoplegging voor milieustellingen 214
Versteviging 79
Verdeelarmen voor profielenstelling 213
Verdeelbeugels 100
Verdeelschotten 100
Verdeelschotten voor bulkproductbak 99
Verdeelschotten voor sleuvengoten 106
Verdeelschot voor zichtbakken 111
Verdeelschot voor systeembakken 110
Verstevigingen voor Z 1 185
Vloerankers voor inhaaksysteem 81
Vloerankers voor palletstellingen 206
Vloerankers voor grootvakstelling W 100 189

W

W 100-Grootvakstelling 186 - 191
Wandbevestiging voor inhaaksysteem 87
Wandbevestiging voor banden-/velgenstelling 87
Werkbanken Z 1 183
Wielen-/bandenstellingen 61
Wijnrek 50
Woordenlijst 264 - 265

Z

Z 1-Grootvakstelling 178 - 185
Zelftappende schroef 81
Zeskantbouten 132
Zichtbakken 105, 108 - 109
Zijschotten 46 - 47, 100
Zijsteun 100, 160
Zijwanden (draadrooster) voor schroefsysteem 133
Zijwanden (draadrooster) voor inhaaksysteem 95
Zijwanden (geperforeerde plaat) voor inhaaksysteem 96
Zijwand (geperforeerde plaat) voor inhaaksysteem 97
Zijwanden (dicht) voor schroefsysteem 133
Zijwanden (dicht) voor inhaaksysteem 94

# Artikelnummeroverzicht


| Artikel | Pagina |
|---|---|
| 10251 | 78 |
| 10252 | 78 |
| 10253 | 78 |
| 10254 | 78 |
| 10256 | 78 |
| 10257 | 78 |
| 10258 | 78 |
| 10259 | 78 |
| 10261 | 78 |
| 10262 | 78 |
| 10263 | 78 |
| 10264 | 78 |
| 10266 | 78 |
| 10267 | 78 |
| 10268 | 78 |
| 10269 | 78 |
| 10271 | 78 |
| 10272 | 78 |
| 10273 | 78 |
| 10274 | 78 |
| 10310 | 128 |
| 10311 | 128 |
| 10311 | 155 |
| 10312 | 128 |
| 10312 | 155 |
| 10313 | 128 |
| 10313 | 153 |
| 10318 | 128 |
| 10323 | 128 |
| 10323-10 | 128 |
| 10325 | 128 |
| 10325-10 | 128 |
| 10326 | 128 |
| 10330 | 85 |
| 10330 | 155 |
| 10332 | 81 |
| 10332 | 98 |
| 10332 | 155 |
| 10332-S | 81 |
| 10337 | 81 |
| 10340 | 155 |
| 10341 | 155 |
| 10342 | 155 |
| 10346 | 84 |
| 10347 | 85 |
| 10350 | 85 |
| 10353-25 | 84 |
| 10353-40 | 84 |
| 10360 | 128 |
| 10360 | 153 |
| 10360-10 | 128 |
| 10360-10 | 153 |
| 10361 | 128 |
| 10361 | 153 |
| 10361-10 | 128 |
| 10361-10 | 153 |
| 10366-25 | 96 |
| 10367-25 | 46 |
| 10367-25 | 47 |
| 10367-25 | 96 |
| 10368-25 | 46 |
| 10368-25 | 47 |
| 10368-25 | 96 |
| 10369-25 | 46 |
| 10369-25 | 47 |
| 10369-25 | 96 |
| 10375 | 128 |
| 10380-25 | 96 |
| 10381-25 | 46 |
| 10381-25 | 47 |
| 10381-25 | 96 |
| 10382-25 | 46 |
| 10382-25 | 47 |
| 10382-25 | 96 |
| 10383-25 | 46 |
| 10383-25 | 47 |
| 10383-25 | 96 |
| 10430 | 148 |
| 10431 | 148 |
| 10432 | 148 |
| 10433 | 148 |
| 10435 | 148 |
| 10436 | 148 |
| 10437 | 148 |
| 10438 | 148 |
| 10440 | 148 |
| 10441 | 148 |
| 10442 | 148 |
| 10443 | 148 |
| 10445 | 148 |
| 10446 | 148 |
| 10447 | 148 |
| 10448 | 148 |
| 10450 | 148 |
| 10451 | 148 |
| 10452 | 148 |
| 10453 | 148 |
| 10455 | 148 |
| 10456 | 148 |

| Artikel | Pagina |
|---|---|
| 10457 | 148 |
| 10458 | 148 |
| 10490 | 86 |
| 10490 | 132 |
| 10490 | 155 |
| 10491 | 86 |
| 10491 | 132 |
| 10491 | 155 |
| 10493 | 132 |
| 10493-A | 132 |
| 10494 | 132 |
| 10495 | 132 |
| 10496 | 132 |
| 10497 | 86 |
| 10497 | 132 |
| 10497 | 155 |
| 10498 | 132 |
| 10700 | 150 |
| 10701 | 150 |
| 10702 | 150 |
| 10705 | 150 |
| 10706 | 150 |
| 10707 | 150 |
| 10730 | 121 |
| 10730-130 | 121 |
| 10730-75 | 121 |
| 10731 | 121 |
| 10731-130 | 121 |
| 10731-75 | 121 |
| 10732 | 121 |
| 10732-130 | 121 |
| 10732-75 | 121 |
| 10735 | 121 |
| 10735-130 | 121 |
| 10735-75 | 121 |
| 10736 | 121 |
| 10736-130 | 121 |
| 10736-75 | 121 |
| 10737 | 121 |
| 10737-130 | 121 |
| 10737-75 | 121 |
| 10740 | 121 |
| 10740-130 | 121 |
| 10740-75 | 121 |
| 10741 | 121 |
| 10741-130 | 121 |
| 10741-75 | 121 |
| 10742 | 121 |
| 10742-130 | 121 |
| 10742-75 | 121 |
| 10745 | 121 |
| 10745-130 | 121 |
| 10745-75 | 121 |
| 10746 | 121 |
| 10746-130 | 121 |
| 10746-75 | 121 |
| 10747 | 121 |
| 10747-130 | 121 |
| 10747-75 | 121 |
| 10750 | 121 |
| 10750-130 | 121 |
| 10750-75 | 121 |
| 10751 | 121 |
| 10751-130 | 121 |
| 10751-75 | 121 |
| 10752 | 121 |
| 10752-130 | 121 |
| 10752-75 | 121 |
| 10755 | 121 |
| 10755-130 | 121 |
| 10755-75 | 121 |
| 10756 | 121 |
| 10756-130 | 121 |
| 10756-75 | 121 |
| 10757 | 121 |
| 10757-130 | 121 |
| 10757-75 | 121 |
| 10760 | 121 |
| 10760-130 | 121 |
| 10760-75 | 121 |
| 10761 | 121 |
| 10761-130 | 121 |
| 10761-75 | 121 |
| 10762 | 121 |
| 10762-130 | 121 |
| 10762-75 | 121 |
| 10765 | 121 |
| 10765-130 | 121 |
| 10765-75 | 121 |
| 10766 | 121 |
| 10766-130 | 121 |
| 10766-75 | 121 |
| 10767 | 121 |
| 10767-130 | 121 |
| 10767-75 | 121 |
| 10780 | 121 |
| 10780-130 | 121 |
| 10780-75 | 121 |
| 10781 | 121 |

| Artikel | Pagina |
|---|---|
| 10781-130 | 121 |
| 10781-75 | 121 |
| 10782 | 121 |
| 10782-130 | 121 |
| 10782-75 | 121 |
| 10785 | 121 |
| 10785-130 | 121 |
| 10785-75 | 121 |
| 10786 | 121 |
| 10786-130 | 121 |
| 10786-75 | 121 |
| 10787 | 121 |
| 10787-130 | 121 |
| 10787-75 | 121 |
| 10930 | 123 |
| 10930-130 | 123 |
| 10930-75 | 123 |
| 10931 | 123 |
| 10931-130 | 123 |
| 10931-75 | 123 |
| 10932 | 123 |
| 10932-130 | 123 |
| 10932-75 | 123 |
| 10935 | 123 |
| 10935-130 | 123 |
| 10935-75 | 123 |
| 10936 | 123 |
| 10936-130 | 123 |
| 10936-75 | 123 |
| 10937 | 123 |
| 10937-130 | 123 |
| 10937-75 | 123 |
| 10940 | 123 |
| 10940-130 | 123 |
| 10940-75 | 123 |
| 10941 | 123 |
| 10941-130 | 123 |
| 10941-75 | 123 |
| 10942 | 123 |
| 10942-130 | 123 |
| 10942-75 | 123 |
| 10945 | 123 |
| 10945-130 | 123 |
| 10945-75 | 123 |
| 10946 | 123 |
| 10946-130 | 123 |
| 10946-75 | 123 |
| 10947 | 123 |
| 10947-130 | 123 |
| 10947-75 | 123 |
| 10950 | 123 |
| 10950-130 | 123 |
| 10950-75 | 123 |
| 10951 | 123 |
| 10951-130 | 123 |
| 10951-75 | 123 |
| 10952 | 123 |
| 10952-130 | 123 |
| 10952-75 | 123 |
| 10955 | 123 |
| 10955-130 | 123 |
| 10955-75 | 123 |
| 10956 | 123 |
| 10956-130 | 123 |
| 10956-75 | 123 |
| 10957 | 123 |
| 10957-130 | 123 |
| 10957-75 | 123 |
| 10960 | 123 |
| 10960-130 | 123 |
| 10960-75 | 123 |
| 10961 | 123 |
| 10961-130 | 123 |
| 10961-75 | 123 |
| 10962 | 123 |
| 10962-130 | 123 |
| 10962-75 | 123 |
| 10965 | 123 |
| 10965-130 | 123 |
| 10965-75 | 123 |
| 10966 | 123 |
| 10966-130 | 123 |
| 10966-75 | 123 |
| 10967 | 123 |
| 10967-130 | 123 |
| 10967-75 | 123 |
| 10980 | 123 |
| 10980-130 | 123 |
| 10980-75 | 123 |
| 10981 | 123 |
| 10981-130 | 123 |
| 10981-75 | 123 |
| 10982 | 123 |
| 10982-130 | 123 |
| 10982-75 | 123 |
| 10985 | 123 |
| 10985-130 | 123 |
| 10985-75 | 123 |
| 10986 | 123 |

| Artikel | Pagina |
|---|---|
| 10986-130 | 123 |
| 10986-75 | 123 |
| 10987 | 123 |
| 10987-130 | 123 |
| 10987-75 | 123 |
| 11023 | 75 |
| 11023 | 125 |
| 11028 | 75 |
| 11028 | 125 |
| 11053 | 75 |
| 11053 | 125 |
| 11123 | 152 |
| 11123-A | 148 |
| 11123-A-AL | 148 |
| 11123-B | 144 |
| 11123-B-AL | 144 |
| 11133 | 152 |
| 11133-A | 148 |
| 11133-A-AL | 148 |
| 11133-B | 144 |
| 11133-B-AL | 144 |
| 11153 | 152 |
| 11153-A | 148 |
| 11153-A-AL | 148 |
| 11153-B | 144 |
| 11153-B-AL | 144 |
| 11195 | 85 |
| 11200 | 127 |
| 11230 | 127 |
| 11250 | 127 |
| 11300 | 127 |
| 11301 | 127 |
| 11302 | 127 |
| 11304 | 127 |
| 11305 | 127 |
| 11306 | 127 |
| 11307 | 127 |
| 11308 | 127 |
| 11332 | 75 |
| 11332 | 125 |
| 11333 | 75 |
| 11333 | 125 |
| 11333-A | 120 |
| 11333-B | 23 |
| 11333-B | 29 |
| 11344 | 75 |
| 11344 | 125 |
| 11344-A | 120 |
| 11344-B | 23 |
| 11344-B | 29 |
| 11355 | 75 |
| 11355 | 125 |
| 11355-A | 120 |
| 11355-B | 23 |
| 11355-B | 29 |
| 11366 | 75 |
| 11366 | 125 |
| 11366-A | 120 |
| 11366-B | 23 |
| 11366-B | 29 |
| 11414-A | 150 |
| 11830 | 120 |
| 11831 | 120 |
| 11832 | 120 |
| 11835 | 120 |
| 11836 | 120 |
| 11837 | 120 |
| 11840 | 120 |
| 11841 | 120 |
| 11842 | 120 |
| 11845 | 120 |
| 11846 | 120 |
| 11847 | 120 |
| 11850 | 120 |
| 11851 | 120 |
| 11852 | 120 |
| 11855 | 120 |
| 11856 | 120 |
| 11857 | 120 |
| 11860 | 120 |
| 11861 | 120 |
| 11862 | 120 |
| 11865 | 120 |
| 11866 | 120 |
| 11867 | 120 |
| 12130 | 149 |
| 12131 | 149 |
| 12132 | 149 |
| 12133 | 149 |
| 12135 | 149 |
| 12136 | 149 |
| 12137 | 149 |
| 12138 | 149 |
| 12140 | 149 |
| 12141 | 149 |
| 12142 | 149 |
| 12143 | 149 |
| 12145 | 149 |
| 12146 | 149 |

| Artikel | Pagina |
|---|---|
| 12147 | 149 |
| 12148 | 149 |
| 12150 | 149 |
| 12151 | 149 |
| 12152 | 149 |
| 12153 | 149 |
| 12155 | 149 |
| 12156 | 149 |
| 12157 | 149 |
| 12158 | 149 |
| 12342 | 129 |
| 12343 | 129 |
| 12344 | 129 |
| 12345 | 129 |
| 12346 | 129 |
| 12346-A | 129 |
| 12347 | 129 |
| 12348 | 129 |
| 12349 | 129 |
| 12350-A | 129 |
| 12352 | 129 |
| 12353 | 129 |
| 12354 | 129 |
| 12355 | 129 |
| 12356 | 129 |
| 12357 | 129 |
| 12358 | 129 |
| 12359 | 129 |
| 12376 | 129 |
| 12377 | 129 |
| 12379 | 129 |
| 12380-25 | 87 |
| 12380-25 | 133 |
| 12380-40 | 87 |
| 12380-40 | 133 |
| 12381-25 | 87 |
| 12381-25 | 133 |
| 12381-40 | 87 |
| 12381-40 | 133 |
| 12382-25 | 87 |
| 12382-25 | 133 |
| 12382-40 | 87 |
| 12382-40 | 133 |
| 12383-25 | 87 |
| 12383-25 | 133 |
| 12383-40 | 87 |
| 12383-40 | 133 |
| 12384-25 | 87 |
| 12384-25 | 133 |
| 12384-40 | 87 |
| 12384-40 | 133 |
| 12385-25 | 87 |
| 12385-25 | 133 |
| 12385-40 | 87 |
| 12385-40 | 133 |
| 12386-25 | 87 |
| 12386-25 | 133 |
| 12386-40 | 87 |
| 12386-40 | 133 |
| 12387-25 | 87 |
| 12387-25 | 133 |
| 12387-40 | 87 |
| 12387-40 | 133 |
| 12388-25 | 87 |
| 12388-25 | 133 |
| 12388-40 | 87 |
| 12388-40 | 133 |
| 12389-25 | 87 |
| 12389-25 | 133 |
| 12389-40 | 87 |
| 12389-40 | 133 |
| 12390-25 | 87 |
| 12390-25 | 133 |
| 12390-40 | 87 |
| 12390-40 | 133 |
| 12391-25 | 87 |
| 12391-25 | 133 |
| 12391-40 | 87 |
| 12391-40 | 133 |
| 12392-25 | 87 |
| 12392-25 | 133 |
| 12392-40 | 87 |
| 12392-40 | 133 |
| 12393-25 | 87 |
| 12393-25 | 133 |
| 12393-40 | 87 |
| 12393-40 | 133 |
| 12394-25 | 87 |
| 12394-25 | 133 |
| 12394-40 | 87 |
| 12394-40 | 133 |
| 12395-25 | 87 |
| 12395-25 | 133 |
| 12395-40 | 87 |
| 12395-40 | 133 |
| 12396-25 | 87 |
| 12396-25 | 133 |
| 12396-40 | 87 |
| 12396-40 | 133 |

| Artikel | Pagina |
|---|---|
| 12397-25 | 87 |
| 12397-25 | 133 |
| 12397-40 | 87 |
| 12397-40 | 133 |
| 12398-25 | 87 |
| 12398-25 | 133 |
| 12398-40 | 87 |
| 12398-40 | 133 |
| 12399-25 | 87 |
| 12399-25 | 133 |
| 12399-40 | 87 |
| 12399-40 | 133 |
| 12400 | 129 |
| 12400-A | 129 |
| 12401 | 129 |
| 12402 | 129 |
| 12403 | 129 |
| 12404-A | 129 |
| 12406 | 129 |
| 12407 | 129 |
| 12409 | 129 |
| 12417 | 54 |
| 12418 | 54 |
| 12425-25 | 89 |
| 12425-25 | 130 |
| 12425-40 | 89 |
| 12425-40 | 130 |
| 12426-25 | 89 |
| 12426-25 | 130 |
| 12426-40 | 89 |
| 12426-40 | 130 |
| 12427-25 | 89 |
| 12427-25 | 130 |
| 12427-40 | 89 |
| 12427-40 | 130 |
| 12428-25 | 89 |
| 12428-25 | 130 |
| 12428-40 | 89 |
| 12428-40 | 130 |
| 12448-A | 91 |
| 12448-B | 129 |
| 12448-C | 129 |
| 12448-D | 91 |
| 12451-A | 91 |
| 12451-B | 129 |
| 12451-C | 129 |
| 12451-D | 91 |
| 12452-A | 91 |
| 12452-B | 129 |
| 12452-C | 129 |
| 12452-D | 91 |
| 12453-A | 91 |
| 12453-A | 129 |
| 12453-B | 91 |
| 12453-C | 91 |
| 12453-D | 91 |
| 12455-A | 91 |
| 12455-A | 129 |
| 12455-B | 91 |
| 12455-C | 91 |
| 12455-D | 91 |
| 12457-A | 91 |
| 12457-A | 129 |
| 12457-B | 91 |
| 12457-C | 91 |
| 12457-D | 91 |
| 12459-A | 91 |
| 12459-A | 129 |
| 12459-B | 91 |
| 12459-C | 91 |
| 12459-D | 91 |
| 12461-A | 91 |
| 12461-A | 129 |
| 12461-B | 91 |
| 12461-C | 91 |
| 12461-D | 91 |
| 12464 | 132 |
| 12466 | 132 |
| 12467 | 132 |
| 12468-A | 91 |
| 12468-B | 91 |
| 12469-A | 91 |
| 12469-B | 91 |
| 12470-A | 91 |
| 12470-B | 91 |
| 12482 | 132 |
| 12483 | 132 |
| 12484 | 132 |
| 12490 | 92 |
| 12491 | 92 |
| 12492 | 92 |
| 12542 | 90 |
| 12543 | 90 |
| 12544 | 90 |
| 12545 | 90 |
| 12547 | 90 |
| 12548 | 90 |
| 12549 | 90 |
| 12550 | 90 |

| Artikel | Pagina |
|---|---|
| 12551 | 90 |
| 12564 | 86 |
| 12566 | 86 |
| 12567 | 86 |
| 12572-25 | 86 |
| 12572-40 | 86 |
| 12573-25 | 86 |
| 12573-40 | 86 |
| 12574-25 | 86 |
| 12574-40 | 86 |
| 12576-25 | 89 |
| 12576-25 | 130 |
| 12576-40 | 89 |
| 12576-40 | 130 |
| 12577-25 | 89 |
| 12577-25 | 130 |
| 12577-40 | 89 |
| 12577-40 | 130 |
| 12578-25 | 89 |
| 12578-25 | 130 |
| 12578-40 | 89 |
| 12578-40 | 130 |
| 12580 | 24 |
| 12580-B | 24 |
| 12580-M6 | 53 |
| 12581 | 24 |
| 12581-B | 24 |
| 12582 | 24 |
| 12582-B | 24 |
| 12585 | 24 |
| 12585-B | 24 |
| 12585-M6 | 53 |
| 12586 | 24 |
| 12586-B | 24 |
| 12587 | 24 |
| 12587-B | 24 |
| 12590-25 | 75 |
| 12590-40 | 75 |
| 12591-25 | 75 |
| 12591-40 | 75 |
| 12592-25 | 75 |
| 12592-40 | 75 |
| 12630-B | 24 |
| 12631-B | 24 |
| 12635-B | 24 |
| 12636-B | 24 |
| 12640-B | 24 |
| 12641-B | 24 |
| 12645-B | 24 |
| 12646-B | 24 |
| 12650-B | 24 |
| 12651-B | 24 |
| 12655-B | 24 |
| 12656-B | 24 |
| 12660-B | 24 |
| 12661-B | 24 |
| 12665-B | 24 |
| 12666-B | 24 |
| 12690 | 82 |
| 12690 | 153 |
| 12690-L | 82 |
| 12690-L | 153 |
| 12691 | 82 |
| 12691 | 153 |
| 12691-L | 82 |
| 12691-L | 153 |
| 12692-TF | 81 |
| 12693-TF | 81 |
| 12693-TF | 155 |
| 12694 | 81 |
| 12694 | 155 |
| 12695 | 81 |
| 12696 | 84 |
| 12697 | 84 |
| 12698 | 84 |
| 12699 | 85 |
| 12699 | 155 |
| 12701-FB | 84 |
| 12701-LR | 84 |
| 12702-FB | 84 |
| 12702-LR | 84 |
| 12703-FB | 84 |
| 12703-LR | 84 |
| 12709 | 81 |
| 12710 | 81 |
| 12711 | 97 |
| 12711-130 | 97 |
| 12711-75 | 97 |
| 12716 | 97 |
| 12717 | 97 |
| 12718 | 97 |
| 12719 | 97 |
| 12719 | 156 |
| 12721 | 54 |
| 12722 | 54 |
| 12723 | 54 |
| 12724 | 54 |
| 12725 | 54 |
| 12726 | 54 |

| Artikel | Pagina |
|---|---|
| 12727 | 55 |
| 12728 | 55 |
| 12730 | 24 |
| 12730-130 | 24 |
| 12730-130-B | 24 |
| 12730-130-LR | 30 |
| 12730-130-LR-B | 30 |
| 12730-75 | 24 |
| 12730-75-B | 24 |
| 12730-75-LR | 30 |
| 12730-75-LR-B | 30 |
| 12730-ECK | 39 |
| 12730-LR | 30 |
| 12730-LR-B | 30 |
| 12731 | 24 |
| 12731-130 | 24 |
| 12731-130-B | 24 |
| 12731-130-LR | 30 |
| 12731-130-LR-B | 30 |
| 12731-75 | 24 |
| 12731-75-B | 24 |
| 12731-75-LR | 30 |
| 12731-75-LR-B | 30 |
| 12731-ECK | 39 |
| 12731-LR | 30 |
| 12731-LR-B | 30 |
| 12732 | 24 |
| 12732-130 | 24 |
| 12732-130-B | 24 |
| 12732-130-LR | 30 |
| 12732-130-LR-B | 30 |
| 12732-75 | 24 |
| 12732-75-B | 24 |
| 12732-75-LR | 30 |
| 12732-75-LR-B | 30 |
| 12732-B | 24 |
| 12732-ECK | 39 |
| 12732-LR | 30 |
| 12732-LR-B | 30 |
| 12735 | 24 |
| 12735-130 | 24 |
| 12735-130-B | 24 |
| 12735-130-LR | 30 |
| 12735-130-LR-B | 30 |
| 12735-75 | 24 |
| 12735-75-B | 24 |
| 12735-75-LR | 30 |
| 12735-75-LR-B | 30 |
| 12735-ECK | 39 |
| 12735-LR | 30 |
| 12735-LR-B | 30 |
| 12736 | 24 |
| 12736-130 | 24 |
| 12736-130-B | 24 |
| 12736-130-LR | 30 |
| 12736-130-LR-B | 30 |
| 12736-75 | 24 |
| 12736-75-B | 24 |
| 12736-75-LR | 30 |
| 12736-75-LR-B | 30 |
| 12736-ECK | 39 |
| 12736-LR | 30 |
| 12736-LR-B | 30 |
| 12737 | 24 |
| 12737-130 | 24 |
| 12737-130-B | 24 |
| 12737-130-LR | 30 |
| 12737-130-LR-B | 30 |
| 12737-75 | 24 |
| 12737-75-B | 24 |
| 12737-75-LR | 30 |
| 12737-75-LR-B | 30 |
| 12737-B | 24 |
| 12737-ECK | 39 |
| 12737-LR | 30 |
| 12737-LR-B | 30 |
| 12740 | 24 |
| 12740-130 | 24 |
| 12740-130-B | 24 |
| 12740-130-LR | 30 |
| 12740-130-LR-B | 30 |
| 12740-4 | 41 |
| 12740-75 | 24 |
| 12740-75-B | 24 |
| 12740-75-LR | 30 |
| 12740-75-LR-B | 30 |
| 12740-ECK | 39 |
| 12740-LR | 30 |
| 12740-LR-B | 30 |
| 12741 | 24 |
| 12741-130 | 24 |
| 12741-130-B | 24 |
| 12741-130-LR | 30 |
| 12741-130-LR-B | 30 |
| 12741-75 | 24 |
| 12741-75-B | 24 |
| 12741-75-LR | 30 |
| 12741-75-LR-B | 30 |
| 12741-ECK | 39 |
| 12741-LR | 30 |
| 12741-LR-B | 30 |
| 12742 | 24 |
| 12742-130 | 24 |
| 12742-130-B | 24 |
| 12742-130-LR | 30 |
| 12742-130-LR-B | 30 |
| 12742-75 | 24 |
| 12742-75-B | 24 |
| 12742-75-LR | 30 |
| 12742-75-LR-B | 30 |
| 12742-B | 24 |
| 12742-ECK | 39 |
| 12742-LR | 30 |
| 12742-LR-B | 30 |
| 12745 | 24 |
| 12745-130 | 24 |
| 12745-130-B | 24 |
| 12745-130-LR | 30 |
| 12745-130-LR-B | 30 |
| 12745-4 | 41 |
| 12745-75 | 24 |
| 12745-75-B | 24 |
| 12745-75-LR | 30 |
| 12745-75-LR-B | 30 |
| 12745-ECK | 39 |
| 12745-LR | 30 |
| 12745-LR-B | 30 |
| 12746 | 24 |
| 12746-130 | 24 |
| 12746-130-B | 24 |
| 12746-130-LR | 30 |
| 12746-130-LR-B | 30 |
| 12746-75 | 24 |
| 12746-75-B | 24 |
| 12746-75-LR | 30 |
| 12746-75-LR-B | 30 |
| 12746-ECK | 39 |
| 12746-LR | 30 |
| 12746-LR-B | 30 |
| 12747 | 24 |
| 12747-130 | 24 |
| 12747-130-B | 24 |
| 12747-130-LR | 30 |
| 12747-130-LR-B | 30 |
| 12747-75 | 24 |
| 12747-75-B | 24 |
| 12747-75-LR | 30 |
| 12747-75-LR-B | 30 |
| 12747-B | 24 |
| 12747-ECK | 39 |
| 12747-LR | 30 |
| 12747-LR-B | 30 |
| 12750 | 24 |
| 12750-130 | 24 |
| 12750-130-B | 24 |
| 12750-130-LR | 30 |
| 12750-130-LR-B | 30 |
| 12750-4 | 41 |
| 12750-75 | 24 |
| 12750-75-B | 24 |
| 12750-75-LR | 30 |
| 12750-75-LR-B | 30 |
| 12750-ECK | 39 |
| 12750-LR | 30 |
| 12750-LR-B | 30 |
| 12750-M1 | 44 |
| 12750-M2 | 44 |
| 12750-M3 | 44 |
| 12750-M4 | 45 |
| 12750-M5 | 45 |
| 12750-M6 | 45 |
| 12750-M6 | 53 |
| 12751 | 24 |
| 12751-130 | 24 |
| 12751-130-B | 24 |
| 12751-130-LR | 30 |
| 12751-130-LR-B | 30 |
| 12751-75 | 24 |
| 12751-75-B | 24 |
| 12751-75-LR | 30 |
| 12751-75-LR-B | 30 |
| 12751-ECK | 39 |
| 12751-LR | 30 |
| 12751-LR-B | 30 |
| 12752 | 24 |
| 12752-130 | 24 |
| 12752-130-B | 24 |
| 12752-130-LR | 30 |
| 12752-130-LR-B | 30 |
| 12752-75 | 24 |
| 12752-75-B | 24 |
| 12752-75-LR | 30 |
| 12752-75-LR-B | 30 |
| 12752-B | 24 |
| 12752-ECK | 39 |
| 12752-LR | 30 |
| 12752-LR-B | 30 |
| 12755 | 24 |
| 12755-130 | 24 |
| 12755-130-B | 24 |
| 12755-130-LR | 30 |
| 12755-130-LR-B | 30 |
| 12755-4 | 41 |
| 12755-75 | 24 |
| 12755-75-B | 24 |
| 12755-75-LR | 30 |
| 12755-75-LR-B | 30 |
| 12755-ECK | 39 |
| 12755-LR | 30 |
| 12755-LR-B | 30 |
| 12755-M1 | 44 |
| 12755-M2 | 44 |
| 12755-M3 | 44 |
| 12755-M4 | 45 |
| 12755-M5 | 45 |
| 12755-M6 | 45 |
| 12755-M6 | 53 |
| 12756 | 24 |
| 12756-130 | 24 |
| 12756-130-B | 24 |
| 12756-130-LR | 30 |
| 12756-130-LR-B | 30 |
| 12756-75 | 24 |
| 12756-75-B | 24 |
| 12756-75-LR | 30 |
| 12756-75-LR-B | 30 |
| 12756-ECK | 39 |
| 12756-LR | 30 |
| 12756-LR-B | 30 |
| 12757 | 24 |
| 12757-130 | 24 |
| 12757-130-B | 24 |
| 12757-130-LR | 30 |
| 12757-130-LR-B | 30 |
| 12757-75 | 24 |
| 12757-75-B | 24 |
| 12757-75-LR | 30 |
| 12757-75-LR-B | 30 |
| 12757-B | 24 |
| 12757-ECK | 39 |
| 12757-LR | 30 |
| 12757-LR-B | 30 |
| 12758 | 40 |
| 12758 | 41 |
| 12758-60 | 41 |
| 12759 | 40 |
| 12759 | 41 |
| 12759-30 | 40 |
| 12760 | 24 |
| 12760-130 | 24 |
| 12760-130-B | 24 |
| 12760-130-LR | 30 |
| 12760-130-LR-B | 30 |
| 12760-4 | 41 |
| 12760-75 | 24 |
| 12760-75-B | 24 |
| 12760-75-LR | 30 |
| 12760-75-LR-B | 30 |
| 12760-ECK | 39 |
| 12760-LR | 30 |
| 12760-LR-B | 30 |
| 12760-M6 | 53 |
| 12761 | 24 |
| 12761-130 | 24 |
| 12761-130-B | 24 |
| 12761-130-LR | 30 |
| 12761-130-LR-B | 30 |
| 12761-75 | 24 |
| 12761-75-B | 24 |
| 12761-75-LR | 30 |
| 12761-75-LR-B | 30 |
| 12761-ECK | 39 |
| 12761-LR | 30 |
| 12761-LR-B | 30 |
| 12762 | 24 |
| 12762-130 | 24 |
| 12762-130-B | 24 |
| 12762-130-LR | 30 |
| 12762-130-LR-B | 30 |
| 12762-75 | 24 |
| 12762-75-B | 24 |
| 12762-75-LR | 30 |
| 12762-75-LR-B | 30 |
| 12762-B | 24 |
| 12762-ECK | 39 |
| 12762-LR | 30 |
| 12762-LR-B | 30 |
| 12765 | 24 |
| 12765-130 | 24 |
| 12765-130-B | 24 |
| 12765-130-LR | 30 |
| 12765-130-LR-B | 30 |
| 12765-4 | 41 |
| 12765-75 | 24 |
| 12765-75-B | 24 |
| 12765-75-LR | 30 |
| 12765-75-LR-B | 30 |
| 12765-ECK | 39 |
| 12765-LR | 30 |
| 12765-LR-B | 30 |
| 12765-M6 | 53 |
| 12766 | 24 |
| 12766-130 | 24 |
| 12766-130-B | 24 |
| 12766-130-LR | 30 |
| 12766-130-LR-B | 30 |
| 12766-75 | 24 |
| 12766-75-B | 24 |
| 12766-75-LR | 30 |
| 12766-75-LR-B | 30 |
| 12766-ECK | 39 |
| 12766-LR | 30 |
| 12766-LR-B | 30 |
| 12767 | 24 |
| 12767-130 | 24 |
| 12767-130-B | 24 |
| 12767-130-LR | 30 |
| 12767-130-LR-B | 30 |
| 12767-75 | 24 |
| 12767-75-B | 24 |
| 12767-75-LR | 30 |
| 12767-75-LR-B | 30 |
| 12767-B | 24 |
| 12767-ECK | 39 |
| 12767-LR | 30 |
| 12767-LR-B | 30 |
| 12780-130 | 24 |
| 12780-130-B | 24 |
| 12780-130-LR | 30 |
| 12780-130-LR-B | 30 |
| 12780-75 | 24 |
| 12780-75-B | 24 |
| 12780-75-LR | 30 |
| 12780-75-LR-B | 30 |
| 12780-LR | 30 |
| 12780-LR-B | 30 |
| 12781-130 | 24 |
| 12781-130-B | 24 |
| 12781-130-LR | 30 |
| 12781-130-LR-B | 30 |
| 12781-75 | 24 |
| 12781-75-B | 24 |
| 12781-75-LR | 30 |
| 12781-75-LR-B | 30 |
| 12781-LR | 30 |
| 12781-LR-B | 30 |
| 12782-130 | 24 |
| 12782-130-B | 24 |
| 12782-130-LR | 30 |
| 12782-130-LR-B | 30 |
| 12782-75 | 24 |
| 12782-75-B | 24 |
| 12782-75-LR | 30 |
| 12782-75-LR-B | 30 |
| 12782-LR | 30 |
| 12782-LR-B | 30 |
| 12785-130 | 24 |
| 12785-130-B | 24 |
| 12785-130-LR | 30 |
| 12785-130-LR-B | 30 |
| 12785-75 | 24 |
| 12785-75-B | 24 |
| 12785-75-LR | 30 |
| 12785-75-LR-B | 30 |
| 12785-LR | 30 |
| 12785-LR-B | 30 |
| 12786-130 | 24 |
| 12786-130-B | 24 |
| 12786-130-LR | 30 |
| 12786-130-LR-B | 30 |
| 12786-75 | 24 |
| 12786-75-B | 24 |
| 12786-75-LR | 30 |
| 12786-75-LR-B | 30 |
| 12786-LR | 30 |
| 12786-LR-B | 30 |
| 12787-130 | 24 |
| 12787-130-B | 24 |
| 12787-130-LR | 30 |
| 12787-130-LR-B | 30 |
| 12787-75 | 24 |
| 12787-75-B | 24 |
| 12787-75-LR | 30 |
| 12787-75-LR-B | 30 |
| 12787-LR | 30 |
| 12787-LR-B | 30 |
| 12790 | 55 |
| 12791 | 55 |
| 12792 | 55 |
| 12793 | 55 |
| 12794 | 55 |
| 12795 | 55 |
| 12796 | 55 |
| 12797 | 55 |
| 12798 | 55 |
| 12799 | 55 |
| 12800 | 55 |
| 12801 | 55 |
| 12802 | 55 |
| 12803 | 55 |
| 12870 | 79 |
| 12870-M | 78 |
| 12870-V | 154 |
| 12870-V-M | 154 |
| 12871 | 79 |
| 12871 | 168 |
| 12871-M | 78 |
| 12872 | 79 |
| 12872 | 168 |
| 12872-M | 78 |
| 12873 | 79 |
| 12873 | 168 |
| 12873-M | 78 |
| 12873-V | 154 |
| 12873-V-M | 154 |
| 12874 | 79 |
| 12874-M | 78 |
| 12875 | 79 |
| 12875 | 168 |
| 12875-M | 78 |
| 12876 | 79 |
| 12876 | 168 |
| 12876-M | 78 |
| 12877 | 79 |
| 12877 | 168 |
| 12877-M | 78 |
| 12878 | 79 |
| 12878 | 79 |
| 12879 | 79 |
| 12879 | 79 |
| 12879 | 168 |
| 12880 | 79 |
| 12880 | 79 |
| 12880 | 168 |
| 12881 | 79 |
| 12881 | 79 |
| 12881 | 168 |
| 12882-A | 79 |
| 12882-A | 168 |
| 12883-A | 79 |
| 12884-A | 79 |
| 12884-A | 168 |
| 12885-A | 79 |
| 12886-A | 79 |
| 12886-A | 168 |
| 12887-A | 79 |
| 12887-A | 168 |
| 12890 | 79 |
| 12890-M | 78 |
| 12890-V | 154 |
| 12890-V-M | 154 |
| 12891 | 79 |
| 12891-M | 78 |
| 12892 | 79 |
| 12892-M | 78 |
| 12893 | 79 |
| 12893-M | 78 |
| 12893-V | 154 |
| 12893-V-M | 154 |
| 12898 | 79 |
| 12899 | 79 |
| 12920 | 79 |
| 12920-M | 78 |
| 12920-V | 154 |
| 12920-V-M | 154 |
| 12921 | 79 |
| 12921-M | 78 |
| 12922 | 79 |
| 12922-M | 78 |
| 12923 | 79 |
| 12923-M | 78 |
| 12923-V | 154 |
| 12923-V-M | 154 |
| 12924 | 79 |
| 12929 | 79 |
| 12930 | 25 |
| 12930-130 | 25 |
| 12930-130-B | 25 |
| 12930-130-LR | 31 |
| 12930-130-LR-B | 31 |
| 12930-75 | 25 |
| 12930-75-B | 25 |
| 12930-75-LR | 31 |
| 12930-75-LR-B | 31 |
| 12930-B | 25 |
| 12930-LR | 31 |
| 12930-LR-B | 31 |
| 12931 | 25 |
| 12931-130 | 25 |
| 12931-130-B | 25 |
| 12931-130-LR | 31 |
| 12931-130-LR-B | 31 |
| 12931-75 | 25 |
| 12931-75-B | 25 |
| 12931-75-LR | 31 |
| 12931-75-LR-B | 31 |
| 12931-B | 25 |
| 12931-LR | 31 |
| 12931-LR-B | 31 |
| 12932 | 25 |
| 12932-130 | 25 |
| 12932-130-B | 25 |
| 12932-130-LR | 31 |
| 12932-130-LR-B | 31 |
| 12932-75 | 25 |
| 12932-75-B | 25 |
| 12932-75-LR | 31 |
| 12932-75-LR-B | 31 |
| 12932-B | 25 |
| 12932-LR | 31 |
| 12932-LR-B | 31 |
| 12935 | 25 |
| 12935-130 | 25 |
| 12935-130-B | 25 |
| 12935-130-LR | 31 |
| 12935-130-LR-B | 31 |
| 12935-75 | 25 |
| 12935-75-B | 25 |
| 12935-75-LR | 31 |
| 12935-75-LR-B | 31 |
| 12935-B | 25 |
| 12935-LR | 31 |
| 12935-LR-B | 31 |
| 12936 | 25 |
| 12936-130 | 25 |
| 12936-130-B | 25 |
| 12936-130-LR | 31 |
| 12936-130-LR-B | 31 |
| 12936-75 | 25 |
| 12936-75-B | 25 |
| 12936-75-LR | 31 |
| 12936-75-LR-B | 31 |
| 12936-B | 25 |
| 12936-LR | 31 |
| 12936-LR-B | 31 |
| 12937 | 25 |
| 12937-130 | 25 |
| 12937-130-B | 25 |
| 12937-130-LR | 31 |
| 12937-130-LR-B | 31 |
| 12937-75 | 25 |
| 12937-75-B | 25 |
| 12937-75-LR | 31 |
| 12937-75-LR-B | 31 |
| 12937-B | 25 |
| 12937-LR | 31 |
| 12937-LR-B | 31 |
| 12940 | 25 |
| 12940-130 | 25 |
| 12940-130-B | 25 |
| 12940-130-LR | 31 |
| 12940-130-LR-B | 31 |
| 12940-75 | 25 |
| 12940-75-B | 25 |
| 12940-75-LR | 31 |
| 12940-75-LR-B | 31 |
| 12940-B | 25 |
| 12940-LR | 31 |
| 12940-LR-B | 31 |
| 12941 | 25 |
| 12941-130 | 25 |
| 12941-130-B | 25 |
| 12941-130-LR | 31 |
| 12941-130-LR-B | 31 |
| 12941-75 | 25 |
| 12941-75-B | 25 |
| 12941-75-LR | 31 |
| 12941-75-LR-B | 31 |
| 12941-B | 25 |
| 12941-LR | 31 |
| 12941-LR-B | 31 |
| 12942 | 25 |
| 12942-130 | 25 |
| 12942-130-B | 25 |
| 12942-130-LR | 31 |
| 12942-130-LR-B | 31 |
| 12942-75 | 25 |
| 12942-75-B | 25 |
| 12942-75-LR | 31 |
| 12942-75-LR-B | 31 |
| 12942-B | 25 |
| 12942-LR | 31 |
| 12942-LR-B | 31 |
| 12945 | 25 |
| 12945-130 | 25 |
| 12945-130-B | 25 |
| 12945-130-LR | 31 |
| 12945-130-LR-B | 31 |
| 12945-75 | 25 |
| 12945-75-B | 25 |
| 12945-75-LR | 31 |
| 12945-75-LR-B | 31 |
| 12945-B | 25 |
| 12945-LR | 31 |
| 12945-LR-B | 31 |
| 12946 | 25 |
| 12946-130 | 25 |
| 12946-130-B | 25 |
| 12946-130-LR | 31 |
| 12946-130-LR-B | 31 |
| 12946-75 | 25 |
| 12946-75-B | 25 |
| 12946-75-LR | 31 |
| 12946-75-LR-B | 31 |
| 12946-B | 25 |
| 12946-LR | 31 |
| 12946-LR-B | 31 |
| 12947 | 25 |
| 12947-130 | 25 |
| 12947-130-B | 25 |
| 12947-130-LR | 31 |
| 12947-130-LR-B | 31 |
| 12947-75 | 25 |
| 12947-75-B | 25 |
| 12947-75-LR | 31 |
| 12947-75-LR-B | 31 |
| 12947-B | 25 |
| 12947-LR | 31 |
| 12947-LR-B | 31 |
| 12950 | 25 |
| 12950-130 | 25 |
| 12950-130-B | 25 |
| 12950-130-LR | 31 |
| 12950-130-LR-B | 31 |
| 12950-75 | 25 |
| 12950-75-B | 25 |
| 12950-75-LR | 31 |
| 12950-75-LR-B | 31 |
| 12950-B | 25 |
| 12950-LR | 31 |
| 12950-LR-B | 31 |
| 12951 | 25 |
| 12951-130 | 25 |
| 12951-130-B | 25 |
| 12951-130-LR | 31 |
| 12951-130-LR-B | 31 |
| 12951-75 | 25 |
| 12951-75-B | 25 |
| 12951-75-LR | 31 |
| 12951-75-LR-B | 31 |
| 12951-B | 25 |
| 12951-LR | 31 |
| 12951-LR-B | 31 |
| 12952 | 25 |
| 12952-130 | 25 |
| 12952-130-B | 25 |
| 12952-130-LR | 31 |
| 12952-130-LR-B | 31 |
| 12952-75 | 25 |
| 12952-75-B | 25 |
| 12952-75-LR | 31 |
| 12952-75-LR-B | 31 |
| 12952-B | 25 |
| 12952-LR | 31 |
| 12952-LR-B | 31 |
| 12955 | 25 |
| 12955-130 | 25 |
| 12955-130-B | 25 |
| 12955-130-LR | 31 |
| 12955-130-LR-B | 31 |
| 12955-75 | 25 |
| 12955-75-B | 25 |
| 12955-75-LR | 31 |
| 12955-75-LR-B | 31 |
| 12955-B | 25 |
| 12955-LR | 31 |
| 12955-LR-B | 31 |
| 12956 | 25 |
| 12956-130 | 25 |
| 12956-130-B | 25 |
| 12956-130-LR | 31 |
| 12956-130-LR-B | 31 |
| 12956-75 | 25 |
| 12956-75-B | 25 |
| 12956-75-LR | 31 |
| 12956-75-LR-B | 31 |
| 12956-B | 25 |
| 12956-LR | 31 |
| 12956-LR-B | 31 |
| 12957 | 25 |
| 12957-130 | 25 |
| 12957-130-B | 25 |
| 12957-130-LR | 31 |
| 12957-130-LR-B | 31 |
| 12957-75 | 25 |
| 12957-75-B | 25 |
| 12957-75-LR | 31 |
| 12957-75-LR-B | 31 |
| 12957-B | 25 |
| 12957-LR | 31 |
| 12957-LR-B | 31 |
| 12960 | 25 |
| 12960-130 | 25 |

# Artikelnummeroverzicht


| Artikel | Pagina |
|---|---|
| 12960-130-B | 25 |
| 12960-130-LR | 31 |
| 12960-130-LR-B | 31 |
| 12960-75 | 25 |
| 12960-75-B | 25 |
| 12960-75-LR | 31 |
| 12960-75-LR-B | 31 |
| 12960-B | 25 |
| 12960-LR | 31 |
| 12960-LR-B | 31 |
| 12961 | 25 |
| 12961-130 | 25 |
| 12961-130-B | 25 |
| 12961-130-LR | 31 |
| 12961-130-LR-B | 31 |
| 12961-75 | 25 |
| 12961-75-B | 25 |
| 12961-75-LR | 31 |
| 12961-75-LR-B | 31 |
| 12961-B | 25 |
| 12961-LR | 31 |
| 12961-LR-B | 31 |
| 12962 | 25 |
| 12962-130 | 25 |
| 12962-130-B | 25 |
| 12962-130-LR | 31 |
| 12962-130-LR-B | 31 |
| 12962-75 | 25 |
| 12962-75-B | 25 |
| 12962-75-LR | 31 |
| 12962-75-LR-B | 31 |
| 12962-B | 25 |
| 12962-LR | 31 |
| 12962-LR-B | 31 |
| 12965 | 25 |
| 12965-130 | 25 |
| 12965-130-B | 25 |
| 12965-130-LR | 31 |
| 12965-130-LR-B | 31 |
| 12965-75 | 25 |
| 12965-75-B | 25 |
| 12965-75-LR | 31 |
| 12965-75-LR-B | 31 |
| 12965-B | 25 |
| 12965-LR | 31 |
| 12965-LR-B | 31 |
| 12966 | 25 |
| 12966-130 | 25 |
| 12966-130-B | 25 |
| 12966-130-LR | 31 |
| 12966-130-LR-B | 31 |
| 12966-75 | 25 |
| 12966-75-B | 25 |
| 12966-75-LR | 31 |
| 12966-75-LR-B | 31 |
| 12966-B | 25 |
| 12966-LR | 31 |
| 12966-LR-B | 31 |
| 12967 | 25 |
| 12967-130 | 25 |
| 12967-130-B | 25 |
| 12967-130-LR | 31 |
| 12967-130-LR-B | 31 |
| 12967-75 | 25 |
| 12967-75-B | 25 |
| 12967-75-LR | 31 |
| 12967-75-LR-B | 31 |
| 12967-B | 25 |
| 12967-LR | 31 |
| 12967-LR-B | 31 |
| 12980 | 25 |
| 12980-130 | 25 |
| 12980-130-B | 25 |
| 12980-130-LR | 31 |
| 12980-130-LR-B | 31 |
| 12980-75 | 25 |
| 12980-75-B | 25 |
| 12980-75-LR | 31 |
| 12980-75-LR-B | 31 |
| 12980-B | 25 |
| 12980-LR | 31 |
| 12980-LR-B | 31 |
| 12981 | 25 |
| 12981-130 | 25 |
| 12981-130-B | 25 |
| 12981-130-LR | 31 |
| 12981-130-LR-B | 31 |
| 12981-75 | 25 |
| 12981-75-B | 25 |
| 12981-75-LR | 31 |
| 12981-75-LR-B | 31 |
| 12981-B | 25 |
| 12981-LR | 31 |
| 12981-LR-B | 31 |
| 12982 | 25 |
| 12982-130 | 25 |
| 12982-130-B | 25 |
| 12982-130-LR | 31 |
| 12982-130-LR-B | 31 |
| 12982-75 | 25 |
| 12982-75-B | 25 |
| 12982-75-LR | 31 |
| 12982-75-LR-B | 31 |
| 12982-B | 25 |
| 12982-LR | 31 |
| 12982-LR-B | 31 |
| 12985 | 25 |
| 12985-130 | 25 |
| 12985-130-B | 25 |
| 12985-130-LR | 31 |
| 12985-130-LR-B | 31 |
| 12985-75 | 25 |
| 12985-75-B | 25 |
| 12985-75-LR | 31 |
| 12985-75-LR-B | 31 |
| 12985-B | 25 |
| 12985-LR | 31 |
| 12985-LR-B | 31 |
| 12986 | 25 |
| 12986-130 | 25 |
| 12986-130-B | 25 |
| 12986-130-LR | 31 |
| 12986-130-LR-B | 31 |
| 12986-75 | 25 |
| 12986-75-B | 25 |
| 12986-75-LR | 31 |
| 12986-75-LR-B | 31 |
| 12986-B | 25 |
| 12986-LR | 31 |
| 12986-LR-B | 31 |
| 12987 | 25 |
| 12987-130 | 25 |
| 12987-130-B | 25 |
| 12987-130-LR | 31 |
| 12987-130-LR-B | 31 |
| 12987-75 | 25 |
| 12987-75-B | 25 |
| 12987-75-LR | 31 |
| 12987-75-LR-B | 31 |
| 12987-B | 25 |
| 12987-LR | 31 |
| 12987-LR-B | 31 |
| 12990-M6 | 53 |
| 12995-M6 | 53 |
| 13130 | 23 |
| 13130-B | 23 |
| 13130-LR | 29 |
| 13130-LR-B | 29 |
| 13131 | 23 |
| 13131-B | 23 |
| 13131-LR | 29 |
| 13131-LR-B | 29 |
| 13132 | 23 |
| 13132-B | 23 |
| 13132-LR | 29 |
| 13132-LR-B | 29 |
| 13135 | 23 |
| 13135-B | 23 |
| 13135-LR | 29 |
| 13135-LR-B | 29 |
| 13136 | 23 |
| 13136-B | 23 |
| 13136-LR | 29 |
| 13136-LR-B | 29 |
| 13137 | 23 |
| 13137-B | 23 |
| 13137-LR | 29 |
| 13137-LR-B | 29 |
| 13140 | 23 |
| 13140-B | 23 |
| 13140-LR | 29 |
| 13140-LR-B | 29 |
| 13141 | 23 |
| 13141-B | 23 |
| 13141-LR | 29 |
| 13141-LR-B | 29 |
| 13142 | 23 |
| 13142-B | 23 |
| 13142-LR | 29 |
| 13142-LR-B | 29 |
| 13145 | 23 |
| 13145-B | 23 |
| 13145-LR | 29 |
| 13145-LR-B | 29 |
| 13146 | 23 |
| 13146-B | 23 |
| 13146-LR | 29 |
| 13146-LR-B | 29 |
| 13147 | 23 |
| 13147-B | 23 |
| 13147-LR | 29 |
| 13147-LR-B | 29 |
| 13150 | 23 |
| 13150-B | 23 |
| 13150-LR | 29 |
| 13150-LR-B | 29 |
| 13151 | 23 |
| 13151-B | 23 |
| 13151-LR | 29 |
| 13151-LR-B | 29 |
| 13152 | 23 |
| 13152-B | 23 |
| 13152-LR | 29 |
| 13152-LR-B | 29 |
| 13155 | 23 |
| 13155-B | 23 |
| 13155-LR | 29 |
| 13155-LR-B | 29 |
| 13156 | 23 |
| 13156-B | 23 |
| 13156-LR | 29 |
| 13156-LR-B | 29 |
| 13157 | 23 |
| 13157-B | 23 |
| 13157-LR | 29 |
| 13157-LR-B | 29 |
| 13160 | 23 |
| 13160-B | 23 |
| 13160-LR | 29 |
| 13160-LR-B | 29 |
| 13161 | 23 |
| 13161-B | 23 |
| 13161-LR | 29 |
| 13161-LR-B | 29 |
| 13162 | 23 |
| 13162-B | 23 |
| 13162-LR | 29 |
| 13162-LR-B | 29 |
| 13165 | 23 |
| 13165-B | 23 |
| 13165-LR | 29 |
| 13165-LR-B | 29 |
| 13166 | 23 |
| 13166-B | 23 |
| 13166-LR | 29 |
| 13166-LR-B | 29 |
| 13167 | 23 |
| 13167-B | 23 |
| 13167-LR | 29 |
| 13167-LR-B | 29 |
| 13200 | 85 |
| 13200 | 127 |
| 13200 | 154 |
| 13203 | 127 |
| 13203 | 154 |
| 13230 | 127 |
| 13230 | 154 |
| 13250 | 127 |
| 13300 | 127 |
| 13305 | 85 |
| 13306 | 85 |
| 13307 | 85 |
| 13308 | 85 |
| 13417 | 83 |
| 13418 | 83 |
| 13418-A | 175 |
| 13418-L | 83 |
| 13448 | 83 |
| 13448 | 153 |
| 13449 | 83 |
| 13449 | 153 |
| 13450 | 83 |
| 13450 | 153 |
| 13496 | 105 |
| 13497 | 105 |
| 13506 | 105 |
| 13507 | 105 |
| 13508 | 105 |
| 13509 | 105 |
| 13510 | 105 |
| 13511 | 105 |
| 13590 | 82 |
| 13590 | 153 |
| 13591 | 82 |
| 13591 | 153 |
| 13591-X | 82 |
| 13591-X | 153 |
| 13610 | 46 |
| 13610-130 | 46 |
| 13610-Z | 46 |
| 13610-Z-130 | 46 |
| 13611 | 46 |
| 13611-130 | 46 |
| 13620 | 46 |
| 13620-130 | 46 |
| 13620-Z | 46 |
| 13620-Z-130 | 46 |
| 13621 | 46 |
| 13621-130 | 46 |
| 13630 | 46 |
| 13630-130 | 46 |
| 13630-Z | 46 |
| 13630-Z-130 | 46 |
| 13631 | 46 |
| 13631-130 | 46 |
| 13632 | 99 |
| 13633 | 99 |
| 13634 | 99 |
| 13635 | 99 |
| 13640 | 46 |
| 13640-130 | 46 |
| 13640-Z | 46 |
| 13640-Z-130 | 46 |
| 13641 | 46 |
| 13641-130 | 46 |
| 13650 | 46 |
| 13650-130 | 46 |
| 13650-Z | 46 |
| 13650-Z-130 | 46 |
| 13651 | 46 |
| 13651-130 | 46 |
| 13652 | 47 |
| 13652-130 | 47 |
| 13652-Z | 47 |
| 13652-Z-130 | 47 |
| 13653 | 47 |
| 13653-130 | 47 |
| 13660 | 46 |
| 13660-130 | 46 |
| 13660-Z | 46 |
| 13660-Z-130 | 46 |
| 13661 | 46 |
| 13661-130 | 46 |
| 13669 | 99 |
| 13669-A | 99 |
| 13669-B | 99 |
| 13672 | 51 |
| 13673 | 51 |
| 13674 | 51 |
| 13675 | 51 |
| 13676 | 51 |
| 13676 | 94 |
| 13677 | 51 |
| 13677 | 94 |
| 13680 | 48 |
| 13681 | 48 |
| 13684 | 48 |
| 13685 | 99 |
| 13688 | 99 |
| 13688-A | 99 |
| 13688-B | 99 |
| 13694 | 99 |
| 13694-A | 99 |
| 13694-B | 99 |
| 13697 | 48 |
| 13698 | 48 |
| 13699 | 48 |
| 13700 | 99 |
| 13701 | 99 |
| 13710 | 99 |
| 13711 | 99 |
| 13730 | 35 |
| 13731 | 35 |
| 13735 | 35 |
| 13736 | 35 |
| 13740 | 35 |
| 13741 | 35 |
| 13745 | 35 |
| 13746 | 35 |
| 13750 | 35 |
| 13751 | 35 |
| 13755 | 35 |
| 13756 | 35 |
| 13760 | 35 |
| 13761 | 35 |
| 13765 | 35 |
| 13766 | 35 |
| 13771-400 | 96 |
| 13771-500 | 96 |
| 13771-600 | 96 |
| 13771-800 | 96 |
| 13772-100 | 96 |
| 13772-130 | 96 |
| 13772-75 | 96 |
| 13810 | 61 |
| 13820 | 61 |
| 13821 | 61 |
| 13890 | 61 |
| 13891 | 61 |
| 13896 | 61 |
| 13900 | 61 |
| 13901 | 61 |
| 13906 | 61 |
| 13907 | 61 |
| 13912 | 61 |
| 13913 | 61 |
| 13914 | 61 |
| 13915 | 61 |
| 13918 | 61 |
| 13919 | 61 |
| 13920 | 61 |
| 13920-E | 85 |
| 13920-F | 84 |
| 13920-S | 83 |
| 13921 | 83 |
| 13921-F | 84 |
| 13922 | 83 |
| 13923 | 83 |
| 13929 | 83 |
| 13930 | 26 |
| 13930-B | 26 |
| 13930-LR | 32 |
| 13930-LR-B | 32 |
| 13931 | 26 |
| 13931-B | 26 |
| 13931-LR | 32 |
| 13931-LR-B | 32 |
| 13932 | 26 |
| 13932-B | 26 |
| 13932-LR | 32 |
| 13932-LR-B | 32 |
| 13935 | 26 |
| 13935-B | 26 |
| 13935-LR | 32 |
| 13935-LR-B | 32 |
| 13936 | 26 |
| 13936-B | 26 |
| 13936-LR | 32 |
| 13936-LR-B | 32 |
| 13937 | 26 |
| 13937-B | 26 |
| 13937-LR | 32 |
| 13937-LR-B | 32 |
| 13940 | 26 |
| 13940-B | 26 |
| 13940-LR | 32 |
| 13940-LR-B | 32 |
| 13941 | 26 |
| 13941-B | 26 |
| 13941-LR | 32 |
| 13941-LR-B | 32 |
| 13942 | 26 |
| 13942-B | 26 |
| 13942-LR | 32 |
| 13942-LR-B | 32 |
| 13945 | 26 |
| 13945-B | 26 |
| 13945-LR | 32 |
| 13945-LR-B | 32 |
| 13946 | 26 |
| 13946-B | 26 |
| 13946-LR | 32 |
| 13946-LR-B | 32 |
| 13947 | 26 |
| 13947-B | 26 |
| 13947-LR | 32 |
| 13947-LR-B | 32 |
| 13950 | 26 |
| 13950-B | 26 |
| 13950-LR | 32 |
| 13950-LR-B | 32 |
| 13951 | 26 |
| 13951-B | 26 |
| 13951-LR | 32 |
| 13951-LR-B | 32 |
| 13952 | 26 |
| 13952-B | 26 |
| 13952-LR | 32 |
| 13952-LR-B | 32 |
| 13955 | 26 |
| 13955-B | 26 |
| 13955-LR | 32 |
| 13955-LR-B | 32 |
| 13956 | 26 |
| 13956-B | 26 |
| 13956-LR | 32 |
| 13956-LR-B | 32 |
| 13957 | 26 |
| 13957-B | 26 |
| 13957-LR | 32 |
| 13957-LR-B | 32 |
| 13960 | 26 |
| 13960-B | 26 |
| 13960-LR | 32 |
| 13960-LR-B | 32 |
| 13961 | 26 |
| 13961-B | 26 |
| 13961-LR | 32 |
| 13961-LR-B | 32 |
| 13962 | 26 |
| 13962-B | 26 |
| 13962-LR | 32 |
| 13962-LR-B | 32 |
| 13965 | 26 |
| 13965-B | 26 |
| 13965-LR | 32 |
| 13965-LR-B | 32 |
| 13966 | 26 |
| 13966-B | 26 |
| 13966-LR | 32 |
| 13966-LR-B | 32 |
| 13967 | 26 |
| 13967-B | 26 |
| 13967-LR | 32 |
| 13967-LR-B | 32 |
| 13968 | 98 |
| 13980 | 26 |
| 13980-B | 26 |
| 13980-LR | 32 |
| 13980-LR-B | 32 |
| 13981 | 26 |
| 13981-B | 26 |
| 13981-LR | 32 |
| 13981-LR-B | 32 |
| 13982 | 26 |
| 13982-B | 26 |
| 13982-LR | 32 |
| 13982-LR-B | 32 |
| 13985 | 26 |
| 13985-B | 26 |
| 13985-LR | 32 |
| 13985-LR-B | 32 |
| 13986 | 26 |
| 13986-B | 26 |
| 13986-LR | 32 |
| 13986-LR-B | 32 |
| 13987 | 26 |
| 13987-B | 26 |
| 13987-LR | 32 |
| 13987-LR-B | 32 |
| 13988 | 83 |
| 13989 | 83 |
| 13993 | 83 |
| 14045 | 50 |
| 14045 | 98 |
| 14045 | 98 |
| 14046 | 50 |
| 14046 | 98 |
| 14046 | 98 |
| 14047 | 50 |
| 14047 | 98 |
| 14047 | 98 |
| 14070 | 98 |
| 14071 | 98 |
| 14072 | 98 |
| 14073 | 98 |
| 14074 | 98 |
| 14113 | 98 |
| 14114 | 98 |
| 14118 | 98 |
| 14119 | 98 |
| 14120 | 98 |
| 14121 | 98 |
| 14122 | 98 |
| 14123 | 98 |
| 14124 | 98 |
| 14125 | 98 |
| 14126 | 98 |
| 14127 | 98 |
| 14128 | 98 |
| 14129 | 98 |
| 14131 | 98 |
| 14150 | 53 |
| 14151 | 53 |
| 14152 | 53 |
| 14155 | 53 |
| 14156 | 53 |
| 14157 | 53 |
| 14230-G | 35 |
| 14231-G | 35 |
| 14235-A | 35 |
| 14236-A | 35 |
| 14240-G | 35 |
| 14241-G | 35 |
| 14245-A | 35 |
| 14246-A | 35 |
| 14250-G | 35 |
| 14251-G | 35 |
| 14255-A | 35 |
| 14256-A | 35 |
| 14260-G | 35 |
| 14261-G | 35 |
| 14265-A | 35 |
| 14266-A | 35 |
| 14270 | 51 |
| 14271 | 51 |
| 14275 | 51 |
| 14276 | 51 |
| 14280 | 48 |
| 14285 | 48 |
| 14480 | 225 |
| 14481 | 225 |
| 14485 | 225 |
| 14486 | 225 |
| 14487 | 225 |
| 14488 | 225 |
| 14490 | 225 |
| 14491 | 225 |
| 14495 | 225 |
| 14496 | 225 |
| 14497 | 225 |
| 14498 | 225 |
| 14680 | 50 |
| 14685 | 50 |
| 14850 | 191 |
| 14851 | 191 |
| 14852 | 191 |
| 14853 | 191 |
| 14860 | 190 |
| 14861 | 190 |
| 14862 | 190 |
| 14940 | 68 |
| 14941 | 68 |
| 14942 | 68 |
| 14943 | 68 |
| 14944 | 68 |
| 14944-A | 68 |
| 14944-G | 68 |
| 14945 | 68 |
| 14946 | 69 |
| 14947 | 69 |
| 14948 | 69 |
| 14985 | 215 |
| 14989-A | 215 |
| 14992 | 68 |
| 14994 | 68 |
| 14997 | 94 |
| 15000 | 168 |
| 15001 | 168 |
| 15002 | 168 |
| 15003 | 168 |
| 15011 | 168 |
| 15012 | 168 |
| 15013 | 168 |
| 15014 | 168 |
| 15055 | 168 |
| 15056 | 168 |
| 15057 | 168 |
| 15058 | 168 |
| 15060 | 168 |
| 15061 | 168 |
| 15062 | 168 |
| 15063 | 168 |
| 15200-A | 215 |
| 15203-A | 215 |
| 15204 | 215 |
| 15210 | 77 |
| 15215 | 77 |
| 15218 | 77 |
| 15218 | 154 |
| 15218-1 | 154 |
| 15220 | 77 |
| 15220 | 154 |
| 15220-1 | 154 |
| 15222-1 | 154 |
| 15223 | 154 |
| 15225 | 77 |
| 15227 | 77 |
| 15230 | 77 |
| 15235 | 77 |
| 15240 | 77 |
| 15245 | 77 |
| 15250 | 77 |
| 15251 | 77 |
| 15252 | 77 |
| 15253 | 77 |
| 15254 | 77 |
| 15255 | 77 |
| 15261 | 77 |
| 15263 | 77 |
| 15264 | 77 |
| 15265 | 77 |
| 15266 | 77 |
| 15268 | 77 |
| 15270 | 77 |
| 15280 | 77 |
| 15280 | 78 |
| 15280 | 79 |
| 15280 | 81 |
| 15280 | 155 |
| 15281 | 77 |
| 15281 | 78 |
| 15281 | 79 |
| 15281 | 81 |
| 15282 | 77 |
| 15282 | 81 |
| 15282 | 155 |
| 15283 | 169 |
| 15284 | 169 |
| 15285 | 169 |
| 15286 | 169 |
| 15287 | 169 |
| 15288 | 169 |
| 15289 | 169 |
| 15290 | 169 |
| 15291 | 169 |
| 15292 | 169 |
| 15293 | 169 |
| 15294 | 169 |
| 15295 | 169 |
| 15296 | 169 |
| 15297 | 169 |
| 15298 | 169 |

| Artikel | Pagina |
|---|---|
| 15299 | 169 |
| 15300 | 169 |
| 15301 | 169 |
| 15302 | 169 |
| 15303 | 169 |
| 15304 | 169 |
| 15305 | 169 |
| 15306 | 169 |
| 15500 | 166 |
| 15501 | 166 |
| 15502 | 166 |
| 15503 | 166 |
| 15504 | 166 |
| 15505 | 166 |
| 15506 | 166 |
| 15507 | 166 |
| 15510 | 166 |
| 15511 | 166 |
| 15512 | 166 |
| 15513 | 166 |
| 15514 | 166 |
| 15515 | 166 |
| 15516 | 166 |
| 15517 | 166 |
| 15520 | 166 |
| 15521 | 166 |
| 15522 | 166 |
| 15523 | 166 |
| 15524 | 166 |
| 15525 | 166 |
| 15526 | 166 |
| 15527 | 166 |
| 15530 | 166 |
| 15531 | 166 |
| 15532 | 166 |
| 15533 | 166 |
| 15534 | 166 |
| 15535 | 166 |
| 15536 | 166 |
| 15537 | 166 |
| 15540 | 167 |
| 15541 | 167 |
| 15542 | 167 |
| 15543 | 167 |
| 15544 | 167 |
| 15545 | 167 |
| 15546 | 167 |
| 15547 | 167 |
| 15550 | 167 |
| 15551 | 167 |
| 15552 | 167 |
| 15553 | 167 |
| 15554 | 167 |
| 15555 | 167 |
| 15556 | 167 |
| 15557 | 167 |
| 15560 | 167 |
| 15561 | 167 |
| 15562 | 167 |
| 15563 | 167 |
| 15564 | 167 |
| 15565 | 167 |
| 15566 | 167 |
| 15567 | 167 |
| 15570 | 167 |
| 15571 | 167 |
| 15572 | 167 |
| 15573 | 167 |
| 15574 | 167 |
| 15575 | 167 |
| 15576 | 167 |
| 15577 | 167 |
| 15580 | 166 |
| 15581 | 166 |
| 15582 | 166 |
| 15583 | 166 |
| 15584 | 166 |
| 15585 | 166 |
| 15586 | 166 |
| 15587 | 166 |
| 15590 | 166 |
| 15591 | 166 |
| 15592 | 166 |
| 15593 | 166 |
| 15594 | 166 |
| 15595 | 166 |
| 15596 | 166 |
| 15597 | 166 |
| 15600 | 166 |
| 15601 | 166 |
| 15602 | 166 |
| 15603 | 166 |
| 15604 | 166 |
| 15605 | 166 |
| 15606 | 166 |
| 15607 | 166 |
| 15610 | 166 |
| 15611 | 166 |
| 15612 | 166 |
| 15613 | 166 |
| 15614 | 166 |
| 15615 | 166 |
| 15616 | 166 |
| 15617 | 166 |
| 15620 | 167 |
| 15621 | 167 |
| 15622 | 167 |
| 15623 | 167 |
| 15624 | 167 |
| 15625 | 167 |
| 15626 | 167 |
| 15627 | 167 |
| 15630 | 167 |
| 15631 | 167 |
| 15632 | 167 |
| 15633 | 167 |
| 15634 | 167 |
| 15635 | 167 |
| 15636 | 167 |
| 15637 | 167 |
| 15640 | 167 |
| 15641 | 167 |
| 15642 | 167 |
| 15643 | 167 |
| 15644 | 167 |
| 15645 | 167 |
| 15646 | 167 |
| 15647 | 167 |
| 15700 | 167 |
| 15701 | 167 |
| 15702 | 167 |
| 15703 | 167 |
| 15704 | 167 |
| 15705 | 167 |
| 15706 | 167 |
| 15707 | 167 |
| 15710 | 166 |
| 15711 | 166 |
| 15712 | 166 |
| 15713 | 166 |
| 15714 | 166 |
| 15715 | 166 |
| 15716 | 166 |
| 15717 | 166 |
| 15720 | 166 |
| 15721 | 166 |
| 15722 | 166 |
| 15723 | 166 |
| 15724 | 166 |
| 15725 | 166 |
| 15726 | 166 |
| 15727 | 166 |
| 15730 | 166 |
| 15731 | 166 |
| 15732 | 166 |
| 15733 | 166 |
| 15734 | 166 |
| 15735 | 166 |
| 15736 | 166 |
| 15737 | 166 |
| 15740 | 166 |
| 15741 | 166 |
| 15742 | 166 |
| 15743 | 166 |
| 15744 | 166 |
| 15745 | 166 |
| 15746 | 166 |
| 15747 | 166 |
| 15750 | 167 |
| 15751 | 167 |
| 15752 | 167 |
| 15753 | 167 |
| 15754 | 167 |
| 15755 | 167 |
| 15756 | 167 |
| 15757 | 167 |
| 15760 | 167 |
| 15761 | 167 |
| 15762 | 167 |
| 15763 | 167 |
| 15764 | 167 |
| 15765 | 167 |
| 15766 | 167 |
| 15767 | 167 |
| 15770 | 167 |
| 15771 | 167 |
| 15772 | 167 |
| 15773 | 167 |
| 15774 | 167 |
| 15775 | 167 |
| 15776 | 167 |
| 15777 | 167 |
| 15780 | 167 |
| 15781 | 167 |
| 15782 | 167 |
| 15783 | 167 |
| 15784 | 167 |
| 15785 | 167 |
| 15786 | 167 |
| 15787 | 167 |
| 15800 | 166 |
| 15801 | 166 |
| 15802 | 166 |
| 15803 | 166 |
| 15805 | 167 |
| 15806 | 167 |
| 15807 | 167 |
| 15808 | 167 |
| 15810 | 166 |
| 15811 | 166 |
| 15812 | 166 |
| 15813 | 166 |
| 15815 | 167 |
| 15816 | 167 |
| 15817 | 167 |
| 15818 | 167 |
| 15820 | 166 |
| 15821 | 166 |
| 15822 | 166 |
| 15823 | 166 |
| 15825 | 167 |
| 15826 | 167 |
| 15827 | 167 |
| 15828 | 167 |
| 15830 | 166 |
| 15831 | 166 |
| 15832 | 166 |
| 15833 | 166 |
| 15835 | 167 |
| 15836 | 167 |
| 15837 | 167 |
| 15838 | 167 |
| 15842 | 168 |
| 15851 | 169 |
| 15852 | 169 |
| 15853 | 169 |
| 15854 | 169 |
| 16068-N | 205 |
| 16068-N | 206 |
| 16078 | 211 |
| 16078-100 | 211 |
| 16079 | 211 |
| 16079-100 | 211 |
| 16080 | 211 |
| 16080-100 | 211 |
| 16081 | 211 |
| 16081-100 | 211 |
| 16090-55-N | 212 |
| 16090-V-50 | 212 |
| 16091-55-N | 212 |
| 16091-V-50 | 212 |
| 16092-50 | 212 |
| 16093-50 | 212 |
| 16104 | 207 |
| 16104-210 | 207 |
| 16105-N | 207 |
| 16105-N-800 | 207 |
| 16113 | 206 |
| 16113-V4A | 206 |
| 16114-A-100 | 211 |
| 16114-A-N | 211 |
| 16115-A-100 | 211 |
| 16115-A-N | 211 |
| 16117-100 | 211 |
| 16117-N | 211 |
| 16118-100 | 211 |
| 16118-N | 211 |
| 16133 | 211 |
| 16133-100 | 211 |
| 16134 | 211 |
| 16134-100 | 211 |
| 16135-A | 211 |
| 16135-A-100 | 211 |
| 16136-A | 211 |
| 16136-A-100 | 211 |
| 16138-100 | 211 |
| 16138-N | 211 |
| 16139-100 | 211 |
| 16139-N | 211 |
| 16140-55-N | 212 |
| 16141-55-N | 212 |
| 16149 | 206 |
| 16152 | 206 |
| 16153 | 206 |
| 16154 | 210 |
| 16154-325 | 210 |
| 16154-E | 210 |
| 16155 | 210 |
| 16155-325 | 210 |
| 16155-E | 210 |
| 16156 | 210 |
| 16156-325 | 210 |
| 16156-E | 210 |
| 16157-E | 210 |
| 16158-E | 210 |
| 16159-E | 210 |
| 16160-E | 210 |
| 16161-E | 210 |
| 16162-E | 210 |
| 16163-E | 210 |
| 16164-E | 210 |
| 16165-E | 210 |
| 16166-E | 210 |
| 16167-E | 210 |
| 16168-E | 210 |
| 16169-E | 210 |
| 16170-E | 210 |
| 16171-E | 210 |
| 16178-50 | 209 |
| 16179 | 207 |
| 16179-100 | 207 |
| 16195-50 | 209 |
| 16196 | 209 |
| 16198-50 | 209 |
| 16199 | 209 |
| 16208 | 102 |
| 16209 | 102 |
| 16210 | 102 |
| 16211 | 102 |
| 16212 | 102 |
| 16213 | 102 |
| 16214 | 102 |
| 16215 | 102 |
| 16216 | 102 |
| 16217 | 102 |
| 16218 | 102 |
| 16219 | 102 |
| 16220 | 95 |
| 16220-130 | 95 |
| 16220-750 | 95 |
| 16220-A | 95 |
| 16220-H | 95 |
| 16220-H-130 | 95 |
| 16220-H-75 | 95 |
| 16220-S | 95 |
| 16220-V | 95 |
| 16220-V-130 | 95 |
| 16220-V-75 | 95 |
| 16221 | 95 |
| 16221-130 | 95 |
| 16221-750 | 95 |
| 16221-A | 95 |
| 16221-S | 95 |
| 16222 | 95 |
| 16222-130 | 95 |
| 16222-750 | 95 |
| 16222-A | 95 |
| 16222-S | 95 |
| 16223 | 95 |
| 16223-130 | 95 |
| 16223-750 | 95 |
| 16223-A | 95 |
| 16223-S | 95 |
| 16224 | 95 |
| 16224-130 | 95 |
| 16224-500 | 101 |
| 16224-750 | 95 |
| 16224-S | 95 |
| 16225-A | 95 |
| 16240 | 208 |
| 16242 | 208 |
| 16244 | 208 |
| 16362-N | 204 |
| 16363-N | 204 |
| 16364-N | 204 |
| 16365-N | 204 |
| 16366-N | 204 |
| 16367-N | 204 |
| 16368-N | 204 |
| 16369-N | 204 |
| 16372-N | 204 |
| 16373-N | 204 |
| 16374-N | 204 |
| 16375-N | 204 |
| 16376-N | 204 |
| 16377-N | 204 |
| 16378-N | 204 |
| 16379-N | 204 |
| 16410 | 210 |
| 16410-25 | 210 |
| 16411 | 210 |
| 16412 | 210 |
| 16413 | 210 |
| 16500-N | 206 |
| 16502-N | 206 |
| 16503-N | 206 |
| 16508-N | 206 |
| 16509-N | 206 |
| 16510-N | 206 |
| 16512 | 206 |
| 16512-100 | 206 |
| 16512-200 | 206 |
| 16557 | 207 |
| 16571 | 206 |
| 16571-N | 206 |
| 16572 | 206 |
| 16572-N | 206 |
| 16577 | 207 |
| 16578 | 207 |
| 16579 | 207 |
| 16580 | 207 |
| 16581 | 209 |
| 16582 | 209 |
| 16586-50 | 209 |
| 16587-50 | 209 |
| 16588-50 | 209 |
| 16589-50 | 209 |
| 16593-50 | 209 |
| 16594-50 | 209 |
| 16595-50 | 209 |
| 16595-N | 204 |
| 16596-50 | 209 |
| 16596-N | 204 |
| 16597 | 209 |
| 16597-N | 204 |
| 16598 | 209 |
| 16598-N | 204 |
| 16616-N | 204 |
| 16617-N | 204 |
| 16618-N | 204 |
| 16619-N | 204 |
| 16710-N | 206 |
| 16711-N | 206 |
| 16713 | 218 |
| 16714 | 218 |
| 16715 | 218 |
| 16716 | 218 |
| 16717 | 218 |
| 16718 | 218 |
| 16727 | 211 |
| 16728 | 211 |
| 16729 | 211 |
| 16730 | 211 |
| 16731 | 211 |
| 16732 | 211 |
| 16733 | 211 |
| 16735-E | 210 |
| 16736-E | 210 |
| 16737-E | 210 |
| 16738-E | 210 |
| 16880 | 208 |
| 16881 | 208 |
| 16882 | 208 |
| 16883 | 208 |
| 16884 | 208 |
| 16885 | 208 |
| 16886 | 208 |
| 16887 | 208 |
| 16890 | 208 |
| 16890-50 | 208 |
| 16891 | 208 |
| 16891-50 | 208 |
| 16892 | 208 |
| 16892-50 | 208 |
| 16893 | 208 |
| 16893-50 | 208 |
| 16894 | 208 |
| 16894-50 | 208 |
| 16895 | 208 |
| 16895-50 | 208 |
| 16896 | 208 |
| 16896-50 | 208 |
| 16897 | 208 |
| 16897-50 | 208 |
| 16900-G | 219 |
| 16901-G | 219 |
| 16902-G | 219 |
| 16905-G | 219 |
| 16906-G | 219 |
| 16907-G | 219 |
| 16910-G | 219 |
| 16911-G | 219 |
| 16912-G | 219 |
| 16915-G | 219 |
| 16916-G | 219 |
| 16917-G | 219 |
| 16920-G | 219 |
| 16921-G | 219 |
| 16922-G | 219 |
| 16925-G | 219 |
| 16926-G | 219 |
| 16927-G | 219 |
| 16930-G | 219 |
| 16931-G | 219 |
| 16932-G | 219 |
| 16935-G | 219 |
| 16936-G | 219 |
| 16937-G | 219 |
| 16940-G | 219 |
| 16941-G | 219 |
| 16942-G | 219 |
| 16945-G | 219 |
| 16946-G | 219 |
| 16947-G | 219 |
| 16950-G | 219 |
| 16951-G | 219 |
| 16952-G | 219 |
| 16955-G | 219 |
| 16956-G | 219 |
| 16957-G | 219 |
| 16960-G | 219 |
| 16961-G | 219 |
| 16962-G | 219 |
| 16965-G | 219 |
| 16966-G | 219 |
| 16967-G | 219 |
| 16970-G | 219 |
| 16971-G | 219 |
| 16972-G | 219 |
| 16975-G | 219 |
| 16976-G | 219 |
| 16977-G | 219 |
| 16978 | 218 |
| 16979 | 218 |
| 16980 | 218 |
| 16981 | 218 |
| 16982 | 218 |
| 16983 | 218 |
| 16984 | 218 |
| 16985 | 218 |
| 16986 | 218 |
| 16987 | 218 |
| 16988 | 218 |
| 16989 | 218 |
| 17120 | 148 |
| 17121 | 148 |
| 17122 | 148 |
| 17123 | 148 |
| 17124 | 148 |
| 17125 | 148 |
| 17126 | 148 |
| 17127 | 148 |
| 17128 | 148 |
| 17129 | 148 |
| 17130 | 148 |
| 17131 | 148 |
| 17132 | 149 |
| 17133 | 149 |
| 17134 | 149 |
| 17135 | 149 |
| 17136 | 149 |
| 17137 | 149 |
| 17138 | 149 |
| 17139 | 149 |
| 17140 | 149 |
| 17141 | 149 |
| 17142 | 149 |
| 17143 | 149 |
| 17147 | 210 |
| 17148 | 210 |
| 17149 | 210 |
| 17203 | 75 |
| 17203 | 125 |
| 17203-A | 121 |
| 17203-B | 24 |
| 17203-B | 30 |
| 17204 | 75 |
| 17204 | 125 |
| 17204-A | 121 |
| 17204-B | 24 |
| 17204-B | 30 |
| 17205 | 75 |
| 17205 | 125 |
| 17205-A | 121 |
| 17205-B | 24 |
| 17205-B | 30 |
| 17206 | 75 |
| 17206 | 125 |
| 17206-A | 121 |
| 17206-B | 24 |
| 17206-B | 30 |
| 17207 | 152 |
| 17207-A-MA | 149 |
| 17207-B-MA | 145 |
| 17207-S | 152 |
| 17207-S-A | 149 |
| 17207-S-B | 145 |
| 17208 | 75 |
| 17208 | 125 |
| 17208-A | 121 |
| 17208-B | 24 |
| 17208-B | 30 |
| 17230 | 75 |
| 17230 | 125 |
| 17230-A | 121 |
| 17230-B | 24 |
| 17230-B | 30 |
| 17230-B | 35 |
| 17230-B | 37 |
| 17230-B | 39 |
| 17230-B-ECK | 39 |
| 17230-ECK | 39 |
| 17240 | 75 |
| 17240 | 125 |
| 17240-A | 121 |
| 17240-B | 24 |
| 17240-B | 30 |
| 17240-B | 35 |
| 17240-B | 37 |
| 17240-B | 39 |
| 17240-B | 60 |
| 17240-B-ECK | 39 |
| 17240-ECK | 39 |
| 17250 | 75 |
| 17250 | 125 |
| 17250-A | 121 |
| 17250-B | 24 |
| 17250-B | 30 |
| 17250-B | 35 |
| 17250-B | 37 |
| 17250-B | 39 |
| 17250-B-ECK | 39 |
| 17250-ECK | 39 |
| 17260 | 75 |
| 17260 | 125 |
| 17260-A | 121 |
| 17260-B | 24 |
| 17260-B | 30 |
| 17260-B | 35 |
| 17260-B | 37 |
| 17260-B | 39 |
| 17260-B-ECK | 39 |
| 17260-ECK | 39 |
| 17260-S | 152 |
| 17260-S-A | 149 |
| 17260-S-B | 145 |
| 17261 | 152 |
| 17261-A-MA | 149 |
| 17261-B-MA | 145 |
| 17280 | 75 |
| 17280 | 125 |
| 17280-A | 121 |
| 17280-B | 24 |
| 17280-B | 30 |
| 17303 | 75 |
| 17303 | 125 |
| 17303-A | 123 |
| 17303-B | 25 |
| 17303-B | 31 |
| 17304 | 75 |
| 17304 | 125 |
| 17304 | 168 |
| 17304-A | 123 |
| 17304-B | 25 |
| 17304-B | 31 |
| 17304-K | 230 |
| 17305 | 75 |
| 17305 | 125 |
| 17305 | 168 |
| 17305-A | 123 |
| 17305-B | 25 |
| 17305-B | 31 |
| 17305-K | 230 |
| 17306 | 75 |
| 17306 | 125 |
| 17306 | 168 |
| 17306-A | 123 |
| 17306-B | 25 |
| 17306-B | 31 |
| 17306-K | 230 |
| 17308 | 75 |
| 17308 | 125 |
| 17308 | 168 |
| 17308-A | 123 |
| 17308-B | 25 |
| 17308-B | 31 |
| 17308-K | 230 |
| 17330 | 75 |
| 17330 | 125 |
| 17330-A | 123 |
| 17330-B | 25 |
| 17330-B | 31 |
| 17330-B | 35 |
| 17330-B | 37 |
| 17340 | 75 |
| 17340 | 125 |
| 17340 | 168 |
| 17340-A | 123 |
| 17340-B | 25 |
| 17340-B | 31 |
| 17340-B | 35 |
| 17340-B | 37 |
| 17340-K | 230 |
| 17350 | 75 |
| 17350 | 125 |
| 17350 | 168 |
| 17350-A | 123 |
| 17350-B | 25 |
| 17350-B | 31 |
| 17350-B | 35 |
| 17350-B | 37 |
| 17350-K | 230 |
| 17360 | 75 |

# Artikelnummeroverzicht


| Artikel | Pagina |
|---|---|
| 17360 | 125 |
| 17360 | 168 |
| 17360-A | 123 |
| 17360-B | 25 |
| 17360-B | 31 |
| 17360-B | 35 |
| 17360-B | 37 |
| 17360-K | 230 |
| 17380 | 75 |
| 17380 | 125 |
| 17380 | 168 |
| 17380-A | 123 |
| 17380-B | 25 |
| 17380-B | 31 |
| 17380-K | 230 |
| 17395 | 75 |
| 17395 | 125 |
| 17430 | 75 |
| 17430-B | 26 |
| 17430-B | 32 |
| 17440 | 75 |
| 17440-B | 26 |
| 17440-B | 32 |
| 17450 | 75 |
| 17450-B | 26 |
| 17450-B | 32 |
| 17460 | 75 |
| 17460-B | 26 |
| 17460-B | 32 |
| 17480 | 75 |
| 17480-B | 26 |
| 17480-B | 32 |
| 17530 | 75 |
| 17530 | 125 |
| 17530-A | 121 |
| 17530-B | 24 |
| 17530-B | 30 |
| 17540 | 75 |
| 17540 | 125 |
| 17540-A | 121 |
| 17540-B | 24 |
| 17540-B | 30 |
| 17550 | 75 |
| 17550 | 125 |
| 17550-A | 121 |
| 17550-B | 24 |
| 17550-B | 30 |
| 17560 | 75 |
| 17560 | 125 |
| 17560-A | 121 |
| 17560-B | 24 |
| 17560-B | 30 |
| 17561 | 152 |
| 17561-A-MA | 149 |
| 17561-B-MA | 145 |
| 17562 | 152 |
| 17562-A | 149 |
| 17562-B | 145 |
| 17580 | 75 |
| 17580 | 125 |
| 17580-A | 121 |
| 17580-B | 24 |
| 17580-B | 30 |
| 17630 | 75 |
| 17630 | 125 |
| 17630-A | 123 |
| 17630-B | 25 |
| 17630-B | 31 |
| 17640 | 75 |
| 17640 | 125 |
| 17640-A | 123 |
| 17640-B | 25 |
| 17640-B | 31 |
| 17640-K | 230 |
| 17650 | 75 |
| 17650 | 125 |
| 17650-A | 123 |
| 17650-B | 25 |
| 17650-B | 31 |
| 17650-K | 230 |
| 17660 | 75 |
| 17660 | 125 |
| 17660-A | 123 |
| 17660-B | 25 |
| 17660-B | 31 |
| 17660-K | 230 |
| 17680 | 75 |
| 17680 | 125 |
| 17680-A | 123 |
| 17680-B | 25 |
| 17680-B | 31 |
| 17680-K | 230 |
| 17700 | 144 |
| 17701 | 144 |
| 17702 | 144 |
| 17703 | 144 |
| 17704 | 144 |
| 17705 | 144 |
| 17706 | 144 |
| 17707 | 144 |
| 17708 | 144 |
| 17709 | 144 |
| 17710 | 144 |
| 17711 | 144 |
| 17712 | 144 |
| 17713 | 144 |
| 17714 | 144 |
| 17715 | 144 |
| 17716 | 144 |
| 17717 | 144 |
| 17718 | 144 |
| 17719 | 144 |
| 17720 | 144 |
| 17721 | 144 |
| 17722 | 144 |
| 17723 | 144 |
| 17724 | 144 |
| 17725 | 144 |
| 17726 | 144 |
| 17727 | 144 |
| 17728 | 144 |
| 17729 | 144 |
| 17730 | 144 |
| 17731 | 144 |
| 17732 | 144 |
| 17733 | 144 |
| 17734 | 144 |
| 17735 | 144 |
| 17736 | 145 |
| 17737 | 145 |
| 17738 | 145 |
| 17739 | 145 |
| 17740 | 145 |
| 17741 | 145 |
| 17742 | 145 |
| 17743 | 145 |
| 17744 | 145 |
| 17745 | 145 |
| 17746 | 145 |
| 17747 | 145 |
| 17748 | 145 |
| 17749 | 145 |
| 17750 | 145 |
| 17751 | 145 |
| 17752 | 145 |
| 17753 | 145 |
| 17754 | 145 |
| 17755 | 145 |
| 17756 | 145 |
| 17757 | 145 |
| 17758 | 145 |
| 17759 | 145 |
| 17760 | 145 |
| 17761 | 145 |
| 17762 | 145 |
| 17763 | 145 |
| 17764 | 145 |
| 17765 | 145 |
| 17766 | 145 |
| 17767 | 145 |
| 17768 | 145 |
| 17769 | 145 |
| 17770 | 145 |
| 17771 | 145 |
| 17830 | 37 |
| 17831 | 37 |
| 17832 | 37 |
| 17835 | 37 |
| 17836 | 37 |
| 17837 | 37 |
| 17840 | 37 |
| 17841 | 37 |
| 17842 | 37 |
| 17845 | 37 |
| 17846 | 37 |
| 17847 | 37 |
| 17850 | 37 |
| 17851 | 37 |
| 17852 | 37 |
| 17855 | 37 |
| 17856 | 37 |
| 17857 | 37 |
| 17860 | 37 |
| 17861 | 37 |
| 17862 | 37 |
| 17865 | 37 |
| 17866 | 37 |
| 17867 | 37 |
| 17930 | 37 |
| 17931 | 37 |
| 17935 | 37 |
| 17936 | 37 |
| 17940 | 37 |
| 17941 | 37 |
| 17945 | 37 |
| 17946 | 37 |
| 17950 | 37 |
| 17951 | 37 |
| 17955 | 37 |
| 17956 | 37 |
| 17960 | 37 |
| 17961 | 37 |
| 17965 | 37 |
| 17966 | 37 |
| 18000-A1 | 183 |
| 18000-A10 | 183 |
| 18000-A11 | 183 |
| 18000-A12 | 183 |
| 18000-A13 | 183 |
| 18000-A14 | 183 |
| 18000-A2 | 183 |
| 18000-A3 | 183 |
| 18000-A4 | 183 |
| 18000-A5 | 183 |
| 18000-A6 | 183 |
| 18000-A7 | 183 |
| 18000-A8 | 183 |
| 18000-A9 | 183 |
| 18100 | 185 |
| 18101 | 185 |
| 18102 | 185 |
| 18103 | 185 |
| 18104 | 185 |
| 18105 | 185 |
| 18106 | 185 |
| 18107 | 185 |
| 18108 | 185 |
| 18109 | 185 |
| 18110 | 185 |
| 18111 | 185 |
| 18112 | 185 |
| 18113 | 185 |
| 18114 | 185 |
| 18115 | 185 |
| 18116 | 185 |
| 18117 | 184 |
| 18118 | 184 |
| 18119 | 184 |
| 18119-A | 184 |
| 18140 | 185 |
| 18141 | 185 |
| 18142 | 185 |
| 18143 | 185 |
| 18144 | 185 |
| 18145 | 185 |
| 18146 | 185 |
| 18147 | 185 |
| 18148 | 185 |
| 18149 | 185 |
| 18150 | 185 |
| 18152 | 185 |
| 18153 | 185 |
| 18154 | 185 |
| 18155 | 185 |
| 18157 | 184 |
| 18170 | 185 |
| 18171 | 185 |
| 18172 | 185 |
| 18173 | 185 |
| 18174 | 185 |
| 18175 | 185 |
| 18176 | 185 |
| 18177 | 185 |
| 18178 | 185 |
| 18179 | 185 |
| 18180 | 185 |
| 18181 | 185 |
| 18182 | 185 |
| 18183 | 185 |
| 18184 | 185 |
| 18185 | 185 |
| 18200-N | 180 |
| 18200-V-N | 180 |
| 18201-N | 180 |
| 18201-V-N | 180 |
| 18202-N | 180 |
| 18202-V-N | 180 |
| 18203-N | 180 |
| 18203-V-N | 180 |
| 18205-N | 180 |
| 18205-V-N | 180 |
| 18206-N | 180 |
| 18206-V-N | 180 |
| 18207-N | 180 |
| 18207-V-N | 180 |
| 18208-N | 180 |
| 18208-V-N | 180 |
| 18210-N | 180 |
| 18210-V-N | 180 |
| 18211-N | 180 |
| 18211-V-N | 180 |
| 18212-N | 180 |
| 18212-V-N | 180 |
| 18213-N | 180 |
| 18213-V-N | 180 |
| 18215-N | 180 |
| 18215-V-N | 180 |
| 18216-N | 180 |
| 18216-V-N | 180 |
| 18217-N | 180 |
| 18217-V-N | 180 |
| 18218-N | 180 |
| 18218-V-N | 180 |
| 18220-N | 180 |
| 18220-V-N | 180 |
| 18221-N | 180 |
| 18221-V-N | 180 |
| 18222-N | 180 |
| 18222-V-N | 180 |
| 18223-N | 180 |
| 18223-V-N | 180 |
| 18225-N | 180 |
| 18225-V-N | 180 |
| 18226-N | 180 |
| 18226-V-N | 180 |
| 18227-N | 180 |
| 18227-V-N | 180 |
| 18228-N | 180 |
| 18228-V-N | 180 |
| 18230-N | 180 |
| 18230-V-N | 180 |
| 18231-N | 180 |
| 18231-V-N | 180 |
| 18232-N | 180 |
| 18232-V-N | 180 |
| 18233-N | 180 |
| 18233-V-N | 180 |
| 18235-N | 180 |
| 18235-V-N | 180 |
| 18236-N | 180 |
| 18236-V-N | 180 |
| 18237-N | 180 |
| 18237-V-N | 180 |
| 18238-N | 180 |
| 18238-V-N | 180 |
| 18240-N | 180 |
| 18240-V-N | 180 |
| 18241-N | 180 |
| 18241-V-N | 180 |
| 18242-N | 180 |
| 18242-V-N | 180 |
| 18243-N | 180 |
| 18243-V-N | 180 |
| 18245-N | 180 |
| 18245-V-N | 180 |
| 18246-N | 180 |
| 18246-V-N | 180 |
| 18247-N | 180 |
| 18247-V-N | 180 |
| 18248-N | 180 |
| 18248-V-N | 180 |
| 18250-N | 180 |
| 18250-V-N | 180 |
| 18251-N | 180 |
| 18251-V-N | 180 |
| 18252-N | 180 |
| 18252-V-N | 180 |
| 18253-N | 180 |
| 18253-V-N | 180 |
| 18255-N | 180 |
| 18255-V-N | 180 |
| 18256-N | 180 |
| 18256-V-N | 180 |
| 18257-N | 180 |
| 18257-V-N | 180 |
| 18258-N | 180 |
| 18258-V-N | 180 |
| 18260-N | 181 |
| 18260-V-N | 181 |
| 18261-N | 181 |
| 18261-V-N | 181 |
| 18262-N | 181 |
| 18262-V-N | 181 |
| 18263-N | 181 |
| 18263-V-N | 181 |
| 18265-N | 181 |
| 18265-V-N | 181 |
| 18266-N | 181 |
| 18266-V-N | 181 |
| 18267-N | 181 |
| 18267-V-N | 181 |
| 18268-N | 181 |
| 18268-V-N | 181 |
| 18270-N | 181 |
| 18270-V-N | 181 |
| 18271-N | 181 |
| 18271-V-N | 181 |
| 18272-N | 181 |
| 18272-V-N | 181 |
| 18273-N | 181 |
| 18273-V-N | 181 |
| 18275-N | 181 |
| 18275-V-N | 181 |
| 18276-N | 181 |
| 18276-V-N | 181 |
| 18277-N | 181 |
| 18277-V-N | 181 |
| 18278-N | 181 |
| 18278-V-N | 181 |
| 18280-N | 181 |
| 18280-V-N | 181 |
| 18281-N | 181 |
| 18281-V-N | 181 |
| 18282-N | 181 |
| 18282-V-N | 181 |
| 18283-N | 181 |
| 18283-V-N | 181 |
| 18285-N | 181 |
| 18285-V-N | 181 |
| 18286-N | 181 |
| 18286-V-N | 181 |
| 18287-N | 181 |
| 18287-V-N | 181 |
| 18288-N | 181 |
| 18288-V-N | 181 |
| 18290-N | 181 |
| 18290-V-N | 181 |
| 18291-N | 181 |
| 18291-V-N | 181 |
| 18292-N | 181 |
| 18292-V-N | 181 |
| 18293-N | 181 |
| 18293-V-N | 181 |
| 18295-N | 181 |
| 18295-V-N | 181 |
| 18296-N | 181 |
| 18296-V-N | 181 |
| 18297-N | 181 |
| 18297-V-N | 181 |
| 18298-N | 181 |
| 18298-V-N | 181 |
| 18300-N | 181 |
| 18300-V-N | 181 |
| 18301-N | 181 |
| 18301-V-N | 181 |
| 18302-N | 181 |
| 18302-V-N | 181 |
| 18303-N | 181 |
| 18303-V-N | 181 |
| 18305-N | 181 |
| 18305-V-N | 181 |
| 18306-N | 181 |
| 18306-V-N | 181 |
| 18307-N | 181 |
| 18307-V-N | 181 |
| 18308-N | 181 |
| 18308-V-N | 181 |
| 18310-N | 181 |
| 18310-V-N | 181 |
| 18311-N | 181 |
| 18311-V-N | 181 |
| 18312-N | 181 |
| 18312-V-N | 181 |
| 18313-N | 181 |
| 18313-V-N | 181 |
| 18315-N | 181 |
| 18315-V-N | 181 |
| 18316-N | 181 |
| 18316-V-N | 181 |
| 18317-N | 181 |
| 18317-V-N | 181 |
| 18318-N | 181 |
| 18318-V-N | 181 |
| 18320-N | 180 |
| 18320-V-N | 180 |
| 18321-N | 180 |
| 18321-V-N | 180 |
| 18322-N | 180 |
| 18322-V-N | 180 |
| 18323-N | 180 |
| 18323-V-N | 180 |
| 18325-N | 180 |
| 18325-V-N | 180 |
| 18326-N | 180 |
| 18326-V-N | 180 |
| 18327-N | 180 |
| 18327-V-N | 180 |
| 18328-N | 180 |
| 18328-V-N | 180 |
| 18330-N | 180 |
| 18330-V-N | 180 |
| 18331-N | 180 |
| 18331-V-N | 180 |
| 18332-N | 180 |
| 18332-V-N | 180 |
| 18333-N | 180 |
| 18333-V-N | 180 |
| 18335-N | 180 |
| 18335-V-N | 180 |
| 18336-N | 180 |
| 18336-V-N | 180 |
| 18337-N | 180 |
| 18337-V-N | 180 |
| 18338-N | 180 |
| 18338-V-N | 180 |
| 18340-N | 181 |
| 18340-V-N | 181 |
| 18341-N | 181 |
| 18341-V-N | 181 |
| 18342-N | 181 |
| 18342-V-N | 181 |
| 18343-N | 181 |
| 18343-V-N | 181 |
| 18345-N | 181 |
| 18345-V-N | 181 |
| 18346-N | 181 |
| 18346-V-N | 181 |
| 18347-N | 181 |
| 18347-V-N | 181 |
| 18348-N | 181 |
| 18348-V-N | 181 |
| 18350-N | 181 |
| 18350-V-N | 181 |
| 18351-N | 181 |
| 18351-V-N | 181 |
| 18352-N | 181 |
| 18352-V-N | 181 |
| 18353-N | 181 |
| 18353-V-N | 181 |
| 18355-N | 181 |
| 18355-V-N | 181 |
| 18356-N | 181 |
| 18356-V-N | 181 |
| 18357-N | 181 |
| 18357-V-N | 181 |
| 18358-N | 181 |
| 18358-V-N | 181 |
| 18380 | 185 |
| 18381 | 185 |
| 18382 | 185 |
| 18384 | 185 |
| 18386 | 185 |
| 18387 | 185 |
| 18388 | 185 |
| 18389 | 185 |
| 18391 | 185 |
| 18392 | 185 |
| 18393 | 185 |
| 18394 | 185 |
| 18396 | 185 |
| 18397 | 185 |
| 18398 | 185 |
| 18399 | 185 |
| 18460-N | 182 |
| 18460-V-N | 182 |
| 18461-N | 182 |
| 18461-V-N | 182 |
| 18462-N | 182 |
| 18462-V-N | 182 |
| 18463-N | 182 |
| 18463-V-N | 182 |
| 18465-N | 182 |
| 18465-V-N | 182 |
| 18466-N | 182 |
| 18466-V-N | 182 |
| 18467-N | 182 |
| 18467-V-N | 182 |
| 18468-N | 182 |
| 18468-V-N | 182 |
| 18470-N | 182 |
| 18470-V-N | 182 |
| 18471-N | 182 |
| 18471-V-N | 182 |
| 18472-N | 182 |
| 18472-V-N | 182 |
| 18473-N | 182 |
| 18473-V-N | 182 |
| 18475-N | 182 |
| 18475-V-N | 182 |
| 18476-N | 182 |
| 18476-V-N | 182 |
| 18477-N | 182 |
| 18477-V-N | 182 |
| 18478-N | 182 |
| 18478-V-N | 182 |
| 18480-N | 182 |
| 18480-V-N | 182 |
| 18481-N | 182 |
| 18481-V-N | 182 |
| 18482-N | 182 |
| 18482-V-N | 182 |
| 18483-N | 182 |
| 18483-V-N | 182 |
| 18485-N | 182 |
| 18485-V-N | 182 |
| 18486-N | 182 |
| 18486-V-N | 182 |
| 18487-N | 182 |
| 18487-V-N | 182 |
| 18488-N | 182 |
| 18488-V-N | 182 |
| 18490-N | 182 |
| 18490-V-N | 182 |
| 18491-N | 182 |
| 18491-V-N | 182 |
| 18492-N | 182 |
| 18492-V-N | 182 |
| 18493-N | 182 |
| 18493-V-N | 182 |
| 18495-N | 182 |
| 18495-V-N | 182 |
| 18496-N | 182 |
| 18496-V-N | 182 |
| 18497-N | 182 |
| 18497-V-N | 182 |
| 18498-N | 182 |
| 18498-V-N | 182 |
| 18500-N | 182 |
| 18500-V-N | 182 |
| 18501-N | 182 |
| 18501-V-N | 182 |
| 18502-N | 182 |
| 18502-V-N | 182 |
| 18503-N | 182 |
| 18503-V-N | 182 |
| 18505-N | 182 |
| 18505-V-N | 182 |
| 18506-N | 182 |
| 18506-V-N | 182 |
| 18507-N | 182 |
| 18507-V-N | 182 |
| 18508-N | 182 |
| 18508-V-N | 182 |
| 18510-N | 182 |
| 18510-V-N | 182 |
| 18511-N | 182 |
| 18511-V-N | 182 |
| 18512-N | 182 |
| 18512-V-N | 182 |
| 18513-N | 182 |
| 18513-V-N | 182 |
| 18515-N | 182 |
| 18515-V-N | 182 |
| 18516-N | 182 |
| 18516-V-N | 182 |
| 18517-N | 182 |
| 18517-V-N | 182 |
| 18518-N | 182 |
| 18518-V-N | 182 |
| 18520-N | 182 |
| 18520-V-N | 182 |
| 18521-N | 182 |
| 18521-V-N | 182 |
| 18522-N | 182 |
| 18522-V-N | 182 |
| 18523-N | 182 |
| 18523-V-N | 182 |
| 18525-N | 182 |
| 18525-V-N | 182 |
| 18526-N | 182 |
| 18526-V-N | 182 |
| 18527-N | 182 |
| 18527-V-N | 182 |
| 18528-N | 182 |
| 18528-V-N | 182 |
| 18530-N | 182 |
| 18530-V-N | 182 |
| 18531-N | 182 |
| 18531-V-N | 182 |
| 18532-N | 182 |
| 18532-V-N | 182 |
| 18533-N | 182 |
| 18533-V-N | 182 |
| 18535-N | 182 |
| 18535-V-N | 182 |
| 18536-N | 182 |
| 18536-V-N | 182 |
| 18537-N | 182 |
| 18537-V-N | 182 |
| 18538-N | 182 |
| 18538-V-N | 182 |
| 18540 | 84 |
| 18540 | 184 |
| 18592 | 71 |
| 18598 | 71 |
| 18616 | 71 |
| 18623 | 71 |
| 18670 | 71 |
| 18677 | 71 |
| 18697 | 71 |
| 18724 | 71 |
| 18725 | 71 |
| 18730 | 71 |
| 18731 | 71 |
| 18736 | 71 |
| 18737 | 71 |
| 18783 | 71 |
| 18784 | 71 |
| 18824 | 71 |
| 18825 | 71 |
| 18830 | 71 |
| 18831 | 71 |
| 18836 | 71 |

| Artikel | Pagina | Artikel | Pagina | Artikel | Pagina | Artikel | Pagina | Artikel | Pagina | Artikel | Pagina | Artikel | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18837 | 71 | 19093 | 189 | 19595 | 188 | 19958-N | 189 | 20480 | 107 | 20941 | 63 | 22014 | 173 |
| 18886 | 71 | 19465 | 216 | 19596 | 188 | 19961 | 189 | 20481 | 107 | 20946 | 63 | 22015 | 173 |
| 18887 | 71 | 19466 | 216 | 19597 | 188 | 19962 | 189 | 20482 | 107 | 20950 | 63 | 22016 | 173 |
| 18950 | 71 | 19467 | 216 | 19598 | 188 | 19963 | 189 | 20612 | 176 | 20952 | 63 | 22017 | 173 |
| 18951 | 71 | 19468 | 216 | 19599 | 188 | 19964 | 189 | 20613 | 176 | 20953 | 63 | 22018 | 173 |
| 18952 | 71 | 19469 | 216 | 19600 | 188 | 19995 | 189 | 20614 | 176 | 20954 | 63 | 22019 | 173 |
| 18953 | 71 | 19473-K | 225 | 19602 | 188 | 19996 | 189 | 20615 | 176 | 20955 | 63 | 22022 | 173 |
| 18954 | 71 | 19473-K | 225 | 19603 | 188 | 20200 | 105 | 20616 | 176 | 20957 | 63 | 22023 | 173 |
| 18955 | 71 | 19482 | 189 | 19604 | 188 | 20201 | 105 | 20617 | 176 | 20958 | 63 | 22024 | 173 |
| 18956 | 71 | 19483 | 189 | 19605 | 188 | 20202 | 105 | 20618 | 176 | 20960 | 63 | 22025 | 173 |
| 18957 | 71 | 19484 | 189 | 19607 | 188 | 20203 | 105 | 20619 | 176 | 20962 | 63 | 22026 | 173 |
| 18958 | 71 | 19485 | 189 | 19608 | 188 | 20204 | 105 | 20620 | 176 | 20963 | 63 | 22027 | 173 |
| 18959 | 71 | 19487 | 189 | 19609 | 188 | 20205 | 105 | 20621 | 176 | 20964 | 63 | 22028 | 173 |
| 18960 | 71 | 19488 | 189 | 19610 | 188 | 20206 | 105 | 20622 | 176 | 20965 | 63 | 22029 | 173 |
| 18961 | 71 | 19489 | 189 | 19611 | 188 | 20207 | 105 | 20623 | 176 | 20967 | 63 | 22031 | 173 |
| 18962 | 71 | 19490 | 189 | 19613 | 188 | 20208 | 105 | 20624 | 176 | 20968 | 63 | 22032 | 173 |
| 18963 | 71 | 19492 | 189 | 19614 | 188 | 20209 | 105 | 20730-4 | 40 | 20970 | 63 | 22033 | 173 |
| 18964 | 71 | 19493 | 189 | 19616 | 188 | 20210 | 105 | 20735-4 | 40 | 20972 | 63 | 22034 | 173 |
| 18965 | 71 | 19494 | 189 | 19617 | 188 | 20211 | 105 | 20740-4 | 40 | 20973 | 63 | 22036 | 173 |
| 18966 | 71 | 19495 | 189 | 19619 | 188 | 20212 | 105 | 20741-4 | 60 | 20974 | 63 | 22037 | 173 |
| 18967 | 71 | 19496 | 216 | 19620 | 188 | 20213 | 105 | 20745-4 | 40 | 20975 | 63 | 22038 | 173 |
| 18968 | 71 | 19497 | 216 | 19622 | 188 | 20214 | 105 | 20746-4 | 60 | 20977 | 63 | 22039 | 173 |
| 18969 | 71 | 19500 | 188 | 19623 | 188 | 20215 | 105 | 20750-4 | 40 | 20978 | 63 | 22042 | 173 |
| 18970 | 71 | 19501 | 188 | 19625 | 188 | 20216 | 105 | 20754 | 176 | 20979 | 62 | 22043 | 173 |
| 18971 | 71 | 19502 | 188 | 19626 | 188 | 20217 | 105 | 20755-4 | 40 | 20980 | 62 | 22044 | 173 |
| 18972 | 71 | 19503 | 188 | 19628 | 188 | 20218 | 105 | 20760 | 61 | 20981 | 63 | 22045 | 173 |
| 18973 | 71 | 19504 | 188 | 19629 | 188 | 20219 | 105 | 20761 | 61 | 20982 | 61 | 22046 | 173 |
| 18974 | 71 | 19505 | 188 | 19631 | 188 | 20220 | 105 | 20762 | 61 | 20983 | 61 | 22047 | 173 |
| 18975 | 71 | 19506 | 188 | 19632 | 188 | 20221 | 105 | 20763 | 61 | 20984 | 61 | 22048 | 173 |
| 18976 | 71 | 19507 | 188 | 19634 | 188 | 20222 | 105 | 20764 | 61 | 20985 | 61 | 22049 | 173 |
| 18977 | 71 | 19508 | 188 | 19635 | 188 | 20223 | 105 | 20765 | 61 | 20986 | 63 | 22052 | 173 |
| 18978 | 71 | 19509 | 188 | 19680 | 188 | 20224 | 105 | 20766 | 61 | 20987 | 61 | 22053 | 173 |
| 18979 | 71 | 19510 | 188 | 19681 | 188 | 20225 | 105 | 20767 | 61 | 20988 | 61 | 22054 | 173 |
| 18980 | 71 | 19511 | 188 | 19683 | 188 | 20226 | 105 | 20768 | 61 | 20989 | 61 | 22055 | 173 |
| 18981 | 71 | 19512 | 188 | 19684 | 188 | 20227 | 105 | 20769 | 61 | 20990 | 61 | 22056 | 173 |
| 18982 | 71 | 19513 | 188 | 19686 | 188 | 20228 | 105 | 20770 | 61 | 20991 | 63 | 22057 | 173 |
| 18983 | 71 | 19514 | 188 | 19687 | 188 | 20229 | 105 | 20771 | 61 | 20992 | 61 | 22058 | 173 |
| 18984 | 71 | 19515 | 188 | 19689 | 188 | 20230 | 105 | 20774 | 61 | 20993 | 61 | 22059 | 173 |
| 18985 | 71 | 19516 | 188 | 19690 | 188 | 20231 | 105 | 20775 | 61 | 20994 | 61 | 22062 | 173 |
| 18986 | 71 | 19517 | 188 | 19692 | 188 | 20232 | 105 | 20776 | 61 | 20995 | 61 | 22063 | 173 |
| 18987 | 71 | 19518 | 188 | 19693 | 188 | 20233 | 105 | 20777 | 61 | 20996 | 63 | 22064 | 173 |
| 18988 | 71 | 19519 | 188 | 19695 | 188 | 20234 | 105 | 20778 | 61 | 20997 | 61 | 22065 | 173 |
| 18989 | 71 | 19520 | 188 | 19696 | 188 | 20235 | 105 | 20779 | 61 | 20998 | 61 | 22066 | 173 |
| 18990 | 71 | 19521 | 188 | 19698 | 188 | 20236 | 105 | 20782 | 61 | 21101 | 175 | 22067 | 173 |
| 18991 | 71 | 19522 | 188 | 19699 | 188 | 20237 | 105 | 20783 | 61 | 21102 | 175 | 22068 | 173 |
| 18992 | 71 | 19523 | 188 | 19701 | 188 | 20238 | 105 | 20784 | 61 | 21104 | 175 | 22069 | 173 |
| 18993 | 71 | 19524 | 188 | 19702 | 188 | 20239 | 105 | 20785 | 61 | 21106 | 175 | 22072 | 173 |
| 18994 | 71 | 19525 | 188 | 19704 | 188 | 20400 | 107 | 20786 | 61 | 21113 | 175 | 22073 | 173 |
| 18995 | 71 | 19526 | 188 | 19705 | 188 | 20401 | 107 | 20787 | 61 | 21114 | 175 | 22074 | 173 |
| 18996 | 71 | 19527 | 188 | 19707 | 188 | 20402 | 107 | 20790 | 61 | 21116 | 175 | 22075 | 173 |
| 18997 | 71 | 19528 | 188 | 19708 | 188 | 20403 | 107 | 20791 | 61 | 21118 | 175 | 22076 | 173 |
| 18998 | 71 | 19530 | 188 | 19709 | 188 | 20404 | 107 | 20792 | 61 | 21125 | 175 | 22077 | 173 |
| 18999 | 71 | 19531 | 188 | 19710 | 188 | 20405 | 107 | 20793 | 61 | 21126 | 175 | 22078 | 173 |
| 19000 | 71 | 19533 | 188 | 19711 | 188 | 20406 | 107 | 20794 | 61 | 21128 | 175 | 22079 | 173 |
| 19001 | 71 | 19534 | 188 | 19712 | 188 | 20407 | 107 | 20795 | 61 | 21130 | 175 | 22082 | 173 |
| 19002 | 71 | 19536 | 188 | 19713 | 188 | 20408 | 107 | 20796 | 61 | 21605 | 176 | 22083 | 173 |
| 19003 | 71 | 19537 | 188 | 19757 | 188 | 20409 | 107 | 20797 | 61 | 21610 | 174 | 22084 | 173 |
| 19004 | 71 | 19539 | 188 | 19758 | 188 | 20410 | 107 | 20798 | 61 | 21612 | 174 | 22085 | 173 |
| 19005 | 71 | 19540 | 188 | 19759 | 188 | 20411 | 107 | 20799 | 61 | 21613 | 174 | 22086 | 173 |
| 19006 | 71 | 19542 | 188 | 19760 | 188 | 20412 | 107 | 20805 | 176 | 21750 | 47 | 22087 | 173 |
| 19007 | 71 | 19543 | 188 | 19761 | 188 | 20413 | 107 | 20806 | 176 | 21750-130 | 47 | 22088 | 173 |
| 19008 | 71 | 19545 | 188 | 19762 | 188 | 20414 | 107 | 20807 | 176 | 21750-Z | 47 | 22089 | 173 |
| 19009 | 71 | 19546 | 188 | 19763 | 188 | 20415 | 107 | 20807-A | 176 | 21750-Z-130 | 47 | 22092 | 173 |
| 19010 | 71 | 19548 | 188 | 19773 | 188 | 20416 | 107 | 20811 | 177 | 21751 | 47 | 22093 | 173 |
| 19011 | 71 | 19549 | 188 | 19774 | 188 | 20417 | 107 | 20812 | 177 | 21751-130 | 47 | 22094 | 173 |
| 19012 | 71 | 19551 | 188 | 19775 | 188 | 20418 | 107 | 20813 | 177 | 21751-Z | 47 | 22095 | 173 |
| 19013 | 71 | 19552 | 188 | 19776 | 188 | 20419 | 107 | 20814 | 177 | 21751-Z-130 | 47 | 22096 | 173 |
| 19014 | 71 | 19554 | 188 | 19777 | 188 | 20420 | 107 | 20815 | 177 | 21755 | 47 | 22097 | 173 |
| 19015 | 71 | 19555 | 188 | 19778 | 188 | 20421 | 107 | 20816 | 177 | 21755-130 | 47 | 22098 | 173 |
| 19016 | 71 | 19557 | 188 | 19779 | 188 | 20422 | 107 | 20817 | 177 | 21756 | 47 | 22099 | 173 |
| 19017 | 71 | 19558 | 188 | 19818 | 190 | 20423 | 107 | 20818 | 177 | 21756-130 | 47 | 22102 | 173 |
| 19018 | 71 | 19560 | 188 | 19820 | 190 | 20424 | 107 | 20820 | 177 | 21760 | 47 | 22103 | 173 |
| 19019 | 71 | 19561 | 188 | 19829-N | 189 | 20425 | 107 | 20821 | 177 | 21760-130 | 47 | 22104 | 173 |
| 19020 | 71 | 19563 | 188 | 19833-N | 189 | 20426 | 107 | 20822 | 177 | 21760-Z | 47 | 22105 | 173 |
| 19021 | 71 | 19564 | 188 | 19838-N | 189 | 20427 | 107 | 20823 | 177 | 21760-Z-130 | 47 | 22106 | 173 |
| 19022 | 188 | 19566 | 188 | 19877-N | 189 | 20428 | 107 | 20900 | 175 | 21761 | 47 | 22107 | 173 |
| 19023 | 188 | 19567 | 188 | 19878-N | 189 | 20429 | 107 | 20901 | 175 | 21761-130 | 47 | 22108 | 173 |
| 19024 | 188 | 19569 | 188 | 19879-N | 189 | 20430 | 107 | 20902 | 175 | 21761-Z | 47 | 22109 | 173 |
| 19025 | 188 | 19570 | 188 | 19880-N | 189 | 20431 | 107 | 20903 | 175 | 21761-Z-130 | 47 | 22112 | 173 |
| 19026 | 188 | 19572 | 188 | 19891-N | 189 | 20432 | 107 | 20904 | 175 | 21765 | 47 | 22113 | 173 |
| 19027 | 188 | 19573 | 188 | 19892-N | 189 | 20439 | 107 | 20905 | 175 | 21765-130 | 47 | 22114 | 173 |
| 19028 | 188 | 19575 | 188 | 19893-N | 189 | 20440 | 107 | 20906 | 175 | 21766 | 47 | 22115 | 173 |
| 19029 | 188 | 19576 | 188 | 19894-N | 189 | 20441 | 107 | 20907 | 175 | 21766-130 | 47 | 22116 | 173 |
| 19030 | 188 | 19578 | 188 | 19908 | 189 | 20444 | 107 | 20908 | 175 | 21781 | 47 | 22117 | 173 |
| 19031 | 188 | 19579 | 188 | 19909 | 189 | 20445 | 107 | 20909 | 175 | 21781-130 | 47 | 22118 | 173 |
| 19032 | 188 | 19581 | 188 | 19910 | 189 | 20446 | 107 | 20910 | 175 | 21781-Z | 47 | 22119 | 173 |
| 19033 | 188 | 19582 | 188 | 19911 | 189 | 20450 | 107 | 20922 | 175 | 21781-Z-130 | 47 | 22122 | 173 |
| 19034 | 188 | 19583 | 188 | 19916 | 189 | 20451 | 107 | 20923 | 175 | 21786 | 47 | 22123 | 173 |
| 19035 | 188 | 19584 | 188 | 19917 | 189 | 20452 | 107 | 20924 | 175 | 21786-130 | 47 | 22124 | 173 |
| 19036 | 188 | 19585 | 188 | 19918 | 189 | 20453 | 107 | 20925 | 175 | 22002 | 173 | 22125 | 173 |
| 19037 | 188 | 19586 | 188 | 19919 | 189 | 20454 | 107 | 20930 | 63 | 22003 | 173 | 22126 | 173 |
| 19038 | 188 | 19587 | 188 | 19920 | 189 | 20455 | 107 | 20931 | 63 | 22004 | 173 | 22127 | 173 |
| 19039 | 188 | 19588 | 188 | 19921 | 189 | 20456 | 107 | 20932 | 63 | 22005 | 173 | 22128 | 173 |
| 19040 | 188 | 19589 | 188 | 19922 | 189 | 20460 | 107 | 20933 | 63 | 22006 | 173 | 22129 | 173 |
| 19041 | 188 | 19590 | 188 | 19923 | 189 | 20461 | 107 | 20934 | 63 | 22007 | 173 | 22131 | 173 |
| 19042 | 188 | 19591 | 188 | 19950-X | 189 | 20462 | 107 | 20935 | 63 | 22008 | 173 | 22132 | 173 |
| 19090 | 189 | 19592 | 188 | 19956 | 81 | 20470 | 107 | 20936 | 63 | 22009 | 173 | 22133 | 173 |
| 19091 | 189 | 19593 | 188 | 19956 | 128 | 20471 | 107 | 20937 | 63 | 22012 | 173 | 22134 | 173 |
| 19092 | 189 | 19594 | 188 | 19956 | 189 | 20472 | 107 | 20938 | 63 | 22013 | 173 | 22136 | 173 |

# Artikelnummeroverzicht


| Artikel | Pagina | Artikel | Pagina | Artikel | Pagina | Artikel | Pagina | Artikel | Pagina | Artikel | Pagina | Artikel | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22137 | 173 | 22272 | 172 | 25010 | 90 | 27544 | 229 | 27707 | 226 | 28054 | 234 | 28153 | 235 |
| 22138 | 173 | 22273 | 172 | 25010-B | 90 | 27545 | 229 | 27707 | 226 | 28055 | 234 | 28154 | 235 |
| 22139 | 173 | 22274 | 172 | 25010-R | 90 | 27546 | 229 | 27708 | 226 | 28056 | 234 | 28155 | 235 |
| 22152 | 172 | 22275 | 172 | 25011 | 90 | 27547 | 229 | 27708 | 226 | 28057 | 234 | 28156 | 235 |
| 22153 | 172 | 22276 | 172 | 25011-B | 90 | 27548 | 229 | 27709 | 226 | 28058 | 234 | 28157 | 235 |
| 22154 | 172 | 22277 | 172 | 25011-R | 90 | 27549 | 229 | 27709 | 226 | 28059 | 234 | 28158 | 235 |
| 22155 | 172 | 22278 | 172 | 25012 | 90 | 27550 | 229 | 27710 | 226 | 28060 | 234 | 28159 | 235 |
| 22156 | 172 | 22279 | 172 | 25012-B | 90 | 27551 | 229 | 27710 | 226 | 28061 | 234 | 28160 | 235 |
| 22157 | 172 | 22281 | 172 | 25012-R | 90 | 27552 | 229 | 27711 | 226 | 28062 | 234 | 28161 | 235 |
| 22158 | 172 | 22282 | 172 | 25013 | 90 | 27553 | 229 | 27711 | 226 | 28063 | 234 | 28162 | 235 |
| 22159 | 172 | 22283 | 172 | 25013-B | 90 | 27554 | 229 | 27712 | 226 | 28064 | 234 | 28163 | 235 |
| 22162 | 172 | 22284 | 172 | 25013-R | 90 | 27555 | 229 | 27712 | 226 | 28065 | 234 | 28164 | 235 |
| 22163 | 172 | 22286 | 172 | 25014 | 90 | 27556 | 229 | 27713 | 226 | 28066 | 234 | 28165 | 235 |
| 22164 | 172 | 22287 | 172 | 25014-B | 90 | 27557 | 229 | 27713 | 226 | 28067 | 234 | 28166 | 235 |
| 22165 | 172 | 22288 | 172 | 25014-R | 90 | 27558 | 229 | 27714 | 226 | 28068 | 234 | 28167 | 235 |
| 22166 | 172 | 22289 | 172 | 25015 | 97 | 27559 | 229 | 27714 | 226 | 28069 | 234 | 28168 | 235 |
| 22167 | 172 | 22301 | 175 | 25016 | 97 | 27560 | 229 | 27715 | 226 | 28070 | 234 | 28169 | 235 |
| 22168 | 172 | 22302 | 175 | 25047 | 102 | 27561 | 229 | 27715 | 226 | 28071 | 234 | 28170 | 235 |
| 22169 | 172 | 22304 | 175 | 25048 | 102 | 27562 | 229 | 27716 | 226 | 28072 | 234 | 28171 | 235 |
| 22172 | 172 | 22306 | 175 | 25049 | 102 | 27563 | 229 | 27716 | 226 | 28073 | 234 | 28172 | 235 |
| 22173 | 172 | 22313 | 175 | 25050 | 103 | 27564 | 229 | 27717 | 226 | 28074 | 234 | 28173 | 235 |
| 22174 | 172 | 22314 | 175 | 25051 | 103 | 27565 | 229 | 27717 | 226 | 28075 | 234 | 28174 | 235 |
| 22175 | 172 | 22316 | 175 | 25052 | 103 | 27566 | 229 | 27718 | 226 | 28076 | 234 | 28175 | 235 |
| 22176 | 172 | 22318 | 175 | 25060 | 103 | 27567 | 229 | 27718 | 226 | 28077 | 234 | 28176 | 235 |
| 22177 | 172 | 22550 | 175 | 25061 | 103 | 27568 | 229 | 27719 | 226 | 28078 | 234 | 28177 | 235 |
| 22178 | 172 | 22551 | 175 | 25062 | 103 | 27569 | 229 | 27719 | 226 | 28079 | 234 | 28178 | 235 |
| 22179 | 172 | 22552 | 175 | 26516 | 90 | 27570 | 229 | 27720 | 226 | 28080 | 234 | 28179 | 235 |
| 22181 | 172 | 22620 | 50 | 26516-B | 90 | 27571 | 229 | 27720 | 226 | 28081 | 234 | 28180 | 235 |
| 22182 | 172 | 22625 | 50 | 26518 | 90 | 27572 | 229 | 27721 | 226 | 28082 | 234 | 28181 | 235 |
| 22183 | 172 | 22736 | 90 | 26518-B | 90 | 27573 | 229 | 27721 | 226 | 28083 | 234 | 28182 | 235 |
| 22184 | 172 | 22738 | 90 | 26519 | 90 | 27574 | 229 | 27722 | 226 | 28084 | 234 | 28183 | 235 |
| 22186 | 172 | 22739 | 90 | 26519-B | 90 | 27575 | 229 | 27722 | 226 | 28085 | 234 | 28184 | 235 |
| 22187 | 172 | 22740 | 90 | 26520 | 90 | 27576 | 229 | 27723 | 226 | 28086 | 234 | 28185 | 235 |
| 22188 | 172 | 22741 | 90 | 26520-B | 90 | 27577 | 229 | 27723 | 226 | 28087 | 234 | 28186 | 235 |
| 22189 | 172 | 22742 | 90 | 26521 | 90 | 27578 | 229 | 27724 | 226 | 28088 | 234 | 28187 | 235 |
| 22192 | 172 | 22743 | 90 | 26521-B | 90 | 27579 | 229 | 27724 | 226 | 28089 | 234 | 28188 | 235 |
| 22193 | 172 | 22745 | 90 | 26522 | 90 | 27580 | 229 | 27725 | 226 | 28090 | 234 | 28189 | 235 |
| 22194 | 172 | 22746 | 90 | 26522-B | 90 | 27581 | 229 | 27725 | 226 | 28091 | 234 | 28190 | 235 |
| 22195 | 172 | 22747 | 90 | 26523 | 90 | 27582 | 229 | 27726 | 226 | 28092 | 234 | 28191 | 235 |
| 22196 | 172 | 22748 | 90 | 26523-B | 90 | 27583 | 229 | 27726 | 226 | 28093 | 234 | 28192 | 235 |
| 22197 | 172 | 22749 | 90 | 26525 | 90 | 27584 | 229 | 27727 | 226 | 28094 | 234 | 28193 | 235 |
| 22198 | 172 | 22750 | 92 | 26525-B | 90 | 27585 | 229 | 27727 | 226 | 28095 | 234 | 28194 | 235 |
| 22199 | 172 | 22751 | 92 | 26526 | 90 | 27586 | 229 | 27728 | 226 | 28096 | 234 | 28195 | 235 |
| 22202 | 172 | 22752 | 92 | 26526-B | 90 | 27587 | 229 | 27728 | 226 | 28097 | 234 | 28196 | 235 |
| 22203 | 172 | 22753 | 92 | 26527 | 90 | 27588 | 229 | 27729 | 226 | 28098 | 234 | 28197 | 235 |
| 22204 | 172 | 22754 | 92 | 26527-B | 90 | 27589 | 229 | 28000 | 234 | 28099 | 234 | 28198 | 235 |
| 22205 | 172 | 22755 | 92 | 26528 | 90 | 27590 | 229 | 28001 | 234 | 28100 | 234 | 28199 | 235 |
| 22206 | 172 | 22770 | 92 | 26528-B | 90 | 27591 | 229 | 28002 | 234 | 28101 | 234 | 28200 | 235 |
| 22207 | 172 | 22771 | 92 | 26529 | 90 | 27592 | 229 | 28003 | 234 | 28102 | 234 | 28201 | 235 |
| 22208 | 172 | 22780 | 92 | 26529-B | 90 | 27593 | 229 | 28004 | 234 | 28103 | 234 | 28202 | 235 |
| 22209 | 172 | 22781 | 92 | 26860 | 52 | 27594 | 229 | 28005 | 234 | 28104 | 234 | 28203 | 235 |
| 22212 | 172 | 22950 | 213 | 26861 | 52 | 27595 | 229 | 28006 | 234 | 28105 | 234 | 28204 | 235 |
| 22213 | 172 | 22951 | 213 | 26862 | 52 | 27600 | 230 | 28007 | 234 | 28106 | 234 | 28205 | 235 |
| 22214 | 172 | 22952 | 213 | 26863 | 52 | 27601 | 230 | 28008 | 234 | 28107 | 234 | 28206 | 235 |
| 22215 | 172 | 22953 | 213 | 26864 | 52 | 27602 | 230 | 28009 | 234 | 28108 | 234 | 28207 | 235 |
| 22216 | 172 | 22954 | 213 | 27500 | 229 | 27603 | 230 | 28010 | 234 | 28109 | 234 | 28208 | 235 |
| 22217 | 172 | 22955 | 213 | 27501 | 229 | 27604 | 230 | 28011 | 234 | 28110 | 234 | 28209 | 235 |
| 22218 | 172 | 22956 | 213 | 27502 | 229 | 27605 | 230 | 28012 | 234 | 28111 | 234 | 28210 | 235 |
| 22219 | 172 | 22957 | 213 | 27503 | 229 | 27606 | 230 | 28013 | 234 | 28112 | 234 | 28211 | 235 |
| 22222 | 172 | 22958 | 213 | 27504 | 229 | 27607 | 230 | 28014 | 234 | 28113 | 234 | 28212 | 235 |
| 22223 | 172 | 22959 | 213 | 27505 | 229 | 27610-100 | 230 | 28015 | 234 | 28114 | 234 | 28213 | 235 |
| 22224 | 172 | 22960 | 213 | 27506 | 229 | 27610-100 | 238 | 28016 | 234 | 28115 | 234 | 28214 | 235 |
| 22225 | 172 | 22961 | 213 | 27507 | 229 | 27610-150 | 230 | 28017 | 234 | 28116 | 234 | 28215 | 235 |
| 22226 | 172 | 22962 | 213 | 27508 | 229 | 27610-200 | 230 | 28018 | 234 | 28117 | 234 | 28216 | 235 |
| 22227 | 172 | 22963 | 213 | 27509 | 229 | 27611 | 231 | 28019 | 234 | 28118 | 234 | 28217 | 235 |
| 22228 | 172 | 22964 | 213 | 27510 | 229 | 27611-150 | 238 | 28020 | 234 | 28119 | 234 | 28218 | 235 |
| 22229 | 172 | 22965 | 213 | 27511 | 229 | 27612 | 231 | 28021 | 234 | 28120 | 234 | 28219 | 235 |
| 22232 | 172 | 22966 | 213 | 27512 | 229 | 27612-200 | 238 | 28022 | 234 | 28121 | 234 | 28220 | 235 |
| 22233 | 172 | 22967 | 213 | 27513 | 229 | 27613 | 231 | 28023 | 234 | 28122 | 234 | 28221 | 235 |
| 22234 | 172 | 25000 | 90 | 27514 | 229 | 27614 | 231 | 28024 | 234 | 28123 | 234 | 28222 | 235 |
| 22235 | 172 | 25000-B | 90 | 27515 | 229 | 27615 | 231 | 28025 | 234 | 28124 | 234 | 28223 | 235 |
| 22236 | 172 | 25000-R | 90 | 27516 | 229 | 27616 | 231 | 28026 | 234 | 28125 | 234 | 28224 | 235 |
| 22237 | 172 | 25001 | 90 | 27517 | 229 | 27620 | 231 | 28027 | 234 | 28126 | 235 | 28225 | 235 |
| 22238 | 172 | 25001-B | 90 | 27518 | 229 | 27621 | 231 | 28028 | 234 | 28127 | 235 | 28226 | 235 |
| 22239 | 172 | 25001-R | 90 | 27519 | 229 | 27622 | 231 | 28029 | 234 | 28128 | 235 | 28227 | 235 |
| 22242 | 172 | 25002 | 90 | 27520 | 229 | 27623 | 231 | 28030 | 234 | 28129 | 235 | 28228 | 235 |
| 22243 | 172 | 25002-B | 90 | 27521 | 229 | 27624 | 231 | 28031 | 234 | 28130 | 235 | 28229 | 235 |
| 22244 | 172 | 25002-R | 90 | 27522 | 229 | 27625 | 231 | 28032 | 234 | 28131 | 235 | 28230 | 235 |
| 22245 | 172 | 25003 | 90 | 27523 | 229 | 27626 | 231 | 28033 | 234 | 28132 | 235 | 28231 | 235 |
| 22246 | 172 | 25003-B | 90 | 27524 | 229 | 27627 | 231 | 28034 | 234 | 28133 | 235 | 28232 | 235 |
| 22247 | 172 | 25003-R | 90 | 27525 | 229 | 27628 | 231 | 28035 | 234 | 28134 | 235 | 28233 | 235 |
| 22248 | 172 | 25004 | 90 | 27526 | 229 | 27629 | 231 | 28036 | 234 | 28135 | 235 | 28234 | 235 |
| 22249 | 172 | 25004-B | 90 | 27527 | 229 | 27630 | 231 | 28037 | 234 | 28136 | 235 | 28235 | 235 |
| 22252 | 172 | 25004-R | 90 | 27528 | 229 | 27631 | 231 | 28038 | 234 | 28137 | 235 | 28236 | 235 |
| 22253 | 172 | 25005 | 90 | 27529 | 229 | 27632 | 231 | 28039 | 234 | 28138 | 235 | 28237 | 235 |
| 22254 | 172 | 25005-B | 90 | 27530 | 229 | 27633 | 231 | 28040 | 234 | 28139 | 235 | 28238 | 235 |
| 22255 | 172 | 25005-R | 90 | 27531 | 229 | 27700 | 226 | 28041 | 234 | 28140 | 235 | 28239 | 235 |
| 22256 | 172 | 25006 | 90 | 27532 | 229 | 27701 | 226 | 28042 | 234 | 28141 | 235 | 28240 | 235 |
| 22257 | 172 | 25006-B | 90 | 27533 | 229 | 27701 | 226 | 28043 | 234 | 28142 | 235 | 28241 | 235 |
| 22258 | 172 | 25006-R | 90 | 27534 | 229 | 27702 | 226 | 28044 | 234 | 28143 | 235 | 28242 | 235 |
| 22259 | 172 | 25007 | 90 | 27535 | 229 | 27702 | 226 | 28045 | 234 | 28144 | 235 | 28243 | 235 |
| 22262 | 172 | 25007-B | 90 | 27536 | 229 | 27703 | 226 | 28046 | 234 | 28145 | 235 | 28244 | 235 |
| 22263 | 172 | 25007-R | 90 | 27537 | 229 | 27703 | 226 | 28047 | 234 | 28146 | 235 | 28245 | 235 |
| 22264 | 172 | 25008 | 90 | 27538 | 229 | 27704 | 226 | 28048 | 234 | 28147 | 235 | 28246 | 235 |
| 22265 | 172 | 25008-B | 90 | 27539 | 229 | 27704 | 226 | 28049 | 234 | 28148 | 235 | 28247 | 235 |
| 22266 | 172 | 25008-R | 90 | 27540 | 229 | 27705 | 226 | 28050 | 234 | 28149 | 235 | 28248 | 235 |
| 22267 | 172 | 25009 | 90 | 27541 | 229 | 27705 | 226 | 28051 | 234 | 28150 | 235 | 28249 | 235 |
| 22268 | 172 | 25009-B | 90 | 27542 | 229 | 27706 | 226 | 28052 | 234 | 28151 | 235 | 28250 | 235 |
| 22269 | 172 | 25009-R | 90 | 27543 | 229 | 27706 | 226 | 28053 | 234 | 28152 | 235 | 28251 | 235 |

| Artikel | Pagina | Artikel | Pagina | Artikel | Pagina | Artikel | Pagina | Artikel | Pagina | Artikel | Pagina | Artikel | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28252 | 235 | 28351 | 236 | 28450 | 237 | 28549 | 237 | 28661 | 239 | 30258-B | 78 | 30611-75-N-90 | 151 |
| 28253 | 235 | 28352 | 236 | 28451 | 237 | 28550 | 237 | 28662 | 239 | 30259 | 78 | 30611-N | 151 |
| 28254 | 235 | 28353 | 236 | 28452 | 237 | 28551 | 237 | 28663 | 239 | 30259-B | 78 | 30611-N-75 | 151 |
| 28255 | 235 | 28354 | 236 | 28453 | 237 | 28552 | 237 | 28664 | 239 | 30261 | 78 | 30611-N-90 | 151 |
| 28256 | 235 | 28355 | 236 | 28454 | 237 | 28553 | 237 | 28665 | 239 | 30261-B | 78 | 30611-N-Z | 151 |
| 28257 | 235 | 28356 | 236 | 28455 | 237 | 28554 | 237 | 28670 | 239 | 30262 | 78 | 30611-N-Z-75 | 151 |
| 28258 | 235 | 28357 | 236 | 28456 | 237 | 28555 | 237 | 28671 | 239 | 30262-B | 78 | 30612-75-N-90 | 151 |
| 28259 | 235 | 28358 | 236 | 28457 | 237 | 28556 | 237 | 28672 | 239 | 30263 | 78 | 30612-N | 151 |
| 28260 | 235 | 28359 | 236 | 28458 | 237 | 28557 | 237 | 28673 | 239 | 30263-B | 78 | 30612-N-75 | 151 |
| 28261 | 235 | 28360 | 236 | 28459 | 237 | 28558 | 237 | 28674 | 239 | 30264 | 78 | 30612-N-90 | 151 |
| 28262 | 235 | 28361 | 236 | 28460 | 237 | 28559 | 237 | 28675 | 239 | 30264-B | 78 | 30612-N-Z | 151 |
| 28263 | 235 | 28362 | 236 | 28461 | 237 | 28560 | 237 | 28676 | 239 | 30266 | 78 | 30612-N-Z-75 | 151 |
| 28264 | 235 | 28363 | 236 | 28462 | 237 | 28561 | 237 | 28677 | 239 | 30266-B | 78 | 30613-75-N-90 | 151 |
| 28265 | 235 | 28364 | 236 | 28463 | 237 | 28562 | 237 | 28678 | 239 | 30267 | 78 | 30613-N | 151 |
| 28266 | 235 | 28365 | 236 | 28464 | 237 | 28563 | 237 | 28679 | 239 | 30267-B | 78 | 30613-N-75 | 151 |
| 28267 | 235 | 28366 | 236 | 28465 | 237 | 28564 | 237 | 28680 | 239 | 30268 | 78 | 30613-N-90 | 151 |
| 28268 | 235 | 28367 | 236 | 28466 | 237 | 28565 | 237 | 28681 | 239 | 30268-B | 78 | 30613-N-Z | 151 |
| 28269 | 235 | 28368 | 236 | 28467 | 237 | 28566 | 237 | 28682 | 239 | 30269 | 78 | 30613-N-Z-75 | 151 |
| 28270 | 235 | 28369 | 236 | 28468 | 237 | 28567 | 237 | 28683 | 239 | 30269-B | 78 | 30614-75-N-90 | 151 |
| 28271 | 235 | 28370 | 236 | 28469 | 237 | 28568 | 237 | 28684 | 239 | 30271 | 78 | 30614-N | 151 |
| 28272 | 235 | 28371 | 236 | 28470 | 237 | 28569 | 237 | 28685-100 | 231 | 30271-B | 78 | 30614-N-75 | 151 |
| 28273 | 235 | 28372 | 236 | 28471 | 237 | 28570 | 237 | 28685-100 | 239 | 30272 | 78 | 30614-N-90 | 151 |
| 28274 | 235 | 28373 | 236 | 28472 | 237 | 28571 | 237 | 28685-150 | 231 | 30272-B | 78 | 30614-N-Z | 151 |
| 28275 | 235 | 28374 | 236 | 28473 | 237 | 28572 | 237 | 28686-100 | 239 | 30273 | 78 | 30614-N-Z-75 | 151 |
| 28276 | 235 | 28375 | 236 | 28474 | 237 | 28573 | 237 | 28686-150 | 239 | 30273-B | 78 | 30615-75-N-90 | 151 |
| 28277 | 235 | 28376 | 236 | 28475 | 237 | 28574 | 237 | 28686-200 | 231 | 30274 | 78 | 30615-N | 151 |
| 28278 | 235 | 28377 | 236 | 28476 | 237 | 28575 | 237 | 28687-150 | 239 | 30274-B | 78 | 30615-N-75 | 151 |
| 28279 | 235 | 28378 | 236 | 28477 | 237 | 28576 | 237 | 28687-200 | 239 | 30300 | 127 | 30615-N-90 | 151 |
| 28280 | 235 | 28379 | 236 | 28478 | 237 | 28577 | 237 | 28688-200 | 239 | 30301 | 127 | 30615-N-Z | 151 |
| 28281 | 235 | 28380 | 236 | 28479 | 237 | 28578 | 237 | 28689 | 239 | 30302 | 127 | 30615-N-Z-75 | 151 |
| 28282 | 235 | 28381 | 236 | 28480 | 237 | 28579 | 237 | 28690 | 239 | 30304 | 127 | 30616-75-N-90 | 151 |
| 28283 | 235 | 28382 | 236 | 28481 | 237 | 28580 | 237 | 28700 | 233 | 30305 | 127 | 30616-N | 151 |
| 28284 | 235 | 28383 | 236 | 28482 | 237 | 28581 | 237 | 28701 | 233 | 30306 | 127 | 30616-N-75 | 151 |
| 28285 | 235 | 28384 | 236 | 28483 | 237 | 28582 | 237 | 28702 | 233 | 30307 | 127 | 30616-N-90 | 151 |
| 28286 | 235 | 28385 | 236 | 28484 | 237 | 28583 | 237 | 28703 | 233 | 30308 | 127 | 30616-N-Z | 151 |
| 28287 | 235 | 28386 | 236 | 28485 | 237 | 28584 | 237 | 28704 | 233 | 30348 | 84 | 30616-N-Z-75 | 151 |
| 28288 | 235 | 28387 | 236 | 28486 | 237 | 28585 | 237 | 28705 | 233 | 30348-B | 84 | 30630 | 121 |
| 28289 | 235 | 28388 | 236 | 28487 | 237 | 28586 | 237 | 28706 | 233 | 30349 | 85 | 30630-130 | 121 |
| 28290 | 235 | 28389 | 236 | 28488 | 237 | 28587 | 237 | 28707 | 233 | 30349-B | 85 | 30630-75 | 121 |
| 28291 | 235 | 28390 | 236 | 28489 | 237 | 28600 | 238 | 28708 | 233 | 30350 | 85 | 30631 | 121 |
| 28292 | 235 | 28391 | 236 | 28490 | 237 | 28601 | 238 | 28709 | 233 | 30350-B | 85 | 30631-130 | 121 |
| 28293 | 235 | 28392 | 236 | 28491 | 237 | 28602 | 238 | 28710 | 233 | 30400 | 148 | 30631-75 | 121 |
| 28294 | 236 | 28393 | 236 | 28492 | 237 | 28603 | 238 | 28711 | 233 | 30401 | 148 | 30632 | 121 |
| 28295 | 236 | 28394 | 236 | 28493 | 237 | 28604 | 238 | 28712 | 233 | 30402 | 148 | 30632-130 | 121 |
| 28296 | 236 | 28395 | 236 | 28494 | 237 | 28605 | 238 | 28713 | 233 | 30403 | 148 | 30632-75 | 121 |
| 28297 | 236 | 28396 | 236 | 28495 | 237 | 28606 | 238 | 28714 | 233 | 30405 | 148 | 30635 | 121 |
| 28298 | 236 | 28397 | 236 | 28496 | 237 | 28607 | 238 | 28715 | 233 | 30406 | 148 | 30635-130 | 121 |
| 28299 | 236 | 28398 | 236 | 28497 | 237 | 28608 | 238 | 28716 | 233 | 30407 | 148 | 30635-75 | 121 |
| 28300 | 236 | 28399 | 236 | 28498 | 237 | 28609 | 238 | 28717 | 233 | 30408 | 148 | 30636 | 121 |
| 28301 | 236 | 28400 | 236 | 28499 | 237 | 28610 | 238 | 28718 | 233 | 30410 | 148 | 30636-130 | 121 |
| 28302 | 236 | 28401 | 236 | 28500 | 237 | 28611 | 238 | 28719 | 233 | 30411 | 148 | 30636-75 | 121 |
| 28303 | 236 | 28402 | 236 | 28501 | 237 | 28612 | 238 | 28720 | 233 | 30412 | 148 | 30637 | 121 |
| 28304 | 236 | 28403 | 236 | 28502 | 237 | 28613 | 238 | 28721 | 233 | 30413 | 148 | 30637-130 | 121 |
| 28305 | 236 | 28404 | 236 | 28503 | 237 | 28614 | 238 | 28722 | 233 | 30415 | 148 | 30637-75 | 121 |
| 28306 | 236 | 28405 | 236 | 28504 | 237 | 28615 | 238 | 28723 | 233 | 30416 | 148 | 30640 | 121 |
| 28307 | 236 | 28406 | 236 | 28505 | 237 | 28616 | 238 | 28724 | 233 | 30417 | 148 | 30640-130 | 121 |
| 28308 | 236 | 28407 | 236 | 28506 | 237 | 28617 | 238 | 28725 | 233 | 30418 | 148 | 30640-75 | 121 |
| 28309 | 236 | 28408 | 236 | 28507 | 237 | 28618 | 238 | 28726 | 233 | 30420 | 148 | 30641 | 121 |
| 28310 | 236 | 28409 | 236 | 28508 | 237 | 28619 | 238 | 28727 | 233 | 30421 | 148 | 30641-130 | 121 |
| 28311 | 236 | 28410 | 236 | 28509 | 237 | 28620 | 238 | 28728 | 233 | 30422 | 148 | 30641-75 | 121 |
| 28312 | 236 | 28411 | 236 | 28510 | 237 | 28621 | 238 | 28729 | 233 | 30423 | 148 | 30642 | 121 |
| 28313 | 236 | 28412 | 236 | 28511 | 237 | 28622 | 238 | 30023 | 75 | 30425 | 148 | 30642-130 | 121 |
| 28314 | 236 | 28413 | 236 | 28512 | 237 | 28623 | 238 | 30023 | 125 | 30426 | 148 | 30642-75 | 121 |
| 28315 | 236 | 28414 | 236 | 28513 | 237 | 28624 | 238 | 30028 | 75 | 30427 | 148 | 30645 | 121 |
| 28316 | 236 | 28415 | 236 | 28514 | 237 | 28625 | 238 | 30028 | 125 | 30428 | 148 | 30645-130 | 121 |
| 28317 | 236 | 28416 | 236 | 28515 | 237 | 28626 | 238 | 30028-B | 151 | 30470 | 96 | 30645-75 | 121 |
| 28318 | 236 | 28417 | 236 | 28516 | 237 | 28627 | 238 | 30053 | 75 | 30470 | 156 | 30646 | 121 |
| 28319 | 236 | 28418 | 236 | 28517 | 237 | 28628 | 238 | 30053 | 125 | 30470 | 156 | 30646-130 | 121 |
| 28320 | 236 | 28419 | 236 | 28518 | 237 | 28629 | 238 | 30123 | 152 | 30470-A | 96 | 30646-75 | 121 |
| 28321 | 236 | 28420 | 237 | 28519 | 237 | 28630 | 238 | 30123-A | 148 | 30470-A | 156 | 30647 | 121 |
| 28322 | 236 | 28421 | 237 | 28520 | 237 | 28631 | 238 | 30123-A-AL | 148 | 30470-A | 156 | 30647-130 | 121 |
| 28323 | 236 | 28422 | 237 | 28521 | 237 | 28632 | 238 | 30123-B | 144 | 30471 | 96 | 30647-75 | 121 |
| 28324 | 236 | 28423 | 237 | 28522 | 237 | 28633 | 238 | 30123-B-AL | 144 | 30471 | 156 | 30650 | 121 |
| 28325 | 236 | 28424 | 237 | 28523 | 237 | 28634 | 238 | 30133 | 152 | 30472 | 96 | 30650-130 | 121 |
| 28326 | 236 | 28425 | 237 | 28524 | 237 | 28635 | 238 | 30133-A | 148 | 30472 | 156 | 30650-75 | 121 |
| 28327 | 236 | 28426 | 237 | 28525 | 237 | 28636 | 238 | 30133-A-AL | 148 | 30473 | 96 | 30651 | 121 |
| 28328 | 236 | 28427 | 237 | 28526 | 237 | 28637 | 238 | 30133-B | 144 | 30473 | 156 | 30651-130 | 121 |
| 28329 | 236 | 28428 | 237 | 28527 | 237 | 28638 | 238 | 30133-B-AL | 144 | 30473 | 156 | 30651-75 | 121 |
| 28330 | 236 | 28429 | 237 | 28528 | 237 | 28639 | 238 | 30153 | 152 | 30480 | 86 | 30652 | 121 |
| 28331 | 236 | 28430 | 237 | 28529 | 237 | 28640 | 238 | 30153-A | 148 | 30480 | 132 | 30652-130 | 121 |
| 28332 | 236 | 28431 | 237 | 28530 | 237 | 28641 | 238 | 30153-A-AL | 148 | 30480 | 155 | 30652-75 | 121 |
| 28333 | 236 | 28432 | 237 | 28531 | 237 | 28642 | 238 | 30153-B | 144 | 30481 | 86 | 30655 | 121 |
| 28334 | 236 | 28433 | 237 | 28532 | 237 | 28643 | 238 | 30153-B-AL | 144 | 30481 | 132 | 30655-130 | 121 |
| 28335 | 236 | 28434 | 237 | 28533 | 237 | 28644 | 238 | 30200 | 127 | 30481 | 155 | 30655-75 | 121 |
| 28336 | 236 | 28435 | 237 | 28534 | 237 | 28645 | 238 | 30230 | 127 | 30483 | 132 | 30656 | 121 |
| 28337 | 236 | 28436 | 237 | 28535 | 237 | 28646 | 238 | 30250 | 127 | 30483-A | 132 | 30656-130 | 121 |
| 28338 | 236 | 28437 | 237 | 28536 | 237 | 28647 | 238 | 30251 | 78 | 30484 | 132 | 30656-75 | 121 |
| 28339 | 236 | 28438 | 237 | 28537 | 237 | 28648 | 238 | 30251-B | 78 | 30485 | 132 | 30657 | 121 |
| 28340 | 236 | 28439 | 237 | 28538 | 237 | 28649 | 238 | 30252 | 78 | 30486 | 132 | 30657-130 | 121 |
| 28341 | 236 | 28440 | 237 | 28539 | 237 | 28650 | 238 | 30252-B | 78 | 30487 | 86 | 30657-75 | 121 |
| 28342 | 236 | 28441 | 237 | 28540 | 237 | 28651 | 238 | 30253 | 78 | 30487 | 132 | 30660 | 121 |
| 28343 | 236 | 28442 | 237 | 28541 | 237 | 28652 | 238 | 30253-B | 78 | 30487 | 155 | 30660-130 | 121 |
| 28344 | 236 | 28443 | 237 | 28542 | 237 | 28653 | 238 | 30254 | 78 | 30488 | 132 | 30660-75 | 121 |
| 28345 | 236 | 28444 | 237 | 28543 | 237 | 28654 | 238 | 30254-B | 78 | 30610-75-N-90 | 151 | 30661 | 121 |
| 28346 | 236 | 28445 | 237 | 28544 | 237 | 28655 | 238 | 30256 | 78 | 30610-N | 151 | 30661-130 | 121 |
| 28347 | 236 | 28446 | 237 | 28545 | 237 | 28656 | 238 | 30256-B | 78 | 30610-N-75 | 151 | 30661-75 | 121 |
| 28348 | 236 | 28447 | 237 | 28546 | 237 | 28657 | 238 | 30257 | 78 | 30610-N-90 | 151 | 30662 | 121 |
| 28349 | 236 | 28448 | 237 | 28547 | 237 | 28658 | 238 | 30257-B | 78 | 30610-N-Z | 151 | 30662-130 | 121 |
| 28350 | 236 | 28449 | 237 | 28548 | 237 | 28659 | 238 | 30258 | 78 | 30610-N-Z-75 | 151 | 30662-75 | 121 |

# Artikelnummeroverzicht


| Artikel | Pagina | Artikel | Pagina | Artikel | Pagina | Artikel | Pagina | Artikel | Pagina | Artikel | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30665 | 121 | 30856-130 | 123 | 32111 | 149 | 32363-40 | 133 | 32481 | 132 | 32645-130-LR | 30 | 32667-75 | 24 |
| 30665-130 | 121 | 30856-75 | 123 | 32112 | 149 | 32364-25 | 87 | 32489 | 132 | 32645-75 | 24 | 32667-75-LR | 30 |
| 30665-75 | 121 | 30857 | 123 | 32113 | 149 | 32364-25 | 133 | 32493 | 88 | 32645-75-LR | 30 | 32667-ECK | 39 |
| 30666 | 121 | 30857-130 | 123 | 32115 | 149 | 32364-40 | 87 | 32493 | 131 | 32645-ECK | 39 | 32667-LR | 30 |
| 30666-130 | 121 | 30857-75 | 123 | 32116 | 149 | 32364-40 | 133 | 32493 | 156 | 32645-LR | 30 | 32680 | 24 |
| 30666-75 | 121 | 30860 | 123 | 32117 | 149 | 32365-25 | 87 | 32494 | 88 | 32646 | 24 | 32680-130 | 24 |
| 30667 | 121 | 30860-130 | 123 | 32118 | 149 | 32365-25 | 133 | 32494 | 131 | 32646-130 | 24 | 32680-130-LR | 30 |
| 30667-130 | 121 | 30860-75 | 123 | 32120 | 149 | 32365-40 | 87 | 32495 | 88 | 32646-130-LR | 30 | 32680-75 | 24 |
| 30667-75 | 121 | 30861 | 123 | 32121 | 149 | 32365-40 | 133 | 32495 | 131 | 32646-75 | 24 | 32680-75-LR | 30 |
| 30670 | 150 | 30861-130 | 123 | 32122 | 149 | 32366-25 | 87 | 32496 | 88 | 32646-75-LR | 30 | 32680-LR | 30 |
| 30670-E | 150 | 30861-75 | 123 | 32123 | 149 | 32366-25 | 133 | 32496 | 131 | 32646-ECK | 39 | 32681 | 24 |
| 30670-F | 150 | 30862 | 123 | 32125 | 149 | 32366-40 | 87 | 32496 | 156 | 32646-LR | 30 | 32681-130 | 24 |
| 30670-G | 150 | 30862-130 | 123 | 32126 | 149 | 32366-40 | 133 | 32522 | 90 | 32647 | 24 | 32681-130-LR | 30 |
| 30670-H | 150 | 30862-75 | 123 | 32127 | 149 | 32367-25 | 87 | 32523 | 90 | 32647-130 | 24 | 32681-75 | 24 |
| 30670-Z | 150 | 30865 | 123 | 32128 | 149 | 32367-25 | 133 | 32526 | 90 | 32647-130-LR | 30 | 32681-75-LR | 30 |
| 30671 | 150 | 30865-130 | 123 | 32130-G | 35 | 32367-40 | 87 | 32527 | 90 | 32647-75 | 24 | 32681-LR | 30 |
| 30671-Z | 150 | 30865-75 | 123 | 32130-G-B | 35 | 32367-40 | 133 | 32547 | 90 | 32647-75-LR | 30 | 32682 | 24 |
| 30672 | 150 | 30866 | 123 | 32131-G | 35 | 32368-25 | 87 | 32548 | 90 | 32647-ECK | 39 | 32682-130 | 24 |
| 30672-Z | 150 | 30866-130 | 123 | 32131-G-B | 35 | 32368-25 | 133 | 32549 | 90 | 32647-LR | 30 | 32682-130-LR | 30 |
| 30673 | 157 | 30866-75 | 123 | 32135-A | 35 | 32368-40 | 87 | 32550 | 90 | 32650 | 24 | 32682-75 | 24 |
| 30675 | 150 | 30867 | 123 | 32135-A-B | 35 | 32368-40 | 133 | 32551 | 90 | 32650-130 | 24 | 32682-75-LR | 30 |
| 30675-Z | 150 | 30867-130 | 123 | 32136-A | 35 | 32369-25 | 87 | 32554 | 86 | 32650-130-LR | 30 | 32682-LR | 30 |
| 30676 | 150 | 30867-75 | 123 | 32136-A-B | 35 | 32369-25 | 133 | 32556 | 86 | 32650-75 | 24 | 32685 | 24 |
| 30676-Z | 150 | 30880 | 123 | 32140-G | 35 | 32369-40 | 87 | 32557 | 86 | 32650-75-LR | 30 | 32685-130 | 24 |
| 30677 | 150 | 30880-130 | 123 | 32140-G-B | 35 | 32369-40 | 133 | 32559 | 99 | 32650-ECK | 39 | 32685-130-LR | 30 |
| 30677-Z | 150 | 30880-75 | 123 | 32141-G | 35 | 32370-25 | 87 | 32559-L | 99 | 32650-LR | 30 | 32685-75 | 24 |
| 30680 | 121 | 30881 | 123 | 32141-G-B | 35 | 32370-25 | 133 | 32559-M | 99 | 32651 | 24 | 32685-75-LR | 30 |
| 30680-130 | 121 | 30881-130 | 123 | 32145-A | 35 | 32370-40 | 87 | 32559-R | 99 | 32651-130 | 24 | 32685-LR | 30 |
| 30680-75 | 121 | 30881-75 | 123 | 32145-A-B | 35 | 32370-40 | 133 | 32570-25 | 86 | 32651-130-LR | 30 | 32686 | 24 |
| 30681 | 121 | 30882 | 123 | 32146-A | 35 | 32371-25 | 87 | 32570-40 | 86 | 32651-75 | 24 | 32686-130 | 24 |
| 30681-130 | 121 | 30882-130 | 123 | 32146-A-B | 35 | 32371-25 | 133 | 32571-25 | 86 | 32651-75-LR | 30 | 32686-130-LR | 30 |
| 30681-75 | 121 | 30882-75 | 123 | 32150-G | 35 | 32371-40 | 87 | 32571-40 | 86 | 32651-ECK | 39 | 32686-75 | 24 |
| 30682 | 121 | 30885 | 123 | 32150-G-B | 35 | 32371-40 | 133 | 32575-25 | 86 | 32651-LR | 30 | 32686-75-LR | 30 |
| 30682-130 | 121 | 30885-130 | 123 | 32151-G | 35 | 32372-25 | 87 | 32575-40 | 86 | 32652 | 24 | 32686-LR | 30 |
| 30682-75 | 121 | 30885-75 | 123 | 32151-G-B | 35 | 32372-25 | 133 | 32630 | 24 | 32652-130 | 24 | 32687 | 24 |
| 30685 | 121 | 30886 | 123 | 32155-A | 35 | 32372-40 | 87 | 32630-130 | 24 | 32652-130-LR | 30 | 32687-130 | 24 |
| 30685-130 | 121 | 30886-130 | 123 | 32155-A-B | 35 | 32372-40 | 133 | 32630-130-LR | 30 | 32652-75 | 24 | 32687-130-LR | 30 |
| 30685-75 | 121 | 30886-75 | 123 | 32156-A | 35 | 32373-25 | 87 | 32630-75 | 24 | 32652-75-LR | 30 | 32687-75 | 24 |
| 30686 | 121 | 30887 | 123 | 32156-A-B | 35 | 32373-25 | 133 | 32630-75-LR | 30 | 32652-ECK | 39 | 32687-75-LR | 30 |
| 30686-130 | 121 | 30887-130 | 123 | 32160-G | 35 | 32373-40 | 87 | 32630-ECK | 39 | 32652-LR | 30 | 32687-LR | 30 |
| 30686-75 | 121 | 30887-75 | 123 | 32160-G-B | 35 | 32373-40 | 133 | 32630-LR | 30 | 32655 | 24 | 32704-FB | 84 |
| 30687 | 121 | 31330 | 75 | 32161-G | 35 | 32374-25 | 87 | 32631 | 24 | 32655-130 | 24 | 32704-LR | 84 |
| 30687-130 | 121 | 31330 | 125 | 32161-G-B | 35 | 32374-25 | 133 | 32631-130 | 24 | 32655-130-LR | 30 | 32705-FB | 84 |
| 30687-75 | 121 | 31330-A | 120 | 32165-A | 35 | 32374-40 | 87 | 32631-130-LR | 30 | 32655-75 | 24 | 32705-LR | 84 |
| 30690 | 150 | 31330-B | 23 | 32165-A-B | 35 | 32374-40 | 133 | 32631-75 | 24 | 32655-75-LR | 30 | 32706-FB | 84 |
| 30691 | 150 | 31330-B | 29 | 32166-A | 35 | 32375-25 | 87 | 32631-75-LR | 30 | 32655-ECK | 39 | 32706-LR | 84 |
| 30692 | 150 | 31331 | 75 | 32166-A-B | 35 | 32375-25 | 133 | 32631-ECK | 39 | 32655-LR | 30 | 32711 | 168 |
| 30695 | 150 | 31331 | 125 | 32200 | 127 | 32375-40 | 87 | 32631-LR | 30 | 32656 | 24 | 32721 | 97 |
| 30696 | 150 | 31331-B | 151 | 32200 | 154 | 32375-40 | 133 | 32632 | 24 | 32656-130 | 24 | 32723 | 97 |
| 30697 | 150 | 31340 | 75 | 32203 | 127 | 32376 | 129 | 32632-130 | 24 | 32656-130-LR | 30 | 32723 | 156 |
| 30830 | 123 | 31340 | 125 | 32203 | 154 | 32376-25 | 87 | 32632-130-LR | 30 | 32656-75 | 24 | 32730 | 35 |
| 30830-130 | 123 | 31340-A | 120 | 32230 | 127 | 32376-25 | 133 | 32632-75 | 24 | 32656-75-LR | 30 | 32730-B | 35 |
| 30830-75 | 123 | 31340-B | 23 | 32230 | 154 | 32376-40 | 87 | 32632-75-LR | 30 | 32656-ECK | 39 | 32731 | 35 |
| 30831 | 123 | 31340-B | 29 | 32250 | 127 | 32376-40 | 133 | 32632-ECK | 39 | 32656-LR | 30 | 32731-B | 35 |
| 30831-130 | 123 | 31350 | 75 | 32300 | 127 | 32377 | 129 | 32632-LR | 30 | 32657 | 24 | 32735 | 35 |
| 30831-75 | 123 | 31350 | 125 | 32311 | 91 | 32377-25 | 87 | 32635 | 24 | 32657-130 | 24 | 32735-B | 35 |
| 30832 | 123 | 31350-A | 120 | 32311 | 157 | 32377-25 | 133 | 32635-130 | 24 | 32657-130-LR | 30 | 32736 | 35 |
| 30832-130 | 123 | 31350-B | 23 | 32312 | 91 | 32377-40 | 87 | 32635-130-LR | 30 | 32657-75 | 24 | 32736-B | 35 |
| 30832-75 | 123 | 31350-B | 29 | 32312 | 157 | 32377-40 | 133 | 32635-75 | 24 | 32657-75-LR | 30 | 32740 | 35 |
| 30835 | 123 | 31360 | 75 | 32313 | 91 | 32378-25 | 87 | 32635-75-LR | 30 | 32657-ECK | 39 | 32740-B | 35 |
| 30835-130 | 123 | 31360 | 125 | 32313 | 157 | 32378-25 | 133 | 32635-ECK | 39 | 32657-LR | 30 | 32741 | 35 |
| 30835-75 | 123 | 31360-A | 120 | 32314 | 91 | 32378-40 | 87 | 32635-LR | 30 | 32660 | 24 | 32741-B | 35 |
| 30836 | 123 | 31360-B | 23 | 32314 | 157 | 32378-40 | 133 | 32636 | 24 | 32660-130 | 24 | 32745 | 35 |
| 30836-130 | 123 | 31360-B | 29 | 32316 | 129 | 32379-25 | 87 | 32636-130 | 24 | 32660-130-LR | 30 | 32745-B | 35 |
| 30836-75 | 123 | 31404-A | 150 | 32316-A | 129 | 32379-25 | 133 | 32636-130-LR | 30 | 32660-75 | 24 | 32746 | 35 |
| 30837 | 123 | 31431-A | 150 | 32317 | 129 | 32379-40 | 87 | 32636-75 | 24 | 32660-75-LR | 30 | 32746-B | 35 |
| 30837-130 | 123 | 31730 | 120 | 32318 | 129 | 32379-40 | 133 | 32636-75-LR | 30 | 32660-ECK | 39 | 32750 | 35 |
| 30837-75 | 123 | 31731 | 120 | 32319 | 129 | 32380-25 | 87 | 32636-ECK | 39 | 32660-LR | 30 | 32750-B | 35 |
| 30840 | 123 | 31732 | 120 | 32320-A | 129 | 32380-25 | 133 | 32636-LR | 30 | 32661 | 24 | 32751 | 35 |
| 30840-130 | 123 | 31735 | 120 | 32322 | 129 | 32380-40 | 87 | 32637 | 24 | 32661-130 | 24 | 32751-B | 35 |
| 30840-75 | 123 | 31736 | 120 | 32323 | 129 | 32380-40 | 133 | 32637-130 | 24 | 32661-130-LR | 30 | 32755 | 35 |
| 30841 | 123 | 31737 | 120 | 32324 | 129 | 32381-25 | 87 | 32637-130-LR | 30 | 32661-75 | 24 | 32755-B | 35 |
| 30841-130 | 123 | 31740 | 120 | 32325 | 129 | 32381-25 | 133 | 32637-75 | 24 | 32661-75-LR | 30 | 32756 | 35 |
| 30841-75 | 123 | 31741 | 120 | 32326 | 129 | 32381-40 | 87 | 32637-75-LR | 30 | 32661-ECK | 39 | 32756-B | 35 |
| 30842 | 123 | 31742 | 120 | 32327 | 129 | 32381-40 | 133 | 32637-ECK | 39 | 32661-LR | 30 | 32760 | 35 |
| 30842-130 | 123 | 31745 | 120 | 32328 | 129 | 32382-25 | 87 | 32637-LR | 30 | 32662 | 24 | 32760-B | 35 |
| 30842-75 | 123 | 31746 | 120 | 32329 | 129 | 32382-25 | 133 | 32640 | 24 | 32662-130 | 24 | 32761 | 35 |
| 30845 | 123 | 31747 | 120 | 32342 | 129 | 32382-40 | 87 | 32640-130 | 24 | 32662-130-LR | 30 | 32761-B | 35 |
| 30845-130 | 123 | 31750 | 120 | 32343 | 129 | 32382-40 | 133 | 32640-130-LR | 30 | 32662-75 | 24 | 32765 | 35 |
| 30845-75 | 123 | 31751 | 120 | 32344 | 129 | 32383-25 | 87 | 32640-75 | 24 | 32662-75-LR | 30 | 32765-B | 35 |
| 30846 | 123 | 31752 | 120 | 32345 | 129 | 32383-25 | 133 | 32640-75-LR | 30 | 32662-ECK | 39 | 32766 | 35 |
| 30846-130 | 123 | 31755 | 120 | 32346 | 129 | 32383-40 | 87 | 32640-ECK | 39 | 32662-LR | 30 | 32766-B | 35 |
| 30846-75 | 123 | 31756 | 120 | 32347 | 129 | 32383-40 | 133 | 32640-LR | 30 | 32665 | 24 | 32770 | 79 |
| 30847 | 123 | 31757 | 120 | 32349 | 91 | 32384-25 | 87 | 32641 | 24 | 32665-130 | 24 | 32770-B | 79 |
| 30847-130 | 123 | 31760 | 120 | 32360-25 | 87 | 32384-25 | 133 | 32641-130 | 24 | 32665-130-LR | 30 | 32770-B-M | 78 |
| 30847-75 | 123 | 31761 | 120 | 32360-25 | 133 | 32384-40 | 87 | 32641-130-LR | 30 | 32665-75 | 24 | 32770-M | 78 |
| 30850 | 123 | 31762 | 120 | 32360-40 | 87 | 32384-40 | 133 | 32641-75 | 24 | 32665-75-LR | 30 | 32770-S-V | 154 |
| 30850-130 | 123 | 31765 | 120 | 32360-40 | 133 | 32406 | 129 | 32641-75-LR | 30 | 32665-ECK | 39 | 32770-S-V-M | 154 |
| 30850-75 | 123 | 31766 | 120 | 32361-25 | 87 | 32407 | 129 | 32641-ECK | 39 | 32665-LR | 30 | 32770-V | 154 |
| 30851 | 123 | 31767 | 120 | 32361-25 | 133 | 32410 | 129 | 32641-LR | 30 | 32666 | 24 | 32770-V-M | 154 |
| 30851-130 | 123 | 32100 | 149 | 32361-40 | 87 | 32410-A | 129 | 32642 | 24 | 32666-130 | 24 | 32771 | 79 |
| 30851-75 | 123 | 32101 | 149 | 32361-40 | 133 | 32411 | 129 | 32642-130 | 24 | 32666-130-LR | 30 | 32771-B | 79 |
| 30852 | 123 | 32102 | 149 | 32362-25 | 87 | 32412 | 129 | 32642-130-LR | 30 | 32666-75 | 24 | 32771-B-M | 78 |
| 30852-130 | 123 | 32103 | 149 | 32362-25 | 133 | 32413 | 129 | 32642-75 | 24 | 32666-75-LR | 30 | 32771-M | 78 |
| 30852-75 | 123 | 32105 | 149 | 32362-40 | 87 | 32414-A | 129 | 32642-75-LR | 30 | 32666-ECK | 39 | 32772 | 79 |
| 30855 | 123 | 32106 | 149 | 32362-40 | 133 | 32474 | 132 | 32642-ECK | 39 | 32666-LR | 30 | 32772-B | 79 |
| 30855-130 | 123 | 32107 | 149 | 32363-25 | 87 | 32476 | 132 | 32642-LR | 30 | 32667 | 24 | 32772-B-M | 78 |
| 30855-75 | 123 | 32108 | 149 | 32363-25 | 133 | 32477 | 132 | 32645 | 24 | 32667-130 | 24 | 32772-M | 78 |
| 30856 | 123 | 32110 | 149 | 32363-40 | 87 | 32480 | 132 | 32645-130 | 24 | 32667-130-LR | 30 | 32773 | 79 |

| Artikel | Pagina |
|---|---|
| 32773-B | 79 |
| 32773-B-M | 78 |
| 32773-M | 78 |
| 32773-S-V | 154 |
| 32773-S-V-M | 154 |
| 32773-V | 154 |
| 32773-V-M | 154 |
| 32774 | 79 |
| 32774-B | 79 |
| 32774-B-M | 78 |
| 32774-M | 78 |
| 32775 | 79 |
| 32775-B | 79 |
| 32775-B-M | 78 |
| 32775-M | 78 |
| 32776 | 79 |
| 32776-B | 79 |
| 32776-B-M | 78 |
| 32776-M | 78 |
| 32777 | 79 |
| 32777-B | 79 |
| 32777-B-M | 78 |
| 32777-M | 78 |
| 32778 | 79 |
| 32778-B | 79 |
| 32779 | 79 |
| 32779-B | 79 |
| 32780 | 79 |
| 32780-B | 79 |
| 32781 | 79 |
| 32781-B | 79 |
| 32782-A | 79 |
| 32782-A-B | 79 |
| 32783-A | 79 |
| 32783-A-B | 79 |
| 32784-A | 79 |
| 32784-A-B | 79 |
| 32785-A | 79 |
| 32785-A-B | 79 |
| 32786-A | 79 |
| 32786-A-B | 79 |
| 32787-A | 79 |
| 32787-A-B | 79 |
| 32830 | 25 |
| 32830-130 | 25 |
| 32830-130-LR | 31 |
| 32830-75 | 25 |
| 32830-75-LR | 31 |
| 32830-LR | 31 |
| 32831 | 25 |
| 32831-130 | 25 |
| 32831-130-LR | 31 |
| 32831-75 | 25 |
| 32831-75-LR | 31 |
| 32831-LR | 31 |
| 32832 | 25 |
| 32832-130 | 25 |
| 32832-130-LR | 31 |
| 32832-75 | 25 |
| 32832-75-LR | 31 |
| 32832-LR | 31 |
| 32835 | 25 |
| 32835-130 | 25 |
| 32835-130-LR | 31 |
| 32835-75 | 25 |
| 32835-75-LR | 31 |
| 32835-LR | 31 |
| 32836 | 25 |
| 32836-130 | 25 |
| 32836-130-LR | 31 |
| 32836-75 | 25 |
| 32836-75-LR | 31 |
| 32836-LR | 31 |
| 32837 | 25 |
| 32837-130 | 25 |
| 32837-130-LR | 31 |
| 32837-75 | 25 |
| 32837-75-LR | 31 |
| 32837-LR | 31 |
| 32840 | 25 |
| 32840-130 | 25 |
| 32840-130-LR | 31 |
| 32840-75 | 25 |
| 32840-75-LR | 31 |
| 32840-LR | 31 |
| 32841 | 25 |
| 32841-130 | 25 |
| 32841-130-LR | 31 |
| 32841-75 | 25 |
| 32841-75-LR | 31 |
| 32841-LR | 31 |
| 32842 | 25 |
| 32842-130 | 25 |
| 32842-130-LR | 31 |
| 32842-75 | 25 |
| 32842-75-LR | 31 |
| 32842-LR | 31 |
| 32845 | 25 |
| 32845-130 | 25 |
| 32845-130-LR | 31 |
| 32845-75 | 25 |
| 32845-75-LR | 31 |
| 32845-LR | 31 |
| 32846 | 25 |
| 32846-130 | 25 |
| 32846-130-LR | 31 |
| 32846-75 | 25 |
| 32846-75-LR | 31 |
| 32846-LR | 31 |
| 32847 | 25 |
| 32847-130 | 25 |
| 32847-130-LR | 31 |
| 32847-75 | 25 |
| 32847-75-LR | 31 |
| 32847-LR | 31 |
| 32850 | 25 |
| 32850-130 | 25 |
| 32850-130-LR | 31 |
| 32850-75 | 25 |
| 32850-75-LR | 31 |
| 32850-LR | 31 |
| 32851 | 25 |
| 32851-130 | 25 |
| 32851-130-LR | 31 |
| 32851-75 | 25 |
| 32851-75-LR | 31 |
| 32851-LR | 31 |
| 32852 | 25 |
| 32852-130 | 25 |
| 32852-130-LR | 31 |
| 32852-75 | 25 |
| 32852-75-LR | 31 |
| 32852-LR | 31 |
| 32855 | 25 |
| 32855-130 | 25 |
| 32855-130-LR | 31 |
| 32855-75 | 25 |
| 32855-75-LR | 31 |
| 32855-LR | 31 |
| 32856 | 25 |
| 32856-130 | 25 |
| 32856-130-LR | 31 |
| 32856-75 | 25 |
| 32856-75-LR | 31 |
| 32856-LR | 31 |
| 32857 | 25 |
| 32857-130 | 25 |
| 32857-130-LR | 31 |
| 32857-75 | 25 |
| 32857-75-LR | 31 |
| 32857-LR | 31 |
| 32860 | 25 |
| 32860-130 | 25 |
| 32860-130-LR | 31 |
| 32860-75 | 25 |
| 32860-75-LR | 31 |
| 32860-LR | 31 |
| 32861 | 25 |
| 32861-130 | 25 |
| 32861-130-LR | 31 |
| 32861-75 | 25 |
| 32861-75-LR | 31 |
| 32861-LR | 31 |
| 32862 | 25 |
| 32862-130 | 25 |
| 32862-130-LR | 31 |
| 32862-75 | 25 |
| 32862-75-LR | 31 |
| 32862-LR | 31 |
| 32865 | 25 |
| 32865-130 | 25 |
| 32865-130-LR | 31 |
| 32865-75 | 25 |
| 32865-75-LR | 31 |
| 32865-LR | 31 |
| 32866 | 25 |
| 32866-130 | 25 |
| 32866-130-LR | 31 |
| 32866-75 | 25 |
| 32866-75-LR | 31 |
| 32866-LR | 31 |
| 32867 | 25 |
| 32867-130 | 25 |
| 32867-130-LR | 31 |
| 32867-75 | 25 |
| 32867-75-LR | 31 |
| 32867-LR | 31 |
| 32880 | 25 |
| 32880-130 | 25 |
| 32880-130-LR | 31 |
| 32880-75 | 25 |
| 32880-75-LR | 31 |
| 32880-LR | 31 |
| 32881 | 25 |
| 32881-130 | 25 |
| 32881-130-LR | 31 |
| 32881-75 | 25 |
| 32881-75-LR | 31 |
| 32881-LR | 31 |
| 32882 | 25 |
| 32882-130 | 25 |
| 32882-130-LR | 31 |
| 32882-75 | 25 |
| 32882-75-LR | 31 |
| 32882-LR | 31 |
| 32885 | 25 |
| 32885-130 | 25 |
| 32885-130-LR | 31 |
| 32885-75 | 25 |
| 32885-75-LR | 31 |
| 32885-LR | 31 |
| 32886 | 25 |
| 32886-130 | 25 |
| 32886-130-LR | 31 |
| 32886-75 | 25 |
| 32886-75-LR | 31 |
| 32886-LR | 31 |
| 32887 | 25 |
| 32887-130 | 25 |
| 32887-130-LR | 31 |
| 32887-75 | 25 |
| 32887-75-LR | 31 |
| 32887-LR | 31 |
| 32920 | 79 |
| 32920-B | 79 |
| 32920-B-M | 78 |
| 32920-M | 78 |
| 32920-S-V | 154 |
| 32920-S-V-M | 154 |
| 32920-V | 154 |
| 32920-V-M | 154 |
| 32921 | 79 |
| 32921-B | 79 |
| 32921-B-M | 78 |
| 32921-M | 78 |
| 32922 | 79 |
| 32922-B | 79 |
| 32922-B-M | 78 |
| 32922-M | 78 |
| 32923 | 79 |
| 32923-B | 79 |
| 32923-B-M | 78 |
| 32923-M | 78 |
| 32923-S-V | 154 |
| 32923-S-V-M | 154 |
| 32923-V | 154 |
| 32923-V-M | 154 |
| 32924 | 79 |
| 32924-B | 79 |
| 32929 | 79 |
| 32929-B | 79 |
| 32930 | 79 |
| 32930-B | 79 |
| 32930-B-M | 78 |
| 32930-M | 78 |
| 32930-S-V | 154 |
| 32930-S-V-M | 154 |
| 32930-V | 154 |
| 32930-V-M | 154 |
| 32931 | 79 |
| 32931-B | 79 |
| 32931-B-M | 78 |
| 32931-M | 78 |
| 32932 | 79 |
| 32932-B | 79 |
| 32932-B-M | 78 |
| 32932-M | 78 |
| 32933 | 79 |
| 32933-B | 79 |
| 32933-B-M | 78 |
| 32933-M | 78 |
| 32933-S-V | 154 |
| 32933-S-V-M | 154 |
| 32933-V | 154 |
| 32933-V-M | 154 |
| 32934 | 79 |
| 32934-B | 79 |
| 32935 | 79 |
| 32935-B | 79 |
| 33010 | 49 |
| 33011 | 49 |
| 33012 | 49 |
| 33030 | 23 |
| 33030-LR | 29 |
| 33031 | 23 |
| 33031-LR | 29 |
| 33032 | 23 |
| 33032-LR | 29 |
| 33035 | 23 |
| 33035-LR | 29 |
| 33036 | 23 |
| 33036-LR | 29 |
| 33037 | 23 |
| 33037-LR | 29 |
| 33040 | 23 |
| 33040-LR | 29 |
| 33041 | 23 |
| 33041-LR | 29 |
| 33042 | 23 |
| 33042-LR | 29 |
| 33045 | 23 |
| 33045-LR | 29 |
| 33046 | 23 |
| 33046-LR | 29 |
| 33047 | 23 |
| 33047-LR | 29 |
| 33050 | 23 |
| 33050-LR | 29 |
| 33051 | 23 |
| 33051-LR | 29 |
| 33052 | 23 |
| 33052-LR | 29 |
| 33055 | 23 |
| 33055-LR | 29 |
| 33056 | 23 |
| 33056-LR | 29 |
| 33057 | 23 |
| 33057-LR | 29 |
| 33060 | 23 |
| 33060-LR | 29 |
| 33061 | 23 |
| 33061-LR | 29 |
| 33062 | 23 |
| 33062-LR | 29 |
| 33065 | 23 |
| 33065-LR | 29 |
| 33066 | 23 |
| 33066-LR | 29 |
| 33067 | 23 |
| 33067-LR | 29 |
| 33130 | 37 |
| 33130-B | 37 |
| 33131 | 37 |
| 33131-B | 37 |
| 33132 | 37 |
| 33132-B | 37 |
| 33135 | 37 |
| 33135-B | 37 |
| 33136 | 37 |
| 33136-B | 37 |
| 33137 | 37 |
| 33137-B | 37 |
| 33140 | 37 |
| 33140-B | 37 |
| 33141 | 37 |
| 33141-B | 37 |
| 33142 | 37 |
| 33142-B | 37 |
| 33145 | 37 |
| 33145-B | 37 |
| 33146 | 37 |
| 33146-B | 37 |
| 33147 | 37 |
| 33147-B | 37 |
| 33150 | 37 |
| 33150-B | 37 |
| 33151 | 37 |
| 33151-B | 37 |
| 33152 | 37 |
| 33152-B | 37 |
| 33155 | 37 |
| 33155-B | 37 |
| 33156 | 37 |
| 33156-B | 37 |
| 33157 | 37 |
| 33157-B | 37 |
| 33160 | 37 |
| 33160-B | 37 |
| 33161 | 37 |
| 33161-B | 37 |
| 33162 | 37 |
| 33162-B | 37 |
| 33165 | 37 |
| 33165-B | 37 |
| 33166 | 37 |
| 33166-B | 37 |
| 33167 | 37 |
| 33167-B | 37 |
| 33230 | 37 |
| 33230-B | 37 |
| 33231 | 37 |
| 33231-B | 37 |
| 33235 | 37 |
| 33235-B | 37 |
| 33236 | 37 |
| 33236-B | 37 |
| 33240 | 37 |
| 33240-B | 37 |
| 33241 | 37 |
| 33241-B | 37 |
| 33245 | 37 |
| 33245-B | 37 |
| 33246 | 37 |
| 33246-B | 37 |
| 33250 | 37 |
| 33250-B | 37 |
| 33251 | 37 |
| 33251-B | 37 |
| 33255 | 37 |
| 33255-B | 37 |
| 33256 | 37 |
| 33256-B | 37 |
| 33260 | 37 |
| 33260-B | 37 |
| 33261 | 37 |
| 33261-B | 37 |
| 33265 | 37 |
| 33265-B | 37 |
| 33266 | 37 |
| 33266-B | 37 |
| 33415 | 83 |
| 33415-25-S14 | 83 |
| 33415-40-S14 | 83 |
| 33415-S | 83 |
| 33416 | 83 |
| 33416-25-S14 | 83 |
| 33416-40-S14 | 83 |
| 33416-L | 83 |
| 33416-L-40-S14 | 83 |
| 33416-L-S | 83 |
| 33416-S1000 | 83 |
| 33420-25-S14 | 83 |
| 33435-25 | 88 |
| 33435-25 | 131 |
| 33435-25 | 156 |
| 33435-40 | 88 |
| 33435-40 | 131 |
| 33436-25 | 88 |
| 33436-25 | 131 |
| 33436-40 | 88 |
| 33436-40 | 131 |
| 33437-25 | 88 |
| 33437-25 | 131 |
| 33437-40 | 88 |
| 33437-40 | 131 |
| 33438-25 | 88 |
| 33438-25 | 131 |
| 33438-25 | 156 |
| 33438-40 | 88 |
| 33438-40 | 131 |
| 33448 | 83 |
| 33448 | 153 |
| 33449 | 83 |
| 33449 | 153 |
| 33450 | 83 |
| 33450 | 153 |
| 33770-400 | 96 |
| 33770-500 | 96 |
| 33770-600 | 96 |
| 33770-800 | 96 |
| 33771 | 94 |
| 33830 | 26 |
| 33830-LR | 32 |
| 33831 | 26 |
| 33831-LR | 32 |
| 33832 | 26 |
| 33832-LR | 32 |
| 33835 | 26 |
| 33835-LR | 32 |
| 33836 | 26 |
| 33836-LR | 32 |
| 33837 | 26 |
| 33837-LR | 32 |
| 33840 | 26 |
| 33840-LR | 32 |
| 33841 | 26 |
| 33841-LR | 32 |
| 33842 | 26 |
| 33842-LR | 32 |
| 33845 | 26 |
| 33845-LR | 32 |
| 33846 | 26 |
| 33846-LR | 32 |
| 33847 | 26 |
| 33847-LR | 32 |
| 33850 | 26 |
| 33850-LR | 32 |
| 33851 | 26 |
| 33851-LR | 32 |
| 33852 | 26 |
| 33852-LR | 32 |
| 33855 | 26 |
| 33855-LR | 32 |
| 33856 | 26 |
| 33856-LR | 32 |
| 33857 | 26 |
| 33857-LR | 32 |
| 33860 | 26 |
| 33860-LR | 32 |
| 33861 | 26 |
| 33861-LR | 32 |
| 33862 | 26 |
| 33862-LR | 32 |
| 33865 | 26 |
| 33865-LR | 32 |
| 33866 | 26 |
| 33866-LR | 32 |
| 33867 | 26 |
| 33867-LR | 32 |
| 33880 | 26 |
| 33880-LR | 32 |
| 33881 | 26 |
| 33881-LR | 32 |
| 33882 | 26 |
| 33882-LR | 32 |
| 33885 | 26 |
| 33885-LR | 32 |
| 33886 | 26 |
| 33886-LR | 32 |
| 33887 | 26 |
| 33887-LR | 32 |
| 34800 | 110 |
| 34801 | 110 |
| 34802 | 110 |
| 34803 | 110 |
| 34804 | 110 |
| 34805 | 110 |
| 34806 | 110 |
| 34814 | 111 |
| 34815 | 111 |
| 34816 | 111 |
| 34817 | 111 |
| 34818 | 111 |
| 34841 | 111 |
| 34853 | 110 |
| 34854 | 110 |
| 34855 | 110 |
| 34856 | 110 |
| 34857 | 110 |
| 34858 | 110 |
| 34859 | 110 |
| 34860-N | 111 |
| 34861-N | 111 |
| 34862-N | 111 |
| 34863-N | 111 |
| 34864-N | 111 |
| 34865-N | 111 |
| 34866-N | 111 |
| 34867 | 109 |
| 34868 | 109 |
| 34869 | 109 |
| 34870 | 109 |
| 34871 | 109 |
| 34872 | 109 |
| 34874 | 109 |
| 34875 | 109 |
| 34876 | 109 |
| 34877 | 109 |
| 34878 | 109 |
| 34879 | 109 |
| 34880 | 109 |
| 34881 | 109 |
| 34882 | 109 |
| 34883 | 109 |
| 34884 | 109 |
| 34885 | 109 |
| 34893 | 108 |
| 34894 | 108 |
| 34895 | 108 |
| 34896 | 108 |
| 34897 | 108 |
| 34898 | 108 |
| 34899 | 108 |
| 35210 | 77 |
| 35215 | 77 |
| 35218 | 77 |
| 35218 | 154 |
| 35218-1 | 154 |
| 35218-B | 77 |
| 35218-S | 77 |
| 35218-S | 154 |
| 35218-S-1 | 154 |
| 35220 | 77 |
| 35220 | 154 |
| 35220-1 | 154 |
| 35220-B | 77 |
| 35220-R | 77 |
| 35220-S | 77 |
| 35220-S | 154 |
| 35220-S-1 | 154 |
| 35222 | 77 |
| 35222-B | 77 |
| 35222-S-1 | 154 |
| 35223 | 77 |
| 35223 | 154 |
| 35223-1 | 154 |
| 35223-B | 77 |
| 35223-R | 77 |
| 35223-S | 77 |
| 35223-S | 154 |
| 35223-S-1 | 154 |
| 35225 | 77 |
| 35225-B | 77 |
| 35225-R | 77 |
| 35227 | 77 |
| 35227-B | 77 |
| 35230 | 77 |
| 35230-B | 77 |
| 35230-R | 77 |
| 35235 | 77 |
| 35235-B | 77 |
| 35240 | 77 |
| 35240-B | 77 |
| 35245 | 77 |
| 35245-B | 77 |
| 35250 | 77 |
| 35250-B | 77 |
| 35251 | 77 |
| 35251-B | 77 |
| 35252 | 77 |
| 35252-B | 77 |
| 35253 | 77 |
| 35253-B | 77 |
| 35254 | 77 |
| 35254-B | 77 |
| 35255 | 77 |
| 35255-B | 77 |
| 35261 | 77 |
| 35261-B | 77 |
| 35261-R | 77 |
| 35261-S | 77 |
| 35263 | 77 |
| 35263-B | 77 |
| 35263-R | 77 |
| 35263-S | 77 |
| 35264 | 77 |
| 35264-B | 77 |
| 35264-R | 77 |
| 35264-S | 77 |
| 35265 | 77 |
| 35265-B | 77 |
| 35265-R | 77 |
| 35265-S | 77 |
| 35266 | 77 |
| 35266-B | 77 |
| 35266-R | 77 |
| 35266-S | 77 |
| 35268 | 77 |
| 35268-B | 77 |
| 35268-R | 77 |
| 35268-S | 77 |
| 35270 | 77 |
| 35270-B | 77 |
| 35270-R | 77 |
| 35270-S | 77 |
| 35665 | 93 |
| 35665-B | 93 |
| 35665-R | 93 |
| 35666 | 93 |
| 35666-B | 93 |
| 35666-R | 93 |
| 35667 | 93 |
| 35667-B | 93 |
| 35667-R | 93 |
| 35668 | 93 |
| 35668-B | 93 |
| 35668-R | 93 |
| 35669 | 93 |
| 35669-B | 93 |
| 35669-R | 93 |
| 35672 | 93 |
| 35672-B | 93 |
| 35672-R | 93 |
| 35673 | 93 |
| 35673-B | 93 |
| 35673-R | 93 |
| 35674 | 93 |
| 35674-B | 93 |
| 35674-R | 93 |
| 35675 | 93 |
| 35675-B | 93 |
| 35675-R | 93 |
| 35676 | 93 |
| 35676-B | 93 |
| 35676-R | 93 |
| 35680 | 93 |
| 35680-B | 93 |
| 35680-R | 93 |
| 35681 | 93 |
| 35681-B | 93 |
| 35681-R | 93 |
| 35682 | 93 |
| 35682-B | 93 |
| 35682-R | 93 |
| 35683 | 93 |
| 35683-B | 93 |
| 35683-R | 93 |
| 35684 | 93 |
| 35684-B | 93 |
| 35684-R | 93 |
| 35690 | 93 |
| 35690-B | 93 |
| 36000 | 144 |

# Artikelnummeroverzicht


| Artikel | Pagina |
|---|---|
| 36000-S | 144 |
| 36000-VKB | 106 |
| 36001 | 144 |
| 36001-S | 144 |
| 36001-VKB | 106 |
| 36002 | 144 |
| 36002-S | 144 |
| 36002-VKB | 106 |
| 36003 | 144 |
| 36003-S | 144 |
| 36004 | 144 |
| 36004-S | 144 |
| 36004-VKB | 106 |
| 36005 | 144 |
| 36005-S | 144 |
| 36006 | 144 |
| 36006-S | 144 |
| 36007 | 144 |
| 36007-S | 144 |
| 36008 | 144 |
| 36008-S | 144 |
| 36009 | 144 |
| 36009-S | 144 |
| 36010 | 144 |
| 36010-S | 144 |
| 36010-VKB | 106 |
| 36011 | 144 |
| 36011-S | 144 |
| 36011-VKB | 106 |
| 36012 | 144 |
| 36012-S | 144 |
| 36012-VKB | 106 |
| 36013 | 144 |
| 36013-S | 144 |
| 36014 | 144 |
| 36014-S | 144 |
| 36014-VKB | 106 |
| 36015 | 144 |
| 36015-S | 144 |
| 36016 | 144 |
| 36016-S | 144 |
| 36017 | 144 |
| 36017-S | 144 |
| 36018 | 144 |
| 36018-S | 144 |
| 36019 | 144 |
| 36019-S | 144 |
| 36020 | 144 |
| 36020-S | 144 |
| 36020-VKB | 106 |
| 36021 | 144 |
| 36021-S | 144 |
| 36021-VKB | 106 |
| 36022 | 144 |
| 36022-S | 144 |
| 36022-VKB | 106 |
| 36023 | 144 |
| 36023-S | 144 |
| 36024 | 144 |
| 36024-S | 144 |
| 36024-VKB | 106 |
| 36025 | 144 |
| 36025-S | 144 |
| 36026 | 144 |
| 36026-S | 144 |
| 36027 | 144 |
| 36027-S | 144 |
| 36028 | 144 |
| 36028-S | 144 |
| 36029 | 144 |
| 36029-S | 144 |
| 36030 | 144 |
| 36030-S | 144 |
| 36030-VKB | 106 |
| 36031 | 144 |
| 36031-S | 144 |
| 36031-VKB | 106 |
| 36032 | 144 |
| 36032-S | 144 |
| 36032-VKB | 106 |
| 36033 | 144 |
| 36033-S | 144 |
| 36034 | 144 |
| 36034-S | 144 |
| 36034-VKB | 106 |
| 36035 | 144 |
| 36035-S | 144 |
| 36036 | 145 |
| 36036-S | 145 |
| 36037 | 145 |
| 36037-S | 145 |
| 36038 | 145 |
| 36038-S | 145 |
| 36039 | 145 |
| 36039-S | 145 |
| 36040 | 145 |
| 36040-S | 145 |
| 36040-VKB | 106 |
| 36041 | 145 |
| 36041-S | 145 |
| 36041-VKB | 106 |
| 36042 | 145 |
| 36042-S | 145 |
| 36042-VKB | 106 |
| 36043 | 145 |
| 36043-S | 145 |
| 36044 | 145 |
| 36044-S | 145 |
| 36044-VKB | 106 |
| 36045 | 145 |
| 36045-S | 145 |
| 36046 | 145 |
| 36046-S | 145 |
| 36047 | 145 |
| 36047-S | 145 |
| 36048 | 145 |
| 36048-S | 145 |
| 36049 | 145 |
| 36049-S | 145 |
| 36050 | 145 |
| 36050-S | 145 |
| 36050-VKB | 106 |
| 36051 | 145 |
| 36051-S | 145 |
| 36051-VKB | 106 |
| 36052 | 145 |
| 36052-S | 145 |
| 36052-VKB | 106 |
| 36053 | 145 |
| 36053-S | 145 |
| 36054 | 145 |
| 36054-S | 145 |
| 36054-VKB | 106 |
| 36055 | 145 |
| 36055-S | 145 |
| 36056 | 145 |
| 36056-S | 145 |
| 36057 | 145 |
| 36057-S | 145 |
| 36058 | 145 |
| 36058-S | 145 |
| 36059 | 145 |
| 36059-S | 145 |
| 36060 | 145 |
| 36060-S | 145 |
| 36060-VKB | 106 |
| 36061 | 145 |
| 36061-S | 145 |
| 36061-VKB | 106 |
| 36062 | 145 |
| 36062-S | 145 |
| 36062-VKB | 106 |
| 36063 | 145 |
| 36063-S | 145 |
| 36064 | 145 |
| 36064-S | 145 |
| 36064-VKB | 106 |
| 36065 | 145 |
| 36065-S | 145 |
| 36066 | 145 |
| 36066-S | 145 |
| 36067 | 145 |
| 36067-S | 145 |
| 36068 | 145 |
| 36068-S | 145 |
| 36069 | 145 |
| 36069-S | 145 |
| 36070 | 145 |
| 36070-S | 145 |
| 36070-VKB | 106 |
| 36071 | 145 |
| 36071-S | 145 |
| 36071-VKB | 106 |
| 36072-VKB | 106 |
| 36074-VKB | 106 |
| 36080-VKB | 106 |
| 36081-VKB | 106 |
| 36082-VKB | 106 |
| 36084-VKB | 106 |
| 36090-VKB | 106 |
| 36091 | 106 |
| 36091-VKB | 106 |
| 36092 | 106 |
| 36092-VKB | 106 |
| 36093-VKB | 106 |
| 36094 | 106 |
| 36094-VKB | 106 |
| 36095 | 106 |
| 36095-VKB | 106 |
| 36096-VKB | 106 |
| 36097 | 106 |
| 36098 | 106 |
| 36100-VKB | 106 |
| 36101-VKB | 106 |
| 36102-VKB | 106 |
| 36104-VKB | 106 |
| 36110-VKB | 106 |
| 36111-VKB | 106 |
| 36112-VKB | 106 |
| 36114-VKB | 106 |
| 36260 | 101 |
| 36261 | 101 |
| 36263 | 101 |
| 36264 | 101 |
| 36265 | 101 |
| 36266 | 101 |
| 36267 | 101 |
| 36268 | 101 |
| 36269 | 101 |
| 36270 | 101 |
| 36271 | 101 |
| 36272 | 101 |
| 36273 | 101 |
| 36274 | 101 |
| 36275 | 101 |
| 36276 | 101 |
| 36277 | 101 |
| 36278 | 101 |
| 36280 | 101 |
| 36281 | 101 |
| 36282 | 101 |
| 36283 | 101 |
| 36284 | 101 |
| 36285 | 101 |
| 36286 | 101 |
| 36287 | 101 |
| 36288 | 101 |
| 36289 | 101 |
| 36290 | 101 |
| 36291 | 101 |
| 36292 | 101 |
| 36293 | 101 |
| 36294 | 101 |
| 36295 | 101 |
| 36296 | 101 |
| 36297 | 101 |
| 37000-S | 52 |
| 37001-S | 52 |
| 37002-S | 52 |
| 37003-S | 52 |
| 37004 | 52 |
| 37005 | 52 |
| 37006-S | 52 |
| 37007-S | 52 |
| 37008-S | 52 |
| 37009-S | 52 |
| 37010 | 52 |
| 37011 | 52 |
| 37120 | 148 |
| 37121 | 148 |
| 37122 | 148 |
| 37123 | 148 |
| 37124 | 148 |
| 37125 | 148 |
| 37126 | 148 |
| 37127 | 148 |
| 37128 | 148 |
| 37129 | 148 |
| 37130 | 148 |
| 37131 | 148 |
| 37132 | 149 |
| 37133 | 149 |
| 37134 | 149 |
| 37135 | 149 |
| 37136 | 149 |
| 37137 | 149 |
| 37138 | 149 |
| 37139 | 149 |
| 37140 | 149 |
| 37141 | 149 |
| 37142 | 149 |
| 37143 | 149 |
| 37203 | 75 |
| 37203 | 125 |
| 37203-A | 121 |
| 37203-B | 24 |
| 37203-B | 30 |
| 37204 | 75 |
| 37204 | 125 |
| 37204-A | 121 |
| 37204-B | 24 |
| 37204-B | 30 |
| 37205 | 75 |
| 37205 | 125 |
| 37205-A | 121 |
| 37205-B | 24 |
| 37205-B | 30 |
| 37206 | 75 |
| 37206 | 125 |
| 37206-A | 121 |
| 37206-B | 24 |
| 37206-B | 30 |
| 37207 | 152 |
| 37207-A-MA | 149 |
| 37207-B-MA | 145 |
| 37207-S | 152 |
| 37207-S-A | 149 |
| 37207-S-B | 145 |
| 37208 | 75 |
| 37208 | 125 |
| 37208-A | 121 |
| 37208-B | 24 |
| 37208-B | 30 |
| 37230 | 75 |
| 37230 | 125 |
| 37230-A | 121 |
| 37230-B | 24 |
| 37230-B | 30 |
| 37230-B | 35 |
| 37230-B | 37 |
| 37230-B | 39 |
| 37230-B-ECK | 39 |
| 37230-ECK | 39 |
| 37240 | 75 |
| 37240 | 125 |
| 37240-A | 121 |
| 37240-B | 24 |
| 37240-B | 30 |
| 37240-B | 35 |
| 37240-B | 37 |
| 37240-B | 39 |
| 37240-B-ECK | 39 |
| 37240-ECK | 39 |
| 37250 | 75 |
| 37250 | 125 |
| 37250-A | 121 |
| 37250-B | 24 |
| 37250-B | 30 |
| 37250-B | 35 |
| 37250-B | 37 |
| 37250-B | 39 |
| 37250-B-ECK | 39 |
| 37250-ECK | 39 |
| 37260 | 75 |
| 37260 | 125 |
| 37260-A | 121 |
| 37260-B | 24 |
| 37260-B | 30 |
| 37260-B | 35 |
| 37260-B | 37 |
| 37260-B | 39 |
| 37260-B-ECK | 39 |
| 37260-ECK | 39 |
| 37260-S | 152 |
| 37260-S-A | 149 |
| 37260-S-B | 145 |
| 37261 | 152 |
| 37261-A-MA | 149 |
| 37261-B-MA | 145 |
| 37280 | 75 |
| 37280 | 125 |
| 37280-A | 121 |
| 37280-B | 24 |
| 37280-B | 30 |
| 37291-B | 52 |
| 37303 | 75 |
| 37303 | 125 |
| 37303-A | 123 |
| 37303-B | 25 |
| 37303-B | 31 |
| 37304 | 75 |
| 37304 | 125 |
| 37304-A | 123 |
| 37304-B | 25 |
| 37304-B | 31 |
| 37305 | 75 |
| 37305 | 125 |
| 37305-A | 123 |
| 37305-B | 25 |
| 37305-B | 31 |
| 37306 | 75 |
| 37306 | 125 |
| 37306-A | 123 |
| 37306-B | 25 |
| 37306-B | 31 |
| 37308 | 75 |
| 37308 | 125 |
| 37308-A | 123 |
| 37308-B | 25 |
| 37308-B | 31 |
| 37330 | 75 |
| 37330 | 125 |
| 37330-A | 123 |
| 37330-B | 25 |
| 37330-B | 31 |
| 37330-B | 35 |
| 37330-B | 37 |
| 37340 | 75 |
| 37340 | 125 |
| 37340-A | 123 |
| 37340-B | 25 |
| 37340-B | 31 |
| 37340-B | 35 |
| 37340-B | 37 |
| 37350 | 75 |
| 37350 | 125 |
| 37350-A | 123 |
| 37350-B | 25 |
| 37350-B | 31 |
| 37350-B | 35 |
| 37350-B | 37 |
| 37360 | 75 |
| 37360 | 125 |
| 37360-A | 123 |
| 37360-B | 25 |
| 37360-B | 31 |
| 37360-B | 35 |
| 37360-B | 37 |
| 37380 | 75 |
| 37380 | 125 |
| 37380-A | 123 |
| 37380-B | 25 |
| 37380-B | 31 |
| 37395 | 75 |
| 37395 | 125 |
| 37430 | 75 |
| 37430-B | 26 |
| 37430-B | 32 |
| 37440 | 75 |
| 37440-B | 26 |
| 37440-B | 32 |
| 37450 | 75 |
| 37450-B | 26 |
| 37450-B | 32 |
| 37460 | 75 |
| 37460-B | 26 |
| 37460-B | 32 |
| 37480 | 75 |
| 37480-B | 26 |
| 37480-B | 32 |
| 37530 | 75 |
| 37530 | 125 |
| 37530-A | 121 |
| 37530-B | 24 |
| 37530-B | 30 |
| 37540 | 75 |
| 37540 | 125 |
| 37540-A | 121 |
| 37540-B | 24 |
| 37540-B | 30 |
| 37550 | 75 |
| 37550 | 125 |
| 37550-A | 121 |
| 37550-B | 24 |
| 37550-B | 30 |
| 37560 | 75 |
| 37560 | 125 |
| 37560-A | 121 |
| 37560-B | 24 |
| 37560-B | 30 |
| 37561 | 152 |
| 37561-A-MA | 149 |
| 37561-B-MA | 145 |
| 37562 | 152 |
| 37562-A | 149 |
| 37562-B | 145 |
| 37580 | 75 |
| 37580 | 125 |
| 37580-B | 24 |
| 37580-B | 30 |
| 37630 | 75 |
| 37630 | 125 |
| 37630-A | 123 |
| 37630-B | 25 |
| 37630-B | 31 |
| 37640 | 75 |
| 37640 | 125 |
| 37640-A | 123 |
| 37640-B | 25 |
| 37640-B | 31 |
| 37650 | 75 |
| 37650 | 125 |
| 37650-A | 123 |
| 37650-B | 25 |
| 37650-B | 31 |
| 37660 | 75 |
| 37660 | 125 |
| 37660-A | 123 |
| 37660-B | 25 |
| 37660-B | 31 |
| 37680 | 75 |
| 37680 | 125 |
| 37680-A | 123 |
| 37680-B | 25 |
| 37680-B | 31 |
| 37726 | 97 |
| 37727 | 97 |
| 38860 | 49 |
| 38865 | 49 |
| 38868 | 49 |
| 38870 | 49 |
| 38871 | 49 |
| 38872 | 49 |
| 38873 | 49 |
| 46000 | 204 |
| 46001 | 204 |
| 46002 | 204 |
| 46003 | 204 |
| 46004 | 204 |
| 46005 | 204 |
| 46006 | 204 |
| 46007 | 204 |
| 46008 | 204 |
| 46009 | 204 |
| 46010 | 204 |
| 46011 | 204 |
| 46012 | 204 |
| 46013 | 204 |
| 46020 | 204 |
| 46021 | 204 |
| 46022 | 204 |
| 46023 | 204 |
| 46024 | 204 |
| 46025 | 204 |
| 46026 | 204 |
| 46027 | 204 |
| 46028 | 204 |
| 46029 | 204 |
| 46030 | 204 |
| 46031 | 204 |
| 46032 | 204 |
| 46033 | 204 |
| 46104 | 204 |
| 46105 | 204 |
| 46106 | 204 |
| 46107 | 204 |
| 46108 | 204 |
| 46109 | 204 |
| 46110 | 204 |
| 46111 | 204 |
| 46112 | 204 |
| 46113 | 204 |
| 46124 | 204 |
| 46125 | 204 |
| 46126 | 204 |
| 46127 | 204 |
| 46128 | 204 |
| 46129 | 204 |
| 46130 | 204 |
| 46131 | 204 |
| 46132 | 204 |
| 46133 | 204 |
| 46206 | 204 |
| 46207 | 204 |
| 46208 | 204 |
| 46209 | 204 |
| 46210 | 204 |
| 46211 | 204 |
| 46212 | 204 |
| 46213 | 204 |
| 46226 | 204 |
| 46227 | 204 |
| 46228 | 204 |
| 46229 | 204 |
| 46230 | 204 |
| 46231 | 204 |
| 46232 | 204 |
| 46233 | 204 |
| 46400-2 | 205 |
| 46405-2 | 205 |
| 46410-2 | 205 |
| 46411-2 | 205 |
| 46415-2 | 205 |
| 46416-2 | 205 |
| 46420-2 | 205 |
| 46421-2 | 205 |
| 46422-2 | 205 |
| 46423-2 | 205 |
| 46425-2 | 205 |
| 46426-2 | 205 |
| 46430-2 | 205 |
| 46431-2 | 205 |
| 46432-2 | 205 |
| 46435-2 | 205 |
| 46436-2 | 205 |
| 46500 | 208 |
| 46501 | 208 |
| 46502 | 208 |
| 46503 | 208 |
| 46505 | 208 |
| 46506 | 208 |
| 46507 | 208 |
| 46508 | 208 |
| 46510 | 206 |
| 46511 | 206 |
| 46515 | 206 |
| 46516 | 206 |
| 46520 | 206 |
| 46530 | 207 |
| 46531 | 207 |
| 46532 | 207 |
| 46533 | 207 |
| 46582 | 209 |
| 46583 | 209 |
| 46584 | 209 |
| 46586 | 209 |
| 46587 | 209 |
| 46588 | 209 |
| 46589 | 209 |
| 46689 | 209 |
| 46690 | 209 |
| 46691 | 209 |
| 46692 | 209 |
| 46693 | 209 |
| 46694 | 209 |
| 46695 | 209 |
| 46696 | 209 |
| 46800 | 198 |
| 46801 | 198 |
| 46802 | 198 |
| 46803 | 198 |
| 46804 | 198 |
| 46805 | 198 |
| 46806 | 198 |
| 46807 | 198 |
| 46808 | 198 |
| 46809 | 198 |
| 46810 | 198 |
| 46811 | 198 |
| 46824 | 199 |
| 46825 | 199 |
| 46826 | 199 |
| 46827 | 199 |
| 46828 | 199 |
| 46829 | 199 |
| 46830 | 199 |
| 46831 | 199 |
| 46832 | 199 |
| 46833 | 199 |
| 46834 | 199 |
| 46835 | 199 |
| 46836 | 199 |
| 46837 | 199 |
| 46838 | 199 |
| 46839 | 199 |
| 46840 | 199 |
| 46841 | 199 |
| 46842 | 199 |
| 46843 | 199 |
| 46844 | 199 |
| 46845 | 199 |
| 46846 | 199 |
| 46847 | 199 |
| 46960 | 215 |
| 46961 | 215 |
| 46962 | 215 |
| 46963 | 215 |
| 46964 | 215 |
| 46965 | 215 |
| 46966 | 215 |
| 46967 | 215 |
| 46968 | 215 |
| 46969 | 215 |
| 46970 | 215 |
| 46971 | 215 |
| 46972 | 215 |
| 46973 | 215 |
| 46974 | 215 |
| 46975 | 215 |
| 46986 | 214 |
| 46987 | 214 |
| 46988 | 214 |
| 46990 | 217 |
| 46991 | 217 |
| 46992 | 217 |
| 46993 | 217 |
| 46996 | 217 |
| 46997 | 217 |
| 56585 | 209 |

# » Onze **projectstories**

**Een selectie van onze krachtigste referenties:**



Onderdelenwinkel 244 - 245



Banden hotel 64 - 65



Logistiek centrum 56 - 57



Logistiek centrum 194 - 195

# » Onze **boodschappen**

**De pictogrammen in de catalogus en hun betekenis:**

10 jaar nalevergarantie op legbordstellingen

5 jaar garantie op legbordstellingen

3 jaar garantie op zwaarlaststellingen

Keurmerk voor magazijn- en bedrijfsinrichtingen - RAL-RG 614

GS-keurmerk 'Geprüfte Sicherheit'

Conformiteitsverklaring volgens bouwreglement A, deel 1, DIBt, Berlijn

Binnen 48 uur gereed voor verzending

Binnen 5 dagen gereed voor verzending

Binnen 2 weken gereed voor verzending


Binnen 4 weken gereed voor verzending

Binnen 5 - 6 weken gereed voor verzending

Keurmerk 'Geschikt voor levensmiddelen'

# » Het nieuwe **catalogusportaal**

**Catalogi, brochures en montage-instructies zijn te vinden in het catalogusportaal op onze homepage. Selecteer en download eenvoudig.**



# » Altijd de juiste **kleurtoon**

sendzimir-verzinkt

RAL 7035 lichtgrijs

RAL 5010 gentiaanblauw

RAL 3000 vuurrood

RAL 7001 zilvergrijs

RAL 2004 helder oranje

blauw


zwart

RAL 6011 resedagroen

**Andere RAL-kleuren op aanvraag.**



SCHULTE
Lagertechnik



# www.schulte-lagertechnik.nl

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Alle prijzen excl. BTW, af fabriek, zonder montage.
De algemene voorwaarden, die te vinden zijn op onze website onder www.schulte-lagertechnik.de/impressum, zijn van toepassing.
Deze catalogus is bestemd voor de industrie, handel, ambacht en beroep.

Versie 02-2018